Zuständige **Ansprechpartner**

Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort



Robert SCHULZ
0921/97033006

Benjamin NEUMANN
0921/97033004

Falk HAMPEL
0921/97033004

Karl ZWERGER
0921/97033006

Robert STEIGER
0921/97033004

Josef KÜMMERLE
0921/97033004

Verkaufsleiter-OEM: Steffen BARTELS
0921/97033004
salesorders.10@prevost.eu

Connected to **performance**

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt PREVOST erfolgreich sein umfassendes Sortiment zur Verteilung und Nutzung von Druckluft und anderen Medien: Druckluftleitungen, Sicherheitsschnellkupplungen, Filtrationslösungen, Druckluftwerkzeugen und vieles mehr.

DURCH STÄNDIGE INNOVATION UND SUCHE NACH VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN

DURCH HOHE PRODUKTQUALITÄT, GUTE BERATUNG UND SERVICELEISTUNGEN

PRODUKTIONSWERKE
Frankreich
Italien

PRÄSENZ AUF INTERNATIONALER EBENE
Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, USA

80 LÄNDER
mit Vertriebshändlern

7000 ARTIKEL

AUFGRUND SEINES WACHSENDEN ERFOLGS IST PREVOST HEUTE IN GANZ EUROPA, DEN USA UND INSGESAMT IN MEHR ALS 80 LÄNDERN WELTWEIT VERTRETEN.
DIE LÖSUNGEN UND DER EINSATZ UNSERES TEAMS STEHEN FÜR VERLÄSSLICHE LEISTUNGSSTÄRKE.

Connected to **innovation**

Unsere Vorstellung für Innovation beruht auf zwei Kernpunkten.

TECHNISCHE **ENTWICKLUNGEN**

Unsere Forschungen und Entwicklungen finden durch die Anmeldung zahlreicher Patente konkrete Anwendung.

Für unsere Kunden gewährleistet dies den Erhalt von immer leistungsstärkeren und sicheren Produkten, die alle geltenden Normen erfüllen.

OPTIMALER EINSATZ **UNSERER PRODUKTE**

Unser Potential, das wir in Neuheiten mit hohem Mehrwert in die Praxis umsetzen, kommt in diesem Zusammenspiel voll zum Ausdruck.

Unsere Lösungen steigern die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebs und verbessern die Rentabilität Ihrer Investitionen.

Wir legen zudem besonderen Wert auf Ergonomie und Design, da diese Faktoren sich auf die Handhabung und Nutzung der Produkte auswirken.

ANGEMELDETE PATENTE

FRANZÖSISCHE & EUROPÄISCHE PRODUKTION

PREVOST SETZT AUF INNOVATION, DAMIT SIE ZEIT GEWINNEN UND DIE ANWENDUNG IHRER SYSTEME SICHER IST.

Connected to **your business needs**

Die Kenntnis Ihrer Anwendungen und Einsatzanforderungen ist für uns die beste Qualitätsgarantie.

PREVOST ist in den wichtigsten Industriebranchen, in denen Druckluft und Hydraulik zum Einsatz kommen, präsent:

- AUTOMOBILINDUSTRIE:
  Fahrzeugbau, Montagestraßen…
- KFZ-WERKSTÄTTEN:
  Mechanik, Lackierung, Karosserie…
- KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
- HOLZINDUSTRIE:
  Sägewerke, Schreinereien…
- TEXTILINDUSTRIE:
  Webereien, Kleidungsfabriken…
- LEBENSMITTELINDUSTRIE:
  Schlachthöfe, Molkereien und Käsereien…

Unsere Produkte erfüllen zahlreiche Qualitätsstandards und Normen, Hygieneauflagen sowie Anforderungen an Nachhaltigkeit und Leistung. Sie sind speziell an die jeweiligen Branchen und Berufsgruppen angepasst.

ISO 9001 QUALITÄT SICHERHEIT

WEIL WIR IHRE ANLIEGEN GUT KENNEN, SIND WIR IN DER LAGE, IHREM BEDARF VOLLSTÄNDIG GERECHT ZU WERDEN.

Connected to **our services**

Zu Ihrer aktiven Unterstützung sind gute Serviceleistungen ein vorrangiges Anliegen für PREVOST: Fachkräfte in Technik, Logistik und Vertrieb machen den Unterschied.

➞ EINE LEISTUNGSFÄHIGE **LOGISTIK**

Unser Team kann sich auf eine funktionierende Logistik stützen, um die Produkte noch am Tag der Bestellung zu versenden. Ein Mitarbeiter bearbeitet Ihre Bestellung. Der Transport erfolgt anschließend bedarfsgerecht.

➞ TECHNISCHER KUNDENSERVICE **ZUR LEITUNGSPLANUNG**

Unsere Experten planen und beraten Sie und stehen Ihnen bei der Umsetzung zur Seite: Planung des Leitungssystems, detaillierte Zeichnungen, Komplettangebote.

➞ EIN KOMPETENTES **SCHULUNGSZENTRUM**

Unsere Schulungen richten sich an Fachkräfte, die Energiefragen in ihre Produktions- oder Vertriebsstrategie einbinden möchten. Es werden mehrere Schulungsmodule angeboten, die in unseren Räumlichkeiten oder Ihrem Betrieb stattfinden können.

➞ FACHGERECHTER UND VERFÜGBARER **KUNDENSERVICE**

Unser Expertenteam beantwortet jederzeit gerne Ihre Fragen zur Lösung Ihrer Einsatzprobleme.

➞ DYNAMISCHE UND AKTIVE **VERKAUFSTEAMS**

➞ EIN MARKETINGTEAM, DAS SIE BEI DER ENTFALTUNG **IHRER AKTIVITÄTEN BETREUT**

Technische Dokumentation, Verkaufsfördermittel, Online-Mediathek, e-Katalog.

DIE WAHL VON PREVOST GARANTIERT IHNEN DIE BESTMÖGLICHEN SERVICELEISTUNGEN.

LIEFERUNG INNERHALB VON 24/48 STUNDEN

KUNDENSERVICE

LEITUNGSNETZPLÄNE

EXPERTEN FÜR MEDIEN UND FLUIDE

SCHULUNGSZENTRUM

INHALTSVERZEICHNIS

VERBINDUNG

SCHNELLKUPPLUNGEN

PREVOS*1*
ESI 07 - 11 CB - 11 EB
s. 9

PREVOS*1*
Metall ESI 11
s. 14

PREVOS*1*
ISI 06 - 08 - 11 EB
s. 15

PREVOS*1*
Metall ISI 11
s. 20

PREVOS*1*
CSI 06 - 08
s. 21

PREVOS*1*
ASI 06
s. 25

CSM
06 - 08 - 11
s. 27

prevo*S*
ISG 11
s. 30

PROLAC
ERC 07
s. 33

PROLAC
IRC 06
s. 34

Inox
PROXI 06
s. 36

Metal
IRM 06
s. 37

Atemluft
BAC 07
s. 37

Für Kühlkreisläufe
CPI
s. 38

Für Fluide
PREOL
s. 42

Für Wasser
ELS 09
s. 43

Klauenkupplungen
EXP
s. 45

Für Schweißbrenner
ISOFLAM
s. 46

Hydraulikkupplungen
s. 49

ANSCHLUSSTEILE

Selbstsichernde
Steckverbinder **CONEX**
s. 54

Selbstsichernde Metall-
Steckverbinder **CONEX**
s. 77

Schnellverschraubungen
s. 79

Anschlussteile
s. 83

Kugelhähne
s. 91

Rückschlagventile
und Schnalldämper
s. 93

VERTEILUNG

LEITUNGSNETZ FÜR DRUCKLUFT

Druckluftleitungs-system
PPS
s. 96

Rohrleitungsdosen
s. 103

Trägerkonsolen
für **HEA** Träger
s. 108

Druckluftleitungs
system **PVR**
s. 110

Ventile
s. 114

SCHLAUCHAUFROLLER / SCHLÄUCHE

Schlauchaufroller für Druckluft

s. 116

Schlauchaufroller für Wasser

s. 119

Schlauchaufroller für Schmiermittel und Öl

s. 120

Schlauchaufroller für Schweisschläuche

s. 121

Elektrische Kabelaufroller

s. 122

Polyamid und Polyurethan-Schläuche

s. 123

Schläuche als Ringbund

s. 126

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen

s. 128

Spiralschläuche

s. 131

Schlauch-und Klemmschellen

s. 136

Schutz

s. 140

Federzüge

s. 140

BLASPISTOLEN / DRUCKLUFTWERKZEUGE

PREVOS*1* Blaspistolen

s. 143

27102 Blaspistolen

s. 147

Blaspistolen-Sets

s. 150

Druckluftsauger

s. 152

Reifenfüller

s. 153

Druckluft-werkzeuge

s. 153

Lackierpistolen

s. 165

Waschpistolen und Zerstäuber

s. 171

Schmiermittel und Öl-Pumpen

s. 171

WARTUNG

FILTRATION / WARTUNG

Druckluftaufbereitungsgeräte ***ALTO***

s. 175

Druckluftaufbereitungsgeräte ***ALTO MAX***

s. 188

Mobile Druckluftaufbereitung

s. 188

Manometer

s. 190

Filter ***MICRO AIR***

s. 191

Abscheider und Ablaßsystem

s. 200

Wasserabscheider ***SPC***

s. 201

Kältetrockner ***ALTITUDE***

s. 201

Adsorptionstrockner ***ALASKA***

s. 202

GEBLISTERTE **ARTIKEL** P. 203

Sicherheits-Schnellkupplungen **Prevo*S1***

Die **prevo*S1*** Linie 9
Die **prevo*S*** Linie 27

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 07

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 07

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ESI 071101**	19,07	10
G 3/8	**ESI 071102**	20,01	10
G 1/2	**ESI 071103**	20,96	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ESI 071151**	20,01	10
G 3/8	**ESI 071152**	20,01	10
G 1/2	**ESI 071153**	20,96	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ESI 071806**	20,38	10
8	**ESI 071808**	20,38	10
9	**ESI 071809**	20,38	10
10	**ESI 071810**	20,38	10
13	**ESI 071813**	20,38	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 071102SW**	101,90	1

Schwenkbare Kupplung
Drehung um 2 Achsen um 360°

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ESI 071153SE**	44,39	1

Drehung auf einer 360 ° Achse
Winkelkörpermaterial aus eloxiertem schwarzen Aluminium

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

IG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	27	11	**ESI 072103**	37,17	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 078102**	46,68	1
G 1/2	**ESI 078103**	52,22	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**ESI 078152**	48,64	1
R 1/2	**ESI 078153**	52,65	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 07

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**ESI 071103WK**	39,69	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**ESI 078103WK**	74,07	1
G 3/4	ESI 07	**ESI 078104WK**	67,75	1

NEW Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x ESI 07	**MF 104S4ES**	112,30	1
G 3/4	6 x ESI 07	**MF 104S6ES**	159,50	1
G 3/4	8 x ESI 07	**MF 104S8ES**	207,10	1
G 3/4	10 x ESI 07	**MF 104S10ES**	254,50	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdosen **prevo*S1*** **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN ERP 07

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERP 076101**	1,40	10
G 3/8	**ERP 076102**	2,46	10
G 1/2	**ERP 076103**	4,35	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERP 076151**	1,33	10
R 3/8	**ERP 076152**	2,05	10
R 1/2	**ERP 076153**	4,69	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ERP 076806**	1,81	10
8	**ERP 076808**	1,68	10
9	**ERP 076809**	1,68	10
10	**ERP 076810**	1,65	10
13	**ERP 076813**	2,16	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**ERP 076804RB**	3,00	10
8 x 6	**ERP 076806RB**	3,07	10
10 x 8	**ERP 076808RB**	3,24	10

EDELSTAHL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 07HE

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde Edelstahl

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ESI 071101HE**	48,62	1
G 3/8	**ESI 071102HE**	51,43	1
G 1/2	**ESI 071103HE**	58,09	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde Edelstahl

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ESI 071151HE**	53,83	1
G 3/8	**ESI 071152HE**	53,54	1
G 1/2	**ESI 071153HE**	59,41	1

Kupplung für Schlauchanschluss Edelstahl

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**ESI 071808HE**	54,87	1
9	**ESI 071809HE**	54,81	1
10	**ESI 071810HE**	54,10	1

EDELSTAHL-STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN ERP 07HE

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde Edelstahl

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERP 076101HE**	17,21	1
G 3/8	**ERP 076102HE**	18,80	1

Stecknippel mit konischem Außengewinde Edelstahl

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERP 076151HE**	16,54	1
R 3/8	**ERP 076152HE**	19,75	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss Edelstahl

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**ERP 076808HE**	15,22	1
9	**ERP 076809HE**	15,22	1
10	**ERP 076810HE**	15,22	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 11CB

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 111102CB**	34,92	1
G 1/2	**ESI 111103CB**	40,72	1
G 3/4	**ESI 111104CB**	48,36	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 111152CB**	36,63	1
G 1/2	**ESI 111153CB**	48,36	1
G 3/4	**ESI 111154CB**	60,97	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ESI 111809CB**	34,25	1
10	**ESI 111810CB**	34,49	1
13	**ESI 111813CB**	37,20	1
16	**ESI 111816CB**	41,23	1
19	**ESI 111819CB**	41,33	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ERP 11

Stecknippel mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERP 116101**	6,61	1
G 3/8	**ERP 116102**	8,36	1
G 1/2	**ERP 116103**	9,73	1
G 3/4	**ERP 116104**	11,50	1

Stecknippel mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERP 116151**	7,24	1
R 3/8	**ERP 116152**	7,86	1
R 1/2	**ERP 116153**	9,45	1
R 3/4	**ERP 116154**	10,75	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ERP 116809**	6,00	1
10	**ERP 116810**	6,00	1
13	**ERP 116813**	6,59	1
16	**ERP 116816**	7,15	1
19	**ERP 116819**	8,72	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 11EB

NEW Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 111102EB**	46,72	1
G 1/2	**ESI 111103EB**	45,72	1
G 3/4	**ESI 111104EB**	46,89	1

NEW Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 111152EB**	48,67	1
G 1/2	**ESI 111153EB**	45,89	1
G 3/4	**ESI 111154EB**	47,25	1

NEW Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ESI 111809EB**	55,05	1
10	**ESI 111810EB**	55,05	1
13	**ESI 111813EB**	45,72	1
16	**ESI 111816EB**	46,29	1
19	**ESI 111819EB**	51,24	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Rohrleitungsdosen **prevo*S1*** **S 107**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ERP 11

Stecknippel mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERP 116101**	6,61	1
G 3/8	**ERP 116102**	8,36	1
G 1/2	**ERP 116103**	9,73	1
G 3/4	**ERP 116104**	11,50	1

Stecknippel mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERP 116151**	7,24	1
R 3/8	**ERP 116152**	7,86	1
R 1/2	**ERP 116153**	9,45	1
R 3/4	**ERP 116154**	10,75	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ERP 116809**	6,00	1
10	**ERP 116810**	6,00	1
13	**ERP 116813**	6,59	1
16	**ERP 116816**	7,15	1
19	**ERP 116819**	8,72	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 11

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 111102**	94,03	1
G 1/2	**ESI 111103**	82,66	1
G 3/4	**ESI 111104**	85,77	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ESI 111152**	96,10	1
G 1/2	**ESI 111153**	83,70	1
G 3/4	**ESI 111154**	90,93	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ESI 111809**	98,17	1
10	**ESI 111810**	98,17	1
13	**ESI 111813**	85,77	1
16	**ESI 111816**	88,86	1
19	**ESI 111819**	91,97	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 11	**ESI 111103WK**	101,20	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ESI 11

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ESI 11	**ESI 118104WK**	186,30	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdosen **prevo*S1*** **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ERP 11

Stecknippel mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERP 116101**	6,61	1
G 3/8	**ERP 116102**	8,36	1
G 1/2	**ERP 116103**	9,73	1
G 3/4	**ERP 116104**	11,50	1

Stecknippel mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERP 116151**	7,24	1
R 3/8	**ERP 116152**	7,86	1
R 1/2	**ERP 116153**	9,45	1
R 3/4	**ERP 116154**	10,75	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ERP 116809**	6,00	1
10	**ERP 116810**	6,00	1
13	**ERP 116813**	6,59	1
16	**ERP 116816**	7,15	1
19	**ERP 116819**	8,72	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 06

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ISI 061101**	19,07	10
G 3/8	**ISI 061102**	20,01	10
G 1/2	**ISI 061103**	20,96	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ISI 061151**	20,01	10
G 3/8	**ISI 061152**	20,01	10
G 1/2	**ISI 061153**	20,96	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ISI 061806**	20,38	10
8	**ISI 061808**	20,38	10
10	**ISI 061810**	20,38	10
13	**ISI 061813**	20,38	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 061102SW**	102,50	1

Schwenkbare Kupplung
Drehung um 2 Achsen um 360°

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ISI 061153SE**	38,30	1

Drehung auf einer 360 ° Achse
Winkelkörpermaterial aus eloxiertem schwarzen Aluminium

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

IG BSPP	Bohrloch-durchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	27	11	**ISI 062101**	37,17	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ISI 068101**	46,37	1
G 3/8	**ISI 068102**	46,68	1
G 1/2	**ISI 068103**	52,22	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ISI 068151**	47,33	1
R 3/8	**ISI 068152**	48,64	1
R 1/2	**ISI 068153**	52,65	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 06

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 06	**ISI 061103WK**	37,20	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 06	**ISI 068103WK**	63,31	1
G 3/4	ISI 06	**ISI 068104WK**	63,31	1

NEW Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x ISI 06	**MF 104S4IS**	112,30	1
G 3/4	6 x ISI 06	**MF 104S6IS**	159,50	1
G 3/4	8 x ISI 06	**MF 104S8IS**	207,10	1
G 3/4	10 x ISI 06	**MF 104S10IS**	254,50	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 128**



Kombi Rohrleintungsdosen **prevo*S1*** **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 06

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 BSPP	**IRP 066101**	2,53	10
G 1/4 BSPP mit Dichtungskonus	**IRP 066101AE**	5,13	10
G 3/8 BSPP	**IRP 066102**	6,36	10
Michelin-Gewinde (Gewinde 0.8) für Luftdruckmessgeräte	**IRP 066310**	4,30	10
Devilbiss (Gewinde 9/16" 20 Gewindegänge pro Zoll)	**IRP 066315**	4,42	10
1/4 NPSM	**IRP 066301**	5,02	10
M14 x 1,25 mit Dichtungskonus	**IRP 066314**	4,56	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**IRP 066151**	2,63	10
R 3/8	**IRP 066152**	4,11	10
M14 x 1,25	**IRP 066354**	4,75	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**IRP 066806**	2,98	10
8	**IRP 066808**	2,98	10
10	**IRP 066810**	2,98	10
13	**IRP 066813**	11,22	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**IRP 066804RB**	2,98	10
8 x 6	**IRP 066806RB**	3,04	10
10 x 8	**IRP 066808RB**	3,21	10

Stecknippel mit Schlauchverschraubung (PVC Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	**IRP 066806CO**	6,62	10
8 x 14	**IRP 066808CO**	7,76	10
9 x 15	**IRP 066809CO**	9,08	10
10 x 16	**IRP 066810CO**	9.08	10

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 08

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 08

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ISI 081101**	30,60	5
G 3/8	**ISI 081102**	30,60	5
G 1/2	**ISI 081103**	30,60	5

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 081102SW**	116,30	1
Schwenkbare Kupplung Drehung um 2 Achsen um 360°			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ISI 081151**	31,94	5
G 3/8	**ISI 081152**	31,94	5
G 1/2	**ISI 081153**	31,94	5

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

IG BSPP	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	11	**ISI 082103**	56,10	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**ISI 081808**	31,94	5
10	**ISI 081810**	31,94	5
13	**ISI 081813**	31,94	5
16	**ISI 081816**	31,94	5

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 088102**	66,66	1
G 1/2	**ISI 088103**	67,93	1
G 3/4	**ISI 088104**	76,73	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 08

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**ISI 088152**	77,65	1
R 1/2	**ISI 088153**	77,65	1
R 3/4	**ISI 088154**	94,19	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 08	**ISI 081103WK**	47,49	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 08	**ISI 088103WK**	81,85	1
G 3/4	ISI 08	**ISI 088104WK**	84,84	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdoren **prevo*S1*** **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 08

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRP 086101**	5,79	10
G 3/8	**IRP 086102**	6,27	10
G 1/2	**IRP 086103**	7,79	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**IRP 086151**	5,98	10
R 3/8	**IRP 086152**	6,41	10
R 1/2	**IRP 086153**	7,85	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**IRP 086808**	5,18	10
10	**IRP 086810**	5,62	10
13	**IRP 086813**	5,62	10
16	**IRP 086816**	8,19	10

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 11EB

NEW Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 111102EB**	47,07	1
G 1/2	**ISI 111103EB**	46,07	1
G 3/4	**ISI 111104EB**	47,25	1

NEW Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 111152EB**	49,07	1
G 1/2	**ISI 111153EB**	46,25	1
G 3/4	**ISI 111154EB**	47,64	1

NEW Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ISI 111809EB**	55,44	1
10	**ISI 111810EB**	55,44	1
13	**ISI 111813EB**	46,07	1
16	**ISI 111816EB**	46,68	1
19	**ISI 111819EB**	51,63	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdoren **prevo*S1*** **S 107**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 11

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**IRP 116102**	7,60	1
G 1/2	**IRP 116103**	7,48	1

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**IRP 116152**	7,48	1
R 1/2	**IRP 116153**	7,87	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**IRP 116810**	7,48	1
13	**IRP 116813**	7,48	1
16	**IRP 116816**	7,80	1
19	**IRP 116819**	7,80	1

SICHERHEITS-METALL SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ISI 11

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 111102**	92,99	1
G 1/2	**ISI 111103**	82,66	1
G 3/4	**ISI 111104**	84,73	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISI 111152**	95,06	1
G 1/2	**ISI 111153**	82,66	1
G 3/4	**ISI 111154**	89,90	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**ISI 111810**	97,13	1
13	**ISI 111813**	84,73	1
16	**ISI 111816**	84,73	1
19	**ISI 111819**	86,79	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 11	**ISI 111103WK**	103,90	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 11	**ISI 118104WK**	184,30	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdoren mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 11

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**IRP 116102**	7,60	1
G 1/2	**IRP 116103**	7,48	1

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**IRP 116152**	7,48	1
R 1/2	**IRP 116153**	7,87	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**IRP 116810**	7,48	1
13	**IRP 116813**	7,48	1
16	**IRP 116816**	7,80	1
19	**IRP 116819**	7,80	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - CSI 06

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - CSI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSI 061101**	18,85	10
G 3/8	**CSI 061102**	19,74	10
G 1/2	**CSI 061103**	21,02	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSI 061151**	19,74	10
G 3/8	**CSI 061152**	19,74	10
G 1/2	**CSI 061153**	21,02	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**CSI 061806**	20,18	10
8	**CSI 061808**	20,18	10
10	**CSI 061810**	20,18	10
13	**CSI 061813**	20,18	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSI 061102SW**	105,60	1

Schwenkbare Kupplung
Drehung um 2 Achsen um 360°

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**CSI 061153SE**	39,56	1

Drehung auf einer 360° Achse
Winkelkörpermaterial aus eloxiertem schwarzen Aluminium

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

IG BSPP	Bohrloch-durchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	27	11	**CSI 062101**	33,53	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSI 068101**	37,11	1
G 3/8	**CSI 068102**	39,98	1
G 1/2	**CSI 068103**	42,31	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**CSI 068151**	37,39	1
R 3/8	**CSI 068152**	40,12	1
R 1/2	**CSI 068153**	42,09	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - CSI 06

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 06	**CSI 061103WK**	39,74	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 06	**CSI 068103WK**	70,18	1
G 3/4	CSI 06	**CSI 068104WK**	63,33	1

NEW Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - ISO 6150 C Profil - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x CSI 06	**MF 104S4CS**	112,60	1
G 3/4	6 x CSI 06	**MF 104S6CS**	159,90	1
G 3/4	8 x CSI 06	**MF 104S8CS**	207,60	1
G 3/4	10 x CSI 06	**MF 104S10CS**	255,10	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdoren mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN CRP 06

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CRP 066101**	4,77	10
G 3/8	**CRP 066102**	7,18	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**CRP 066150**	4,13	10
G 1/4	**CRP 066151**	4,40	10
G 3/8	**CRP 066152**	4,56	10

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**CRP 066806**	4,04	10
8	**CRP 066808**	4,11	10
10	**CRP 066810**	4,29	10
13	**CRP 066813**	5,86	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**CRP 066804RB**	7,68	10
8 x 6	**CRP 066806RB**	7,76	10
10 x 8	**CRP 066808RB**	7,90	10

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - CSI 08

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - CSI 08

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSI 081101**	33,05	5
G 3/8	**CSI 081102**	33,05	5
G 1/2	**CSI 081103**	33,05	5

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSI 081102SW**	119,70	1
Schwenkbare Kupplung Drehung um 2 Achsen um 360°			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSI 081151**	34,46	5
G 3/8	**CSI 081152**	34,46	5
G 1/2	**CSI 081153**	34,46	5

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

IG BSPP	Bohrloch-durchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	27	11	**CSI 082103**	58,90	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**CSI 081808**	34,49	5
10	**CSI 081810**	34,49	5
13	**CSI 081813**	34,49	5
16	**CSI 081816**	34,49	5

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSI 088102**	55,39	1
G 1/2	**CSI 088103**	51,03	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - CSI 08

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**CSI 088152**	55,55	1
R 1/2	**CSI 088153**	50,81	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 08	**CSI 081103WK**	50,02	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 08	**CSI 088103WK**	81,18	1
G 3/4	CSI 08	**CSI 088104WK**	72,04	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdoren mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN CRP 08

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CRP 086101**	8,78	10
G 3/8	**CRP 086102**	9,45	10
G 1/2	**CRP 086103**	10,45	10

Stecknippel mit Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CRP 086151**	8,42	10
G 3/8	**CRP 086152**	9,07	10
G 1/2	**CRP 086153**	10,64	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**CRP 086806**	9,88	10
8	**CRP 086808**	8,78	10
10	**CRP 086810**	8,78	10
13	**CRP 086813**	9,45	10
16	**CRP 086816**	10,56	10

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ASI 06

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ASI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ASI 061101**	20,82	10
G 3/8	**ASI 061102**	21,14	10
G 1/2	**ASI 061103**	22,03	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ASI 061151**	21,51	10
G 3/8	**ASI 061152**	22,14	10
G 1/2	**ASI 061153**	22,28	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ASI 061806**	20,52	10
8	**ASI 061808**	20,52	10
10	**ASI 061810**	20,52	10
13	**ASI 061813**	21,58	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ASI 061102SW**	135,20	1

Schwenkbare Kupplung
Drehung um 2 Achsen um 360°

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ASI 068151**	46,46	1
R 3/8	**ASI 068152**	49,08	1
R 1/2	**ASI 068153**	51,09	1

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ASI 061153SE**	43,94	1

Drehung auf einer 360 ° Achse
Winkelkörpermaterial aus eloxiertem schwarzen Aluminium

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

AG BSPP	Bohrloch-durchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	27	11	**ASI 062101**	43,57	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ASI 068101**	46,18	1
G 3/8	**ASI 068102**	48,94	1
G 1/2	**ASI 068103**	51,31	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN **PREVOS*1*** - ASI 06

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ASI 06	**ASI 061103WK**	42,02	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ASI 06	**ASI 068103WK**	73,23	1
G 3/4	ASI 06	**ASI 068104WK**	66,32	1

NEW Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x ASI 06	**MF 104S4AS**	117,50	1
G 3/4	6 x ASI 06	**MF 104S6AS**	167,30	1
G 3/4	8 x ASI 06	**MF 104S8AS**	217,50	1
G 3/4	10 x ASI 06	**MF 104S10AS**	267,50	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 128**

Kombi Rohrleintungsdoren mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN ARP 06

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ARP 066101**	2,52	10
G 3/8	**ARP 066102**	4,89	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ARP 066151**	3,23	10
R 3/8	**ARP 066152**	4,28	10
Gewinde: Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ARP 066806**	2,30	10
8	**ARP 066808**	2,65	10
10	**ARP 066810**	2,71	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**ARP 066804RB**	3,04	10
8 x 6	**ARP 066806RB**	3,13	10
8 x 10	**ARP 066808RB**	3,28	10

METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN CSM 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSM 061101**	20,90	10
G 3/8	**CSM 061102**	22,07	10
G 1/2	**CSM 061103**	22,07	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSM 061151**	22,07	10
G 3/8	**CSM 061152**	22,07	10
G 1/2	**CSM 061153**	22,07	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**CSM 061806**	22,07	10
8	**CSM 061808**	22,07	10
10	**CSM 061810**	22,07	10
13	**CSM 061813**	22,07	10

Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSM 061102SW**	100,60	1
Schwenkbare Kupplung Drehung um 2 Achsen um 360°			

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSM 068101**	49,64	1
G 3/8	**CSM 068102**	51,84	1
G 1/2	**CSM 068103**	57,01	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**CSM 068151**	49,60	1
R 3/8	**CSM 068152**	51,71	1
R 1/2	**CSM 068153**	56,85	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN CRP 06

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CRP 066101**	4,77	10
G 3/8	**CRP 066102**	7,18	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**CRP 066150**	4,13	10
G 1/4	**CRP 066151**	4,40	10
G 3/8	**CRP 066152**	4,56	10

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**CRP 066806**	4,04	10
8	**CRP 066808**	4,11	10
10	**CRP 066810**	4,29	10
13	**CRP 066813**	5,86	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**CRP 066804RB**	7,68	10
8 x 6	**CRP 066806RB**	7,76	10
10 x 8	**CRP 066808RB**	7,90	10

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Schlagschrauber **S 105**

METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN CSM 08

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSM 081101**	35,13	5
G 3/8	**CSM 081102**	35,13	5
G 1/2	**CSM 081103**	35,13	5

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CSM 081151**	36,45	5
G 3/8	**CSM 081152**	36,45	5
G 1/2	**CSM 081153**	36,45	5

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**CSM 081808**	36,15	5
10	**CSM 081810**	36,15	5
13	**CSM 081813**	36,15	5
16	**CSM 081816**	36,15	5

Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSM 081102SW**	99,57	1
Schwenkbare Kupplung Drehung um 2 Achsen um 360°			

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSM 088102**	77,95	1
G 1/2	**CSM 088103**	79,41	1
G 3/4	**CSM 088104**	94,60	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**CSM 088152**	77,18	1
R 1/2	**CSM 088153**	79,41	1
R 3/4	**CSM 088154**	100,20	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN CRP 08

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CRP 086101**	8,78	10
G 3/8	**CRP 086102**	9,45	10
G 1/2	**CRP 086103**	10,45	10

Stecknippel mit Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CRP 086151**	8,42	10
G 3/8	**CRP 086152**	9,07	10
G 1/2	**CRP 086153**	10,64	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**CRP 086806**	9,88	10
8	**CRP 086808**	8,78	10
10	**CRP 086810**	8,78	10
13	**CRP 086813**	9,45	10
16	**CRP 086816**	10,56	10

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Winkelschleifer **S 153**

METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN CSM 11

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSM 111102**	61,70	1
G 1/2	**CSM 111103**	61,70	1
G 3/4	**CSM 111104**	61,70	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CSM 111152**	64,88	1
G 1/2	**CSM 111153**	64,88	1
G 3/4	**CSM 111154**	64,88	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**CSM 111810**	66,17	1
13	**CSM 111813**	66,17	1
16	**CSM 111816**	66,17	1
19	**CSM 111819**	66,17	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**CSM 118103**	141,30	1
G 3/4	**CSM 118104**	155,10	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/2	**CSM 118153**	141,10	1
R 3/4	**CSM 118154**	159,50	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN CRP 11

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CRP 116102**	15,50	1
G 1/2	**CRP 116103**	15,89	1
G 3/4	**CRP 116104**	23,13	1

Stecknippel mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CRP 116152**	13,92	1
G 1/2	**CRP 116153**	13,92	1
G 3/4	**CRP 116154**	23,13	1

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**CRP 116810**	20,47	1
13	**CRP 116813**	11,47	1
16	**CRP 116816**	11,47	1
19	**CRP 116819**	17,29	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1***
S 129

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN ISG 11

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISG 111102**	42,37	1
G 1/2	**ISG 111103**	42,25	1
G 3/4	**ISG 111104**	43,41	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**ISG 111152**	42,25	1
G 1/2	**ISG 111153**	42,26	1
G 3/4	**ISG 111154**	43,38	1

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**ISG 111810**	42,20	1
13	**ISG 111813**	42,27	1
16	**ISG 111816**	42,27	1
19	**ISG 111819**	43,36	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ISG 118103**	93,21	1
G 3/4	**ISG 118104**	100,40	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/2	**ISG 118153**	96,15	1
R 3/4	**ISG 118154**	123,70	1

Rohrleitungsdosen mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISG 11	**ISG 111103WK**	60,55	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN ISG 11

Rohrleitungsdosen mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - ISG - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISG 11	**ISG 118104WK**	105,10	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 129**

Kombi Rohrleintungsdoren mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 105**

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 11

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**IRP 116102**	7,60	1
G 1/2	**IRP 116103**	7,48	1

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**IRP 116152**	7,48	1
R 1/2	**IRP 116153**	7,87	1
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**IRP 116810**	7,48	1
13	**IRP 116813**	7,48	1
16	**IRP 116816**	7,80	1
19	**IRP 116819**	7,80	1

SCHUTZ FÜR OHRKLEMMEN

NEW Gummischutz für Kupplung

T1

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
14 bis 17	**ECP S11417**	5,25	1
17 bis 20	**ECP S11720**	5,43	1
22 bis 25	**ECP S12225**	10,94	1

100% sichere und kratzfeste Verbindung zwischen der Kupplung PREVOS1 und dem Schlauch durch Abdeckung der Ohrklemmen

Gummischutz für schwenkbare Kupplung

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Gummischutz für schwenkbare Kupplung FA	**NSB FA**	8,36	1

Gummischutz für schwenkbare Kupplung

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schutz für schwenkbare Kupplung SW kurze Seite	**PSW SH08**	4,08	1
Schutz für schwenkbare Kupplung SW lange Seite	**PSW TL08**	6,88	1

Schnellkupplungen

Standard Druckluft **PROLAC** - **ERC** - **IRC** 33
Standard Edelstahl Druckluft - **PROXI** 36
Standard-Metall Druckluft - **IRM** 37
Atemluftkupplungen - **BAC 07** 37
Für Kühlkreisläufe - **CPI** 38
Für Fluide - Wasser & Öl - **PREOL** 42
Wasserkupplungen - **ELS** 43
Klauenkupplungen - **EXP** 45
Sicherheitskupplungen - **ISOFLAM** 46
Hydraulikkupplungen 49

STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN ERC 07

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERC 071101**	15,99	10
G 3/8	**ERC 071102**	15,99	10
G 1/2	**ERC 071103**	15,99	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERC 071151**	16,01	10
G 3/8	**ERC 071152**	16,01	10
G 1/2	**ERC 071153**	16,01	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ERC 071806**	16,01	10
8	**ERC 071808**	16,01	10
9	**ERC 071809**	16,01	10
10	**ERC 071810**	16,01	10
13	**ERC 071813**	16,01	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERC 071101FA**	79,40	1
G 3/8	**ERC 071102FA**	79,40	1

Schwenkbare Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	**ERC 071809FA**	79,02	1
10	**ERC 071810FA**	79,02	1

Y-Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERC 078101**	38,83	1
G 3/8	**ERC 078102**	39,30	1
G 1/2	**ERC 078103**	39,55	1

STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN ERC 07

Y-Verteiler mit zylindrischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERC 078151**	40,09	1
R 3/8	**ERC 078152**	40,37	1
R 1/2	**ERC 078153**	42,40	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN ERP 07

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**ERP 076101**	1,40	10
G 3/8	**ERP 076102**	2,46	10
G 1/2	**ERP 076103**	4,35	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**ERP 076151**	1,33	10
R 3/8	**ERP 076152**	2,05	10
R 1/2	**ERP 076153**	4,69	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**ERP 076806**	1,81	10
8	**ERP 076808**	1,68	10
9	**ERP 076809**	1,68	10
10	**ERP 076810**	1,65	10
13	**ERP 076813**	2,16	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**ERP 076804RB**	3,00	10
8 x 6	**ERP 076806RB**	3,07	10
10 x 8	**ERP 076808RB**	3,24	10

STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN IRC 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRC 061101**	16,90	10
G 3/8	**IRC 061102**	20,50	10
G 1/2	**IRC 061103**	21,82	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRC 061151**	19,64	10
G 3/8	**IRC 061152**	20,50	10
G 1/2	**IRC 061153**	21,82	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**IRC 061806**	19,12	10
8	**IRC 061808**	19,12	10
10	**IRC 061810**	19,12	10
13	**IRC 061813**	19,12	10

STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN IRC 06

Kupplung mit Schlauchverschraubung für Schläuch

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	**IRC 061806CO**	21,84	10
8 x 14	**IRC 061808CO**	22,11	10
9 x 15	**IRC 061809CO**	22,89	10
10 x 16	**IRC 061810CO**	23,16	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRC 061101FA**	63,67	1

Schwenkbare Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**IRC 061808FA**	62,92	1
10	**IRC 061810FA**	62,92	1

STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN IRC 06

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRC 068101**	51,74	1
G 3/8	**IRC 068102**	51,74	1
G 1/2	**IRC 068103**	57,85	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**IRC 068151**	50,01	1
R 3/8	**IRC 068152**	52,61	1
R 1/2	**IRC 068153**	55,60	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 06

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 BSPP	**IRP 066101**	2,53	10
G 1/4 BSPP mit Dichtungskonus	**IRP 066101AE**	5,13	10
G 3/8 BSPP	**IRP 066102**	6,36	10
Michelin-Gewinde (Gewinde 0.8) für Luftdruckmessgeräte	**IRP 066310**	4,30	10
Devilbiss (Gewinde 9/16" - 20 Gewindegänge pro Zoll)	**IRP 066315**	4,42	10
1/4 NPSM	**IRP 066301**	5,02	10
M14 x 1,25 mit Dichtungskonus	**IRP 066314**	4,56	10

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 06

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**IRP 066151**	2,63	10
R 3/8	**IRP 066152**	4,11	10
M14 x 1,25	**IRP 066354**	4,75	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**IRP 066806**	2,98	10
8	**IRP 066808**	2,98	10
10	**IRP 066810**	2,98	10
13	**IRP 066813**	11,22	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**IRP 066804RB**	2,98	10
8 x 6	**IRP 066806RB**	3,04	10
10 x 8	**IRP 066808RB**	3,21	10

Stecknippel mit Schlauchverschraubung (PVC Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	**IRP 066806CO**	6,62	10
8 x 14	**IRP 066808CO**	7,76	10
9 x 15	**IRP 066809CO**	9,08	10
10 x 16	**IRP 066810CO**	8,64	10

STANDARD EDELSTAHL SCHNELLKUPPLUNGEN PROXI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde Edelstahl

T6

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**PROXI 061101**	65,93	1
G 3/8	**PROXI 061102**	77,41	1
G 1/2	**PROXI 061103**	78,89	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde Edelstahl

T6

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**PROXI 061151**	78,89	1
G 3/8	**PROXI 061152**	77,41	1
G 1/2	**PROXI 061153**	77,52	1

Kupplung für Schlauchanschluss - Edelstahl

T6

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**PROXI 061806**	58,64	1
8	**PROXI 061808**	57,54	1
10	**PROXI 061810**	57,83	1

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde Edelstahl

T6

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**PROXI 066101**	18,14	1

Stecknippel mit konischem Außengewinde Edelstahl

T6

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**PROXI 066151**	20,87	1
R 3/8	**PROXI 066152**	21,62	1

Stecknippel für Schlauchanschluss - Edelstahl

T6

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**PROXI 066806**	46,75	1
8	**PROXI 066808**	41,22	1
10	**PROXI 066810**	37,21	1

METALL-STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN IRM 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRM 061101**	18,37	10
G 3/8	**IRM 061102**	22,31	10
G 1/2	**IRM 061103**	23,67	10
M14 x 1,25	**IRM 061314**	31,48	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRM 061151**	21,38	10
G 3/8	**IRM 061152**	22,31	10
G 1/2	**IRM 061153**	23,67	10

Kupplung für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**IRM 061806**	20,81	10
8	**IRM 061808**	20,81	10
10	**IRM 061810**	20,81	10
13	**IRM 061813**	20,81	10

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

IG BSPP	Bohrloch-durchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	26	11	**IRM 062101**	29,64	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

T1



IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**IRM 068101**	56,42	1
G 3/8	**IRM 068102**	56,77	1
G 1/2	**IRM 068103**	63,52	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**IRM 068151**	55,60	1
R 3/8	**IRM 068152**	59,17	1
R 1/2	**IRM 068153**	64,05	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN IRP 06

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 BSPP	**IRP 066101**	2,53	10
G 1/4 BSPP mit Dichtungskonus	**IRP 066101AE**	5,13	10
G 3/8 BSPP	**IRP 066102**	6,36	10
Michelin-Gewinde (Gewinde 0.8) für Luftdruckmessgeräte	**IRP 066310**	4,30	10
Devilbiss (Gewinde 9/16" 20 Gewindegänge pro Zoll)	**IRP 066315**	4,42	10
1/4 NPSM	**IRP 066301**	5,02	10
M14 x 1,25 mit Dichtungskonus	**IRP 066314**	4,56	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

T1

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	**IRP 066151**	2,63	10
R 3/8	**IRP 066152**	4,11	10
M14 x 1,25	**IRP 066354**	4,75	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**IRP 066806**	2,98	10
8	**IRP 066808**	2,98	10
10	**IRP 066810**	2,98	10
13	**IRP 066813**	11,22	10

Stecknippel für Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**IRP 066804RB**	2,98	10
8 x 6	**IRP 066806RB**	3,04	10
10 x 8	**IRP 066808RB**	3,21	10

Stecknippel mit Schlauchverschraubung (PVC Schläuche)

T1

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	**IRP 066806CO**	6,62	10
8 x 14	**IRP 066808CO**	7,76	10
9 x 15	**IRP 066809CO**	9,08	10
10 x 16	**IRP 066810CO**	8,64	10

ATEMLUFT KUPPLUNGEN BAC 07

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**BAC 071101**	77,54	1

Kupplungen mit zylindrischem Außengewinde und langem Profil

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**BAC 071151**	72,50	1
G 3/8	**BAC 071152**	57,78	1

Stecknippel mit zylindrischem Außengewinde und langem Profil

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**BAP 076151**	10,13	1
G 3/8	**BAP 076152**	11,82	1

ATEMLUFT KUPPLUNGEN BAC 07

Schutzkappe

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Kupplungen BAC	**BAC 07CA**	2,95	1

Schutzkappe

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Nippel BAP	**BAP 07CA**	8,13	1

ATEMLUFT VERBINDUNGSSCHLÄUCHE - BAH

Verpresste Schläuche mit Kupplung und Stecknippel

T1

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 16	2	**BAH 1002CP**	173,90	1
10 x 16	10	**BAH 1010CP**	208,70	1
10 x 16	15	**BAH 1015CP**	248,00	1
10 x 16	20	**BAH 1020CP**	292,60	1

Schläuche mit verpresstem Innengewindeanschluss

T1

IG BSPP	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	10 x 16	10	**BAH 1010**	259,00	1
G 3/8	10 x 16	15	**BAH 1015**	343,30	1
G 3/8	10 x 16	20	**BAH 1020**	423,80	1

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERBUCHSEN Ø 8 MM

Gerade Buchse mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	**CPI 081160**	2,18	10
R 1/4	**CPI 081161**	1,48	10
R 3/8	**CPI 081162**	1,51	10

Gerade Buchse mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	**CPI 081160ET**	2,64	10
R 1/4	**CPI 081161ET**	1,80	10
R 3/8	**CPI 081162ET**	2,23	10
Gewinde Teflon vorbeschichtet			

Gerade Buchse mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**CPI 081100**	3,05	10
G 1/4	**CPI 081101**	3,20	10

Buchse 90° mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	**CPI 081160RE**	11,80	10
R 1/4	**CPI 081161RE**	8,51	10
R 3/8	**CPI 081162RE**	8,24	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERBUCHSEN Ø 8 MM.....

Buchse 135° mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	**CPI 081160RO**	8,91	10
R 1/4	**CPI 081161RO**	8,15	10
R 3/8	**CPI 081162RO**	8,40	10

Gewindeausführung G 1/8 mit verlängertem Ansatz

T1

Max. Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
50	**CPI 081050F18**	4,09	1
100	**CPI 081100F18**	6,46	1
150	**CPI 081150F18**	7,96	1

Gewindeausführung G 1/4 mit verlängertem Ansatz

T1

Max. Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
50	**CPI 081050F14**	4,44	1
100	**CPI 081100F14**	5,96	1
150	**CPI 081150F14**	8,54	1
200	**CPI 081200F14**	12,27	1

Gewindeausführung G 1/4 zylindrisch mit verlängertem Ansatz

T1

Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
100	**CPI 081100L14**	7,09	1
150	**CPI 081150L14**	9,51	1
200	**CPI 081200L14**	17,72	1

Farbringe Ø 8 mm

T1

Ringfarbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
Rot	**CPI 08BARG**	0,79	10
Blau	**CPI 08BABL**	0,79	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 8 MM.....

Gerader Stecker mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CPI 086101**	7,59	10

Gerader Stecker mit Schlauchtülle

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**CPI 086808**	6,44	10
10	**CPI 086810**	6,44	10
12	**CPI 086812**	6,44	10

Gerader Stecker für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**CPI 086810CN**	6,82	10
13	**CPI 086813CN**	7,29	10
Zur Anbringung mit Steckschlauch, Artikel Nr. Lockflex.			

Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CPI 086101RE**	14,33	10

Stecker 90° mit Schlauchtülle

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**CPI 086808RE**	13,70	10
10	**CPI 086810RE**	18,87	10
12	**CPI 086812RE**	18,87	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 8 MM.....

Stecker 135° mit Schlauchtülle

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	**CPI 086808RO**	21,99	10
10	**CPI 086810RO**	31,01	10
12	**CPI 086812RO**	31,28	10

Stecker 135° mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**CPI 086101RO**	24,92	10

Stecker 90° für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**CPI 086810CNRE**	17,59	10
13	**CPI 086813CNRE**	17,76	10

Zur Anbringung mit Steckschlauch, Artikel Nr. Lockflex.

Stecker 135° für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	**CPI 086810CNRO**	26,85	10
13	**CPI 086813CNRO**	27,02	10

Zur Anbringung mit Steckschlauch, Artikel Nr. Lockflex.

Ersatznitrildichtung für Stecker

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Buchse DN 8	**CPI 08JNTN**	0,54	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERBUCHSEN Ø 12 MM.....

Gerade Buchse mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**CPI 121162**	4,13	10
R 1/2	**CPI 121163**	4,57	10

Gerade Buchse mit Außengewinde

T1

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	**CPI 121162ET**	5,10	10
R 1/2	**CPI 121163ET**	5,49	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Gewinde zum Verarbeiten von R 3/8 - NPT 3/8 oder R 1/2 NPT 1/2 - zylindrische Ausführung mit verlängertem Ansatz

T1

Gewinde	Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3/8	150	**CPI 121150L38**	31,22	1
1/2	150	**CPI 121150L12**	24,65	1

Farbringe Ø 12 mm

T1

Ringfarbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
Rot	**CPI 12BARG**	1,25	10
Blau	**CPI 12BABL**	1,25	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 12 MM....

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 12 MM....

Gerader Stecker mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**CPI 126103**	13,97	10

Stecker 135° mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CPI 126102RO**	20,68	10

Gerader Stecker mit Schlauchtülle

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**CPI 126813**	12,67	10
16	**CPI 126816**	12,67	10

Stecker 90° für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**CPI 126813CNRE**	25,68	10
16	**CPI 126816CNRE**	27,53	10
Zur Anbringung mit Steckschlauch, Artikel Nr. Lockflex.			

Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**CPI 126102RE**	19,38	10

Gerader Stecker für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**CPI 126813CN**	19,61	10
16	**CPI 126816CN**	20,51	10
Zur Anbringung mit Steckschlauch, Artikel Nr. Lockflex.			

Stecker 90° für Schlauchtülle

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**CPI 126813RE**	26,35	10
16	**CPI 126816RE**	26,35	10

Stecker 135° für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**CPI 126813CNRO**	27,00	10
16	**CPI 126816CNRO**	28,78	10
Zur Anbringung mit Steckschlauch, Artikel Nr. Lockflex.			

Stecker 135° mit Schlauchtülle

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**CPI 126813RO**	27,93	10
16	**CPI 126816RO**	27,93	10

Ersatznitrildichtung für Stecker

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Buchse 12 mm	**CPI 12JNTN**	1,04	10

KUPPLUNGEN PREOL

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

Durchmesser (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/4	**PREOL 061101**	22,82	1
9	G 3/8	**PREOL 091102**	26,77	1
12	G 1/2	**PREOL 121103**	51,81	1
16	G 3/4	**PREOL 161104**	57,88	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

Durchmesser (mm)	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/4	**PREOL 061151**	28,19	1
9	G 3/8	**PREOL 091152**	32,44	1
12	G 1/2	**PREOL 121153**	59,15	1
16	G 3/4	**PREOL 161154**	65,64	1

Schlauchkupplung

T1

Durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	8	**PREOL 061808**	23,79	1
9	12	**PREOL 091812**	27,42	1
12	16	**PREOL 121816**	51,81	1
16	19	**PREOL 161819**	57,88	1

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde 90°

T1

Durchmesser (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/4	**PREOL 061101RE**	27,47	1
9	G 3/8	**PREOL 091102RE**	37,84	1
12	G 1/2	**PREOL 121103RE**	71,18	1

Kupplung mit Außengewinde 90°

T1

Durchmesser (mm)	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/4	**PREOL 061151RE**	31,25	1
9	G 3/8	**PREOL 091152RE**	41,69	1
12	G 1/2	**PREOL 121153RE**	74,99	1

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde 135°

T1

Durchmesser (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/4	**PREOL 061101RO**	28,71	1

Schlauchkupplung 90°

T1

Durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	8	**PREOL 061808RE**	28,44	1
9	10	**PREOL 091810RE**	42,48	1
9	12	**PREOL 091812RE**	42,48	1

Schlauchkupplung 135°

T1

Durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	8	**PREOL 061808RO**	29,68	1

STECKNIPPEL PREOL

Verschlussnippel mit Absperrventil und zylindrischem Außengewinde

T1

Durchmesser (mm)	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/8	**PREOL 067150**	13,72	1
6	G 1/4	**PREOL 067151**	13,72	1
9	G 1/4	**PREOL 097151**	15,61	1
9	G 3/8	**PREOL 097152**	15,61	1
9	G 1/2	**PREOL 097153**	15,62	1
12	G 3/8	**PREOL 127152**	30,41	1
12	G 1/2	**PREOL 127153**	30,41	1
12	G 3/4	**PREOL 127154**	30,41	1
16	G 3/4	**PREOL 167154**	45,72	1

Stecknippel mit Volldurchgang und Außengewinde

T1

Durchmesser (mm)	AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	R 1/8	**PREOL 066160**	3,38	1
6	R 1/4	**PREOL 066161**	3,38	1
9	R 1/4	**PREOL 096161**	3,91	1
9	R 3/8	**PREOL 096162**	3,91	1
9	G 1/2	**PREOL 096153**	3,64	1
12	R 3/8	**PREOL 126162**	10,92	1
12	R 1/2	**PREOL 126163**	10,92	1
12	G 3/4	**PREOL 126154**	10,24	1
16	R 3/4	**PREOL 166164**	27,33	1

Verschlussnippel mit Absperrventil und zylindrischem Außengewinde

T1

Durchmesser (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	G 1/4	**PREOL 097101**	15,61	1

Stecknippel mit Volldurchgang und zylindrischem Außengewinde

T1

Durchmesser (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	G 1/4	**PREOL 066101**	3,17	1
9	G 1/4	**PREOL 096101**	3,64	1
9	G 3/8	**PREOL 096102**	3,91	1
12	G 1/2	**PREOL 126103**	10,92	1
16	G 3/4	**PREOL 166104**	27,33	1

Stecknippel mit Volldurchgang und Schlauchanschluss

T1

Durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	19	**PREOL 166819**	25,58	1

WASSERKUPPLUNGEN

Kupplung mit vollem Durchgang, Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELS 090103**	21,44	5
G 3/4	**ELS 090104**	18,76	5
G 1	**ELS 090105**	24,98	5

Kupplung mit vollem Durchgang, Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELS 090153**	20,96	5
G 3/4	**ELS 090154**	21,30	5

Kupplung mit vollem Durchgang, für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**ELS 090813**	23,33	5
15	**ELS 090815**	22,30	5
19	**ELS 090819**	23,15	5

Kupplung mit Verschluss, Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELS 091103**	23,67	5
G 3/4	**ELS 091104**	20,84	5
G 1	**ELS 091105**	27,07	5

Kupplung mit Verschluss, Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELS 091153**	23,04	5
G 3/4	**ELS 091154**	23,18	5

WASSERKUPPLUNGEN

Kupplung mit Verschluss, für Schlauchanschluss

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**ELS 091813**	25,74	5
15	**ELS 091815**	24,36	5
19	**ELS 091819**	26,16	5

Kupplung für Trennwanddurchführung

T1

AG BSPP	Bohrloch-durchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	28	20	**ELS 092154**	39,34	1

Schottwandkupplung für Wasserverteilstation

Kit für Wasser

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**ELS KITBP13**	54,35	1
15	**ELS KITBP15**	47,30	1
19	**ELS KITBP19**	50,88	1

Inhalt:
- 1 Kupplung mit Verschluss für Schlauch
- 2 Stecknippel mit Innengewinde G 3/4
- 1 Doppelstecknippel mit Außengewinde G 3/4 x G 1/2
- 1 Verlängerungsstück G 3/4 AG x G 1 IG
- 2 Ohrklemmen

Flachdichtung für ELS Wasserkupplung

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Flachdichtung für ELS Kupplung Gewinde G 1/2	**ELS JP12**	0,31	10
Flachdichtung für ELS Kupplung Gewinde G 3/4	**ELS JP34**	0,52	10

STECKNIPPEL FÜR WASSERKUPPLUNGEN

Stecknippel mit Innengewinde

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELP 096103**	10,56	10
G 3/4	**ELP 096104**	5,55	10
G 1	**ELP 096105**	12,80	10

Stecknippel mit Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELP 096153**	9,26	10
G 3/4	**ELP 096154**	9,87	10

Stecknippel mit Verschluss, Außengewinde

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	**ELP 097154**	22,75	1

Schlauchnippel

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	**ELP 096813**	11,48	10
15	**ELP 096815**	10,40	10
19	**ELP 096819**	11,16	10

O-Ring-Dichtung für ELP Nippel

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
O-Ring-Dichtung für ELP Nippel	**ELP JT**	0,57	10

STECKNIPPEL FÜR WASSERKUPPLUNGEN

Doppelnippel für Schlauchanschluss

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Doppelnippel für 2 Kupplungen	**ELP 096002**	3,34	1

Dreifachnippel für Schlauchanschluss

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Dreifachnippel für 3 Kupplungen	**ELP 096003**	7,73	1

2-Wege-Verteiler mit Absperrventil

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**ELP 098103**	37,94	1
G 3/4	**ELP 098104**	33,37	1

Reduzierung

T1

IG BSPP	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 3/4	**EFO 3412**	5,18	1

Schlauchtüllen mit zylindrischem Außengewinde

T1

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	13	**EFT 3413**	7,19	1
G 3/4	15	**EFT 3415**	6,29	1
G 3/4	19	**EFT 3419**	7,47	1

KLAUENKUPPLUNGEN

Klauenkupplung mit Außengewinde

T2

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**EXP M813**	5,62	1
G 3/8	**EXP M1217**	5,46	1
G 1/2	**EXP M1521**	5,52	1
G 3/4	**EXP M2027**	5,67	1
G 1	**EXP M2634**	7,32	1
G 1 1/4	**EXP M3342**	10,43	1

Klauenkupplung mit Innengewinde

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**EXP F813**	5,57	1
G 3/8	**EXP F1217**	5,44	1
G 1/2	**EXP F1521**	5,61	1
G 3/4	**EXP F2027**	5,67	1
G 1	**EXP F2634**	7,32	1
G 1 1/4	**EXP F3342**	10,17	1

Klauenkupplung für Schlauchanschluss

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
7	**EXP 7**	6,68	1
8	**EXP 8**	6,68	1
9	**EXP 9**	6,68	1
10	**EXP 10**	6,11	1
11	**EXP 11**	6,15	1
13	**EXP 13**	6,36	1
16	**EXP 16**	6,64	1
19	**EXP 19**	5,67	1
22	**EXP 22**	6,98	1
25	**EXP 25**	7,72	1

KLAUENKUPPLUNGEN

Verschlussstück

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Verschlussstück	**EXP BRE**	7,22	1

Sicherheitsrohrschelle (verzinkter Stahl)

T2

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
14 - 16	**CSS 15**	2,16	1
16 - 18	**CSS 17**	2,16	1
19 - 21	**CSS 20**	2,16	1
22 - 24	**CSS 23**	2,16	1
25 - 27	**CSS 26**	2,21	1
28 - 30	**CSS 29**	2,21	1
31 - 33	**CSS 32**	2,36	1
34 - 36	**CSS 36**	2,81	1
37 - 39	**CSS 38**	4,17	1
41 - 43	**CSS 42**	6,59	1

Ersatzteile für Klauenkupplung

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/100 €	VPE
Schwarzer Gummidichtring für Klauenkupplungen (Wasser)	**EXP JCN**	35,81	100
Roter Neoprendichtring für Klauenkupplungen	**EXP JNR**	56,12	100

KOMPLETTSÄTZE FÜR SCHWEISSANLAGEN

Sicherheitskupplungen zum Anschrauben an das Druckminderventil und Nippel

T1

Eingang (Ausgang Druckminderventil)	Ausgang für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M16 x 1,5	10 x 17	**SIK 10316S3**	245,70	1

Flaschenschutzkit

Das Kit enthält:
- 2 Kupplungen und 2 Stecknippel
- 2 Ohrklemmen

- Rückschlagsperre bei Feuer und Gasen
- Wärmestop
- Schneller Anschluss

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611

- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Sicherheitskupplungen und Stecknippel für Schlauchanschluss

T1

Ausgang für Schlauch Ø (mm)	Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	6 x 12	**SIK 0606**	131,50	1
6 x 12	10 x 17	**SIK 1006**	132,10	1
10 x 17	10 x 17	**SIK 1010**	132,10	1

Schweißer-Schutzkit

Das Kit enthält:
- 2 Kupplungen und 2 Stecknippel
- 4 Ohrklemmen

- Rückschlagsperre bei Feuer und Gasen
- Schneller Anschluss

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611

- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

KOMPLETTSÄTZE FÜR SCHWEISSANLAGEN

Doppelte Sicherheitskupplungen und Nippel

T1

Ausgang für Schlauch Ø (mm)	Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	6 x 12	**SIK 0606DS**	145,20	1
6 x 12	10 x 17	**SIK 1006DS**	145,30	1
10 x 17	10 x 17	**SIK 1010DS**	145,30	1

Schweißer-Schutzkit

Das Kit enthält:
- 2 Kupplungen und 2 Stecknippel
- 4 Ohrklemmen

Rückschlagsperre bei Feuer und Gasen
Schneller Anschluss

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611

- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Doppelte Sicherheitskupplungen und Stecknippel für Schlauchverlängerungen

T1

Ausgang für Schlauch Ø (mm)	Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	6 x 12	**SIK 0606DR**	88,30	1
6 x 12	10 x 17	**SIK 1006DR**	88,40	1
10 x 17	10 x 17	**SIK 1010DR**	88,50	1

Verlängerungskit mit Volldurchgang

Das Kit enthält:
- 2 Kupplungen + 2 Stecknippel
- 4 Ohrklemmen

- Schneller Anschluss

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611

- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

KOMPLETTSÄTZE FÜR SCHWEISSANLAGEN

Einfache Sicherheitskupplungen und Stecknippel für Schlauchverlängerungen

T1

Ausgang für Schlauch Ø (mm)	Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	6 x 12	**SIK 0606MR**	84,81	1
6 x 12	10 x 17	**SIK 1006MR**	84,88	1
10 x 17	10 x 17	**SIK 1010MR**	84,95	1

Verlängerungskit mit Volldurchgang
Das Kit enthält:
- 2 Kupplungen + 2 Stecknippel
- 4 Ohrklemmen

Schneller Anschluss

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

DOPPELTE VERLÄNGERUNGSKUPPLUNG UND STECKNIPPEL ZUM SCHWEISSEN

Doppelte Verlängerungskupplungen

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**SIJ 061806K**	69,08	1
10	**SIJ 061810K**	69,08	1

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

DOPPELTE VERLÄNGERUNGSKUPPLUNG UND STECKNIPPEL ZUM SCHWEISSEN

Doppelter Sicherheitsnippel

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**SIJ 066806S2K**	83,47	1
10	**SIJ 066810S2K**	83,47	1

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Doppelter Nippel mit Volldurchgang

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**SIJ 066806K**	24,01	1
10	**SIJ 066810K**	24,01	1

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

SICHERHEITSKUPPLUNGEN UND STECKNIPPEL ZUM SCHWEISSEN

Kupplungen für Flaschenschutz

T1

IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M16 x 1,5	**SIC 061316S3**	222,40	1
G 3/8	**SIC 061102S3**	222,40	1

Rückschlagsperre bei Feuer und Gasen
Wärmestop
Schneller Anschluss
Acetylen und Sauerstoff

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

SICHERHEITSKUPPLUNGEN UND STECKNIPPEL ZUM SCHWEISSEN

Schlauchnippel mit freiem Durchgang

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**SIC 066806K**	24,11	1
10	**SIC 066810K**	24,11	1

Schneller Anschluss

Acetylen und Sauerstoff

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Sicherheitskupplungen zum Schweissen

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**SIC 061806S2K**	112,10	1
10	**SIC 061810S2K**	112,10	1

Rückschlagsperre bei Feuer und Gasen

Schneller Anschluss
Acetylen und Sauerstoff

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Kupplungsverlängerungen

T1

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**SIC 061806K**	66,18	1
10	**SIC 061810K**	66,18	1

Schneller Anschluss

Acetylen und Sauerstoff

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

SICHERHEITSKUPPLUNGEN UND STECKNIPPEL ZUM SCHWEISSEN

Flammenrückschlagventil für Schlauchmontage

T1

Eingang für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Ausgang für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	6	**SIC 069806806K**	72,41	1
10	6	**SIC 069810806K**	57,09	1
10	10	**SIC 069810810K**	63,22	1

Rückschlagsperre bei Feuer und Gasen

Acetylen und Sauerstoff

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR SCHWEISSSCHLÄUCHE

Serie DGO - Doppelschlauch ohne Sicherheitskupplung ISOFLAM

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 17	15	**DGO 10150A**	1011,00	1

Ausgang:
- Sauerstoff: blau
- Acetylen: rot

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Serie DGO - Doppelschlauch mit Sicherheitskupplung ISOFLAM

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 17	15	**DGO 1015SIC**	1144,00	1

Ausgang:
- Sauerstoff: Kupplung Schweisserschutz SIO 061810S2
- Acetylen: Kupplung Schweisserschutz SIA 061810S2

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

HYDRAULIKKUPPLUNGEN "ISO A" MIT KLAPPENVENTILVERSCHLUSS

Hydraulikkupplungen ISO A

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HCA 061101**	11,66	1
G 3/8	10	**HCA 101102**	13,64	1
G 1/2	13	**HCA 131103**	13,95	1
M22 x 1,5	13	**HCA 131221**	15,69	1
G 3/4	20	**HCA 201104**	28,53	1
G 1	25	**HCA 251105**	48,62	1

Hydraulikkupplungen "Push Pull" ISO A

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	13	**HPA 131103**	17,37	1
M22 x 1,5	13	**HPA 131221**	18,67	1

Hydraulikknippel ISO A

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HCA 066101**	4,93	1
G 3/8	10	**HCA 106102**	5,93	1
G 1/2	13	**HCA 136103**	6,24	1
M22 x 1,5	13	**HCA 136221**	7,11	1
G 3/4	20	**HCA 206104**	12,36	1
G 1	25	**HCA 256105**	26,04	1

HYDRAULIKKUPPLUNGEN "ISO B" MIT KLAPPENVENTILVERSCHLUSS

Hydraulikkupplungen ISO B

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HCIB 061101**	11,14	1
G 3/8	10	**HCIB 101102**	13,25	1
G 1/2	13	**HCIB 131103**	19,97	1
G 3/4	19	**HCIB 201104**	37,73	1
G 1	25	**HCIB 251105**	63,78	1

HYDRAULIKKUPPLUNGEN "ISO B" MIT KLAPPENVENTILVERSCHLUSS

Hydrauliknippel ISO B

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HCIB 066101**	5,00	1
G 3/8	10	**HCIB 106102**	4,83	1
G 1/2	13	**HCIB 136103**	5,90	1
G 3/4	19	**HCIB 206104**	11,91	1
G 1	25	**HCIB 256105**	27,51	1

HYDRAULIKKUPPLUNGEN MIT VERSCHMUTZUNGSSCHUTZ FLACHVENTIL

Hydraulikkupplungen mit Flachventil

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HFP 061101**	36,51	1
G 3/8	13	**HFP 131102**	43,88	1
G 1/2	13	**HFP 131103**	43,88	1
G 1/2	20	**HFP 201103**	66,35	1
G 3/4	20	**HFP 201104**	66,35	1
G 3/4	25	**HFP 251104**	128,90	1
G 1	25	**HFP 251105**	128,90	1

Hydrauliknippel mit Flachventil

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HFP 066101**	21,99	1
G 3/8	13	**HFP 136102**	23,68	1
G 1/2	13	**HFP 136103**	23,68	1
G 1/2	20	**HFP 206103**	32,82	1
G 3/4	20	**HFP 206104**	37,47	1
G 3/4	25	**HFP 256104**	70,89	1
G 1	25	**HFP 256105**	70,89	1

AUSTAUSCHBARE HYDRAULIKKUPPLUNGEN MIT KUGELVENTILVERSCHLUSS

Austauschbare Hydraulikkupplungen mit Kugelventilverschluss

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HBG 061101**	11,61	1
G 3/8	10	**HBG 101102**	13,79	1
G 1/2	13	**HBG 131103**	16,35	1
G 3/4	20	**HBG 201104**	42,00	1

Austauchbare Hydrauliknippel mit Kugelventilverschluss

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HBG 066101**	5,46	1
G 3/8	10	**HBG 106102**	6,91	1
G 1/2	13	**HBG 136103**	7,78	1
G 3/4	20	**HBG 206104**	17,21	1

AUSTAUSCHBARE HYDRAULIKKUPPLUNGEN MIT KLAPPENVENTILVERSCHLUSS

Austauschbare Hydraulikkupplungen mit Klappenventilverschluss

T7

IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HCG 061101**	11,99	1
G 3/8	10	**HCG 101102**	13,63	1
G 3/4	20	**HCG 201104**	32,59	1

Austauschbare Hydrauliknippel mit Klappenventilverschluss

T7

Eingang mit IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**HCG 066101**	5,36	1
G 3/8	10	**HCG 106102**	6,45	1
G 3/4	20	**HCG 206104**	15,92	1

HYDRAULIK-SCHRAUBKUPPLUNGEN FÜR HOCHDRUCK

Hydraulikschraubkupplungen für Hochdruck

T7

AG NPT	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/4	6	**HBC 061251**	22,41	1
3/8	10	**HBC 101252**	22,45	1

Hydraulikschraubnippel für Hochdruck

T7

AG NPT	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/4	6	**HBC 066201**	12,70	1
3/8	10	**HBC 106202**	12,69	1

HYDRAULIKBREMSVENTILE

Bremsventilkupplung

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M18 x 1,5	13	**HVF 131181**	28,38	1

Bremsventilnippel

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M18 x 1,5	13	**HVF 136181**	16,94	1

SCHRAUBBREMSVENTILE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Ventilkupplung für die Landwirtschaft

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M18 x 1,5	13	**HVV 131181**	19,94	1

Ventilnippel für die Landwirtschaft

T7

IG	Nenn- Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M18 x 1,5	13	**HVV 136181**	16,94	1

SCHUTZKAPPE FÜR HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Schutzkappe für Kupplungen

T7

Nenn- Ø (mm)	Für Kupplungen (Der Serie)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	HCA	**HBP 061A**	1,66	1
10	HCA	**HBP 101A**	1,95	1
13	HCA	**HBP 131A**	1,51	1
13	HPA	**HBP 131PP**	10,95	1
6	HCG - HBG	**HBP 061G**	2,79	1
10	HCG - HBG	**HBP 101G**	2,79	1
13	HFP	**HBP 131FP**	4,47	1
20	HFP	**HBP 201FP**	6,20	1

Schutzkappe für Stecknippel

T7

Nenn- Ø (mm)	Für Nippel (Der Serie)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	HCA	**HBP 066A**	1,77	1
10	HCA	**HBP 106A**	1,95	1
13	HCA	**HBP 136A**	1,51	1
13	HPA	**HBP 136PP**	19,19	1
6	HCG - HBG	**HBP 066G**	2,79	1
10	HCG - HBG	**HBP 106G**	2,79	1
13	HFP	**HBP 136FP**	4,47	1
20	HFP	**HBP 206FP**	6,20	1
13	HFP	**HBP 131VF**	2,71	1
13	HVV	**HBP 131VV**	2,71	1

STAHLANSCHLÜSSE HOCHDRUCK

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HDD

T7

AG (DIN 3852-1)	AG (DIN 3852-1)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M14 x 1,5	M14 x 1,5	**HDD 141**	3,83	1
M16 x 1,5	M16 x 1,5	**HDD 161**	4,55	1
M18 x 1,5	M18 x 1,5	**HDD 181**	5,69	1
M22 x 1,5	M22 x 1,5	**HDD 221**	7,89	1
M26 x 1,5	M26 x 1,5	**HDD 261**	12,59	1
M30 x 1,5	M30 x 1,5	**HDD 301**	14,39	1

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HNJ

T7

AG NPT	Gewinde (JIC 37°)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/8	7/16	**HNJ 250716**	2,57	1
1/8	1/2	**HNJ 25012**	2,83	1
1/4	7/16	**HNJ 251716**	2,60	1
1/4	1/2	**HNJ 25112**	2,86	1
1/4	9/16	**HNJ 251916**	2,88	1
1/4	3/4	**HNJ 25134**	5,49	1
3/8	7/16	**HNJ 252716**	3,78	1
3/8	1/2	**HNJ 25212**	4,26	1
3/8	9/16	**HNJ 252916**	4,08	1
3/8	3/4	**HNJ 25234**	4,14	1
3/8	7/8	**HNJ 25278**	5,23	1
1/2	9/16	**HNJ 253916**	5,11	1
1/2	3/4	**HNJ 25334**	4,29	1
1/2	7/8	**HNJ 25378**	5,76	1
1/2	3/4	**HNJ 25434**	14,92	1

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HGD

T7

AG BSPT	AG (DIN 3852-1)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	M14 x 1,5	**HGD 14141**	3,27	1
R 1/4	M16 x 1,5	**HGD 14161**	4,55	1
R 3/8	M16 x 1,5	**HGD 38161**	4,70	1
R 3/8	M18 x 1,5	**HGD 38181**	6,30	1
R 1/2	M18 x 1,5	**HGD 12181**	11,99	1
R 1/2	M22 x 1,5	**HGD 12221**	8,43	1
R 1/2	M26 x 1,5	**HGD 12261**	15,48	1
R 3/4	M26 x 1,5	**HGD 34261**	14,82	1
R 3/4	M30 x 1,5	**HGD 34301**	16,42	1
R 1	M30 x 1,5	**HGD 01301**	30,03	1

STAHLANSCHLÜSSE HOCHDRUCK

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HGB

T7

AG BSPT	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**HGB 1818**	1,96	1
R 1/8	G 1/4	**HGB 1814**	2,83	1
R 1/4	G 1/8	**HGB 1418**	5,59	1
R 1/4	G 1/4	**HGB 1414**	2,13	1
R 1/4	G 3/8	**HGB 1438**	3,14	1
R 3/8	G 1/4	**HGB 3814**	3,92	1
R 3/8	G 3/8	**HGB 3838**	2,61	1
R 3/8	G 1/2	**HGB 3812**	4,60	1
R 1/2	G 3/8	**HGB 1238**	4,77	1
R 1/2	G 1/2	**HGB 1212**	3,59	1
R 1/2	G 3/4	**HGB 1234**	10,66	1
R 3/4	G 3/4	**HGB 3434**	7,06	1
R 3/4	G 1	**HGB 3401**	14,43	1
R 1	G 1	**HGB 0101**	9,75	1

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HBB

T7

AG BSPP	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**HBB 1818**	2,13	1
G 1/8	G 1/4	**HBB 1814**	2,71	1
G 1/4	G 1/4	**HBB 1414**	2,11	1
G 1/4	G 3/8	**HBB 1438**	2,35	1
G 3/8	G 3/8	**HBB 3838**	2,30	1
G 3/8	G 1/2	**HBB 3812**	3,98	1
G 1/2	G 1/2	**HBB 1212**	4,25	1
G 1/2	G 3/4	**HBB 1234**	7,10	1
G 5/8	G 5/8	**HBB 5858**	6,93	1
G 3/4	G 3/4	**HBB 3434**	9,10	1
G 3/4	G 1	**HBB 3401**	10,70	1
G 1	G 1	**HBB 0101**	9,04	1

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HNB

T7

AG NPT	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/8	G 1/8	**HNB 25018**	2,83	1
1/8	G 1/4	**HNB 25014**	3,58	1
1/4	G 1/8	**HNB 25118**	3,25	1
1/4	G 1/4	**HNB 25114**	3,44	1
1/4	G 3/8	**HNB 25138**	4,46	1
3/8	G 1/4	**HNB 25214**	3,78	1
3/8	G 3/8	**HNB 25238**	4,12	1
3/8	G 1/2	**HNB 25212**	6,66	1
1/2	G 3/8	**HNB 25338**	6,15	1
1/2	G 1/2	**HNB 25312**	5,88	1
1/2	G 3/4	**HNB 25334**	10,92	1
3/4	G 1/2	**HNB 25412**	10,41	1
3/4	G 3/4	**HNB 25434**	9,30	1
3/4	G 1	**HNB 25401**	13,83	1
1	G 3/4	**HNB 25534**	15,74	1
1	G 1	**HNB 25501**	16,47	1
1 1/4	G 1 1/4	**HNB 25642**	35,07	1
1 1/2	G 1 1/2	**HNB 25749**	43,11	1
2	G 2	**HNB 25860**	67,62	1

Anschlussteile

Selbstsichernde Steckverbinder - **CONEX** 54
Schnellverschraubung Einsteckteil und Schneidring 79
Anschlussteile 83
Kugelhähne 91
Rückschlagventile und Schalldämper 93
Dichtungsmaterial 94

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gerade Einschraubverbindung mit konischem Außengewinde - RPD MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPD MR0400**	0,84	10
R 1/4	4	**RPD MR0401**	0,84	10
R 1/8	5	**RPD MR0500**	0,84	10
R 1/4	5	**RPD MR0501**	0,84	10
R 3/8	5	**RPD MR0502**	1,26	10
R 1/2	5	**RPD MR0503**	1,83	10
R 1/8	6	**RPD MR0600**	0,84	10
R 1/4	6	**RPD MR0601**	0,84	10
R 3/8	6	**RPD MR0602**	1,26	10
R 1/2	6	**RPD MR0603**	1,83	10
R 1/8	8	**RPD MR0800**	0,84	10
R 1/4	8	**RPD MR0801**	0,84	10
R 3/8	8	**RPD MR0802**	1,26	10
R 1/2	8	**RPD MR0803**	1,83	10
R 1/8	10	**RPD MR1000**	1,30	10
R 1/4	10	**RPD MR1001**	1,30	10
R 3/8	10	**RPD MR1002**	1,30	10
R 1/2	10	**RPD MR1003**	1,87	10
R 1/4	12	**RPD MR1201**	1,87	5
R 3/8	12	**RPD MR1202**	1,87	5
R 1/2	12	**RPD MR1203**	1,87	5
R 3/8	14	**RPD MR1402**	3,48	5
R 1/2	14	**RPD MR1403**	3,48	5
R 3/8	16	**RPD MR1602**	3,48	5
R 1/2	16	**RPD MR1603**	3,48	5

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Außengewinde - RPD MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPD MG0400**	0,98	10
G 1/4	4	**RPD MG0401**	0,98	10
G 1/8	5	**RPD MG0500**	0,98	10
G 1/4	5	**RPD MG0501**	0,98	10
G 3/8	5	**RPD MG0502**	1,36	10
G 1/2	5	**RPD MG0503**	1,87	10
G 1/8	6	**RPD MG0600**	0,98	10
G 1/4	6	**RPD MG0601**	0,98	10
G 3/8	6	**RPD MG0602**	1,36	10
G 1/2	6	**RPD MG0603**	1,87	10
G 1/8	8	**RPD MG0800**	0,98	10
G 1/4	8	**RPD MG0801**	0,98	10
G 3/8	8	**RPD MG0802**	1,36	10
G 1/2	8	**RPD MG0803**	1,87	10
G 1/8	10	**RPD MG1000**	1,42	10
G 1/4	10	**RPD MG1001**	1,42	10
G 3/8	10	**RPD MG1002**	1,42	10
G 1/2	10	**RPD MG1003**	2,13	10
G 1/4	12	**RPD MG1201**	2,13	5
G 3/8	12	**RPD MG1202**	2,13	5
G 1/2	12	**RPD MG1203**	2,13	5
G 3/8	14	**RPD MG1402**	3,87	5
G 1/2	14	**RPD MG1403**	3,87	5
G 3/8	16	**RPD MG1602**	3,87	5
G 1/2	16	**RPD MG1603**	3,87	5

Werkstoff: Vernickeltes Messing

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Außengewinde - RPD MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPD MG04M5**	0,98	10
M5	5	**RPD MG05M5**	0,98	10
M5	6	**RPD MG06M5**	0,98	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Innengewinde - RPD FG

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPD FG0400**	1,19	10
G 1/4	4	**RPD FG0401**	1,19	10
G 1/8	5	**RPD FG0500**	1,19	10
G 1/4	5	**RPD FG0501**	1,36	10
G 3/8	5	**RPD FG0502**	1,64	10
G 1/2	5	**RPD FG0503**	2,73	10
G 1/8	6	**RPD FG0600**	1,19	10
G 1/4	6	**RPD FG0601**	1,36	10
G 3/8	6	**RPD FG0602**	1,64	10
G 1/2	6	**RPD FG0603**	2,73	10
G 1/8	8	**RPD FG0800**	1,36	10
G 1/4	8	**RPD FG0801**	1,36	10
G 3/8	8	**RPD FG0802**	1,64	10
G 1/2	8	**RPD FG0803**	2,73	10
G 1/8	10	**RPD FG1000**	1,83	10
G 1/4	10	**RPD FG1001**	1,83	10
G 3/8	10	**RPD FG1002**	1,83	10
G 1/2	10	**RPD FG1003**	2,86	10
G 1/4	12	**RPD FG1201**	2,86	5
G 3/8	12	**RPD FG1202**	2,86	5
G 1/2	12	**RPD FG1203**	2,86	5
G 3/8	14	**RPD FG1402**	5,69	5
G 1/2	14	**RPD FG1403**	5,69	5
G 3/8	16	**RPD FG1602**	5,69	5
G 1/2	16	**RPD FG1603**	5,69	5

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Innengewinde - RPD FG

T2

Metrisches IG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPD FG04M5**	1,19	10
M5	5	**RPD FG05M5**	1,19	10
M5	6	**RPD FG06M5**	1,19	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gerade Einschraubverbindung für Trennwanddurchführung mit metrischem Innengewinde - RPD TG

T2

Metrisches IG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPD TG04M5**	2,22	10
M5	5	**RPD TG05M5**	2,63	10
M5	6	**RPD TG06M5**	2,63	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Gerade Einschraubverbindung für Trennwanddurchführung mit zylindrischem Innengewinde - RPD TG

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPD TG0400**	2,22	10
G 1/4	4	**RPD TG0401**	2,22	10
G 1/8	5	**RPD TG0500**	2,63	10
G 1/4	5	**RPD TG0501**	3,01	10
G 3/8	5	**RPD TG0502**	3,32	10
G 1/2	5	**RPD TG0503**	3,87	10
G 1/8	6	**RPD TG0600**	2,63	10
G 1/4	6	**RPD TG0601**	3,01	10
G 3/8	6	**RPD TG0602**	3,32	10
G 1/2	6	**RPD TG0603**	3,87	10
G 1/8	8	**RPD TG0800**	2,73	10
G 1/4	8	**RPD TG0801**	3,06	10
G 3/8	8	**RPD TG0802**	3,32	10
G 1/2	8	**RPD TG0803**	3,87	10
G 1/8	10	**RPD TG1000**	3,06	10
G 1/4	10	**RPD TG1001**	3,32	10
G 3/8	10	**RPD TG1002**	3,57	10
G 1/2	10	**RPD TG1003**	3,57	10
G 1/4	12	**RPD TG1201**	3,57	5
G 3/8	12	**RPD TG1202**	3,57	5
G 1/2	12	**RPD TG1203**	4,09	5
G 3/8	14	**RPD TG1402**	7,38	5
G 1/2	14	**RPD TG1403**	7,38	5
G 3/8	16	**RPD TG1602**	7,38	5
G 1/2	16	**RPD TG1603**	7,38	5

Werkstoff: Vernickeltes Messing

90°-Winkelstück mit konischem Außengewinde RPC MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPC MR0400**	1,08	10
R 1/4	4	**RPC MR0401**	1,08	10
R 1/8	5	**RPC MR0500**	1,08	10
R 1/4	5	**RPC MR0501**	1,08	10
R 3/8	5	**RPC MR0502**	1,30	10
R 1/2	5	**RPC MR0503**	2,17	10
R 1/8	6	**RPC MR0600**	1,08	10
R 1/4	6	**RPC MR0601**	1,08	10
R 3/8	6	**RPC MR0602**	1,30	10
R 1/2	6	**RPC MR0603**	2,17	10
R 1/8	8	**RPC MR0800**	1,26	10
R 1/4	8	**RPC MR0801**	1,26	10
R 3/8	8	**RPC MR0802**	1,42	10
R 1/2	8	**RPC MR0803**	2,17	10
R 1/8	10	**RPC MR1000**	1,42	10
R 1/4	10	**RPC MR1001**	1,42	10
R 3/8	10	**RPC MR1002**	1,55	10
R 1/2	10	**RPC MR1003**	2,50	10
R 1/4	12	**RPC MR1201**	2,50	5
R 3/8	12	**RPC MR1202**	2,50	5
R 1/2	12	**RPC MR1203**	2,50	5
R 3/8	14	**RPC MR1402**	5,25	5
R 1/2	14	**RPC MR1403**	5,25	5
R 3/8	16	**RPC MR1602**	5,25	5
R 1/2	16	**RPC MR1603**	5,25	5

90°-Winkelstück mit metrischem Außengewinde RPC MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPC MG04M5**	1,26	10
M5	5	**RPC MG05M5**	1,26	10
M5	6	**RPC MG06M5**	1,26	10

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

90°-Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde RPC MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPC MG0400**	1,26	10
G 1/4	4	**RPC MG0401**	1,26	10
G 1/8	5	**RPC MG0500**	1,26	10
G 1/4	5	**RPC MG0501**	1,26	10
G 3/8	5	**RPC MG0502**	1,55	10
G 1/2	5	**RPC MG0503**	2,50	10
G 1/8	6	**RPC MG0600**	1,26	10
G 1/4	6	**RPC MG0601**	1,26	10
G 3/8	6	**RPC MG0602**	1,55	10
G 1/2	6	**RPC MG0603**	2,50	10
G 1/8	8	**RPC MG0800**	1,42	10
G 1/4	8	**RPC MG0801**	1,42	10
G 3/8	8	**RPC MG0802**	1,64	10
G 1/2	8	**RPC MG0803**	2,50	10
G 1/8	10	**RPC MG1000**	1,64	10
G 1/4	10	**RPC MG1001**	1,64	10
G 3/8	10	**RPC MG1002**	1,77	10
G 1/2	10	**RPC MG1003**	2,95	10
G 1/4	12	**RPC MG1201**	2,95	5
G 3/8	12	**RPC MG1202**	2,95	5
G 1/2	12	**RPC MG1203**	2,95	5
G 3/8	14	**RPC MG1402**	5,69	5
G 1/2	14	**RPC MG1403**	5,69	5
G 3/8	16	**RPC MG1602**	5,69	5
G 1/2	16	**RPC MG1603**	5,69	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

90°-Winkelstück mit langem konischem Außengewinde - RPC LR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPC LR0400**	1,30	10
R 1/4	4	**RPC LR0401**	1,30	10
R 1/8	5	**RPC LR0500**	1,30	10
R 1/4	5	**RPC LR0501**	1,30	10
R 3/8	5	**RPC LR0502**	1,55	10
R 1/2	5	**RPC LR0503**	2,68	10
R 1/8	6	**RPC LR0600**	1,30	10
R 1/4	6	**RPC LR0601**	1,30	10
R 3/8	6	**RPC LR0602**	1,55	10
R 1/2	6	**RPC LR0603**	2,68	10
R 1/8	8	**RPC LR0800**	1,42	10
R 1/4	8	**RPC LR0801**	1,42	10
R 3/8	8	**RPC LR0802**	1,60	10
R 1/2	8	**RPC LR0803**	2,68	10
R 1/8	10	**RPC LR1000**	1,92	10
R 1/4	10	**RPC LR1001**	1,92	10
R 3/8	10	**RPC LR1002**	1,92	10
R 1/2	10	**RPC LR1003**	2,95	10
R 1/4	12	**RPC LR1201**	2,95	5
R 3/8	12	**RPC LR1202**	2,95	5
R 1/2	12	**RPC LR1203**	2,95	5
R 3/8	14	**RPC LR1402**	6,09	5
R 1/2	14	**RPC LR1403**	6,09	5
R 3/8	16	**RPC LR1602**	6,09	5
R 1/2	16	**RPC LR1603**	6,09	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

90°-Winkelstück mit langem metrischem Außengewinde - RPC LG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPC LG04M5**	1,55	10
M5	5	**RPC LG05M5**	1,55	10
M5	6	**RPC LG06M5**	1,55	10

90°-Winkelstück mit langem zylindrischem Außengewinde - RPC LG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPC LG0400**	1,55	10
G 1/4	4	**RPC LG0401**	1,55	10
G 1/8	5	**RPC LG0500**	1,55	10
G 1/4	5	**RPC LG0501**	1,55	10
G 3/8	5	**RPC LG0502**	1,77	10
G 1/2	5	**RPC LG0503**	3,06	10
G 1/8	6	**RPC LG0600**	1,55	10
G 1/4	6	**RPC LG0601**	1,55	10
G 3/8	6	**RPC LG0602**	1,77	10
G 1/2	6	**RPC LG0603**	3,06	10
G 1/8	8	**RPC LG0800**	1,64	10
G 1/4	8	**RPC LG0801**	1,64	10
G 3/8	8	**RPC LG0802**	1,87	10
G 1/2	8	**RPC LG0803**	3,06	10
G 1/8	10	**RPC LG1000**	2,27	10
G 1/4	10	**RPC LG1001**	2,27	10
G 3/8	10	**RPC LG1002**	2,27	10
G 1/2	10	**RPC LG1003**	3,42	10
G 1/4	12	**RPC LG1201**	3,42	5
G 3/8	12	**RPC LG1202**	3,42	5
G 1/2	12	**RPC LG1203**	3,42	5
G 3/8	14	**RPC LG1402**	6,54	5
G 1/2	14	**RPC LG1403**	6,54	5
G 3/8	16	**RPC LG1602**	6,54	5
G 1/2	16	**RPC LG1603**	6,54	5

90°-Winkelstück mit metrischem Innengewinde RPC FG

T2

Metrisches IG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPC FG04M5**	1,55	10
M5	5	**RPC FG05M5**	1,55	10
M5	6	**RPC FG06M5**	1,55	10

90°-Winkelstück mit zylindrischem Innengewinde RPC FG

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPC FG0400**	1,55	10
G 1/4	4	**RPC FG0401**	1,55	10
G 1/8	5	**RPC FG0500**	1,55	10
G 1/4	5	**RPC FG0501**	1,55	10
G 3/8	5	**RPC FG0502**	1,77	10
G 1/2	5	**RPC FG0503**	3,06	10
G 1/8	6	**RPC FG0600**	1,55	10
G 1/4	6	**RPC FG0601**	1,55	10
G 3/8	6	**RPC FG0602**	1,77	10
G 1/2	6	**RPC FG0603**	3,06	10
G 1/8	8	**RPC FG0800**	1,64	10
G 1/4	8	**RPC FG0801**	1,64	10
G 3/8	8	**RPC FG0802**	1,87	10
G 1/2	8	**RPC FG0803**	3,06	10
G 1/8	10	**RPC FG1000**	2,27	10
G 1/4	10	**RPC FG1001**	2,27	10
G 3/8	10	**RPC FG1002**	2,27	10
G 1/2	10	**RPC FG1003**	3,42	10
G 1/4	12	**RPC FG1201**	3,42	5
G 3/8	12	**RPC FG1202**	3,42	5
G 1/2	12	**RPC FG1203**	3,42	5
G 3/8	14	**RPC FG1402**	6,54	5
G 1/2	14	**RPC FG1403**	6,54	5
G 3/8	16	**RPC FG1602**	6,54	5
G 1/2	16	**RPC FG1603**	6,54	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

135°-Winkelstück mit konischem Außengewinde RPQ MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPQ MR0400**	1,26	10
R 1/4	4	**RPQ MR0401**	1,26	10
R 1/8	5	**RPQ MR0500**	1,26	10
R 1/4	5	**RPQ MR0501**	1,26	10
R 3/8	5	**RPQ MR0502**	1,42	10
R 1/2	5	**RPQ MR0503**	2,37	10
R 1/8	6	**RPQ MR0600**	1,26	10
R 1/4	6	**RPQ MR0601**	1,26	10
R 3/8	6	**RPQ MR0602**	1,42	10
R 1/2	6	**RPQ MR0603**	2,37	10
R 1/8	8	**RPQ MR0800**	1,36	10
R 1/4	8	**RPQ MR0801**	1,36	10
R 3/8	8	**RPQ MR0802**	1,55	10
R 1/2	8	**RPQ MR0803**	2,37	10
R 1/8	10	**RPQ MR1000**	1,55	10
R 1/4	10	**RPQ MR1001**	1,55	10
R 3/8	10	**RPQ MR1002**	1,70	10
R 1/2	10	**RPQ MR1003**	2,78	10
R 1/4	12	**RPQ MR1201**	2,78	5
R 3/8	12	**RPQ MR1202**	2,78	5
R 1/2	12	**RPQ MR1203**	2,78	5

135°-Winkelstück mit metrischem Außengewinde RPQ MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPQ MG04M5**	1,42	10
M5	5	**RPQ MG05M5**	1,42	10
M5	6	**RPQ MG06M5**	1,42	10

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

135°- Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde RPQ MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPQ MG0400**	1,42	10
G 1/4	4	**RPQ MG0401**	1,42	10
G 1/8	5	**RPQ MG0500**	1,42	10
G 1/4	5	**RPQ MG0501**	1,42	10
G 3/8	5	**RPQ MG0502**	1,70	10
G 1/2	5	**RPQ MG0503**	2,78	10
G 1/8	6	**RPQ MG0600**	1,42	10
G 1/4	6	**RPQ MG0601**	1,42	10
G 3/8	6	**RPQ MG0602**	1,70	10
G 1/2	6	**RPQ MG0603**	2,78	10
G 1/8	8	**RPQ MG0800**	1,60	10
G 1/4	8	**RPQ MG0801**	1,60	10
G 3/8	8	**RPQ MG0802**	1,77	10
G 1/2	8	**RPQ MG0803**	2,78	10
G 1/8	10	**RPQ MG1000**	1,77	10
G 1/4	10	**RPQ MG1001**	1,77	10
G 3/8	10	**RPQ MG1002**	1,77	10
G 1/2	10	**RPQ MG1003**	3,18	10
G 1/4	12	**RPQ MG1201**	3,18	5
G 3/8	12	**RPQ MG1202**	3,18	5
G 1/2	12	**RPQ MG1203**	3,18	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Winkel-Schwenkverschraubung mit konischem Außengewinde - RPB MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPB MR0400**	1,77	10
R 1/4	4	**RPB MR0401**	1,77	10
R 1/8	5	**RPB MR0500**	2,13	10
R 1/4	5	**RPB MR0501**	2,37	10
R 3/8	5	**RPB MR0502**	2,68	10
R 1/2	5	**RPB MR0503**	3,01	10
R 1/8	6	**RPB MR0600**	2,13	10
R 1/4	6	**RPB MR0601**	2,37	10
R 3/8	6	**RPB MR0602**	2,68	10
R 1/2	6	**RPB MR0603**	3,01	10
R 1/8	8	**RPB MR0800**	2,17	10
R 1/4	8	**RPB MR0801**	2,37	10
R 3/8	8	**RPB MR0802**	2,68	10
R 1/2	8	**RPB MR0803**	3,01	10
R 1/8	10	**RPB MR1000**	2,37	10
R 1/4	10	**RPB MR1001**	2,68	10
R 3/8	10	**RPB MR1002**	2,86	10
R 1/2	10	**RPB MR1003**	3,01	10
R 1/4	12	**RPB MR1201**	2,86	5
R 3/8	12	**RPB MR1202**	2,86	5
R 1/2	12	**RPB MR1203**	3,01	5
R 3/8	16	**RPB MR1602**	3,23	5
R 1/2	16	**RPB MR1603**	6,99	5

Winkel-Schwenkverschraubung mit metrischem Außengewinde - RPB MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPB MG04M5**	2,00	10
M5	5	**RPB MG05M5**	2,45	10
M5	6	**RPB MG06M5**	2,45	10

Winkel-Schwenkverschraubung mit zylindrischem Außengewinde - RPB MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPB MG0400**	2,00	10
G 1/4	4	**RPB MG0401**	2,00	10
G 1/8	5	**RPB MG0500**	2,45	10
G 1/4	5	**RPB MG0501**	2,78	10
G 3/8	5	**RPB MG0502**	3,06	10
G 1/2	5	**RPB MG0503**	3,52	10
G 1/8	6	**RPB MG0600**	2,45	10
G 1/4	6	**RPB MG0601**	2,78	10
G 3/8	6	**RPB MG0602**	3,06	10
G 1/2	6	**RPB MG0603**	3,52	10
G 1/8	8	**RPB MG0800**	2,50	10
G 1/4	8	**RPB MG0801**	2,78	10
G 3/8	8	**RPB MG0802**	3,06	10
G 1/2	8	**RPB MG0803**	3,52	10
G 1/8	10	**RPB MG1000**	2,78	10
G 1/4	10	**RPB MG1001**	3,06	10
G 3/8	10	**RPB MG1002**	3,23	10
G 1/2	10	**RPB MG1003**	3,52	10
G 1/4	12	**RPB MG1201**	4,08	5
G 3/8	12	**RPB MG1202**	4,08	5
G 1/2	12	**RPB MG1203**	4,47	5
G 3/8	16	**RPB MG1602**	3,81	5
G 1/2	16	**RPB MG1603**	7,38	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Winkel-Schwenkverschraubung mit metrischem Innengewinde - RPB FG

T2

Metrisches IG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPB FG04M5**	2,45	10
M5	5	**RPB FG05M5**	2,91	10
M5	6	**RPB FG06M5**	2,91	10

Winkel-Schwenkverschraubung mit zylindrischem Innengewinde - RPB FG

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPB FG0400**	2,45	10
G 1/4	4	**RPB FG0401**	2,45	10
G 1/8	5	**RPB FG0500**	2,91	10
G 1/4	5	**RPB FG0501**	3,32	10
G 3/8	5	**RPB FG0502**	3,63	10
G 1/2	5	**RPB FG0503**	4,26	10
G 1/8	6	**RPB FG0600**	2,91	10
G 1/4	6	**RPB FG0601**	3,32	10
G 3/8	6	**RPB FG0602**	3,63	10
G 1/2	6	**RPB FG0603**	4,26	10
G 1/8	8	**RPB FG0800**	3,06	10
G 1/4	8	**RPB FG0801**	3,32	10
G 3/8	8	**RPB FG0802**	3,63	10
G 1/2	8	**RPB FG0803**	4,26	10
G 1/8	10	**RPB FG1000**	3,63	10
G 1/4	10	**RPB FG1001**	3,63	10
G 3/8	10	**RPB FG1002**	3,94	10
G 1/2	10	**RPB FG1003**	4,26	10
G 1/4	12	**RPB FG1201**	5,66	5
G 3/8	12	**RPB FG1202**	3,94	5
G 1/2	12	**RPB FG1203**	4,26	5
G 3/8	16	**RPB FG1602**	4,56	5
G 1/2	16	**RPB FG1603**	8,78	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

T-Stück mit konischem Außengewinde, in der Mitte RPT CR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPT CR0400**	1,55	10
R 1/4	4	**RPT CR0401**	1,77	10
R 1/8	5	**RPT CR0500**	1,77	10
R 1/4	5	**RPT CR0501**	1,87	10
R 3/8	5	**RPT CR0502**	2,13	10
R 1/2	5	**RPT CR0503**	2,86	10
R 1/8	6	**RPT CR0600**	1,77	10
R 1/4	6	**RPT CR0601**	1,87	10
R 3/8	6	**RPT CR0602**	2,13	10
R 1/2	6	**RPT CR0603**	2,86	10
R 1/8	8	**RPT CR0800**	1,92	10
R 1/4	8	**RPT CR0801**	1,92	10
R 3/8	8	**RPT CR0802**	2,17	10
R 1/2	8	**RPT CR0803**	2,86	10
R 1/8	10	**RPT CR1000**	2,13	10
R 1/4	10	**RPT CR1001**	2,17	10
R 3/8	10	**RPT CR1002**	2,33	10
R 1/2	10	**RPT CR1003**	3,01	10
R 1/4	12	**RPT CR1201**	2,86	5
R 3/8	12	**RPT CR1202**	2,86	5
R 1/2	12	**RPT CR1203**	3,01	5
R 3/8	14	**RPT CR1402**	6,09	5
R 1/2	14	**RPT CR1403**	6,09	5
R 3/8	16	**RPT CR1602**	6,09	5
R 1/2	16	**RPT CR1603**	6,09	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

T-Stück mit metrischem Außengewinde, in der Mitte RPT CG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPT CG04M5**	1,83	10
M5	5	**RPT CG05M5**	2,00	10
M5	6	**RPT CG06M5**	2,00	10

T-Stück mit zylindrsichem Außengewinde, in der Mitte - RPT CG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPT CG0400**	1,83	10
G 1/4	4	**RPT CG0401**	2,00	10
G 1/8	5	**RPT CG0500**	2,00	10
G 1/4	5	**RPT CG0501**	2,17	10
G 3/8	5	**RPT CG0502**	2,37	10
G 1/2	5	**RPT CG0503**	3,23	10
G 1/8	6	**RPT CG0600**	2,00	10
G 1/4	6	**RPT CG0601**	2,17	10
G 3/8	6	**RPT CG0602**	2,37	10
G 1/2	6	**RPT CG0603**	3,23	10
G 1/8	8	**RPT CG0800**	2,27	10
G 1/4	8	**RPT CG0801**	2,27	10
G 3/8	8	**RPT CG0802**	2,50	10
G 1/2	8	**RPT CG0803**	3,23	10
G 1/8	10	**RPT CG1000**	2,45	10
G 1/4	10	**RPT CG1001**	2,50	10
G 3/8	10	**RPT CG1002**	2,68	10
G 1/2	10	**RPT CG1003**	3,52	10
G 1/4	12	**RPT CG1201**	3,23	5
G 3/8	12	**RPT CG1202**	3,23	5
G 1/2	12	**RPT CG1203**	3,52	5
G 3/8	14	**RPT CG1402**	6,54	5
G 1/2	14	**RPT CG1403**	6,54	5
G 3/8	16	**RPT CG1602**	6,54	5
G 1/2	16	**RPT CG1603**	6,54	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RPT AR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPT AR0400**	1,55	10
R 1/4	4	**RPT AR0401**	1,77	10
R 1/8	5	**RPT AR0500**	1,77	10
R 1/4	5	**RPT AR0501**	1,87	10
R 3/8	5	**RPT AR0502**	2,13	10
R 1/2	5	**RPT AR0503**	2,86	10
R 1/8	6	**RPT AR0600**	1,77	10
R 1/4	6	**RPT AR0601**	1,87	10
R 3/8	6	**RPT AR0602**	2,13	10
R 1/2	6	**RPT AR0603**	2,86	10
R 1/8	8	**RPT AR0800**	1,92	10
R 1/4	8	**RPT AR0801**	1,92	10
R 3/8	8	**RPT AR0802**	2,17	10
R 1/2	8	**RPT AR0803**	2,86	10
R 1/8	10	**RPT AR1000**	2,13	10
R 1/4	10	**RPT AR1001**	2,17	10
R 3/8	10	**RPT AR1002**	2,33	10
R 1/2	10	**RPT AR1003**	3,01	10
R 1/4	12	**RPT AR1201**	2,86	5
R 3/8	12	**RPT AR1202**	2,86	5
R 1/2	12	**RPT AR1203**	3,01	5
R 3/8	14	**RPT AR1402**	6,09	5
R 1/2	14	**RPT AR1403**	6,09	5
R 3/8	16	**RPT AR1602**	6,09	5
R 1/2	16	**RPT AR1603**	6,09	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

T-Stück mit seitlichem metrischem Außengewinde RPT AG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPT AG04M5**	1,83	10
M5	5	**RPT AG05M5**	2,00	10
M5	6	**RPT AG06M5**	2,00	10

T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinde RPT AG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPT AG0400**	1,83	10
G 1/4	4	**RPT AG0401**	2,00	10
G 1/8	5	**RPT AG0500**	2,00	10
G 1/4	5	**RPT AG0501**	2,17	10
G 3/8	5	**RPT AG0502**	2,37	10
G 1/2	5	**RPT AG0503**	3,23	10
G 1/8	6	**RPT AG0600**	2,00	10
G 1/4	6	**RPT AG0601**	2,17	10
G 3/8	6	**RPT AG0602**	2,37	10
G 1/2	6	**RPT AG0603**	3,23	10
G 1/8	8	**RPT AG0800**	2,27	10
G 1/4	8	**RPT AG0801**	2,27	10
G 3/8	8	**RPT AG0802**	2,50	10
G 1/2	8	**RPT AG0803**	3,23	10
G 1/8	10	**RPT AG1000**	2,45	10
G 1/4	10	**RPT AG1001**	2,50	10
G 3/8	10	**RPT AG1002**	2,68	10
G 1/2	10	**RPT AG1003**	3,52	10
G 1/4	12	**RPT AG1201**	3,23	5
G 3/8	12	**RPT AG1202**	3,23	5
G 1/2	12	**RPT AG1203**	3,52	5
G 3/8	14	**RPT AG1402**	6,54	5
G 1/2	14	**RPT AG1403**	6,54	5
G 3/8	16	**RPT AG1602**	6,54	5
G 1/2	16	**RPT AG1603**	6,54	5

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiger dreifacher Verbinder mit metrischem Außengewinde - RPN MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPN MG04M5**	3,81	1
M5	5	**RPN MG05M5**	3,81	1
M5	6	**RPN MG06M5**	3,81	1

Gleichseitiger dreifacher Verbinder mit zylindrischem Außengewinde - RPN MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPN MG0400**	3,81	1
G 1/4	4	**RPN MG0401**	3,81	1
G 1/8	5	**RPN MG0500**	3,81	1
G 1/4	5	**RPN MG0501**	3,81	1
G 3/8	5	**RPN MG0502**	3,94	1
G 1/2	5	**RPN MG0503**	4,04	1
G 1/8	6	**RPN MG0600**	3,81	1
G 1/4	6	**RPN MG0601**	3,81	1
G 3/8	6	**RPN MG0602**	3,94	1
G 1/2	6	**RPN MG0603**	4,04	1
G 1/8	8	**RPN MG0800**	4,04	1
G 1/4	8	**RPN MG0801**	4,04	1
G 3/8	8	**RPN MG0802**	4,33	1
G 1/2	8	**RPN MG0803**	4,56	1

Gleichseitiger dreifacher Verbinder mit zylindrischem Außengewinde für ungleiche Schläuche - RPN KG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (x 1) (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (x 3) (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	6	4	**RPN KG6400**	3,81	1
G 1/4	8	4	**RPN KG8401**	3,81	1
G 1/4	8	6	**RPN KG8601**	4,33	1
G 3/8	10	8	**RPN KG1082**	4,56	1
G 1/2	10	8	**RPN KG1083**	5,07	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Y-Stück mit konischem Außengewinde RPY MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPY MR0400**	1,55	10
R 1/4	4	**RPY MR0401**	1,77	10
R 1/8	5	**RPY MR0500**	1,77	10
R 1/4	5	**RPY MR0501**	1,87	10
R 3/8	5	**RPY MR0502**	2,13	10
R 1/2	5	**RPY MR0503**	2,86	10
R 1/8	6	**RPY MR0600**	1,77	10
R 1/4	6	**RPY MR0601**	1,87	10
R 3/8	6	**RPY MR0602**	2,13	10
R 1/2	6	**RPY MR0603**	2,86	10
R 1/8	8	**RPY MR0800**	1,92	10
R 1/4	8	**RPY MR0801**	1,92	10
R 3/8	8	**RPY MR0802**	2,17	10
R 1/2	8	**RPY MR0803**	2,86	10
R 1/8	10	**RPY MR1000**	2,13	10
R 1/4	10	**RPY MR1001**	2,17	10
R 3/8	10	**RPY MR1002**	2,33	10
R 1/2	10	**RPY MR1003**	3,01	10
R 1/4	12	**RPY MR1201**	2,86	5
R 3/8	12	**RPY MR1202**	2,86	5
R 1/2	12	**RPY MR1203**	3,01	5
R 3/8	14	**RPY MR1402**	6,09	5
R 1/2	14	**RPY MR1403**	6,09	5
R 3/8	16	**RPY MR1602**	6,09	5
R 1/2	16	**RPY MR1603**	6,09	5

Y-Stück mit metrischem Außengewinde RPY MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPY MG04M5**	1,83	10
M5	5	**RPY MG05M5**	2,00	10
M5	6	**RPY MG06M5**	2,00	10

Y-Stück mit zylindrischem Außengewinde RPY MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPY MG0400**	1,83	10
G 1/4	4	**RPY MG0401**	2,00	10
G 1/8	5	**RPY MG0500**	2,00	10
G 1/4	5	**RPY MG0501**	2,17	10
G 3/8	5	**RPY MG0502**	2,37	10
G 1/2	5	**RPY MG0503**	3,23	10
G 1/8	6	**RPY MG0600**	2,00	10
G 1/4	6	**RPY MG0601**	2,17	10
G 3/8	6	**RPY MG0602**	2,37	10
G 1/2	6	**RPY MG0603**	3,23	10
G 1/8	8	**RPY MG0800**	2,27	10
G 1/4	8	**RPY MG0801**	2,27	10
G 3/8	8	**RPY MG0802**	2,50	10
G 1/2	8	**RPY MG0803**	3,23	10
G 1/8	10	**RPY MG1000**	2,45	10
G 1/4	10	**RPY MG1001**	2,50	10
G 3/8	10	**RPY MG1002**	2,68	10
G 1/2	10	**RPY MG1003**	3,52	10
G 1/4	12	**RPY MG1201**	3,23	5
G 3/8	12	**RPY MG1202**	3,23	5
G 1/2	12	**RPY MG1203**	3,52	5
G 3/8	14	**RPY MG1402**	6,54	5
G 1/2	14	**RPY MG1403**	6,54	5
G 3/8	16	**RPY MG1602**	6,54	5
G 1/2	16	**RPY MG1603**	6,54	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiger Verbinder für Schlauch
RPU ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPU ET0404**	0,80	10
5	**RPU ET0505**	0,84	10
6	**RPU ET0606**	0,84	10
8	**RPU ET0808**	0,90	10
10	**RPU ET1010**	1,08	10
12	**RPU ET1212**	1,19	5
14	**RPU ET1414**	3,48	5
16	**RPU ET1616**	3,48	5

Verbindungsstück für Trennwanddurchführung
RPU TT

T2

Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrloch-durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13	13	4	**RPU TT0404**	2,45	10
13	15	5	**RPU TT0505**	2,45	10
13	15	6	**RPU TT0606**	2,45	10
15	17	8	**RPU TT0808**	3,06	10
15	21	10	**RPU TT1010**	3,71	10
15	23	12	**RPU TT1212**	4,26	5
20	26	16	**RPU TT1616**	10,47	1

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Gerade Verbinder für ungleiche Schläuche
RPU IT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	4	**RPU IT0604**	0,90	10
8	6	**RPU IT0806**	1,08	10
10	8	**RPU IT1008**	1,26	10
12	10	**RPU IT1210**	1,42	10
16	12	**RPU IT1612**	3,94	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Reduzierstück
RPR PT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	5	**RPR PT0504**	1,36	10
4	6	**RPR PT0604**	1,36	10
4	8	**RPR PT0804**	1,49	10
6	8	**RPR PT0806**	1,49	10
6	10	**RPR PT1006**	1,64	10
8	10	**RPR PT1008**	1,64	10
8	12	**RPR PT1208**	2,00	10
10	12	**RPR PT1210**	2,00	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder
RPC ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPC ET0404**	0,80	10
5	**RPC ET0505**	0,84	10
6	**RPC ET0606**	0,84	10
8	**RPC ET0808**	0,90	10
10	**RPC ET1010**	1,04	10
12	**RPC ET1212**	1,19	5
14	**RPC ET1414**	3,48	5
16	**RPC ET1616**	3,48	5

90°-Winkelverbinder
RPC PT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	4	**RPC PT0404**	1,26	10
5	5	**RPC PT0505**	1,30	10
6	6	**RPC PT0606**	1,30	10
8	8	**RPC PT0808**	1,60	10
10	10	**RPC PT1010**	2,68	10
12	12	**RPC PT1212**	3,06	5
14	14	**RPC PT1414**	4,78	5
16	16	**RPC PT1616**	4,78	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

90°-Winkelstück für Trennwanddurchführung RPC TT

T2

Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrloch-durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10	13	4	**RPC TT0404**	3,06	10
10	15	5	**RPC TT0505**	3,32	10
10	15	6	**RPC TT0606**	3,32	10
10	17	8	**RPC TT0808**	3,71	10
10	21	10	**RPC TT1010**	4,21	10
11	23	12	**RPC TT1212**	4,78	5
11	26	14	**RPC TT1414**	10,47	1
11	26	16	**RPC TT1616**	10,47	1

45°-Winkelverbinder RPQ PT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	4	**RPQ PT0404**	1,36	10
5	5	**RPQ PT0505**	1,42	10
6	6	**RPQ PT0606**	1,42	10
8	8	**RPQ PT0808**	1,77	10
10	10	**RPQ PT1010**	3,01	10
12	12	**RPQ PT1212**	3,37	5

Gleichseitiges Y-Stück RPY ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPY ET0404**	1,08	10
5	**RPY ET0505**	1,08	10
6	**RPY ET0606**	1,08	10
8	**RPY ET0808**	1,08	10
10	**RPY ET1010**	1,42	10
12	**RPY ET1212**	1,77	5
14	**RPY ET1414**	4,37	5
16	**RPY ET1616**	4,37	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Y-Stück für ungleiche Schläuche RPY IT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (x2) (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	6	**RPY IT0604**	1,49	10
6	8	**RPY IT0806**	1,49	10
8	10	**RPY IT1008**	1,77	10
10	12	**RPY IT1210**	2,13	10
12	16	**RPY IT1612**	4,78	5

Y-Stück RPY PT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (x2) (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	4	**RPY PT0404**	1,87	10
5	5	**RPY PT0505**	2,13	10
6	6	**RPY PT0606**	2,13	10
8	8	**RPY PT0808**	2,58	10
10	10	**RPY PT1010**	3,48	10
12	12	**RPY PT1212**	3,71	5
14	14	**RPY PT1414**	6,99	5
16	16	**RPY PT1616**	6,99	5

Y-Stück für ungleiche Schläuche RPY PT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (x2) (mm)	Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	6	**RPY PT0604**	2,05	10
6	8	**RPY PT0806**	2,17	10
8	10	**RPY PT1008**	2,45	10
10	12	**RPY PT1210**	2,95	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiges T-Stück RPT ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPT ET0404**	1,08	10
5	**RPT ET0505**	1,08	10
6	**RPT ET0606**	1,08	10
8	**RPT ET0808**	1,08	10
10	**RPT ET1010**	1,42	10
12	**RPT ET1212**	1,77	5
14	**RPT ET1414**	4,37	5
16	**RPT ET1616**	4,37	5

T-Stück für ungleiche Schläuche Ø grösser in der Mitte - RPT JT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (x2)(mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	6	**RPT JT0604**	1,49	10
6	8	**RPT JT0806**	1,49	10
8	10	**RPT JT1008**	1,77	10
10	12	**RPT JT1210**	2,13	10
12	16	**RPT JT1612**	4,78	5

T-Stück für ungleiche Schläuche - Ø kleiner in der Mitte RPT IT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (x2)(mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	4	**RPT IT0604**	1,49	10
8	6	**RPT IT0806**	1,49	10
10	8	**RPT IT1008**	1,77	10
12	10	**RPT IT1210**	2,13	10
16	12	**RPT IT1612**	4,78	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiges Kreuzstück RPX ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPX ET0404**	1,77	10
5	**RPX ET0505**	1,77	10
6	**RPX ET0606**	1,77	10
8	**RPX ET0808**	1,87	10
10	**RPX ET1010**	2,13	10
12	**RPX ET1212**	2,45	5

Gleichseitiger dreifacher Verbinder für Schläuche RPN ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPN ET0404**	2,45	1
5	**RPN ET0505**	2,45	1
6	**RPN ET0606**	2,45	1
8	**RPN ET0808**	2,78	1

Dreifacher Verbinder für ungleiche Schläuche RPN IT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (x2) (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (x3) (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	4	**RPN IT0604**	2,13	1
8	4	**RPN IT0804**	2,13	1
8	6	**RPN IT0806**	2,45	1
10	6	**RPN IT1006**	2,78	1
10	8	**RPN IT1008**	2,78	1

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Rückschlagventil RPA ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPA ET0404**	8,93	1
5	**RPA ET0505**	8,93	1
6	**RPA ET0606**	8,93	1
8	**RPA ET0808**	8,93	1
10	**RPA ET1010**	9,88	1
12	**RPA ET1212**	11,23	1

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Stopfen für Schlauch RPH EE

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPH EE0404**	0,62	10
5	**RPH EE0505**	0,68	10
6	**RPH EE0606**	0,68	10
8	**RPH EE0808**	0,72	10
10	**RPH EE1010**	0,81	10
12	**RPH EE1212**	0,97	10
14	**RPH EE1414**	2,73	10
16	**RPH EE1616**	2,73	10

Stopfen RPH PT

T2

Für Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPH PT0404**	0,36	10
6	**RPH PT0606**	0,36	10
8	**RPH PT0808**	0,46	10
10	**RPH PT1010**	0,57	10
12	**RPH PT1212**	0,80	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Anschlusstülle für Schnellsteckverbinder RPJ PG

T2

AG BSPP	Verbinder mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPJ PG0400**	1,92	10
G 1/8	5	**RPJ PG0500**	1,92	10
G 1/4	5	**RPJ PG0501**	2,33	10
G 1/8	6	**RPJ PG0600**	1,92	10
G 1/4	6	**RPJ PG0601**	2,45	10
G 1/8	8	**RPJ PG0800**	2,00	10
G 1/4	8	**RPJ PG0801**	2,50	10
G 3/8	8	**RPJ PG0802**	3,63	10
G 1/4	10	**RPJ PG1001**	3,48	10
G 3/8	10	**RPJ PG1002**	3,76	10
G 1/4	12	**RPJ PG1201**	3,81	10
G 3/8	12	**RPJ PG1202**	4,56	5

Anschlusstülle für Schnellsteckverbinder RPJ PG

T2

Metrisches AG	Für Kupplung Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPJ PG04M5**	1,60	10
M5	5	**RPJ PG05M5**	1,60	10
M5	6	**RPJ PG06M5**	1,60	10

CONEX STECKVERBINDER-SORTIMENT

Koffer mit CONEX Steckverbinder-Sortiment

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Inhalt : Koffer mit 150 Steckverbindern:	**MAL RP150**	172,80	1

50 gerade Einschraubverbindungen:
(für Rohr mit außen-Ø)
10x RPD MR0801 (Ø 8mm)
10x RPD MR0601 (Ø 6mm)
10x RPD MR0600 (Ø 6mm)
10x RPD MR0802 (Ø 8mm)
10x RPD MR0800 (Ø 8mm)

40 Winkelstücke:
(für Rohr mit außen-Ø)
10x RPC MR0801 (Ø 8mm)
10x RPC MR0600 (Ø 6mm)
10x RPC MR0601 (Ø 6mm)
10x RPC MR0800 (Ø 8mm)

10 Winkelstücke:
(für Rohr mit außen-Ø)
10x RPC MG0601 (Ø 6mm)

30 Verbinder für Schlauch:
(für Rohr mit außen-Ø)
10x RPU ET0606 (Ø 6mm)
10x RPU ET0808 (Ø 8mm)
10x RPU ET1010 (Ø 10mm)

20 T-Stücke:
(für Schlauch mit außen-Ø)
10x RPT ET0606 (Ø 6mm)
10x RPT ET0808 (Ø 8mm)

Schlauchabschneider: R22 CT

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER MIKRO-KUGELHÄHNE ZUR DRUCKENTLASTUNG.....

Mikroventil - Schlauch - zylindrisches Außengewinde RPS PG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	6	**RPS PG0600**	7,70	1
G 1/4	6	**RPS PG0601**	8,08	1
G 3/8	6	**RPS PG0602**	8,54	1
G 1/8	8	**RPS PG0800**	7,70	1
G 1/4	8	**RPS PG0801**	8,08	1
G 3/8	8	**RPS PG0802**	8,54	1
G 1/4	10	**RPS PG1001**	10,76	1
G 3/8	10	**RPS PG1002**	11,14	1
G 1/2	10	**RPS PG1003**	11,62	1
G 1/4	12	**RPS PG1201**	10,76	1
G 3/8	12	**RPS PG1202**	11,14	1
G 1/2	12	**RPS PG1203**	11,62	1

Mikroventil - zylindrisches Außengewinde - Schlauch RPS TG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	6	**RPS TG0600**	7,70	1
G 1/4	6	**RPS TG0601**	8,08	1
G 3/8	6	**RPS TG0602**	8,54	1
G 1/8	8	**RPS TG0800**	7,70	1
G 1/4	8	**RPS TG0801**	8,08	1
G 3/8	8	**RPS TG0802**	8,54	1
G 1/4	10	**RPS TG1001**	10,76	1
G 3/8	10	**RPS TG1002**	11,14	1
G 1/2	10	**RPS TG1003**	11,62	1
G 1/4	12	**RPS TG1201**	10,76	1
G 3/8	12	**RPS TG1202**	11,14	1
G 1/2	12	**RPS TG1203**	11,62	1

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER MIKRO-KUGELHÄHNE ZUR DRUCKENTLASTUNG.....

Mikroventil - zylindrisches Außengewinde RPS DG

T2

AG BSPP	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**RPS DG0000**	7,97	1
G 1/4	G 1/8	**RPS DG0100**	8,37	1
G 1/4	G 1/4	**RPS DG0101**	8,78	1
G 3/8	G 1/4	**RPS DG0201**	9,27	1
G 3/8	G 3/8	**RPS DG0202**	9,67	1
G 1/2	G 3/8	**RPS DG0302**	10,13	1
G 1/2	G 1/2	**RPS DG0303**	11,00	1

Mikroventil - Schlauchanschluss RPS ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	**RPS ET0606**	6,66	1
8	**RPS ET0808**	6,66	1
10	**RPS ET1010**	8,71	1
12	**RPS ET1212**	8,71	1

Mikroventil - ungleiche Schläuche RPS IT

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	6	**RPS IT0806**	6,66	1
12	10	**RPS IT1210**	8,71	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPM IR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPM IR0400**	4,37	1
R 1/4	4	**RPM IR0401**	4,37	1
R 1/8	6	**RPM IR0600**	4,66	1
R 1/4	6	**RPM IR0601**	4,66	1
R 3/8	6	**RPM IR0602**	6,04	1
R 1/2	6	**RPM IR0603**	7,25	1
R 1/8	8	**RPM IR0800**	4,66	1
R 1/4	8	**RPM IR0801**	4,66	1
R 3/8	8	**RPM IR0802**	6,04	1
R 1/2	8	**RPM IR0803**	7,25	1
R 1/8	10	**RPM IR1000**	5,00	1
R 1/4	10	**RPM IR1001**	5,00	1
R 3/8	10	**RPM IR1002**	6,04	1
R 1/2	10	**RPM IR1003**	7,25	1
R 1/4	12	**RPM IR1201**	5,58	1
R 3/8	12	**RPM IR1202**	5,58	1
R 1/2	12	**RPM IR1203**	6,94	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPM OR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPM OR0400**	4,37	1
R 1/4	4	**RPM OR0401**	4,37	1
R 1/8	6	**RPM OR0600**	4,66	1
R 1/4	6	**RPM OR0601**	4,66	1
R 3/8	6	**RPM OR0602**	6,04	1
R 1/2	6	**RPM OR0603**	7,25	1
R 1/8	8	**RPM OR0800**	4,66	1
R 1/4	8	**RPM OR0801**	4,66	1
R 3/8	8	**RPM OR0802**	6,04	1
R 1/2	8	**RPM OR0803**	7,25	1
R 1/8	10	**RPM OR1000**	5,00	1
R 1/4	10	**RPM OR1001**	5,00	1
R 3/8	10	**RPM OR1002**	6,04	1
R 1/2	10	**RPM OR1003**	7,25	1
R 1/4	12	**RPM OR1201**	5,58	1
R 3/8	12	**RPM OR1202**	5,58	1
R 1/2	12	**RPM OR1203**	6,94	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPM IG0400**	4,78	1
G 1/4	4	**RPM IG0401**	4,78	1
G 1/8	6	**RPM IG0600**	5,19	1
G 1/4	6	**RPM IG0601**	5,19	1
G 3/8	6	**RPM IG0602**	6,66	1
G 1/2	6	**RPM IG0603**	7,91	1
G 1/8	8	**RPM IG0800**	5,19	1
G 1/4	8	**RPM IG0801**	5,19	1
G 3/8	8	**RPM IG0802**	6,66	1
G 1/2	8	**RPM IG0803**	7,91	1
G 1/8	10	**RPM IG1000**	5,69	1
G 1/4	10	**RPM IG1001**	5,69	1
G 3/8	10	**RPM IG1002**	6,66	1
G 1/2	10	**RPM IG1003**	7,91	1
G 1/4	12	**RPM IG1201**	6,84	1
G 3/8	12	**RPM IG1202**	7,56	1
G 1/2	12	**RPM IG1203**	7,91	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit zylindrischem Außengewinde - Abfluss - RPM OG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPM OG0400**	4,78	1
G 1/4	4	**RPM OG0401**	4,78	1
G 1/8	6	**RPM OG0600**	5,19	1
G 1/4	6	**RPM OG0601**	5,19	1
G 3/8	6	**RPM OG0602**	6,66	1
G 1/2	6	**RPM OG0603**	7,91	1
G 1/8	8	**RPM OG0800**	5,19	1
G 1/4	8	**RPM OG0801**	5,19	1
G 3/8	8	**RPM OG0802**	6,66	1
G 1/2	8	**RPM OG0803**	7,91	1
G 1/8	10	**RPM OG1000**	5,69	1
G 1/4	10	**RPM OG1001**	5,69	1
G 3/8	10	**RPM OG1002**	6,66	1
G 1/2	10	**RPM OG1003**	7,91	1
G 1/4	12	**RPM OG1201**	6,84	1
G 3/8	12	**RPM OG1202**	7,56	1
G 1/2	12	**RPM OG1203**	7,91	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPM IG04M5**	4,37	1
M5	6	**RPM IG06M5**	4,37	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit metrischem Außengewinde - Abfluss - RPM OG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPM OG04M5**	4,37	1
M5	6	**RPM OG06M5**	4,37	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPM BR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPM BR0400**	4,37	1
R 1/4	4	**RPM BR0401**	4,37	1
R 1/8	6	**RPM BR0600**	4,66	1
R 1/4	6	**RPM BR0601**	4,66	1
R 3/8	6	**RPM BR0602**	6,04	1
R 1/2	6	**RPM BR0603**	7,25	1
R 1/8	8	**RPM BR0800**	4,66	1
R 1/4	8	**RPM BR0801**	4,66	1
R 3/8	8	**RPM BR0802**	6,04	1
R 1/2	8	**RPM BR0803**	7,25	1
R 1/8	10	**RPM BR1000**	5,00	1
R 1/4	10	**RPM BR1001**	5,00	1
R 3/8	10	**RPM BR1002**	6,04	1
R 1/2	10	**RPM BR1003**	7,25	1
R 1/4	12	**RPM BR1201**	5,58	1
R 3/8	12	**RPM BR1202**	5,58	1
R 1/2	12	**RPM BR1203**	6,94	1

Durchflussregler mit zylindrischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPM BG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPM BG0400**	4,78	1
G 1/4	4	**RPM BG0401**	4,78	1
G 1/8	6	**RPM BG0600**	5,19	1
G 1/4	6	**RPM BG0601**	5,19	1
G 3/8	6	**RPM BG0602**	6,66	1
G 1/2	6	**RPM BG0603**	7,91	1
G 1/8	8	**RPM BG0800**	5,19	1
G 1/4	8	**RPM BG0801**	5,19	1
G 3/8	8	**RPM BG0802**	6,66	1
G 1/2	8	**RPM BG0803**	7,91	1
G 1/8	10	**RPM BG1000**	5,69	1
G 1/4	10	**RPM BG1001**	5,69	1
G 3/8	10	**RPM BG1002**	6,66	1
G 1/2	10	**RPM BG1003**	7,91	1
G 1/4	12	**RPM BG1201**	6,84	1
G 3/8	12	**RPM BG1202**	7,56	1
G 1/2	12	**RPM BG1203**	7,91	1

Durchflussregler mit metrischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPM BG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPM BG04M5**	4,37	1
M5	6	**RPM BG06M5**	4,37	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPV IR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPV IR0400**	4,37	1
R 1/4	4	**RPV IR0401**	4,37	1
R 1/8	6	**RPV IR0600**	4,66	1
R 1/4	6	**RPV IR0601**	4,66	1
R 3/8	6	**RPV IR0602**	6,04	1
R 1/2	6	**RPV IR0603**	7,25	1
R 1/8	8	**RPV IR0800**	4,66	1
R 1/4	8	**RPV IR0801**	4,66	1
R 3/8	8	**RPV IR0802**	6,04	1
R 1/2	8	**RPV IR0803**	7,25	1
R 1/8	10	**RPV IR1000**	5,00	1
R 1/4	10	**RPV IR1001**	5,00	1
R 3/8	10	**RPV IR1002**	6,04	1
R 1/2	10	**RPV IR1003**	7,25	1
R 1/4	12	**RPV IR1201**	5,58	1
R 3/8	12	**RPV IR1202**	5,58	1
R 1/2	12	**RPV IR1203**	6,94	1

Ventil-Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPV IG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPV IG0400**	4,78	1
G 1/4	4	**RPV IG0401**	4,78	1
G 1/8	6	**RPV IG0600**	5,19	1
G 1/4	6	**RPV IG0601**	5,19	1
G 3/8	6	**RPV IG0602**	6,66	1
G 1/2	6	**RPV IG0603**	7,91	1
G 1/8	8	**RPV IG0800**	5,19	1
G 1/4	8	**RPV IG0801**	5,19	1
G 3/8	8	**RPV IG0802**	6,66	1
G 1/2	8	**RPV IG0803**	7,91	1
G 1/8	10	**RPV IG1000**	5,69	1
G 1/4	10	**RPV IG1001**	5,69	1
G 3/8	10	**RPV IG1002**	6,66	1
G 1/2	10	**RPV IG1003**	7,91	1
G 1/4	12	**RPV IG1201**	6,84	1
G 3/8	12	**RPV IG1202**	7,56	1
G 1/2	12	**RPV IG1203**	7,91	1

Ventil-Schraubdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPV IG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPV IG04M5**	4,37	1
M5	6	**RPV IG06M5**	4,37	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPV OR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPV OR0400**	4,37	1
R 1/4	4	**RPV OR0401**	4,37	1
R 1/8	6	**RPV OR0600**	4,66	1
R 1/4	6	**RPV OR0601**	4,66	1
R 3/8	6	**RPV OR0602**	6,04	1
R 1/2	6	**RPV OR0603**	7,25	1
R 1/8	8	**RPV OR0800**	4,66	1
R 1/4	8	**RPV OR0801**	4,66	1
R 3/8	8	**RPV OR0802**	6,04	1
R 1/2	8	**RPV OR0803**	7,25	1
R 1/8	10	**RPV OR1000**	5,00	1
R 1/4	10	**RPV OR1001**	5,00	1
R 3/8	10	**RPV OR1002**	6,04	1
R 1/2	10	**RPV OR1003**	7,25	1
R 1/4	12	**RPV OR1201**	5,58	1
R 3/8	12	**RPV OR1202**	5,58	1
R 1/2	12	**RPV OR1203**	6,94	1

Ventil-Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde - Abfluss - RPV OG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPV OG0400**	4,78	1
G 1/4	4	**RPV OG0401**	4,78	1
G 1/8	6	**RPV OG0600**	5,19	1
G 1/4	6	**RPV OG0601**	5,19	1
G 3/8	6	**RPV OG0602**	6,66	1
G 1/2	6	**RPV OG0603**	7,91	1
G 1/8	8	**RPV OG0800**	5,19	1
G 1/4	8	**RPV OG0801**	5,19	1
G 3/8	8	**RPV OG0802**	6,66	1
G 1/2	8	**RPV OG0803**	7,91	1
G 1/8	10	**RPV OG1000**	5,69	1
G 1/4	10	**RPV OG1001**	5,69	1
G 3/8	10	**RPV OG1002**	6,66	1
G 1/2	10	**RPV OG1003**	7,91	1
G 1/4	12	**RPV OG1201**	6,84	1
G 3/8	12	**RPV OG1202**	7,56	1
G 1/2	12	**RPV OG1203**	7,91	1

Ventil-Schraubdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Abfluss - RPV OG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPV OG04M5**	4,37	1
M5	6	**RPV OG06M5**	4,37	1

Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPV BR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RPV BR0400**	4,37	1
R 1/4	4	**RPV BR0401**	4,37	1
R 1/8	6	**RPV BR0600**	4,66	1
R 1/4	6	**RPV BR0601**	4,66	1
R 3/8	6	**RPV BR0602**	6,04	1
R 1/2	6	**RPV BR0603**	7,25	1
R 1/8	8	**RPV BR0800**	4,66	1
R 1/4	8	**RPV BR0801**	4,66	1
R 3/8	8	**RPV BR0802**	6,04	1
R 1/2	8	**RPV BR0803**	7,25	1
R 1/8	10	**RPV BR1000**	5,00	1
R 1/4	10	**RPV BR1001**	5,00	1
R 3/8	10	**RPV BR1002**	6,04	1
R 1/2	10	**RPV BR1003**	7,25	1
R 1/4	12	**RPV BR1201**	5,58	1
R 3/8	12	**RPV BR1202**	5,58	1
R 1/2	12	**RPV BR1203**	6,94	1

Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPV BG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPV BG0400**	4,78	1
G 1/4	4	**RPV BG0401**	4,78	1
G 1/8	6	**RPV BG0600**	5,19	1
G 1/4	6	**RPV BG0601**	5,19	1
G 3/8	6	**RPV BG0602**	6,66	1
G 1/2	6	**RPV BG0603**	7,91	1
G 1/8	8	**RPV BG0800**	5,19	1
G 1/4	8	**RPV BG0801**	5,19	1
G 3/8	8	**RPV BG0802**	6,66	1
G 1/2	8	**RPV BG0803**	7,91	1
G 1/8	10	**RPV BG1000**	5,69	1
G 1/4	10	**RPV BG1001**	5,69	1
G 3/8	10	**RPV BG1002**	6,66	1
G 1/2	10	**RPV BG1003**	7,91	1
G 1/4	12	**RPV BG1201**	6,84	1
G 3/8	12	**RPV BG1202**	7,56	1
G 1/2	12	**RPV BG1203**	7,91	1

Schraubdurchflussregler mit metrischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPV BG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	4	**RPV BG04M5**	4,37	1
M5	6	**RPV BG06M5**	4,37	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL PG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPL PG0400**	5,69	1
G 1/8	6	**RPL PG0600**	5,69	1
G 1/4	6	**RPL PG0601**	6,09	1
G 1/8	8	**RPL PG0800**	6,09	1
G 1/4	8	**RPL PG0801**	6,54	1
G 3/8	8	**RPL PG0802**	6,99	1
G 1/4	10	**RPL PG1001**	7,85	1
G 3/8	10	**RPL PG1002**	8,26	1
G 1/2	10	**RPL PG1003**	8,71	1
G 1/4	12	**RPL PG1201**	8,71	1
G 3/8	12	**RPL PG1202**	9,15	1
G 1/2	12	**RPL PG1203**	9,57	1

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL TG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RPL TG0400**	5,99	1
G 1/8	6	**RPL TG0600**	5,99	1
G 1/4	6	**RPL TG0601**	6,39	1
G 1/8	8	**RPL TG0800**	6,39	1
G 1/4	8	**RPL TG0801**	6,77	1
G 3/8	8	**RPL TG0802**	8,54	1
G 1/4	10	**RPL TG1001**	10,17	1
G 3/8	10	**RPL TG1002**	9,15	1
G 1/2	10	**RPL TG1003**	9,57	1
G 1/4	12	**RPL TG1201**	11,57	1
G 3/8	12	**RPL TG1202**	12,04	1
G 1/2	12	**RPL TG1203**	10,06	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung 2 zylindrische Außengewinde - RPL DG

T2

AG BSPP	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**RPL DG0000**	6,66	1
G 1/4	G 1/4	**RPL DG0101**	7,05	1
G 3/8	G 3/8	**RPL DG0202**	8,37	1
G 1/2	G 1/2	**RPL DG0303**	9,27	1

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung Schlauch/Schlauch - RPL ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPL ET0404**	5,25	1
6	**RPL ET0606**	5,25	1
8	**RPL ET0808**	5,69	1
10	**RPL ET1010**	6,99	1
12	**RPL ET1212**	7,85	1

Durchflussregler für zwei Durchflussrichtungen Schlauch/Schlauch - RPO ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RPO ET0404**	5,40	1
6	**RPO ET0606**	5,40	1
8	**RPO ET0808**	5,86	1
10	**RPO ET1010**	7,27	1
12	**RPO ET1212**	8,11	1

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MICRO CONEX

Micro Einschraubverschraubung gerade mit zylindrischem Außengewinde - RCD MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RCD MG0400**	1,70	10
G 1/8	6	**RCD MG0600**	1,70	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Micro Einschraubverschraubung gerade mit metrischem Außengewinde - RCD MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M3	3	**RCD MG03M3**	1,70	10
M5	3	**RCD MG03M5**	1,70	10
M3	4	**RCD MG04M3**	1,70	10
M5	4	**RCD MG04M5**	1,70	10
M5	6	**RCD MG06M5**	1,70	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Micro Einschraubverschraubung gerade mit zylindrischem Innengewinde - RCD FG

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RCD FG0400**	2,17	10
G 1/8	6	**RCD FG0600**	2,17	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Micro Einschraubverschraubung gerade mit metrischem Innengewinde - RCD FG

T2

Metrisches IG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M3	3	**RCD FG03M3**	2,17	10
M5	3	**RCD FG03M5**	2,17	10
M3	4	**RCD FG04M3**	2,17	10
M5	4	**RCD FG04M5**	2,17	10
M5	6	**RCD FG06M5**	2,17	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MICRO CONEX

Micro 90° - Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RCC MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RCC MG0400**	2,45	10
G 1/8	6	**RCC MG0600**	2,45	10

Micro 90° - Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RCC MG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M3	3	**RCC MG03M3**	2,45	10
M5	3	**RCC MG03M5**	2,45	10
M3	4	**RCC MG04M3**	2,45	10
M5	4	**RCC MG04M5**	2,45	10
M5	6	**RCC MG06M5**	2,45	10

Micro 90°- Winkelstück mit langem zylindrischem Außengewinde - RCC LG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RCC LG0400**	2,95	10
G 1/8	6	**RCC LG0600**	2,95	10

Micro 90°-Winkelstück mit langem metrischem Außengewinde - RCC LG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M3	3	**RCC LG03M3**	2,95	10
M5	3	**RCC LG03M5**	2,95	10
M3	4	**RCC LG04M3**	2,95	10
M5	4	**RCC LG04M5**	2,95	10
M5	6	**RCC LG06M5**	2,95	10

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MICRO CONEX

Micro T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RCT CG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RCT CG0400**	3,94	10
G 1/8	6	**RCT CG0600**	3,94	10

Micro T-Stück mit mittigem metrischem Außengewinde - RCT CG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M3	3	**RCT CG03M3**	3,94	10
M5	3	**RCT CG03M5**	3,94	10
M3	4	**RCT CG04M3**	3,94	10
M5	4	**RCT CG04M5**	3,94	10
M5	6	**RCT CG06M5**	3,94	10

Micro T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinde - RCT AG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RCT AG0400**	3,94	10
G 1/8	6	**RCT AG0600**	3,94	10

Micro T-Stück mit seitlichem metrischem Außengewinde - RCT AG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M3	3	**RCT AG03M3**	3,94	10
M5	3	**RCT AG03M5**	3,94	10
M3	4	**RCT AG04M3**	3,94	10
M5	4	**RCT AG04M5**	3,94	10
M5	6	**RCT AG06M5**	3,94	10

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MICRO CONEX

gleichseitiger Microverbinder mit Schlauchanschluss - RCU ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3	**RCU ET0303**	2,27	10
4	**RCU ET0404**	2,27	10
6	**RCU ET0606**	2,27	10

Micro Verbindungsstück für Trennwanddurchführung RCU TT

T2

Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrloch-durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
7	9	3	**RCU TT0303**	7,79	10
9	11	4	**RCU TT0404**	7,79	10
10	13	6	**RCU TT0606**	7,79	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Micro gleichseitiger 90°- Winkelverbinder RCC ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3	**RCC ET0303**	2,27	10
4	**RCC ET0404**	2,27	10
6	**RCC ET0606**	2,27	10

Micro gleichseitiges Y-Stück RCY ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RCY ET0404**	3,14	10
6	**RCY ET0606**	3,14	10

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MICRO CONEX

Micro gleichseitiges T-Stück RCT ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3	**RCT ET0303**	3,14	10
4	**RCT ET0404**	3,14	10
6	**RCT ET0606**	3,14	10

Micro Ventil-Richtungsdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Abfluss - RCM IG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	3	**RCM IG03M5**	9,72	1
M5	4	**RCM IG04M5**	9,72	1

Micro Ventil-Richtungsdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RCM OG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	3	**RCM OG03M5**	9,72	1
M5	4	**RCM OG04M5**	9,72	1

Micro Richtungsdurchflussregler mit metrischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RCM BG

T2

Metrisches AG	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	3	**RCM BG03M5**	9,72	1
M5	4	**RCM BG04M5**	9,72	1

VERWANDTE PRODUKTE

Polyamid und Polyurethan-Schläuche
S 123

CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

Gerade Einschraubverbindung mit konischem Außengewinde - RMD MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RMD MR0400**	1,33	10
R 1/8	6	**RMD MR0600**	1,47	10
R 1/4	6	**RMD MR0601**	1,67	10
R 1/8	8	**RMD MR0800**	1,80	10
R 1/4	8	**RMD MR0801**	1,84	10
R 3/8	8	**RMD MR0802**	2,28	10
R 1/4	10	**RMD MR1001**	2,33	10
R 3/8	10	**RMD MR1002**	2,61	10
R 3/8	12	**RMD MR1202**	3,14	5
R 1/2	12	**RMD MR1203**	3,34	5

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Außengewinde - RMD MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RMD MG0400**	1,63	10
G 1/4	4	**RMD MG0401**	1,76	10
G 1/8	6	**RMD MG0600**	1,63	10
G 1/4	6	**RMD MG0601**	1,76	10
G 1/8	8	**RMD MG0800**	1,80	10
G 1/4	8	**RMD MG0801**	1,92	10
G 3/8	8	**RMD MG0802**	2,25	10
G 1/4	10	**RMD MG1001**	2,47	10
G 3/8	10	**RMD MG1002**	2,61	10
G 1/2	10	**RMD MG1003**	3,00	10
G 1/4	12	**RMD MG1201**	3,03	5
G 3/8	12	**RMD MG1202**	3,14	5
G 1/2	12	**RMD MG1203**	3,34	5
G 3/8	14	**RMD MG1402**	4,39	5
G 1/2	14	**RMD MG1403**	4,50	5

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Innengewinde - RMD FG

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RMD FG0400**	2,02	10
G 1/8	6	**RMD FG0600**	2,02	10
G 1/4	6	**RMD FG0601**	2,28	10
G 1/8	8	**RMD FG0800**	2,42	10
G 1/4	8	**RMD FG0801**	2,50	10
G 1/4	10	**RMD FG1001**	2,88	10

CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

Drehbares 90° Winkelstück mit konischem Außengewinde - RMC MR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RMC MR0400**	2,77	10
R 1/4	4	**RMC MR0401**	3,14	10
R 1/8	6	**RMC MR0600**	2,84	10
R 1/4	6	**RMC MR0601**	3,14	10
R 1/8	8	**RMC MR0800**	3,24	10
R 1/4	8	**RMC MR0801**	3,34	10
R 3/8	8	**RMC MR0802**	4,27	10
R 1/4	10	**RMC MR1001**	4,35	10
R 3/8	10	**RMC MR1002**	4,68	10
R 3/8	12	**RMC MR1202**	5,45	5
R 1/2	12	**RMC MR1203**	6,74	5
R 1/2	14	**RMC MR1403**	7,73	5

Drehbares 90° Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RMC MG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RMC MG0400**	2,84	10
G 1/4	4	**RMC MG0401**	3,19	10
G 1/8	6	**RMC MG0600**	2,91	10
G 1/4	6	**RMC MG0601**	3,19	10
G 1/8	8	**RMC MG0800**	3,31	10
G 1/4	8	**RMC MG0801**	3,51	10
G 3/8	8	**RMC MG0802**	4,31	10
G 1/4	10	**RMC MG1001**	4,46	10
G 3/8	10	**RMC MG1002**	4,93	10
G 1/2	10	**RMC MG1003**	5,75	10
G 1/4	12	**RMC MG1201**	5,84	5
G 3/8	12	**RMC MG1202**	5,84	5
G 1/2	12	**RMC MG1203**	6,89	5
G 1/2	14	**RMC MG1403**	7,73	5

90°-Winkelstück mit konischem Außengewinde RMC XR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RMC XR0400**	2,10	10
R 1/8	6	**RMC XR0600**	2,25	10
R 1/4	6	**RMC XR0601**	2,50	10
R 1/8	8	**RMC XR0800**	2,42	10
R 1/4	8	**RMC XR0801**	2,57	10
R 1/4	10	**RMC XR1001**	3,63	10

Drehbares T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde - RMT CR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RMT CR0400**	3,87	10
R 1/4	4	**RMT CR0401**	4,31	10
R 1/8	6	**RMT CR0600**	3,75	10
R 1/4	6	**RMT CR0601**	4,27	10
R 1/8	8	**RMT CR0800**	4,68	10
R 1/4	8	**RMT CR0801**	4,93	10
R 3/8	8	**RMT CR0802**	5,65	10
R 1/4	10	**RMT CR1001**	6,39	10
R 3/8	10	**RMT CR1002**	7,02	10

Drehbares T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RMT CG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RMT CG0400**	3,97	10
G 1/4	4	**RMT CG0401**	4,31	10
G 1/8	6	**RMT CG0600**	4,05	10
G 1/4	6	**RMT CG0601**	4,35	10
G 1/8	8	**RMT CG0800**	4,90	10
G 1/4	8	**RMT CG0801**	5,02	10
G 3/8	8	**RMT CG0802**	5,31	10
G 1/4	10	**RMT CG1001**	6,82	10
G 3/8	10	**RMT CG1002**	7,05	10
G 3/8	12	**RMT CG1202**	8,24	1
G 1/2	12	**RMT CG1203**	8,95	1
G 1/2	14	**RMT CG1403**	10,44	1

Drehbares T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RMT AR

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RMT AR0400**	4,09	10
R 1/8	6	**RMT AR0600**	4,09	10
R 1/4	6	**RMT AR0601**	4,35	10
R 1/8	8	**RMT AR0800**	5,02	10
R 1/4	8	**RMT AR0801**	5,12	10
R 1/4	10	**RMT AR1001**	6,78	10
R 3/8	10	**RMT AR1002**	7,02	10
R 3/8	12	**RMT AR1202**	8,21	1
R 1/2	12	**RMT AR1203**	9,10	1

CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

Drehbares T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinder - RMT AG

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RMT AG0400**	4,09	10
G 1/8	6	**RMT AG0600**	4,09	10
G 1/4	6	**RMT AG0601**	4,35	10
G 1/8	8	**RMT AG0800**	5,02	10
G 1/4	8	**RMT AG0801**	5,12	10
G 1/4	10	**RMT AG1001**	6,82	10
G 3/8	10	**RMT AG1002**	7,11	10
G 3/8	12	**RMT AG1202**	8,24	1
G 1/2	12	**RMT AG1203**	9,18	1

Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder RMC ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RMC ET0404**	2,88	10
6	**RMC ET0606**	2,91	10
8	**RMC ET0808**	3,47	10
10	**RMC ET1010**	4,42	10
12	**RMC ET1212**	5,79	5
14	**RMC ET1414**	7,35	5

Gleichseitiger Verbinder für Schlauch RMU ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RMU ET0404**	2,64	10
6	**RMU ET0606**	2,64	10
8	**RMU ET0808**	3,00	10
10	**RMU ET1010**	3,97	10
12	**RMU ET1212**	7,02	5
14	**RMU ET1414**	6,89	5

Gleichseitiges T-Stück RMT ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RMT ET0404**	3,94	10
6	**RMT ET0606**	4,22	10
8	**RMT ET0808**	4,82	10
10	**RMT ET1010**	6,26	10
12	**RMT ET1212**	13,89	1
14	**RMT ET1414**	9,94	1

Verbindungsstück für Trennwanddurchführung RMU TT

T2

Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrloch-durchmesser (mm)	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
11	14	4	**RMU TT0404**	3,90	10
16	16	6	**RMU TT0606**	4,39	10
19	18	8	**RMU TT0808**	4,82	10
21	21	10	**RMU TT1010**	6,69	10
23	25	12	**RMU TT1212**	7,98	1

Mikroventil - Schlauchanschluss RMF ET

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RMF ET0404**	9,18	1
6	**RMF ET0606**	9,27	1
8	**RMF ET0808**	9,38	1

SELBSTSICHERNDE EDELSTAHL SCHNELLSTECKVERBINDER AISI 316

Gerader Verbinder mit konischem Außengewinde RX1

T6

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RX1 418**	15,05	1
R 1/8	6	**RX1 618**	15,18	1
R 1/4	6	**RX1 614**	15,61	1
R 1/8	8	**RX1 818**	15,57	1
R 1/4	8	**RX1 814**	15,80	1
R 3/8	8	**RX1 838**	18,65	1

Drehbares Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RX5

T6

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RX5 418**	33,50	1
G 1/8	6	**RX5 618**	33,64	1
G 1/4	6	**RX5 614**	36,45	1
G 1/8	8	**RX5 818**	42,77	1
G 1/4	8	**RX5 814**	43,86	1
G 3/8	8	**RX5 838**	46,34	1

Gleichseitiges 90° - Winkelstück RX6

T6

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RX6 4**	33,57	1
6	**RX6 6**	33,69	1
8	**RX6 8**	41,93	1

Drehbares T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RX7

T6

AG BSPP	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**RX7 418**	43,31	1
G 1/8	6	**RX7 618**	43,51	1
G 1/4	6	**RX7 614**	47,26	1
G 1/8	8	**RX7 818**	56,00	1
G 1/4	8	**RX7 814**	57,07	1
G 3/8	8	**RX7 838**	59,61	1

SELBSTSICHERNDE EDELSTAHL SCHNELLSTECKVERBINDER AISI 316

Gleichseitiges T-Stück RX9

T6

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RX9 4**	44,77	1
6	**RX9 6**	45,00	1
8	**RX9 8**	56,18	1

SCHNELLSTECKVERBINDER ZUBEHÖR

Schlauchschneider R22 CT

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schlauchschneider	**R22 CT**	10,44	1

Trennwerkzeug R22

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Lösewerkzeug	**R22 TD**	2,17	1

VERWANDTE PRODUKTE

Polyamid und Polyurethan-Schläuche
S 123

SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN

Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde - RB1

T2

AG BSPT	Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	6 x 4	**RB1 618**	1,32	10
R 1/4	6 x 4	**RB1 614**	1,53	10
R 1/8	8 x 6	**RB1 818**	1,57	10
R 1/4	8 x 6	**RB1 814**	1,67	10
R 3/8	8 x 6	**RB1 838**	2,03	10
R 1/4	10 x 8	**RB1 1014**	1,90	10
R 3/8	10 x 8	**RB1 1038**	2,27	10
R 3/8	12 x 10	**RB1 1238**	2,68	10

Gleichseitiger Verbinder RB3

T2

Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**RB3 6**	2,19	10
8 x 6	**RB3 8**	2,49	10
10 x 8	**RB3 10**	3,26	10
12 x 10	**RB3 12**	5,09	10

90°-Winkelverschraubung mit konischem Außengewinde - RB5

T2

AG BSPT	Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	6 x 4	**RB5 618**	2,14	10
R 1/4	6 x 4	**RB5 614**	2,34	10
R 1/8	8 x 6	**RB5 818**	2,27	10
R 1/4	8 x 6	**RB5 814**	2,51	10
R 3/8	8 x 6	**RB5 838**	2,83	10
R 1/4	10 x 8	**RB5 1014**	3,13	10
R 3/8	10 x 8	**RB5 1038**	3,62	10
R 3/8	12 x 10	**RB5 1238**	4,28	10

Gleichseitiger Winkelverbinder RB6

T2

Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**RB6 6**	2,93	10
8 x 6	**RB6 8**	3,22	10
10 x 8	**RB6 10**	4,01	10

T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde RB7

T2

AG BSPT	Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	6 x 4	**RB7 618**	3,23	10
R 1/4	6 x 4	**RB7 614**	3,30	10
R 1/4	8 x 6	**RB7 814**	3,75	10
R 1/4	10 x 8	**RB7 1014**	4,71	10
R 3/8	10 x 8	**RB7 1038**	5,06	10

Gleichseitiges T-Stück RB9

T2

Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**RB9 6**	3,76	10
8 x 6	**RB9 8**	4,06	10
10 x 8	**RB9 10**	5,33	10
12 x 10	**RB9 12**	7,18	10

Gleichseitiges Kreuzstück RB12

T2

Für Schlauch Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 4	**RB12 6**	6,04	10
8 x 6	**RB12 8**	6,86	10
10 x 8	**RB12 10**	8,50	1

SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN

SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN

Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde - RO1

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RO1 418**	1,55	10
R 1/8	6	**RO1 618**	1,64	10
R 1/4	6	**RO1 614**	1,76	10
R 1/8	8	**RO1 818**	1,70	10
R 1/4	8	**RO1 814**	1,94	10
R 3/8	8	**RO1 838**	2,32	10
R 1/4	10	**RO1 1014**	2,68	10
R 3/8	10	**RO1 1038**	2,84	10
R 3/8	12	**RO1 1238**	3,21	10
R 1/2	12	**RO1 1212**	4,05	10

Gleichseitiger Verbinder RO3

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RO3 4**	2,47	10
6	**RO3 6**	2,82	10
8	**RO3 8**	3,03	10
10	**RO3 10**	4,64	10
12	**RO3 12**	5,28	10

90°- Winkelverschraubung mit konischem Außengewinde - RO5

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RO5 418**	1,91	10
R 1/8	6	**RO5 618**	2,06	10
R 1/4	6	**RO5 614**	2,23	10
R 1/8	8	**RO5 818**	2,49	10
R 1/4	8	**RO5 814**	2,59	10
R 3/8	8	**RO5 838**	2,90	10
R 1/4	10	**RO5 1014**	3,36	10
R 3/8	10	**RO5 1038**	3,36	10
R 3/8	12	**RO5 1238**	4,04	10
R 1/2	12	**RO5 1212**	4,54	10

Gleichseitiger Winkelverbinder RO6

T2

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RO6 4**	2,59	10
6	**RO6 6**	2,95	10
8	**RO6 8**	3,40	10
10	**RO6 10**	4,77	10
12	**RO6 12**	5,64	10

T-Stück mit Außengewinde in der Mitte RO7

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**RO7 418**	2,79	10
R 1/8	6	**RO7 618**	3,26	10
R 1/4	6	**RO7 614**	3,36	10
R 1/8	8	**RO7 818**	3,62	10
R 1/4	8	**RO7 814**	3,64	10

T-Stück RO9

T2

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**RO9 4**	4,13	10
6	**RO9 6**	3,86	10
8	**RO9 8**	4,57	10
10	**RO9 10**	6,81	10
12	**RO9 12**	7,80	10

Überwurfmutter RO E

T2

Preis pro 100

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
4	**RO E4**	39,08	10
6	**RO E6**	48,74	10
8	**RO E8**	54,93	10
10	**RO E10**	98,28	10
12	**RO E12**	116,70	10

Schneidring - RO O

T2

Preis pro 100

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
4	**RO 04**	20,10	10
6	**RO 06**	22,45	10
8	**RO 08**	27,12	10
10	**RO 010**	36,58	10
12	**RO 012**	43,16	10

SCHLAUCHTÜLLE

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**JFT 1804**	4,91	10
R 1/8	6	**JFT 1806**	3,62	10
R 1/8	7	**JFT 1807**	5,98	10
R 1/8	8	**JFT 1808**	3,08	10
R 1/4	4	**JFT 1404**	5,13	10
R 1/4	6	**JFT 1406**	2,42	10
R 1/4	7	**JFT 1407**	2,63	10
R 1/4	8	**JFT 1408**	2,08	10
R 1/4	9	**JFT 1409**	2,62	10
R 1/4	10	**JFT 1410**	2,36	10
R 1/4	12	**JFT 1412**	2,82	10
R 3/8	8	**JFT 3808**	4,44	10
R 3/8	9	**JFT 3809**	5,69	10
R 3/8	10	**JFT 3810**	4,44	10
R 3/8	12	**JFT 3812**	4,91	10
R 3/8	14	**JFT 3814**	5,69	10
R 3/8	16	**JFT 3816**	5,64	10
R 1/2	12	**JFT 1212**	6,57	10
R 1/2	14	**JFT 1214**	6,23	10
R 1/2	16	**JFT 1216**	7,82	1
R 1/2	19	**JFT 1219**	6,49	10

Werkstoff: messing

Zweistufige Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	19	**JFT 1219ZS**	7,79	1
G 3/4	19	**JFT 3419ZS**	8,17	1
G 3/4	25	**JFT 3425ZS**	13,62	1
G 1	19	**JFT 0119ZS**	14,62	1
G 1	25	**JFT 0125ZS**	12,76	1

Werkstoff: Vergüteter Stahl

Einstufige Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	4	**JFT 1804ZS**	4,84	10
G 1/8	6	**JFT 1806ZS**	3,93	10
G 1/4	6	**JFT 1406ZS**	2,88	10
G 1/4	8	**JFT 1408ZS**	2,86	10
G 1/4	9	**JFT 1409ZS**	3,16	10
G 1/4	10	**JFT 1410ZS**	3,26	10
G 3/8	8	**JFT 3808ZS**	5,29	10
G 3/8	10	**JFT 3810ZS**	5,29	10
G 3/8	13	**JFT 3813ZS**	5,84	10
G 3/8	16	**JFT 3816ZS**	6,73	10
G 1/2	8	**JFT 1208ZS**	8,15	1
G 1/2	9	**JFT 1209ZS**	7,56	10
G 1/2	10	**JFT 1210ZS**	7,84	1
G 1/2	13	**JFT 1213ZS**	7,45	10
G 1/2	16	**JFT 1216ZS**	9,32	1
G 3/4	16	**JFT 3416ZS**	8,76	1

Werkstoff: Vergüteter Stahl

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	6	**JPC 1806**	1,12	10
R 1/8	7	**JPC 1807**	1,11	10
R 1/8	8	**JPC 1808**	1,08	10
R 1/4	6	**JPC 1406**	1,13	10
R 1/4	7	**JPC 1407**	1,28	10
R 1/4	8	**JPC 1408**	1,19	10
R 1/4	9	**JPC 1409**	1,19	10
R 1/4	10	**JPC 1410**	1,18	10
R 1/4	13	**JPC 1413**	2,15	10
R 3/8	9	**JPC 3809**	2,00	10
R 3/8	10	**JPC 3810**	2,00	10
R 3/8	13	**JPC 3813**	1,89	10
R 3/8	16	**JPC 3816**	1,85	10
R 3/8	19	**JPC 3819**	2,44	10
R 1/2	10	**JPC 1210**	2,31	10
R 1/2	13	**JPC 1213**	2,37	10
R 1/2	17	**JPC 1217**	2,43	10
R 1/2	19	**JPC 1219**	2,53	10
R 3/4	15	**JPC 3415**	3,86	10
R 3/4	19	**JPC 3419**	7,41	10
R 3/4	24	**JPC 3424**	7,49	10
R 1	24	**JPC 0124**	7,51	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

SCHLAUCHTÜLLE

SCHLAUCHTÜLLE

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde, Ersatz-Nitrildichtung

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	6	**JMJ 1806**	1,11	10
G 1/4	6	**JMJ 1406**	1,40	10
G 1/4	7	**JMJ 1407**	1,40	10
G 1/4	8	**JMJ 1408**	1,43	10
G 3/8	8	**JMJ 3808**	1,87	10
G 1/2	10	**JMJ 1210**	2,77	10
G 1/2	16	**JMJ 1216**	2,76	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Schlauchtülle mit zylindrischem Innengewinde

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	6	**JFTF 1806**	1,34	10
G 1/4	6	**JFTF 1406**	3,18	10
G 1/4	7	**JFTF 1407**	1,58	10
G 1/4	8	**JFTF 1408**	2,99	10
G 1/4	9	**JFTF 1409**	3,25	10
G 3/8	10	**JFTF 3810**	2,01	10

Werkstoff: Vernickeltes Messing

Drehbare Schlauchtülle mit Außengewinde

T2

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**JFO 1406**	5,55	10
G 1/4	7	**JFO 1407**	5,55	10
G 1/4	8	**JFO 1408**	5,55	10
G 1/4	9	**JFO 1409**	5,55	10
G 1/4	10	**JFO 1410**	6,16	10

Einsatz nur mit Druckluft
Werkstoff: Vergüteter Stahl

SCHLAUCHTÜLLE

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde für Schlauchanschluss

T1

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Ringfarbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	10	Gelb	**AF 15110CN**	4,83	10
G 1/4	13	Gelb	**AF 15113CN**	6,16	10
G 1/4	13	Schwarz	**AF 15113BK**	6,05	10

Schellenlose Montage mit Lockflex-Schlauch
Werkstoff: Messing

Schlauchtülle mit Innengewinde, Schraube drehbar

T2

IG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**JFTT 1406**	6,66	10
G 1/4	8	**JFTT 1408**	6,66	10

Einsatz nur mit Druckluft
Werkstoff: Messing vernickelt

Doppeltülle

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**JDT 0404**	1,64	10
6	**JDT 0606**	1,64	10
8	**JDT 0808**	2,15	10
9	**JDT 0909**	3,56	10
10	**JDT 1010**	3,08	10
12	**JDT 1212**	3,18	10
13	**JDT 1313**	4,87	10
16	**JDT 1616**	5,42	10
19	**JDT 1919**	6,27	10
23	**JDT 2323**	9,96	1

Werkstoff: messing

ANSCHLÜSSE DOPPELNIPPEL - REDUZIERNIPPEL

Doppelnippel mit zylindrischem Außengewinde A1

T2

AG	AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	M5	**A1 M5M5**	0,42	10
G 1/8	M5	**A1 M518**	0,71	10
G 1/8	G 1/8	**A1 1818**	0,83	10
G 1/4	G 1/8	**A1 1814**	1,28	10
G 3/8	G 1/8	**A1 1838**	1,70	10
G 1/4	G 1/4	**A1 1414**	1,29	10
G 3/8	G 1/4	**A1 1438**	1,52	10
G 1/2	G 1/4	**A1 1412**	2,46	10
1/4 NPT	G 1/4	**A1 14251**	3,47	10
G 3/8	G 3/8	**A1 3838**	1,93	10
G 1/2	G 3/8	**A1 3812**	2,52	10
G 3/4	G 3/8	**A1 3834**	4,31	10
G 1/2	G 1/2	**A1 1212**	3,16	10
G 1	G 1/2	**A1 1201**	5,52	10
G 1/2	G 3/4	**A1 3412**	5,12	10
G 3/4	G 3/4	**A1 3434**	5,76	10
G 1	G 3/4	**A1 3401**	6,97	10
G 1 1/4	G 3/4	**A1 3442**	9,65	1
G 1	G 1	**A1 0101**	7,18	10

Doppelnippel mit Innengewinde A3

T2

IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	**A3 M5**	0,48	10
G 1/8	**A3 18**	0,92	10
G 1/4	**A3 14**	2,11	10
G 3/8	**A3 38**	2,32	10
G 1/2	**A3 12**	3,31	10
G 3/4	**A3 34**	5,15	10
G 1	**A3 01**	11,78	1

Doppelnippel mit konischem Außengewinde A2

T2

AG BSPT	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	R 1/8	**A2 1818**	0,74	10
R 1/8	R 1/4	**A2 1814**	1,06	10
R 1/8	R 3/8	**A2 1838**	1,39	10
R 1/4	R 1/4	**A2 1414**	1,08	10
R 1/4	R 3/8	**A2 1438**	1,43	10
R 1/4	R 1/2	**A2 1412**	2,32	10
R 3/8	R 3/8	**A2 3838**	1,38	10
R 3/8	R 1/2	**A2 3812**	2,38	10
R 1/2	R 1/2	**A2 1212**	2,44	10
R 1/2	R 3/4	**A2 1234**	4,51	10
R 3/4	R 3/4	**A2 3434**	4,52	10
R 3/4	R 1	**A2 3401**	9,53	1
R 1	R 1	**A2 0101**	8,27	1
R 1 1/2	R 1 1/4	**A2 4942**	21,42	1
R 1 1/4	R 1	**A2 4201**	21,23	1
R 1 1/4	R 1 1/4	**A2 4242**	19,68	1
R 1 1/2	R 1 1/2	**A2 4949**	24,09	1
R 2	R 1 1/2	**A2 6049**	33,05	1
R 2	R 2	**A2 6060**	37,65	1

Doppelnippel mit konischem Außengewinde A2T

T2

AG BSPT	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	R 1/8	**A2T 1818**	3,76	10
R 1/4	R 1/4	**A2T 1414**	6,08	10
R 3/8	R 3/8	**A2T 3838**	6,35	10
R 1/2	R 1/2	**A2T 1212**	9,14	1
R 3/4	R 3/4	**A2T 3434**	11,70	1
R 1	R 1	**A2T 0101**	18,70	1

ANSCHLÜSSE DOPPELNIPPEL - REDUZIERNIPPEL

Reduziernippel
mit konischem Außen- und Innengewinde - A4

T2

AG BSPT	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	G 1/8	**A4 1418**	0,83	10
R 3/8	G 1/8	**A4 3818**	1,13	10
R 3/8	G 1/4	**A4 3814**	1,01	10
R 1/2	G 1/8	**A4 1218**	1,52	10
R 1/2	G 1/4	**A4 1214**	1,88	10
R 1/2	G 3/8	**A4 1238**	1,73	10
R 3/4	G 3/8	**A4 3438**	4,36	10
R 3/4	G 1/2	**A4 3412**	3,10	10
R 1	G 1/2	**A4 0112**	6,95	10
R 1	G 3/4	**A4 0134**	6,79	10
R 1 1/4	G 3/4	**A4 4234**	7,91	1
R 1 1/4	G 1	**A4 4201**	8,40	1
R 1 1/2	G 1	**A4 4901**	19,12	1
R 1 1/2	G 1 1/4	**A4 4942**	21,06	10
R 2	G 1 1/4	**A4 6042**	24,72	1
R 2	G 1 1/2	**A4 6049**	27,49	1
R 2	G 1	**A4 6001**	32,71	1
R 2 1/2	G 1	**A4 7601**	35,92	1

Reduziernippel
mit zylindrischem Außen- und Innengewinde - A4Z

T2

AG BSPP	IG	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	M5	**A4 18M5**	1,02	10
G 1/4	G 1/8	**A4Z 1418**	0,94	10
G 3/8	G 1/8	**A4Z 3818**	1,44	10
G 3/8	G 1/4	**A4Z 3814**	1,39	10
G 1/2	G 1/8	**A4Z 1218**	2,39	10
G 1/2	G 1/4	**A4Z 1214**	2,17	10
G 1/2	G 3/8	**A4Z 1238**	2,12	10
G 3/4	G 1/4	**A4Z 3414**	4,04	10
G 3/4	G 3/8	**A4Z 3438**	4,16	10
G 3/4	G 1/2	**A4Z 3412**	5,84	10
G 2	G 1 1/4	**A4Z 6042**	30,48	1
G 2	G 1 1/2	**A4Z 6049**	24,96	1
G 2 1/2	G 2	**A4Z 7660**	91,86	1

ANSCHLÜSSE VERLÄNGERUNGSSTÜCKE

Verlängerungsstück
mit konischem Außen- und Innengewinde - A5

T2

AG	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**A5 1818**	0,91	10
R 1/8	G 1/4	**A5 1814**	1,25	10
R 1/8	G 3/8	**A5 1838**	2,13	10
R 1/4	G 1/4	**A5 1414**	1,38	10
R 1/4	G 3/8	**A5 1438**	2,11	10
R 1/4	G 1/2	**A5 1412**	3,25	10
R 3/8	G 3/8	**A5 3838**	2,15	10
R 3/8	G 1/2	**A5 3812**	3,25	10
R 3/8	G 3/4	**A5 3834**	4,65	10
R 1/2	G 1/2	**A5 1212**	3,35	10
R 1/2	G 3/4	**A5 1234**	5,29	10
R 1/2	G 1	**A5 1201**	7,71	1
R 3/4	G 3/4	**A5 3434**	4,34	10
R 3/4	G 1	**A5 3401**	7,89	1
G 3/4	G 1 1/4	**A5 3442**	13,34	1
G 1	G 1 1/4	**A5 0142**	13,56	1
G 1 1/4	G 1 1/2	**A5 4249**	15,68	1

Verlängerungsstück
mit zylindrischem Außen- und Innengewinde - A5Z

T2

AG	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	G 1/8	**A5 M518**	0,97	10
G 1/8	G 1/8	**A5Z 1818**	0,95	10
G 1/8	G 1/4	**A5Z 1814**	1,29	10
G 1/4	G 1/4	**A5Z 1414**	1,35	10
G 1/4	G 3/8	**A5Z 1438**	2,01	10
G 1/4	G 1/2	**A5Z 1412**	3,65	10
G 3/8	G 3/8	**A5Z 3838**	1,90	10
G 3/8	G 1/2	**A5Z 3812**	3,92	10
G 3/8	G 3/4	**A5Z 3834**	5,20	10
G 1/2	G 1/2	**A5Z 1212**	3,60	10

ANSCHLÜSSE VERLÄNGERUNGSSTÜCKE

Verlängerungsstück mit drehbarem Außen- und Innengewinde - A5T

T2

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	G 3/8	**A5T 3838**	3,51	10
G 1/2	G 1/2	**A5T 1212**	4,19	10
G 3/4	G 3/4	**A5T 3434**	6,21	10
G 1	G 1	**A5T 0101**	11,56	1
G 1 1/4	G 1 1/4	**A5T 4242**	16,34	1

Drehkupplung A35

T2

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 1/2	**A35 1212**	14,49	1
G 1/2	G 3/4	**A35 1234**	24,48	1

ANSCHLÜSSE VERLÄNGERUNGSSTÜCKE, SECHSKANTVERSCHLUSS

Verlängerungsstück mit zylindrischem Außen- und Innengewinde - A5 RL

T2

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**A5 1818RL**	2,49	10
G 1/4	G 1/4	**A5 1414RL**	2,90	10
G 3/8	G 3/8	**A5 3838RL**	3,51	10
G 1/2	G 1/2	**A5 1212RL**	5,13	10

Verlängerungsstück mit 2 Innengewinden - A6

T2

IG	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	G 1/8	**A6 M518**	1,23	10
G 1/8	G 1/4	**A6 1814**	1,38	10
G 1/8	G 3/8	**A6 1838**	1,85	10
G 1/4	G 3/8	**A6 1438**	2,19	10
G 1/4	G 1/2	**A6 1412**	2,63	10
G 3/8	G 1/2	**A6 3812**	3,24	10

Sechskantverschluss mit zylindrischem Außengewinde - A7

T2

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	**A7 M5**	0,59	10
G 1/8	**A7 18**	0,65	10
G 1/4	**A7 14**	0,86	10
G 3/8	**A7 38**	1,15	10
G 1/2	**A7 12**	1,83	10
G 3/4	**A7 34**	2,76	10

ANSCHLÜSSE VERLÄNGERUNGSSTÜCKE, SECHSKANTVERSCHLUSS

Inbusstopfen mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung - A7 J

T2

AG	Anzugsmoment	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	2,5er Sechskant-Steckschlüssel	**A7 M5J**	1,00	10
G 1/8	5er Sechskant-Steckschlüssel	**A7 18J**	0,88	10
G 1/4	6er Sechskant-Steckschlüssel	**A7 14J**	1,13	10
G 3/8	8er Sechskant-Steckschlüssel	**A7 38J**	1,57	10
G 1/2	10er Sechskant-Steckschlüssel	**A7 12J**	3,25	10

Sechskantverschluss mit konischem Außengewinde A18

T2

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	**A18 18**	0,73	10
R 1/4	**A18 14**	1,09	10
R 3/8	**A18 38**	1,32	10
R 1/2	**A18 12**	2,20	10
R 3/4	**A18 34**	3,84	10

Verschluss mit Innengewinde A8

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**A8 18**	0,66	10
G 1/4	**A8 14**	1,11	10
G 3/8	**A8 38**	1,62	10
G 1/2	**A8 12**	2,58	10

ANSCHLÜSSE WINKELSTÜCKE - T-STÜCKE

Winkelstück mit 2 Innengewinden A9

T2

IG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**A9 1818**	2,00	10
G 1/4	G 1/4	**A9 1414**	2,71	10
G 3/8	G 3/8	**A9 3838**	3,62	10
G 1/2	G 1/2	**A9 1212**	5,90	10
G 3/4	G 3/4	**A9 3434**	8,24	1
G 1	G 1	**A9 0101**	12,63	1

Winkelstück mit 2 Außengewinden A33

T2

AG BSPT	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	R 1/8	**A33 18**	2,00	10
R 1/4	R 1/4	**A33 14**	2,73	10
R 3/8	R 3/8	**A33 38**	3,70	10
R 1/2	R 1/2	**A33 12**	5,68	10
R 3/4	R 3/4	**A33 34**	7,22	10
R 1	R 1	**A33 01**	12,63	1

Winkelstück mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde - A10

T2

AG BSPT	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**A10 1818**	1,93	10
R 1/4	G 1/4	**A10 1414**	2,61	10
R 3/8	G 3/8	**A10 3838**	3,47	10
R 1/2	G 1/2	**A10 1212**	5,39	10
R 3/4	G 3/4	**A10 3434**	8,25	1
R 1	G 1	**A10 0101**	12,63	1

ANSCHLÜSSE
WINKELSTÜCKE - T-STÜCKE

T-Stück mit 3 Innengewinden
A11

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**A11 18**	2,23	10
G 1/4	**A11 14**	3,26	10
G 3/8	**A11 38**	4,76	10
G 1/2	**A11 12**	8,07	1
G 3/4	**A11 34**	13,31	1
G 1	**A11 01**	16,71	1
G 1 1/4	**A11 42**	17,41	1
G 1 1/2	**A11 49**	24,99	1
G 2	**A11 60**	41,38	1

T-Stück mit einem mittigem Innengewinde
A31

T2

AG BSPT	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**A31 1818**	2,62	10
R 1/4	G 1/4	**A31 1414**	3,46	10
R 3/8	G 3/8	**A31 3838**	4,95	10
R 1/2	G 1/2	**A31 1212**	8,24	1
R 3/4	G 3/4	**A31 3434**	10,64	1

T-Stück mit 3 Außengewinden
A30

T2

AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	**A30 18**	2,32	10
R 1/4	**A30 14**	3,31	10
R 3/8	**A30 38**	4,75	10
R 1/2	**A30 12**	8,18	1
R 3/4	**A30 34**	10,32	1

T-Stück mit konischem Außengewinde auf einer Seite und 2 Innengewinden - A13

T2

IG BSPP	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	R 1/8	**A13 1818**	2,40	10
G 1/4	R 1/4	**A13 1414**	3,26	10
G 3/8	R 3/8	**A13 3838**	4,83	10
G 1/2	R 1/2	**A13 1212**	8,18	1
G 3/4	R 3/8	**A13 3434**	13,34	1
G 1	R 1	**A13 0101**	16,71	1

T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde und 2 Innengewinden - A12

T2

IG BSPP	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	R 1/8	**A12 1818**	2,40	10
G 1/4	R 1/4	**A12 1414**	3,26	10
G 3/8	R 3/8	**A12 3838**	4,83	10
G 1/2	R 1/2	**A12 1212**	8,18	1
G 3/4	R 3/4	**A12 3434**	13,31	1
G 1	R 1	**A12 0101**	16,71	1

T-Stück mit Innengewinde auf einer Seite und 2 Außengewinden - A32

T2

AG BSPT	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**A32 1818**	2,46	10
R 1/4	G 1/4	**A32 1414**	3,30	10
R 3/8	G 3/8	**A32 3838**	4,92	10
R 1/2	G 1/2	**A32 1212**	8,31	1
R 3/4	G 3/4	**A32 3434**	10,64	1

ANSCHLÜSSE VERSCHLUSS GEWINDEEINSATZ Y-STÜCKE

Verschluss mit Innensechskant und zylindrischem Außengewinde - A20

T2

AG BSPP	Anzugsmoment	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	5er Sechskant-Steckschlüssel	**A20 18**	0,87	10
G 1/4	6er Sechskant-Steckschlüssel	**A20 14**	1,06	10
G 3/8	8er Sechskant-Steckschlüssel	**A20 38**	1,45	10
G 1/2	10er Sechskant-Steckschlüssel	**A20 12**	2,44	10

Trennwanddurchführung mit 2 Innengewinden A21

T2

IG BSPP	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrloch-durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	10	16	**A21 18**	2,55	1
G 1/4	12	20	**A21 14**	3,93	1
G 3/8	12	26	**A21 38**	5,98	1
G 1/2	12	28	**A21 12**	7,54	1

Gewindeeinsatz FOU

T2

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	G 1/8	**FOU 1014**	1,21	10
G 3/8	G 1/4	**FOU 1417**	1,24	10
G 1/2	G 1/4	**FOU 1421**	1,71	10
G 1/2	G 3/8	**FOU 1721**	1,71	10
G 3/4	G 1/2	**FOU 2127**	1,81	10
G 1	G 3/4	**FOU 2734**	3,14	10

ANSCHLÜSSE VERSCHLUSS GEWINDEEINSATZ Y-STÜCKE

Gleichseitiges Y-Stück mit Innengewinde Y

T2

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP (x2)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**Y18**	3,71	10
G 1/4	G 1/4	**Y14**	4,57	10
G 3/8	G 3/8	**Y38**	6,84	10
G 1/2	G 1/2	**Y12**	10,07	1
G 3/4	G 3/4	**Y34**	16,03	1

Y-Stück mit mittigen konischem Außengewinde und 2 Innengewinden - YM

T2

Eingang mit AG BSPT	Ausgang mit IG BSPP (x2)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**Y18M**	3,64	10
R 1/4	G 1/4	**Y14M**	4,52	10
R 3/8	G 3/8	**Y38M**	6,72	10
R 1/2	G 1/2	**Y12M**	9,91	1

ANSCHLÜSSE - KREUZSTÜCKE SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG VERTEILERBLÖCKE

Kreuzstück mit 4 Innengewinden A14

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**A14 18**	3,66	10
G 1/4	**A14 14**	4,75	10
G 3/8	**A14 38**	6,84	10
G 1/2	**A14 12**	11,32	1

Kreuzstück mit mittigen konischem Außengewinde und 3 zylindrischen Innengewinden - A34

T2

AG BSPT	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	G 1/8	**A34 1818**	2,94	10
R 1/4	G 1/4	**A34 1414**	4,75	10
R 3/8	G 3/8	**A34 3838**	6,84	10
R 1/2	G 1/2	**A34 1212**	9,46	1

ANSCHLÜSSE - KREUZSTÜCKE SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG VERTEILERBLÖCKE

Schlauchverschraubung für Schläuche CO

T2

Für Schlauch Ø Innen./ Außen.	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	G 1/4	**CO 0612**	6,23	1
8 x 14	G 1/4	**CO 0814**	7,46	1
9 x 15	G 1/4	**CO 0915**	8,42	1
10 x 16	G 1/4	**CO 1016**	8,50	1
13 x 20	G 3/8	**CO 1320**	13,64	1

Max. Druck: 10 bar
Die Schlauchverschraubungen bestehen aus zwei Teilen

Verteilerblock mit 4 Innengewinden A15

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**A15 18**	4,47	1
G 1/4	**A15 14**	5,99	1
G 3/8	**A15 38**	13,05	1
G 1/2	**A15 12**	12,11	1

Werkstoff: aluminium

Verteilerblock - A16

T2

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
2 x G 3/8	2 x G 1/4	**A16 3814S2**	21,35	1
2 x G 3/8	3 x G 1/4	**A16 3814S3**	22,92	1
2 x G 3/8	4 x G 1/4	**A16 3814S4**	28,85	1
2 x G 3/8	5 x G 1/4	**A16 3814S5**	33,37	1
2 x G 3/8	6 x G 1/4	**A16 3814S6**	38,13	1

Werkstoff: aluminium
Ausgangabstand: 36 mm

KUGELGELENK

Kugelgelenk für Druckluftanschlüsse

T2

Eingang	Ausgang mit AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 IG (1)	G 1/4	**PFA 085101**	58,12	1
G 3/8 IG (1)	G 1/4	**PFA 085102**	59,80	1
Für Schlauchanschluss Ø 6 mm (2)	G 1/4	**PFA 085106**	64,04	1
Für Schlauchanschluss Ø 8 mm (2)	G 1/4	**PFA 085108**	59,90	1
Für Schlauchanschluss Ø 10 mm (2)	G 1/4	**PFA 085110**	59,90	1

ANSCHLUSSTEILE-SORTIMENT

Anschlussteile-Sortiment

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Koffer mit 105 Anschlussteilen : 5 x JPC 1408 5 x JPC 1410 5 x JPC 3810 5 x JDT 0606 5 x JDT 0808 5 x JDT 1010 5 x A4 1418 5 x A4 3818 5 x A3 18 5 x A3 14 5 x A2 1414 5 x A2 1438 5 x A2 1412 5 x A4 3814 5 x A4 1214 5 x A3 38 5 x A2 3838 5 x A2 3812 5 x A4 1238 5 x A3 12 5 x A2 1212	**MAL PA105**	198,50	1

EDELSTAHL ANSCHLÜSSE 316L

TÜLLEN FÜR FLEXIBLE SCHLAUCHE

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde

T6

AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6	**JFT 1406I**	43,79	1
G 1/4	8	**JFT 1408I**	35,92	1
G 1/4	10	**JFT 1410I**	30,99	1
G 1/4	12	**JFT 1412I**	26,89	1

Werkstoff: Edelstahl 316L

Gleichseitiger Doppelnippel mit konischem Außengewinde

T6

AG BSPT	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	R 1/8	**A1 1818I**	8,69	1
R 1/4	R 1/4	**A1 1414I**	4,62	1
R 3/8	R 3/8	**A1 3838I**	5,08	1
R 1/2	R 1/2	**A1 1212I**	7,28	1
R 3/4	R 3/4	**A1 3434I**	9,28	1

Werkstoff: Edelstahl 316L

Reduzier Doppelnippel mit konischem Außengewinde

T6

AG BSPT	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	R 1/4	**A1 1814I**	7,04	1
R 1/4	R 3/8	**A1 1438I**	6,22	1
R 3/8	R 1/2	**A1 3812I**	8,12	1
R 1/2	R 3/4	**A1 1234I**	9,56	1

Werkstoff: Edelstahl 316L

Drehkupplung

T6

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 1/2	**A35 1212I**	54,90	1
G 1/2	G 3/4	**A35 1234I**	64,10	1

Werkstoff: Edelstahl 316L

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**JPL 1804**	1,22	10
R 1/4	4	**JPL 1404**	1,81	10
R 1/8	6	**JPL 1806**	1,71	10
R 1/4	6	**JPL 1406**	1,81	10
R 3/8	6	**JPL 3806**	2,15	10
R 1/4	8	**JPL 1408**	2,01	10
R 3/8	8	**JPL 3808**	2,31	10
R 1/2	8	**JPL 1208**	3,26	10
R 1/4	10	**JPL 1410**	2,06	10
R 3/8	10	**JPL 3810**	2,31	10
R 3/8	12	**JPL 3812**	2,42	10
R 1/2	12	**JPL 1212**	3,26	10

Werkstoff: polyamid

90°-Winkel mit konischem Außengewinde

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**JPL 51804**	1,50	10
R 1/4	4	**JPL 51404**	1,84	10
R 1/8	6	**JPL 51806**	1,78	10
R 1/4	6	**JPL 51406**	2,01	10
R 3/8	6	**JPL 53806**	2,71	10
R 1/8	8	**JPL 51808**	2,34	10
R 1/4	8	**JPL 51408**	2,34	10
R 3/8	8	**JPL 53808**	2,71	10
R 1/4	10	**JPL 51410**	3,39	10
R 3/8	10	**JPL 53810**	3,19	10

Werkstoff: polyamid

T-Stück mit konischem Außengewinde in der Mitte

T2

AG BSPT	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/8	4	**JPL 71804**	2,01	10
R 1/4	4	**JPL 71404**	3,75	10
R 1/8	6	**JPL 71806**	1,83	10
R 1/4	6	**JPL 71406**	2,06	10
R 1/4	8	**JPL 71408**	2,56	10
R 3/8	10	**JPL 73810**	3,41	10

Werkstoff: polyamid

TÜLLEN FÜR FLEXIBLE SCHLAUCHE

Y-Stück zur Schlauchverbindung

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**JPL Y4**	1,21	10
6	**JPL Y6**	1,68	10
8	**JPL Y8**	2,35	10
10	**JPL Y10**	2,71	10

Werkstoff: acetalharz

Gleichseitiges Kreuzstück

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**JPL X4**	1,83	10
6	**JPL X6**	2,50	10

Werkstoff: acetalharz

Doppeltülle zur Schlauchverbindung

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**JPL 34**	0,51	10
6	**JPL 36**	1,00	10
8	**JPL 38**	1,45	10
10	**JPL 310**	1,76	10

Werkstoff: acetalharz

Gleichseitiger 90°- Winkel

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**JPL 64**	1,34	10
6	**JPL 66**	1,65	10
8	**JPL 68**	2,08	10
10	**JPL 610**	2,64	10

Werkstoff: acetalharz

Gleichseitiges T-Stück zur Schlauchverbindung

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	**JPL 94**	1,21	10
6	**JPL 96**	1,71	10
8	**JPL 98**	2,15	10
10	**JPL 910**	2,75	10

Werkstoff: Acetelharz

KUGELHÄHNE

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden

T2

IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	40	**RSI 13**	7,51	1
G 3/8	40	**RSI 17**	7,51	1
G 1/2	40	**RSI 21**	8,19	1
G 3/4	40	**RSI 27**	11,41	1
G 1	40	**RSI 34**	17,84	1
G 1 1/4	32	**RSI 42**	26,94	1
G 1 1/2	32	**RSI 49**	41,92	1
G 2	32	**RSI 60**	62,74	1
G 2 1/2	25	**RSI 76**	138,80	1
G 3	25	**RSI 90**	218,50	1

Anwendungstemperatur: -10°C bis +80°C

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Außengewinden PN 40

T2

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**RSIM 17**	9,51	1
G 1/2	**RSIM 21**	9,96	1
G 3/4	**RSIM 27**	14,50	1
G 1	**RSIM 34**	20,06	1

Anwendungstemperatur: -10°C bis +80°C

Messing-Kugelhahn mit zylindrischen Außen- und Innengewinden PN 40

T2

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	G 1/4	**RSIMF 13**	9,11	1
G 3/8	G 3/8	**RSIMF 17**	9,11	1
G 1/2	G 1/2	**RSIMF 21**	9,51	1
G 3/4	G 3/4	**RSIMF 27**	13,85	1
G 1	G 1	**RSIMF 34**	19,16	1

Anwendungstemperatur: -10°C bis +80°C

Kugelhahn mit 2 zylindrischen außengewinden PN 40

T2

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**RSIM 21PAP**	11,99	1
G 3/4	**RSIM 27PAP**	16,34	1

Anwendungstemperatur: -10°C bis +80°C

KUGELHÄHNE

Druckentlastungs-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden PN 40

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**VDA 13**	19,86	1
G 3/8	**VDA 17**	18,34	1
G 1/2	**VDA 21**	22,95	1
G 3/4	**VDA 27**	27,50	1
G 1	**VDA 34**	38,90	1

Automatische Druckentlastung
Betriebsdruck für druckluft: 6 bar

Abschließbarer Edelstahl-Kugelhahn mit Druckentlastung und zylindrischem Innengewinde

T6

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**VICA 13**	47,00	1
G 3/8	**VICA 17**	47,00	1
G 1/2	**VICA 21**	52,73	1
G 3/4	**VICA 27**	67,17	1
G 1	**VICA 34**	90,88	1

Automatische Druckentlastung
Druck: 6 bar
Material: Edelstahl 316L

Schloß mit Schlüssel

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Bügel 30 mm	**CADENAS**	17,96	1

Kugelhahn mit 2 Hähnen paralleles PN 16

T2

IG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	2 x G 3/8	**RD 17**	67,59	1
G 3/4	2 x G 1/2	**RD 21**	68,62	1
G 1	2 x G 3/4	**RD 27**	77,45	1
G 1 1/4	2 x G 1	**RD 34**	82,59	1

Nominaler Druck: 16 bar
Anwendungstemperatur:
-10°C bis + 110°C

SONSTIGE VENTILE

Minikugelhahn mit Außen-/Innengewinde PN 16

T2

AG BSPP	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	G 1/8	**MSI 10**	5,12	1
G 1/4	G 1/4	**MSI 13**	5,12	1
G 3/8	G 3/8	**MSI 17**	5,05	1
G 1/2	G 1/2	**MSI 21**	5,15	1

Reduzierter Durchgang
Anwendungstemperatur: -10°C bis +90°C
Material: Messing verchromt

Minikugelhahn mit 2 Innengewinden PN 16

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**FSI 10**	4,56	1
G 1/4	**FSI 13**	4,71	1
G 3/8	**FSI 17**	4,87	1
G 1/2	**FSI 21**	5,08	1

Reduzierter Durchgang
Anwendungstemperatur: -10°C bis +90°C
Material: Messing verchromt

Schiebekugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden PN 10

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**A17 14**	27,20	1
G 3/8	**A17 38**	33,68	1

Max. Druck: 10 bar
Anwendungstemperatur: -10°C bis +80°C

DRUCKLUFT ENERGIESPARER, ELEKTRISCHER KUGELHAHN MIT TIMER

Programmierbares Kondensatablassventil

T2

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) G 1	**VPS 34**	391,30	1
(2) G 2	**VPS 60**	1030,00	1

230 V AC
50 Hz - 60 Hz
Ventil mit Zeitschaltung zum öffnen und schliessen der Druckluftzufuhr, programmierbar für 24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche.
Öffnungs- und Schließzeit: 30 s.
Max. Raumtemperatur: + 50°C
Max. Lufteingangstemperatur: + 100°C
Schutzklasse IP 54

RÜCKSCHLAGVENTILE

Rückschlagventil

T2

IG BSPP	Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	1 bis 10	-10 bis +130	**A24 18**	4,70	1
G 1/4	1 bis 10	-10 bis +130	**A24 14**	5,63	1
G 3/8	1 bis 10	-10 bis +130	**A24 38**	10,67	1
G 1/2	1 bis 10	-10 bis +130	**A24 12**	11,96	1

Rückschlagventil

T2

IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	25	-20 bis +100	**A24 34**	14,93	1

Schnellauslassventil

T2

IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	10	-18 bis +70	**A25 18**	8,92	1
G 1/4	10	-18 bis +70	**A25 14**	11,57	1
G 3/8	10	-18 bis +70	**A25 38**	13,00	1
G 1/2	10	-18 bis +70	**A25 12**	32,32	1
G 3/4	10	-18 bis +70	**A25 34**	40,55	1

Durchflussbegrenzer

T2

AG BSPT	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	G 1/4	**RG DT14**	29,44	1

Druckluftbegrenzung durch Reduzierung des Durchgangs

Manueller Ablass

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**MA 18**	4,27	1
G 1/4	**MA 14**	4,25	1
G 3/8	**MA 38**	4,50	1

SCHALLDÄMPFER

Flacher Schalldämpfer mit Außengewinde

T2

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5 x 0,8	**PPC M5**	1,34	1
G 1/8	**PPC 18**	1,28	1
G 1/4	**PPC 14**	1,77	1
G 3/8	**PPC 38**	3,28	1
G 1/2	**PPC 12**	5,53	1
G 3/4	**PPC 34**	8,41	1

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde

T2

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5 x 0,8	**PPS M5**	1,69	1
G 1/8	**PPS 18**	1,69	1
G 1/4	**PPS 14**	2,24	1
G 3/8	**PPS 38**	4,30	1
G 1/2	**PPS 12**	5,64	1
G 3/4	**PPS 34**	10,79	1

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde

T2

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**PPB 18**	1,85	1
G 1/4	**PPB 14**	2,69	1
G 3/8	**PPB 38**	4,89	1
G 1/2	**PPB 12**	7,00	1
G 3/4	**PPB 34**	13,73	1
G 1	**PPB 01**	21,36	1

Flaches Durchflussminderventil mit Außengewinde (Ablass)

T2

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**A26 18**	4,75	1
G 1/4	**A26 14**	5,07	1
G 3/8	**A26 38**	8,68	1

Schalldämpfer mit Außengewinde für Durchflussminderventil

T2

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**A27 18**	7,88	1
G 1/4	**A27 14**	8,84	1
G 3/8	**A27 38**	15,74	1

SCHALLDÄMPFER

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde

T2

AG	Art. Nr	P/St. €	VPE
M5	**PPP M5**	2,92	1
G 1/8	**PPP 18**	3,12	1
G 1/4	**PPP 14**	3,84	1
G 3/8	**PPP 38**	5,72	1
G 1/2	**PPP 12**	8,81	1
G 3/4	**PPP 34**	37,95	1
G 1	**PPP 01**	44,84	1

Werkstoff: Polyäthylen

DICHTUNGSMATERIAL

Klebstoff

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Klebstoff	**ETANCHE 177**	23,81	1

Inhalt: 50 g
Dichtigkeit: nach 2 Stunden bei Gewinden zwischen G 1/8 und G 1
Aushärtzeit: sofort bei 25°C
Druckfestigkeit: 6 bar
Klebbare Materialen: Stahl mit vernickeltem Messing
Farbe: Lila
Scherfestigkeit: 17-23 N/mm2 nach 24 Stunden

Imprägnierte Rolle PTFE Band

T2

Länge (Meter)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
12	12	0,076	**TEFLON 12**	1,16	1

Imprägnierte Endlosfasern

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Imprägniert Endlosfasern Abdichtband 100 % PTFE	**FLT 150**	15,88	1

Spule mit 150 m
Max. Druck:
- Druckluft: 7,5 bar
- Wasser: 16 bar
- Gas: 5 bar

Angepasst an Metall-und Plastikgewinde
Kompatibel mit Luft, Wasser, Gas

Druckluftleitungen

PPS-Konzept 100% Aluminium 96
Wanddasen 103
Platinen für einen HEA-Träger 108
PVR-Konzept 110
Sicherheitsventile 114

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS
Aluminium-Rohr für Druckluft (Blau)

T4

Rohraußen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	4	**PPS BTU1640**	21,26	1
20	4	**PPS BTU2040**	22,72	1
20	5,5	**PPS BTU2055**	29,96	1
25	4	**PPS BTU2540**	27,94	1
25	5,5	**PPS BTU2555**	37,42	1
32	4	**PPS BTU3240**	40,38	1
32	5,5	**PPS BTU3255**	53,05	1
40	4	**PPS BTU4040**	53,99	1
40	5,5	**PPS BTU4055**	70,76	1
50	5,5	**PPS BTU5055**	82,04	1
63	5,5	**PPS BTU6355**	103,00	1
80	5,5	**PPS BTU8055**	162,50	1

PPS
Aluminium-Rohr für Vakuum (Grau)

T4

Rohraußen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	4	**PPS GTU1640**	21,26	1
20	5,5	**PPS GTU2055**	30,08	1
25	5,5	**PPS GTU2555**	37,54	1
32	5,5	**PPS GTU3255**	54,00	1
40	5,5	**PPS GTU4055**	72,10	1
50	5,5	**PPS GTU5055**	84,13	1
63	5,5	**PPS GTU6355**	104,60	1
80	5,5	**PPS GTU8055**	163,50	1

PPS
Aluminium-Rohr für Stickstoff (Grün)

T4

Rohraußen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	5,5	**PPS VTU2055**	30,08	1
25	5,5	**PPS VTU2555**	37,54	1

PPS
Gebogene Wandführung

T4

Rohraußen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS LMCB16**	16,32	1
20	**PPS LMCB20**	16,32	1
25	**PPS LMCB25**	17,13	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS
Gebogene Wandführung (Grau)

T4

Rohraußen-Ø	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS LMCG16**	16,32	1
20	**PPS LMCG20**	16,32	1
25	**PPS LMCG25**	17,13	1

PPS1 UN
Aluminiumrohr-Verbinder

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 UN16**	8,76	1
20	**PPS1 UN20**	10,00	1
25	**PPS1 UN25**	11,46	1
32	**PPS1 UN32**	14,70	1
40	**PPS1 UN40**	21,01	1
50	**PPS1 UN50**	28,50	1
63	**PPS1 UN63**	47,71	1
80	**PPS1 UN80**	60,85	1

PPS1 UNS
Aluminiumrohr-Schiebemuffe ohne Anschlag

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	**PPS1 UNS25**	13,47	1
32	**PPS1 UNS32**	15,63	1
40	**PPS1 UNS40**	21,32	1
50	**PPS1 UNS50**	29,00	1
63	**PPS1 UNS63**	53,08	1
80	**PPS1 UNS80**	66,24	1

PPS1 MR
Aluminiumrohr-Reduzierstück

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	20	**PPS1 MR2520**	11,05	1
32	25	**PPS1 MR3225**	13,41	1
40	32	**PPS1 MR4032**	18,66	1
50	40	**PPS1 MR5040**	22,40	1
63	50	**PPS1 MR6350**	41,88	1
80	63	**PPS1 MR8063**	57,04	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 9C
Gebogene Wandführung 90°

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 9C16**	8,68	1
20	**PPS1 9C20**	9,87	1
25	**PPS1 9C25**	14,47	1
32	**PPS1 9C32**	18,72	1
40	**PPS1 9C40**	22,80	1
50	**PPS1 9C50**	31,85	1
63	**PPS1 9C63**	52,96	1
80	**PPS1 9C80**	68,12	1

PPS1 9CM
Aluminiumrohr-Winkel 90° mit konischem AG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	R 3/8	**PPS1 9CM1617**	6,42	1
16	R 1/2	**PPS1 9CM1612**	6,39	1
20	R 1/2	**PPS1 9CM2012**	7,27	1
25	R 1/2	**PPS1 9CM2512**	11,27	1
25	R 3/4	**PPS1 9CM2527**	11,27	1
32	R 1	**PPS1 9CM3234**	14,37	1
40	R 1 1/4	**PPS1 9CM4042**	18,35	1
40	R 1 1/2	**PPS1 9CM4049**	20,32	1

PPS1 4C
Aluminiumrohr-Winkel 45°

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 4C16**	11,04	1
20	**PPS1 4C20**	12,52	1
25	**PPS1 4C25**	13,85	1
32	**PPS1 4C32**	16,98	1
40	**PPS1 4C40**	22,67	1

PPS1 BO
Aluminiumrohr-Blindstopfen

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 BO16**	5,50	1
20	**PPS1 BO20**	6,15	1
25	**PPS1 BO25**	6,83	1
32	**PPS1 BO32**	9,64	1
40	**PPS1 BO40**	14,58	1
50	**PPS1 BO50**	20,94	1
63	**PPS1 BO63**	36,22	1
80	**PPS1 BO80**	45,56	1

PPS1 TE
Aluminiumrohr-T-Stück

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 TE16**	12,95	1
20	**PPS1 TE20**	14,71	1
25	**PPS1 TE25**	16,55	1
32	**PPS1 TE32**	23,42	1
40	**PPS1 TE40**	32,43	1
50	**PPS1 TE50**	40,54	1
63	**PPS1 TE63**	72,35	1
80	**PPS1 TE80**	93,36	1

PPS1 TR
Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	16	**PPS1 TR2016**	14,48	1
25	16	**PPS1 TR2516**	15,87	1
25	20	**PPS1 TR2520**	16,33	1
32	16	**PPS1 TR3216**	21,38	1
32	20	**PPS1 TR3220**	21,84	1
32	25	**PPS1 TR3225**	22,24	1

PPS1 TT
Aluminiumrohr-T-Stück mit zylindrischem IG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	G 3/8	**PPS1 TT1617**	12,05	1
20	G 1/2	**PPS1 TT2012**	13,50	1
25	G 1/2	**PPS1 TT2512**	15,05	1
25	G 3/4	**PPS1 TT2527**	14,92	1
32	G 3/4	**PPS1 TT3227**	21,70	1
32	G 1	**PPS1 TT3234**	21,58	1
40	G 3/4	**PPS1 TT4027**	30,34	1
40	G 1	**PPS1 TT4034**	31,63	1
40	G 1 1/4	**PPS1 TT4042**	33,42	1
50	G 1	**PPS1 TT5034**	38,41	1
50	G 1 1/4	**PPS1 TT5042**	39,94	1
50	G 1 1/2	**PPS1 TT5049**	42,32	1
63	G 1	**PPS1 TT6334**	73,67	1
63	G 1 1/4	**PPS1 TT6342**	74,92	1
63	G 1 1/2	**PPS1 TT6349**	78,23	1
63	G 2	**PPS1 TT6360**	82,64	1
80	G 1	**PPS1 TT8034**	94,91	1
80	G 1 1/2	**PPS1 TT8049**	96,29	1
80	G 2	**PPS1 TT8060**	99,78	1
80	G 2 1/2	**PPS1 TT8076**	104,50	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 MM
Aluminiumrohr-Übergangsstück mit konischem AG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	R 3/8	**PPS1 MM1617**	5,91	1
16	R 1/2	**PPS1 MM1612**	5,95	1
20	R 1/2	**PPS1 MM2012**	6,48	1
20	R 3/4	**PPS1 MM2027**	6,53	1
25	R 1/2	**PPS1 MM2512**	7,32	1
25	R 3/4	**PPS1 MM2527**	7,32	1
25	R 1	**PPS1 MM2534**	7,40	1
32	R 1	**PPS1 MM3234**	10,70	1
32	R 1 1/4	**PPS1 MM3242**	10,81	1
40	R 1 1/4	**PPS1 MM4042**	14,21	1
40	R 1 1/2	**PPS1 MM4049**	15,87	1
50	R 1 1/2	**PPS1 MM5049**	20,62	1
50	R 2	**PPS1 MM5060**	23,30	1
63	R 2	**PPS1 MM6360**	36,58	1
63	R 2 1/2	**PPS1 MM6376**	41,06	1
80	R 2 1/2	**PPS1 MM8076**	49,48	1
80	R 3	**PPS1 MM8090**	53,33	1

PPS1 BP
Aluminiumrohr-Abzweigflansch

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	16	**PPS1 BP2516**	15,96	1
25	20	**PPS1 BP2520**	16,53	1
32	16	**PPS1 BP3216**	17,13	1
32	20	**PPS1 BP3220**	17,71	1
40	16	**PPS1 BP4016**	26,18	1
40	20	**PPS1 BP4020**	26,62	1
40	25	**PPS1 BP4025**	27,13	1
50	16	**PPS1 BP5016**	26,75	1
50	20	**PPS1 BP5020**	27,61	1
50	25	**PPS1 BP5025**	28,12	1
63	20	**PPS1 BP6320**	39,92	1
63	25	**PPS1 BP6325**	40,28	1
63	32	**PPS1 BP6332**	42,19	1
80	20	**PPS1 BP8020**	41,66	1
80	25	**PPS1 BP8025**	41,98	1
80	32	**PPS1 BP8032**	43,18	1

PPS1 MF
Aluminiumrohr-Übergangsstück mit zylindrischem IG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	G 3/8	**PPS1 MF1617**	5,95	1
16	G 1/2	**PPS1 MF1612**	5,91	1
20	G 1/2	**PPS1 MF2012**	6,53	1
20	G 3/4	**PPS1 MF2027**	6,48	1
25	G 1/2	**PPS1 MF2512**	7,36	1
25	G 3/4	**PPS1 MF2527**	7,28	1
25	G 1	**PPS1 MF2534**	7,17	1
32	G 1	**PPS1 MF3234**	10,73	1
32	G 1 1/4	**PPS1 MF3242**	10,58	1
40	G 1 1/4	**PPS1 MF4042**	14,48	1
40	G 1 1/2	**PPS1 MF4049**	16,21	1
50	G 1 1/2	**PPS1 MF5049**	20,58	1
50	G 2	**PPS1 MF5060**	22,93	1
63	G 2	**PPS1 MF6360**	36,58	1
63	G 2 1/2	**PPS1 MF6376**	40,01	1
80	G 2 1/2	**PPS1 MF8076**	46,10	1
80	G 3	**PPS1 MF8090**	53,43	1

PPS1 BT
Aluminium-Umleitungszaum mit zylindrischem IG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	G 3/8	**PPS1 BT2517**	16,58	1
25	G 1/2	**PPS1 BT2512**	16,58	1
32	G 1/2	**PPS1 BT3212**	18,66	1
32	G 3/4	**PPS1 BT3227**	18,66	1
40	G 1/2	**PPS1 BT4012**	29,85	1
40	G 3/4	**PPS1 BT4027**	29,74	1
40	G 1	**PPS1 BT4034**	29,67	1
50	G 1/2	**PPS1 BT5012**	31,41	1
50	G 3/4	**PPS1 BT5027**	31,41	1
50	G 1	**PPS1 BT5034**	31,41	1
63	G 1/2	**PPS1 BT6312**	50,37	1
63	G 3/4	**PPS1 BT6327**	50,14	1
63	G 1	**PPS1 BT6334**	49,62	1
80	G 1/2	**PPS1 BT8012**	53,54	1
80	G 3/4	**PPS1 BT8027**	53,19	1
80	G 1	**PPS1 BT8034**	52,73	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM
DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 RSIF
Kugelhahn mit einseitigem zylindrischem IG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	G 1/2	**PPS1 RSIF1612**	17,88	1
20	G 1/2	**PPS1 RSIF2012**	19,06	1
25	G 3/4	**PPS1 RSIF2527**	26,24	1
32	G 1	**PPS1 RSIF3234**	39,70	1
40	G 1 1/4	**PPS1 RSIF4042**	62,85	1
50	G 1 1/2	**PPS1 RSIF5049**	98,61	1
63	G 2	**PPS1 RSIF6360**	182,30	1
80	G 2 1/2	**PPS1 RSIF8076**	205,80	1

PPS1 RSIM
Kugelhahn mit einseitigem konischem AG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	R 1/2	**PPS1 RSIM1612**	18,59	1
20	R 1/2	**PPS1 RSIM2012**	19,66	1
25	R 3/4	**PPS1 RSIM2527**	26,80	1
32	R 1	**PPS1 RSIM3234**	40,08	1
40	R 1 1/4	**PPS1 RSIM4042**	65,86	1
50	R 1 1/2	**PPS1 RSIM5049**	100,50	1

PPS1 RSI
Kugelhahn

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 RSI16**	22,05	1
20	**PPS1 RSI20**	24,91	1
25	**PPS1 RSI25**	34,35	1
32	**PPS1 RSI32**	50,88	1
40	**PPS1 RSI40**	81,42	1
50	**PPS1 RSI50**	124,20	1
63	**PPS1 RSI63**	164,90	1
80	**PPS1 RSI80**	193,90	1

NEW PPS1 UF
Flansch

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
63	**PPS1 UF63**	37,45	1
80	**PPS1 UF80**	46,86	1

Erfüllt folgende Normen: DIN EN1092 und ANSI EN1759

NEW PPS1 DK
Ausdehner komplett

T4

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
63	**PPS1 DK63**	228,30	1
80	**PPS1 DK80**	279,70	1

NEW PPS1 LK
Verriegelungskit für Kugelhahn

T4

Für Kugelhahn Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 16 bis 25	**PPS1 LK1625**	16,69	1
(1) 32 bis 40	**PPS1 LK3240**	17,70	1
(1) 50	**PPS1 LK50**	21,44	1
(2) 63 bis 80	**PPS1 LK6380**	16,48	1

PPS1 NUT
Aluminiumrohr-Überwurfverschraubung

T4

Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 NUT16**	2,88	1
20	**PPS1 NUT20**	3,25	1
25	**PPS1 NUT25**	3,56	1
32	**PPS1 NUT32**	4,56	1
40	**PPS1 NUT40**	6,15	1
50	**PPS1 NUT50**	7,39	1
63	**PPS1 NUT63**	16,36	1
80	**PPS1 NUT80**	20,95	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 SEAL
Aluminiumrohr-Verbinder-Dichtring

T4

Für Verbinder Ø (mm)	Menge	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	10	**PPS1 SEAL16**	4,93	1
20	10	**PPS1 SEAL20**	6,14	1
25	10	**PPS1 SEAL25**	6,76	1
32	10	**PPS1 SEAL32**	8,12	1
40	5	**PPS1 SEAL40**	6,44	1
50	5	**PPS1 SEAL50**	9,44	1
63	2	**PPS1 SEAL63**	4,25	1
80	2	**PPS1 SEAL80**	5,41	1

PPS1 IP
Verbinder-Innenstützring

T4

Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 IP16**	1,24	1
20	**PPS1 IP20**	1,37	1
25	**PPS1 IP25**	1,52	1
32	**PPS1 IP32**	2,05	1
40	**PPS1 IP40**	2,41	1
50	**PPS1 IP50**	3,09	1
63	**PPS1 IP63**	4,28	1
80	**PPS1 IP80**	6,22	1

PPS1 BA
10 Dichtungskit

T4

Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 BA16**	1,63	1
20	**PPS1 BA20**	1,68	1
25	**PPS1 BA25**	1,83	1
32	**PPS1 BA32**	1,94	1
40	**PPS1 BA40**	6,03	1
50	**PPS1 BA50**	6,44	1
63	**PPS1 BA63**	8,29	1
80	**PPS1 BA80**	9,70	1
(VPE = 10 Ring)			

A3T
Verschraubung mit zylindrischem IG

T4

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1	**A3T 01**	22,82	1
G 1 1/4	**A3T 42**	34,20	1
G 1 1/2	**A3T 49**	41,66	1
G 2	**A3T 60**	58,21	1

VERWANDTE PRODUKTE

Kombi Rohrleintungsdosen **prevo*S1***
S 105

Zyklonwasserabschneider mit automatischem Ablass durch Schwimmer - **S 201**

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CLE
Aluminiumrohr-Verbinder-Montageschlüssel

T4

Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 CLE16**	12,40	1
20	**PPS1 CLE20**	12,81	1
25	**PPS1 CLE25**	13,51	1
32	**PPS1 CLE32**	14,82	1
40	**PPS1 CLE40**	17,33	1
50	**PPS1 CLE50**	20,19	1
63	**PPS1 CLE63**	24,40	1
80	**PPS1 CLE80**	28,08	1

PPS CLESTD
Hakenschlüssel

T4

Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 bis 80	**PPS CLESTD**	50,78	1
Schlüssel zum Halten des Teils beim Anziehen			

PPS SP
Bohrwerkzeug für Abzweigung

T4

Bohrloch-durchmesser (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	25 bis 32	**PPS SP16**	26,82	1
22	40 bis 50	**PPS SP22**	30,41	1
30	63 bis 80	**PPS SP30**	40,72	1
Bohrer zur Stutzen Anbringung PPS1 BT und PPS1 BP				

PPS CHE
Abfaswerkzeug

T4

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Funktion	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 16 bis 50	-	**PPS CH50**	81,97	1
(2) 16 bis 50	-	**PPS CHP50**	160,10	1
(3) Entgraten innen- und außen	-	**PPS CHERAP**	21,41	1
(4) 63 bis 80	-	**PPS CH110**	400,40	1

PPS AL
Montageflüssigkeit

T4

Inhalt (ml)	Art. Nr	P/St. €	VPE
650	**PPS AL**	22,91	1

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS CTU
Rohrschneider

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 bis 63	**PPS CTU63**	131,40	1
63 bis 80	**PPS CTU110**	255,80	1

PPS1 CI
Montageclips

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	M8	**PPS1 CI16**	0,95	5
20	M8	**PPS1 CI20**	0,95	5
25	M8	**PPS1 CI25**	1,18	5
32	M8	**PPS1 CI32**	1,33	5
40	M8	**PPS1 CI40**	2,88	5
50	M8	**PPS1 CI50**	2,96	5
63	M8	**PPS1 CI63**	4,61	5
80	M8	**PPS1 CI80**	4,88	5

NEW PPS1 CIS
Distanzstücke für Halteklemmen

T4

Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 35	**PPS1 CIS1632**	0,96	5
(2) 20	**PPS1 CIS4050**	0,96	5

NEW PPS1 CIRSI
Halteklemme für Kugelhahn

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
16	**PPS1 CIRSI16**	6,27	1
20	**PPS1 CIRSI20**	6,27	1
25	**PPS1 CIRSI25**	6,46	1
32	**PPS1 CIRSI32**	6,46	1
40	**PPS1 CIRSI40**	7,03	1
50	**PPS1 CIRSI50**	7,03	1
63	**PPS1 CIRSI63**	6,18	1
80	**PPS1 CIRSI80**	6,56	1

Trägerkonsole / Metallstütze

T4

Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 180	**CS 180L**	6,19	1
(1) 300	**CS 310L**	7,38	1
(1) 420	**CS 420L**	8,17	1
(2) 510	**CS 500**	21,32	1

Befestigungsschraube für Metallstütze

T4

Länge (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	M8	**CS VIS1**	1,50	1
40	M8	**CS VIS2**	1,86	1

Trägerklemme mit Gewinde M8

T4

Stärke der Trennwand maximal (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 3 bis 8		**CP 38**	3,61	1
(1) 8 bis 14		**CP 814**	3,90	1
(1) 14 bis 20		**CP 1420**	3,82	1
(2) 0 bis 16	M6	**CP 016**	3,34	1
(3) 1 bis 18	M8	**CP M8**	3,72	1

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

Abhängesysteme für Montageclips PPS1 CI

T4

Länge (m)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
2	M8	**SK SC2**	18,45	1

Kreuzschlitzschraube Ø 6 mm

T4

Länge (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
60	**TVB 660**	25,92	10
90	**TVB 690**	40,47	10

Stockschraube verzinkt M8

T4

Länge (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
50	M8	**PV 80**	0,47	10
80	M8	**PV 880**	0,49	10

M8 Distanzstück

T4

Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
M8	**TL M8**	0,65	1

M8 Gewindestange verzinkt

T4

Bezeichnung	Metrisches Gewinde	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Gewindestange verzinkt	M8	1	**TF M8100**	2,81	1
Doppelstück für M8 verzinkt	M8	-	**TL RM8**	0,59	1
Mutter	M8	-	**TE M8**	7,13	100

PPS ALUMINIUMROHR-MONTAGEWERKZEUG

PPS CT - Aluminiumrohr- Montage Schneid-, Entgrat- und Bohrset

T4

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Rohrschneider für Ø 16 - 63 mm: PPS CTU63 - 1 Rohrentgrater Ø 16 - 50 mm: PPS CH50 - 1 Rohrinnenentgrater: PPS CHERAP - 1 Bohrwerkzeug für Abzweigflansch Ø 16 - 32: PPS SP16 - 1 Bohrwerkzeug für Abzweigflansch Ø 40 - 50: PPS SP22 - 1 Marker: PPS PEN	**PPS CT1650**	454,10	1

PPS CK Aluminiumrohr- Verbinder- Montageschlüssel- Koffer

T4

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Montageschlüssel Ø 16 mm : PPS1 CLE16 - 1 Montageschlüssel Ø 20 mm : PPS1 CLE20 - 1 Montageschlüssel Ø 25 mm : PPS1 CLE25 - 1 Montageschlüssel Ø 32 mm : PPS1 CLE32 - 1 Makierstift : PPS PEN	**PPS CK1632**	97,97	1
- 1 Montageschlüssel Ø 40 mm : PPS1 CLE40 - 1 Montageschlüssel Ø 50 mm : PPS1 CLE50 - 1 Makierstifft : PPS PEN	**PPS CK4050**	88,65	1
- 1 Montageschlüssel Ø 63 mm: PPS1 CLE63 - 1 Montageschlüssel Ø 80 mm: PPS1 CLE80 - 1 Makierstift: PPS PEN	**PPS CK6380**	143,40	1

VERWANDTE PRODUKTE

Drehmomentschlüssel
S 155

VERBINDUNGSSCHLÄUCHE

Verbindungsschläuche Drehkupplungen mit Innengewinde

T4

IG BSPP	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1,5	**LEF 17**	49,82	1
G 1/2	1,5	**LEF 21**	64,60	1
G 3/4	1,5	**LEF 27**	89,09	1
G 1	1,5	**LEF 34**	149,60	1
G 1 1/4	2,2	**LEF 42**	281,10	1
G 1 1/2	2,5	**LEF 49**	433,40	1
G 2	2	**LEF 60**	622,60	1

Flexible Schläuche zum Dilatationsausgleich für Netzwerk-Erweiterung - Drehkupplungen mit Außengewinde

T4

AG BSPT	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/2	0,75	**LAM 21**	51,38	1
R 3/4	0,75	**LAM 27**	58,58	1
R 1	0,75	**LAM 34**	81,81	1
R 1 1/4	1,1	**LAM 42**	121,00	1
R 1 1/2	1,25	**LAM 49**	191,60	1
R 2	1	**LAM 60**	277,20	1

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil Drehkupplungen mit Innengewinde

T4

IG BSPP	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1,5	**LEF 17S**	57,27	1
G 1/2	1,5	**LEF 21S**	74,28	1
G 3/4	1,5	**LEF 27S**	102,40	1
G 1	1,5	**LEF 34S**	172,10	1

Verbindungsschläuche Drehkupplungen mit Außengewinde

T4

AG BSPT	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	1,5	**LEM 17**	46,05	1
R 1/2	1,5	**LEM 21**	60,69	1
R 3/4	1,5	**LEM 27**	87,04	1
R 1	1,5	**LEM 34**	134,40	1
R 1 1/4	2,2	**LEM 42**	222,20	1
R 1 1/2	2,5	**LEM 49**	413,50	1
R 2	2	**LEM 60**	592,90	1

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil Drehkupplungen mit Außengewinde

T4

AG BSPT	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	1,5	**LEM 17S**	52,94	1
R 1/2	1,5	**LEM 21S**	69,79	1
R 3/4	1,5	**LEM 27S**	100,10	1
R 1	1,5	**LEM 34S**	154,60	1

ROHRLEITUNGSDOSEN MIT 1 KUPPLUNG

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**ESI 071103WK**	39,69	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 11	**ESI 111103WK**	101,20	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 06	**ISI 061103WK**	37,20	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 08	**ISI 081103WK**	47,49	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 11	**ISI 111103WK**	103,90	1

ROHRLEITUNGSDOSEN MIT 1 KUPPLUNG

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 06	**CSI 061103WK**	39,74	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 08	**CSI 081103WK**	50,02	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ASI 06	**ASI 061103WK**	42,02	1

Rohrleitungsdosen mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISG 11	**ISG 111103WK**	60,55	1

ROHRLEITUNGSDOSEN MIT 2 KUPPLUNGEN

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**ESI 078103WK**	74,07	1
G 3/4	ESI 07	**ESI 078104WK**	67,75	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ESI 11	**ESI 118104WK**	186,30	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm und 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ESI 11 ESI 07	**ESI 118104WKE7**	130,10	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass European Profil - Durchgang 7.4 mm und Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ESI 07 ASI 06	**ESI 078104WKA6**	67,41	1

ROHRLEITUNGSDOSEN
MIT 2 KUPPLUNGEN

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 06	**ISI 068103WK**	63,31	1
G 3/4	ISI 06	**ISI 068104WK**	63,31	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ISI 08	**ISI 088103WK**	81,85	1
G 3/4	ISI 08	**ISI 088104WK**	84,84	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 11	**ISI 118104WK**	184,30	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 8 mm und 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 08 ISI 06	**ISI 088104WKI6**	67,12	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm und 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 11 ISI 06	**ISI 118104WKI6**	123,80	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm und European Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 06 ESI 07	**ISI 068104WKE7**	65,62	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B und ISO 6150 C - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 06 CSI 06	**ISI 068104WKC6**	65,67	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B und ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISI 06 ASI 06	**ISI 068104WKA6**	66,94	1

ROHRLEITUNGSDOSEN MIT 2 KUPPLUNGEN

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 06	**CSI 068103WK**	70,18	1
G 3/4	CSI 06	**CSI 068104WK**	63,33	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 8 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	CSI 08	**CSI 088103WK**	81,18	1
G 3/4	CSI 08	**CSI 088104WK**	72,04	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C - Durchgang 8 mm und 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	CSI 06 CSI 08	**CSI 088104WKC6**	63,96	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ASI 06	**ASI 068103WK**	73,23	1
G 3/4	ASI 06	**ASI 068104WK**	66,32	1

Rohrleitungsdosen mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - ISG - Durchgang 11 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISG 11	**ISG 118104WK**	105,10	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - ISG - Durchgang 11 mm und ISI Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	ISG 11 ISI 06	**ISG 118104WKI6**	84,18	1

ROHRLEITUNGSDOSE KONFEKTIONERT

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x ESI 07	**MF 104S4ES**	112,30	1
G 3/4	6 x ESI 07	**MF 104S6ES**	159,50	1
G 3/4	8 x ESI 07	**MF 104S8ES**	207,10	1
G 3/4	10 x ESI 07	**MF 104S10ES**	254,50	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x ISI 06	**MF 104S4IS**	112,30	1
G 3/4	6 x ISI 06	**MF 104S6IS**	159,50	1
G 3/4	8 x ISI 06	**MF 104S8IS**	207,10	1
G 3/4	10 x ISI 06	**MF 104S10IS**	254,50	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - ISO 6150 C Profil - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x CSI 06	**MF 104S4CS**	112,60	1
G 3/4	6 x CSI 06	**MF 104S6CS**	159,90	1
G 3/4	8 x CSI 06	**MF 104S8CS**	207,60	1
G 3/4	10 x CSI 06	**MF 104S10CS**	255,10	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4 x ASI 06	**MF 104S4AS**	117,50	1
G 3/4	6 x ASI 06	**MF 104S6AS**	167,30	1
G 3/4	8 x ASI 06	**MF 104S8AS**	217,50	1
G 3/4	10 x ASI 06	**MF 104S10AS**	267,50	1

ROHRLEITUNGSDOSEN

Rohrleitungsdose mit Innengewinde Ausgang 1 Kupplung und Ablass

T4

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 1/2	**MF 103S1**	19,59	1
Stärke der Trennwand maximal: 6,5 mm				

Rohrleitungsdose mit Innengewinde Ausgang 2 Kupplungen und Ablass

T4

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 1/2	**MF 103S2**	29,67	1
G 3/4	G 1/2	**MF 104S2**	22,75	1
Stärke der Trennwand maximal: 6,5 mm				

ALUMINIUM-WANDVERTEILER

Wandverteiler

T4

Eingang mit IG BSPP	Ausgangzahl	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4	G 1/2	**MF 104S4**	22,98	1
G 3/4	6	G 1/2	**MF 104S6**	29,34	1
G 3/4	8	G 1/2	**MF 104S8**	36,11	1
G 3/4	10	G 1/2	**MF 104S10**	42,63	1
Stärke der Trennwand maximal: 6,5 mm					

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchverlängerungen mit Kupplungen **prevo*S1*** - **S 128**

PPS1 Fittinge **S 96**

TRÄGERKONSOLEN FÜR HEA-TRÄGER (IPN)

Trägerkonsole großes Modell für Schlauchaufroller DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

T2

Inhalt	Einsatzeignung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Trägerkonsole PLA 2000N - 4 Stahlanker - Schrauben & Muttern - 1 Gummistopfen	Trägerkonsole für Schlauchaufroller DMO-DGO-DVO-DGF-DSF-DPF-DRF- DMF	100	**PLA 2000**	97,20	1

Trägerkonsole kleines Modell für Schlauchaufroller DSF - DPF - DRF - DMF

T2

Inhalt	Einsatzeignung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Trägerkonsole PLA 450N - 2 Stahlanker - Schrauben und Muttern - Ein 420-mm-lange Schiene	Trägerkonsole für Schlauchaufroller : DSF - DMF - DRF - DPF	40	**PLA 450**	46,65	1

Trägerkonsole großes Modell für Rohrleitungsdose prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör

T2

Inhalt	Einsatzeignung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Trägerkonsole PLA 1000N - 4 Stahlanker - Schrauben und Muttern	Trägerkonsole für Geräteträger : - Rohrleitungsdose ***prevoS1*** - Zubehör - Druckluftaufbereitung	100	**PLA 1000**	77,74	1

Trägerkonsole kleines Modell für Rohrleitungsdosen prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör

T2

Inhalt	Einsatzeignung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Trägerkonsole PLA 225N - 2 Stahlanker - Schrauben & Muttern - Ein 420mm-lange Schiene	Trägerkonsole für Geräteträger : - Rohrleitungsdose ***prevoS1*** - Universalhalterung - Druckluftaufbereitung	40	**PLA 225**	38,88	1

VERWANDTE PRODUKTE

Schlauchaufroller
S 116

Druckluftaufbereitungsgeräte
S 175

WANDKONSOLEN

Konsole großes Modell für Schlauchaufroller DMO - DGO DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF, ohne Befestigung

T2

Bezeichnung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Nackte Konsole für Schlauchaufroller DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF	100	**PLA 2000N**	77,74	1

Konsole kleines Modell für Schlauchaufroller DSF - DPF - DRF - DMF, ohne Befestigung

T2

Bezeichnung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Konsole für Schlauchaufroller DSF - DMF - DRF - DPF	40	**PLA 450N**	31,10	1

Konsole großes Modell für Rohrleitungsdose ***prevoS1***, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör, ohne Befestigung

T2

Bezeichnung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Konsole für Geräte : - Rohrleitungsdose ***prevoS1*** - Zubehör - Druckluftaufbereitung - Universalhalterung	100	**PLA 1000N**	58,31	1

Konsole kleines Modell für Rohrleitungsdosen ***prevoS1***, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör, ohne Befestigung

T2

Bezeichnung	Gewicht (max. kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Konsole für Zubehör : - Rohrleitungsdose ***prevoS1*** - Druckluftaufbereitung - Universalhalterung	40	**PLA 225N**	25,28	1

ZUBEHÖR FÜR TRÄGERKONSOLEN

Universalhalterung für Zubehör

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Universalhalterung für : - Schlauchhalterung - Schraubenkorb - Werkzeughalter	**PLA FIX**	11,67	1

Schlauchhalterung

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schlauchhalterung mit : - 1 Haken für Blaspistole - 1 Befestigungsmittel - 2 Gummistopfen	**PLA HR**	58,31	1
Schlauchhalterung mit : - 1 Magnet Kit	**PLA HRM**	91,57	1

Schraubenkorb

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schraubenkorb mit : - 1 Halterung - 1 Schraubenkorb - 1 Befestigungsmittel	**PLA BB**	32,26	1
Schraubenkorb mit : - 1 Halterung - 1 Schraubenkorb - 1 Magnet Kit	**PLA BBM**	70,56	1

Werkzeughalter

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Werkzeughalter mit : - 1 Befestigungswinkel - 1 Werkzeughalter - 1 Befestigungsmittel	**PLA TH**	38,49	1

Befestigungshaken

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Befestigungshaken mit Schraubensatz (Schrauben M6 x 14 mm und Muttern M6	**PLA K**	1,94	1

ERSATZTEILE FÜR TRÄGERKONSOLEN

Stahlanker zur Befestigung der Trägerkonsole am Träger IPN/HEA

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Halterung-System mit : - 1 Stahlanker - 1 M10 Schraube - L = 50 mm - 1 M10 Muttern	**PLA CR**	4,86	1

Befestigungsmittel für Konsole

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schraubensatz : - 4 Schrauben M10 x 20 mm - 2 Muttern M10 - 2 Einpressmuttern M10	**PLA VEGM**	4,67	1
Schraubensatz : - 2 Schrauben M8 x 20 mm - 1 Mutter M8 - 1 Einpressmutter M8	**PLA VEPM**	3,90	1
Schraubensatz: - 12 Rechteckschrauben M6 x 20 - 12 Muttern M6 zur Befestigung eines Zubehörteils, einer Wandhalterung und eines ALTO-Halters	**PLA VEAF**	4,67	1
Schraubensatz : - 4 Schrauben M6 x 20 mm - 4 Muttern M6	**PLA VEWF**	3,09	1

Längsträger zur Anbringung kleiner Trägerkonsolen am Träger IPN/HEA (Längsträger 420 mm)

T2

Bezeichnung	Funktion	Art. Nr	P/St. €	VPE
Längsträger 420 mm	Anbringung der Trägerkonsolen PLA 450 und PLA 225 am Träger HEA	**PLA RA**	8,55	1

Gummistopfen

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Gummistopfen Ø 25 mm Lieferumfang : - 1 Schraube M4 x 25 mm - 1 Mutter M4	**PLA TC**	3,90	1

Schlauchhalterhaken

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Haken für Schlauchhalterung	**PLA HRK**	1,55	1

PVR KONZEPT FÜR VOLL-PVC DRUCKLUFTLEITUNGEN

PVR VERBINDER ZUM KLEBEN

Starres Kunststoff-Rohr

T4

Außen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	4	**PVR BTU2040**	16,95	1
25	4	**PVR BTU2540**	22,63	1
32	4	**PVR BTU3240**	36,07	1
40	4	**PVR BTU4040**	56,34	1
50	4	**PVR BTU5040**	76,52	1
63	4	**PVR BTU6340**	109,70	1

PPS1 BT
Aluminium-Umleitungszaum mit zylindrischem IG

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	G 3/8	**PPS1 BT2517**	16,58	1
25	G 1/2	**PPS1 BT2512**	16,58	1
32	G 1/2	**PPS1 BT3212**	18,66	1
32	G 3/4	**PPS1 BT3227**	18,66	1
40	G 1/2	**PPS1 BT4012**	29,85	1
40	G 3/4	**PPS1 BT4027**	29,74	1
40	G 1	**PPS1 BT4034**	29,67	1
50	G 1/2	**PPS1 BT5012**	31,41	1
50	G 3/4	**PPS1 BT5027**	31,41	1
50	G 1	**PPS1 BT5034**	31,41	1
63	G 1/2	**PPS1 BT6312**	50,37	1
63	G 3/4	**PPS1 BT6327**	50,14	1
63	G 1	**PPS1 BT6334**	49,62	1

PVR BTP
Rohrabzweigflansch

T4

Hauptleitung Rohraußen-Ø (mm)	Abgang Rohraußen (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	20	**PVR BTP2520**	26,11	1
32	20	**PVR BTP3220**	27,90	1
40	20	**PVR BTP4020**	31,40	1
40	25	**PVR BTP4025**	31,40	1
50	20	**PVR BTP5020**	34,89	1
50	25	**PVR BTP5025**	34,89	1
63	20	**PVR BTP6320**	41,85	1
63	25	**PVR BTP6325**	41,85	1
63	32	**PVR BTP6332**	41,85	1

PVR UNI - Kunststoff-Muffe PVC

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR UNI20**	1,79	1
25	**PVR UNI25**	2,16	1
32	**PVR UNI32**	2,78	1
40	**PVR UNI40**	4,17	1
50	**PVR UNI50**	6,52	1
63	**PVR UNI63**	8,55	1

PVR 4CE
Kunststoff-Winkel 45°

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR 4CE20**	1,90	1
25	**PVR 4CE25**	1,94	1
32	**PVR 4CE32**	3,06	1
40	**PVR 4CE40**	5,04	1
50	**PVR 4CE50**	6,30	1
63	**PVR 4CE63**	10,09	1

PVR 9CE
Kunststoff-Winkel 90°

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR 9CE20**	1,94	1
25	**PVR 9CE25**	2,60	1
32	**PVR 9CE32**	4,08	1
40	**PVR 9CE40**	6,47	1
50	**PVR 9CE50**	8,22	1
63	**PVR 9CE63**	12,44	1

PVR BOU
Kunststoff-Stopfen

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR BOU20**	1,58	1
25	**PVR BOU25**	1,94	1
32	**PVR BOU32**	2,44	1
40	**PVR BOU40**	3,83	1
50	**PVR BOU50**	4,75	1
63	**PVR BOU63**	6,53	1

PVR VERBINDER
ZUM KLEBEN

PVR TEE
Kunststoff-T-Stück

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR TEE20**	2,67	1
25	**PVR TEE25**	3,83	1
32	**PVR TEE32**	5,75	1
40	**PVR TEE40**	8,75	1
50	**PVR TEE50**	12,44	1
63	**PVR TEE63**	19,37	1

PVR TER
Kunststoff-T-Stück reduziert

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	20	**PVR TER2520**	4,93	1
32	20	**PVR TER3220**	5,89	1
32	25	**PVR TER3225**	5,89	1
40	20	**PVR TER4020**	7,93	1
40	25	**PVR TER4025**	7,93	1
50	20	**PVR TER5020**	10,36	1
50	25	**PVR TER5025**	10,36	1
63	20	**PVR TER6320**	15,09	1
63	25	**PVR TER6325**	15,09	1

PVR RFT - Kunststoff-Gewinde-Klebemuffe mit Innengewinde. Metallring verstärkt

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	G 1/2	**PVR RFT2012**	6,53	1
25	G 3/4	**PVR RFT2527**	7,69	1
32	G 1	**PVR RFT3234**	10,18	1

PVR RFM
Kunststoff-Verschraubung AG mit Rohrstutzen

T4

Für Kupplung Innen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	16	G 1/2	**PVR RFM162012**	3,49	1
25	20	G 1/2	**PVR RFM202512**	3,59	1
32	25	G 3/4	**PVR RFM253227**	3,82	1
40	32	G 1	**PVR RFM324034**	5,55	1
50	40	G 1 1/4	**PVR RFM405042**	8,02	1
63	50	G 1 1/2	**PVR RFM506349**	10,68	1
75	63	G 2	**PVR RFM637560**	12,80	1

PVR RMT
Kunststoff-Übergang IG mit Rohrstutzen

T4

Für Kupplung Innen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	G 1/2	**PVR RMT2012**	6,59	1
25	G 3/4	**PVR RMT2527**	7,69	1

PVR 9CT
Kunststoff-Winkel 90° mit IG Metallringverstärkt

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	G 1/2	**PVR 9CT2012**	8,55	1
25	G 3/4	**PVR 9CT2527**	9,38	1

PVR TET
Kunststoff-T-Stück mit IG Metallringverstärkt

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	G 1/2	**PVR TET2012**	8,55	1
25	G 3/4	**PVR TET2527**	8,41	1
32	G 1	**PVR TET3234**	10,61	1

PVR 3UL - Übergangsverschraubung mit Innengewinde - Kunststoff - Messing

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	G 1/2	**PVR 3UL2012**	25,41	1
25	G 3/4	**PVR 3UL2527**	37,05	1
32	G 1	**PVR 3UL3234**	52,17	1
40	G 1 1/4	**PVR 3UL4042**	87,02	1
50	G 1 1/2	**PVR 3UL5049**	104,40	1
63	G 2	**PVR 3UL6360**	128,10	1

PVR VERBINDER ZUM KLEBEN

PVR 3UN
Verschraubung Kunststoff

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR 3UN20**	7,01	1
25	**PVR 3UN25**	8,16	1
32	**PVR 3UN32**	10,24	1
40	**PVR 3UN40**	13,26	1
50	**PVR 3UN50**	16,86	1
63	**PVR 3UN63**	23,88	1

PVR RDS
Kunststoff-Einfachreduzierstück

T4

Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	20	**PVR RDS2520**	1,49	1
32	25	**PVR RDS3225**	2,16	1
40	32	**PVR RDS4032**	2,60	1
50	40	**PVR RDS5040**	3,29	1
63	50	**PVR RDS6350**	4,75	1

PVR RDD
Kunststoff-Doppelreduzierstück

T4

Für Kupplung Innen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
32	20	**PVR RDD3220**	2,16	1
40	25	**PVR RDD4025**	2,60	1
50	32	**PVR RDD5032**	3,29	1
63	40	**PVR RDD6340**	4,75	1

VERWANDTE PRODUKTE

Trägerkonsole für IPN/HEA Träger
S 109

Elektrische und mechanische Ablassventile - **S 200**

ZUBEHÖR ZUR MONTAGE FÜR PVR DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CI
Montageclips

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	M8	**PPS1 CI20**	0,95	5
25	M8	**PPS1 CI25**	1,18	5
32	M8	**PPS1 CI32**	1,33	5
40	M8	**PPS1 CI40**	2,88	5
50	M8	**PPS1 CI50**	2,96	5
63	M8	**PPS1 CI63**	4,61	5

NEW PPS1 CIS
Distanzstücke für Halteklemmen

T4

Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 35	**PPS1 CIS1632**	0,96	5
(2) 20	**PPS1 CIS4050**	0,96	5

Trägerkonsole / Metallstütze

T4

Länge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 180	**CS 180L**	6,19	1
(1) 300	**CS 310L**	7,38	1
(1) 420	**CS 420L**	8,17	1
(2) 510	**CS 500**	21,32	1

Befestigungsschraube für Metallstütze

T4

Länge (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	M8	**CS VIS1**	1,50	1
40	M8	**CS VIS2**	1,86	1

Trägerklemme mit Gewinde M8

T4

Stärke der Trennwand maximal (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 3 bis 8		**CP 38**	3,61	1
(1) 8 bis 14		**CP 814**	3,90	1
(1) 14 bis 20		**CP 1420**	3,82	1
(2) 0 bis 16	M6	**CP 016**	3,34	1
(3) 1 bis 18	M8	**CP M8**	3,72	1

ZUBEHÖR ZUR MONTAGE
FÜR PVR DRUCKLUFTLEITUNGEN

Abhängesysteme für Montageclips PPS1 CI

T4

Länge (m)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
2	M8	**SK SC2**	18,45	1

Kreuzschlitzschraube Ø 6 mm

T4

Länge (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
60	**TVB 660**	25,92	10
90	**TVB 690**	40,47	10

Stockschraube verzinkt M8

T4

Länge (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
50	M8	**PV 80**	0,47	10
80	M8	**PV 880**	0,49	10

M8 Distanzstück

T4

Metrisches Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
M8	**TL M8**	0,65	1

M8 Gewindestange verzinkt

T4

Bezeichnung	Metrisches Gewinde	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Gewindestange verzinkt	M8	1	**TF M8100**	2,81	1
Doppelstück für M8 verzinkt	M8	-	**TL RM8**	0,59	1
Mutter	M8	-	**TE M8**	7,13	100

Rohrleitungsdose mit Innengewinde Ausgang 1 Kupplung und Ablass

T4

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 1/2	**MF 103S1**	19,59	1

Stärke der Trennwand maximal: 6,5 mm

Rohrleitungsdose mit Innengewinde Ausgang 2 Kupplungen und Ablass

T4

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 1/2	**MF 103S2**	29,67	1
G 3/4	G 1/2	**MF 104S2**	22,75	1

Stärke der Trennwand maximal: 6,5 mm

Wandverteiler

T4

Eingang mit IG BSPP	Ausgangzahl	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4	G 1/2	**MF 104S4**	22,98	1
G 3/4	6	G 1/2	**MF 104S6**	29,34	1
G 3/4	8	G 1/2	**MF 104S8**	36,11	1
G 3/4	10	G 1/2	**MF 104S10**	42,63	1

Stärke der Trennwand maximal: 6,5 mm

PVR VFF- Kunststoff-Kugelhahn für Rohr

T4

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
20	**PVR VFF20**	20,23	1
25	**PVR VFF25**	21,38	1
32	**PVR VFF32**	27,42	1
40	**PVR VFF40**	35,56	1
50	**PVR VFF50**	46,55	1
63	**PVR VFF63**	65,19	1

ZUBEHÖR ZUR MONTAGE FÜR PVR DRUCKLUFTLEITUNGEN

PVR DEC - Reiniger für PVR-Rohr

T4

Inhalt (ml)	Funktion	Art. Nr	P/St. €	VPE
500	Reiniger / Entfetter	**PVR DEC500**	20,41	1

PVR COL - Leim und Pinsel für PVR-Rohr

T4

Inhalt (ml)	Art. Nr	P/St. €	VPE
250	**PVR COL250**	22,62	1
500	**PVR COL500**	37,86	1
1000	**PVR COL1000**	58,58	1

Kleber zur Montage von Kupplungen mit in Deckel integriertem Pinsel.

PVR KITM - Montageset für PVR-Rohr

T4

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Abfasswerkzeug Außen-Ø : 20 bis 50 mm - 1 Beizmittel 500 ml - 1 Leim und Pinsel 500 ml	**PVR KITM**	113,10	1

PVR CTU - Rohrschneider

T4

Bezeichnung	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Rohrschneider für PVR Rohr	20 bis 40	**PVR CTU40**	100,60	1
(2) Rohrschneider für PVR	50 bis 63	**PVR CTU110**	276,80	1

PPS/PVR CHE - Abfaswerkzeug

T4

Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)	Funktion	Art. Nr	P/St. €	VPE
(4) 20 bis 110	nur für PVR- System geeignet	**PVR CHE110**	364,80	1
(2) 16 bis 50		**PPS CHE50P**	56,84	1
(3) Entgraten innen- und außen	-	**PPS CHERAP**	21,41	1

SICHERHEITSVENTIL MIT SCHNELLABLASS

Sicherheitsventil mit Schnellablass

T2

Die Ventile sind amtlich zugelassen und entsprechen der Richtlinie 97/23/CE (geeicht und ausgegossen)

AG BSPP	Ausgleichsbereich 0,5 bar Schritte	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	0,5 bis 12	**A23 14T...**	52,41	1
G 1/4	12,5 bis 20	**A23 14T...**	56,19	1
G 1/4	20,5 bis 30	**A23 14T...**	56,46	1
G 3/8	0,5 bis 12	**A23 38T...**	55,86	1
G 3/8	12,5 bis 20	**A23 38T...**	59,98	1
G 3/8	20,5 bis 30	**A23 38T...**	60,57	1
G 1/2	0,5 bis 12	**A23 12T...**	55,86	1
G 1/2	12,5 bis 20	**A23 12T...**	59,98	1
G 1/2	20,5 bis 30	**A23 12T...**	60,57	1
G 3/4	0,5 bis 12	**A23 34T...**	86,06	1
G 3/4	12,5 bis 20	**A23 34T...**	93,24	1
G 3/4	20,5 bis 30	**A23 34T...**	96,03	1
G 1	0,5 bis 12	**A23 01T...**	138,50	1
G 1	12,5 bis 20	**A23 01T...**	151,00	1
G 1	20,5 bis 21	**A23 01T...**	159,60	1

Bei Bestellung:
Unbedingt die Bestellnummer und den gewünschten Regulierungsdruck für jedes Ventil angeben.

Auswahl:
Die Ventilwahl erfolgt anhand des Kompressordurchsatzes.
Der Durchsatz des Ventils muss mindestens dem des Kompressors entsprechen.

Entlastungsdruck:
Der Druck bei Öffnen des Ventils entspricht dem Regulierungsdruck.
Das Ventil hat den vollen Durchsatz bei einem Öffnungsdruck +10 % erreicht.
Der Schließdruck des Ventils entspricht dem Regulierungsdruck -10 %.

Installation:
In vertikaler Stellung, in der Nähe der zu schützenden Kapazität und unter Gewährleistung, dass bei einem Entweichen die Entladung in die Atmosphäre keine Gefahr darstellt.

Beispiel :
Ventile G 1/4
Druck : 6,5 bar
Bestellnummer : A23 14T6,5

Durchsatz (Nm^3/h) für geeichte Sich (bar)

	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
Art. Nr	**A23 14T**	**A23 38T**	**A23 12T**	**A23 34T**	**A23 01T**
Druck					
3	88	177	214	30	610
6	155	313	379	530	1079
7	178	358	434	607	1235
8	200	404	489	694	1392
9	223	449	544	761	1548
10	146	495	599	838	1708
12	392	586	708	991	2022
15	360	724	873	1222	2497
16	382	770	928	1299	2654
20	-	955	1148	1606	3291
25	-	1183	1422	1990	-
30	-	1411	1697	2374	-

Schlauchaufroller, **Schläuche** & **Ohrklemmen**

Schlauchaufroller 116
Polyamidschläuche und Polyurethanschläuche 123
Flexible Schläuche 126
Schlauchverlängerungen mit Schnellkupplungen 128
Spiralschläuche 131
Ohrklemmen und Schraubklemmen 134
Schutz 140
Federzüge 140

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / STAHL.

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / STAHL.

Serie DSF
Kleines Modell mit Polyurethanschlauch Polyester

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 11	5	ESI 07	**DSF 0805ES**	170,50	1
10 x 14	3	ESI 07	**DSF 1003ES**	173,70	1
8 x 11	5	CSI 06	**DSF 0805CS**	175,40	1
10 x 14	3	CSI 06	**DSF 1003CS**	178,20	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +40°C

Serie DRFB - Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - Mit PU/PVC

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	12	ESI 07	**DRFB 0812ES**	244,60	1
8 x 12	15	ESI 07	**DRFB 0815ES**	268,90	1
10 x 14	10	ESI 07	**DRFB 1010ES**	265,50	1
10 x 14	12	ESI 07	**DRFB 1012ES**	287,00	1
8 x 12	12	CSI 06	**DRFB 0812CS**	247,50	1
8 x 12	15	CSI 06	**DRFB 0815CS**	272,60	1
10 x 14	10	CSI 06	**DRFB 1010CS**	268,30	1
10 x 14	12	CSI 06	**DRFB 1012CS**	290,20	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +65°C

SICHERHEIT

NEW Serie DMF
Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	12	ESI 07	**DMF 0812ES**	287,50	1
8 x 12	12	CSI 06	**DMF 0812CS**	292,10	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: G 3/8 Zoll IG + 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +40°C

NEW Serie DPF
Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	15	ESI 07	**DPF 0815ES**	343,70	1
8 x 12	15	CSI 06	**DPF 0815CS**	348,10	1
10 x 14	12	ESI 07	**DPF 1012ES**	364,40	1
10 x 14	12	CSI 06	**DPF 1012CS**	369,00	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: G 3/8 Zoll IG
+ 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +40°C

Serie DRF - Mittleres Modell - PU/PVC-Außenschlauch und PU-Innenschlauch mit Polyester

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	12	ESI 07	**DRF 0812ES**	207,40	1
8 x 12	15	ESI 07	**DRF 0815ES**	213,80	1
10 x 14	10	ESI 07	**DRF 1010ES**	223,80	1
10 x 14	12	ESI 07	**DRF 1012ES**	226,00	1
10 x 14	15	ESI 07	**DRF 1015ES**	265,50	1
8 x 12	12	CSI 06	**DRF 0812CS**	210,00	1
8 x 12	15	CSI 06	**DRF 0815CS**	218,40	1
10 x 14	10	CSI 06	**DRF 1010CS**	228,20	1
10 x 14	12	CSI 06	**DRF 1012CS**	230,40	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +65°C

Serie DGF
Großes Modell - Mit Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 14	10	ESI 07	**DGF 0810ES**	453,70	1
8 x 14	15	ESI 07	**DGF 0815ES**	499,70	1
8 x 14	20	ESI 07	**DGF 0820ES**	545,00	1
10 x 17	10	ESI 07	**DGF 1010ES**	463,40	1
10 x 17	15	ESI 07	**DGF 1015ES**	514,00	1
13 x 20	10	ESI 07	**DGF 1310ES**	595,50	1
8 x 14	10	CSI 06	**DGF 0810CS**	458,00	1
8 x 14	15	CSI 06	**DGF 0815CS**	504,30	1
8 x 14	20	CSI 06	**DGF 0820CS**	549,20	1
10 x 17	10	CSI 06	**DGF 1010CS**	468,00	1
10 x 17	15	CSI 06	**DGF 1015CS**	518,50	1
13 x 20	10	CSI 08	**DGF 1310CS**	595,50	1

Fester Halterung
Eingang: G 3/8 IG
Eingang für DGF 1310: G 1/2 AG
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +40°C

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / STAHL / ATEX

Serie DPF - Mittleres Modell
Mit antistatischem Polyurethanschlauch - ATEX

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 14	12	ESI 07	**DPFEX 1012ES**	476,30	1
10 x 14	12	CSI 06	**DPFEX 1012CS**	476,00	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang : G 3/8F + 1 m Schlauch
Druck : 12 bar
Temperatur : -15°C bis +65°C

Serie DPF - Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug Mittleres Modell - Mit antistatischem Polyurethanschlauch - ATEX

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 14	12	ESI 07	**DPFEXB 1012ES**	537,20	1
10 x 14	12	CSI 06	**DPFEXB 1012CS**	536,90	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang : G 3/8F + 1 m Schlauch
Druck : 12 bar
Temperatur : -15°C bis +65°C

SICHERHEIT

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / EDELSTAHL

Serie DSF
Polyurethanschlauch Ether

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	5	ESI 07HE	**DSFI 0805ESHE**	303,50	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +70°C

Serie DRFI
Edelstahl 304 - Polyurethanschlauch Ether

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 14	12	ESI 07HE	**DRFI 1012ESHE**	437,10	1

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +70°C

Serie DRFBI - Edelstahl - Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - Polyurethanschlauch Ether

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 14	12	ESI 07HE	**DRFINB 1012ESHE**	527,80	1

Schwenkbare Halterung 180°
+ 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +70°C

SICHERHEIT

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT OFFENER TROMMEL / STAHL

Serie DMO
Mittleres Modell - Mit Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 14	10	ESI 07	**DMO 0810ES**	454,70	1
8 x 14	15	ESI 07	**DMO 0815ES**	499,70	1
8 x 14	20	ESI 07	**DMO 0820ES**	543,70	1
10 x 17	10	ESI 07	**DMO 1010ES**	463,40	1
10 x 17	15	ESI 07	**DMO 1015ES**	513,00	1
10 x 17	20	ESI 07	**DMO 1020ES**	545,00	1
13 x 20	15	ESI 07	**DMO 1315ES**	551,50	1
8 x 14	10	CSI 06	**DMO 0810CS**	459,10	1
8 x 14	15	CSI 06	**DMO 0815CS**	504,30	1
8 x 14	20	CSI 06	**DMO 0820CS**	548,20	1
10 X 17	10	CSI 06	**DMO 1010CS**	468,00	1
10 x 17	15	CSI 06	**DMO 1015CS**	517,40	1
10 x 17	20	CSI 06	**DMO 1020CS**	549,20	1
13 x 20	15	CSI 08	**DMO 1315CS**	555,90	1

Eingang: G 3/8 IG + 1 m Schlauch
Eingang für DMO 1315: G 1/2 AG + 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +40°C

Serie DGO
Großes Modell - Mit Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 17	25	ESI 07	**DGO 1025ES**	667,00	1
13 x 20	20	ESI 07	**DGO 1320ES**	760,30	1
16 x 23	10	ESI 11	**DGO 1610ES**	715,90	1
10 x 17	25	CSI 06	**DGO 1025CS**	671,40	1
13 x 20	20	CSI 08	**DGO 1320CS**	764,80	1
16 x 23	10	CSM 11	**DGO 1610CSM**	714,70	1

Fester Halterung
Eingang: G 3/8 IG + 1 m Schlauch
Eingang für DGO 1320 + DGO 1610: G 1/2 AG + 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +65°C

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT OFFENER TROMMEL / STAHL

Serie DLO
Extragroßes Modell - Mit Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
13 x 20	30	ESI 11	**DLO 1330ES**	1431,00	1
16 x 23	25	ESI 11	**DLO 1625ES**	1431,00	1
19 x 27	20	ESI 11	**DLO 1920ES**	1440,00	1

Fester Halterung
Eingang: G 1/2 AG + 1 m Schlauch
Eingang für DLO 1920: G 1 AG
+ 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +70°C

Serie DVO
Mittleres Modell - Mit PU-Schlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 14	25	ESI 07	**DVO 1025ES**	593,00	1

Fester Halterung
Eingang: G 3/8 IG + 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +40°C

SCHLAUCHAUFROLLER UND ABROLLER MIT OFFENER TROMMEL

Serie DMP
Polyurethanschlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	30	ESI 07	**DMP 0830ES**	234,20	1
10 x 14	25	ESI 07	**DMP 1025ES**	264,00	1

Druck: 12 bar
Temperatur: -4°C bis +70°C

AUFROLLER FÜR DRUCKLUFT OHNE SCHLAUCH

Serie DMO
Ohne Schlauch - Stahl

T2

Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	G 3/8	**DMO N**	410,30	1
Druck: 15 bar				

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR WASSER MIT OFFENER TROMMEL / STAHL

Serie DMO - DGO / Stahl mit thermoplastischem-schlauch - Lebensmittelqualität

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 x 24	10	ELS 09	**DMO 1610LS**	543,70	1
16 x 24	15	ELS 09	**DGO 1615LS**	651,60	1
Eingang: G 1/2 AG + 1 m Schlauch Max. Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +60°C					

Serie DLO / Stahl mit thermoplastischem-schlauch Lebensmittelqualität

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 x 24	25	ELS 09	**DLO 1625LS**	1378,00	1
19 x 28	20	ELS 09	**DLO 1920LS**	1347,00	1
Fester Halterung Eingang: G 1/2 AG für DLO 1625 G 1 AG für DLO 1920 + 1 m Schlauch Max. Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +60°C					

Serie DVO / Stahl mit PVC-Schlauch Wasser - Niederdruck

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
12,7 x 17	20	ELS 09	**DVO 1320LS**	432,50	1
15 x 21	15	ELS 09	**DVO 1515LS**	432,50	1
Fester Halterung Eingang: G 1/2 AG + 1 m Schlauch Max. Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +60°C					

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR WASSER MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / EDELSTAHL

Serie DSF
Edelstahlausführung mit PU-Schlauch Ether

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	5	ELS 09	**DSFI 0805LS**	274,50	1
Schwenkbare Halterung 180° Eingang: 1 m Schlauch Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +60°C					

Serie DRFI
Edelstahl 304 - Polyurethanschlauch Ether

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 14	12	ELS 09	**DRFI 1012LS**	402,80	1
Schwenkbare Halterung 180° Eingang: 1 m Schlauch Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +65°C					

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR WASSER MIT OFFENER TROMMEL / EDELSTAHL

Serie DMOI - DGOI / Edelstahl 304 mit thermoplastisches-schlauch - Lebensmittelqualität

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 x 24	10	ELS 09	**DMOI 1610LS**	857,00	1
16 x 24	15	ELS 09	**DGOI 1615LS**	1082,00	1
Fester Halterung Eingang: G 1/2 AG + 1 m Schlauch Max. Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +60°C					

Serie DLOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem-schlauch - Lebensmittelqualität

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 x 24	25	ELS 09	**DLOI 1625LS**	1726,00	1
19 x 28	20	ELS 09	**DLOI 1920LS**	1695,00	1
Fester Halterung Eingang: G 1/2 AG für DLOI 1625 G 1 AG für DLOI 1920 + 1 m Schlauch Max. Druck: 10 bar Temperatur: -15°C bis +60°C					

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR WASSER HOCHDRUCK

Serie DMO - DGO - Stahl für Hochdruck mit verstärktem HD-Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	15	**DMO 0815HP**	545,50	1
8 x 15	20	**DGO 0820HP**	881,00	1

Eingang: G 3/8 IG
Ausgang: G 3/8 AG und M22 x 1,5 IG
Druck: 400 bar
Temperatur: -40°C bis +150°C

Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck mit verstärktem HD-Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	15	**DMO 0815HPI**	983,90	1
8 x 15	20	**DGO 0820HPI**	1370,00	1

Eingang: G 3/8 IG
Ausgang: G 3/8 AG und M22 x 1.5 IG
Druck: 400 bar
Temperatur: -40°C bis +150°C

Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck mit verstärktem HD-Gummischlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	3	**DMG KITHP3**	72,69	1
8 x 15	6	**DMG KITHP6**	113,50	1

HD-Aufwickler: M22 x 1.5
Warmwasseraufbereiter: G 3/8 IG BSPP
Druck: 400 bar

AUFROLLER OHNE SCHLAUCH - FÜR WARMWASSER / STAHL HOCHDRUCK

Serie DMO - DGO - Ohne Schlauch Stahl für Hochdruck

T2

Ausgang mit AG BSPP	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Fassungs-vermögen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	G 3/8	15	**DMO NHP**	420,10	1
G 3/8	G 3/8	20	**DGO NHP**	547,00	1

Druck: 400 bar

AUFROLLER OHNE SCHLAUCH FÜR WARMWASSER / INOX

Serie DMO - DGO - Ohne Schlauch Edelstahl 304 für Hochdruck

T2

Fassungsvermögen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
15	**DMO NHPI**	775,40	1
20	**DGO NHPI**	982,10	1

Druck: 400 bar

Serie DMO - DGO - Ohne Schlauch Edelstahl 304 für Niederdruck

T2

Fassungsvermögen (für Schlauchlänge (m))	Art. Nr	P/St. €	VPE
15	**DMO NI**	709,10	1
20	**DGO NI**	970,80	1

Druck: 60 bar

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR SCHMIERMITTEL UND ÖL

Serie DMO - DGO OIL - Gummischlauch Mitteldruck - Öl

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
13 x 19	10	**DMO 1310OIL**	578,30	1
13 x 19	15	**DGO 1315OIL**	757,50	1
13 x 19	20	**DGO 1320OIL**	832,10	1

Fester Halterung
Eingang: G 1/2 AG
Max. Druck: 60 bar
Temperatur: -10°C bis +40°C

Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck Gummischlauch - Mit verstärktem HD-Schlauch

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,4 x 14,7	10	**DMO 0610GR**	560,80	1
6,4 x 14,7	15	**DMO 0615GR**	654,40	1
6,4 x 14,7	20	**DGO 0620GR**	814,00	1

Fester Halterung
Eingang: G 1/4 IG
Max. Druck: 400 bar
Temperatur: -10°C bis +100°C

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR SCHWEISSSCHLÄUCHE

Serie DGO - Doppelschlauch ohne Sicherheitskupplung ISOFLAM

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 17	15	**DGO 10150A**	1011,00	1

Ausgang:
- Sauerstoff: blau
- Acetylen: rot

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

Serie DGO - Doppelschlauch mit Sicherheitskupplung ISOFLAM

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 17	15	**DGO 1015SIC**	1144,00	1

Ausgang:
- Sauerstoff: Kupplung Schweisserschutz SIO 061810S2
- Acetylen: Kupplung Schweisserschutz SIA 061810S2

Die Produktreihe ISOFLAM erfüllt folgende Normen:
- Sicherheitskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 5175
* Europa: DIN EN 5611
- Anschlusskupplungen mit folgenden Normen:
* International: ISO 7289
* Europa: DIN EN 561

VERSORGUNGSSCHLÄUCHE FÜR AUFROLLER

Anschluß-Schläuche Aufroller 1 m

T2

Für Schlauchaufroller	Durchmesser (mm)	Anschluss (Verpresste Auschluss-Schläuche)	Art. Nr	P/St. €	VPE
DSF 0805 DRF 0812 DRF 0815 DRFB 0812 DRFB 0815	8 x 12	Kunstoff-kupplung	**DMG 0448**	10,94	1
DSF 1003 DRF 1010 DRF 1012 DRFB 1010 DRFB 1012	10 x 14	Kunstoff-kupplung	**DMG 0449**	15,00	1
DSFIN 0805	8 x 12	Kunstoff-kupplung	**DMG 0448LPU**	12,81	1
DRFIN 1012 DRFINB 1012	10 x 14	Kunstoff-kupplung	**DMG 0449LPU**	16,27	1
DMF 0810 DPF 0812	8 x 12	G 3/8 M	**DMG 0161**	11,07	1
DPF 1010 DVO 1025	10 x 15	G 3/8 M	**DMG 0305**	15,48	1
DMP 0830	8 x 12	G 1/4 F	**DMP 0542**	23,15	1
DMP 1025	10 x 14	G 3/8 F	**DMP 0427**	26,22	1
DMO 0810 DMO 0815 DMO 0820 DGF 0810 DGF 0815 DGF 0820	8 x 14	G 3/8 M	**DMG T0801L**	18,60	1
DMO 1010 DMO 1015 DMO 1020 DGO 1020 DGO 1025 DGF 1010 DGF 1015	10 x 17	G 3/8 M	**DMG T1001L**	18,60	1
DMO 1315 DGO 1320 DGF 1310	13 x 20	G 1/2 F	**DMG T1301L**	23,87	1
DLO 1330	13 x 20	G 1/2 F	**DMG TF1301**	50,86	1
DMO 1610 DGO 1610	16 x 23	G 1/2 F	**DMG T1601L**	27,84	1
DLO 1625LS DLOI 1625LS	16 x 24	G 1/2 F	**DMG TF1601K**	55,30	1
DMO 1610LS DGO 1615LS DMOI 1610LS DGOI 1615LS	16 x 24	G 1/2 F	**DMG T1601KL**	36,69	1
DLO 1920LS DLOI 1920LS	19 x 28	G 3/4 F	**DMG TF1901K**	92,86	1
DLO 1920	19 x 27	G 3/4 F	**DMG TF1901**	92,86	1

DREHBARE HALTERUNG FÜR AUFROLLER AUS EDELSTAHL

Drehbare Halterung aus Edelstahl für Aufroller

T2

Modell (für Schlauchaufrollermodell)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für DMOI	**DMOI PIV2**	90,95	1
Für DGOI	**DGOI PIV2**	107,80	1
Für DLOI	**DLOI PIV**	313,80	1

DREHBARE HALTERUNG FÜR AUFROLLER

Drehbare Halterung für DGF Aufroller

T2

Modell ((schlauchaufroller))	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für DGF	**DGF PIV**	36,25	1

Drehbare Halterung für Aufroller

T2

Modell (Für Schlauchaufrollermodell)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Für DMO/DVO	**DMO PIV2**	42,10	1
(2) Für DGO	**DGO PIV2**	48,39	1
(3) Für DLO	**DLO PIV**	156,20	1

ELEKTRISCHE KABELAUFROLLER

Elektrische Kabelaufroller

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Leistung : 1,2 KW aufgerolltes 1,8 KW unaufgerolltes kW Länge : 14 m (+ 1 m außen) Querschnitt : 3 G x 1,5 mm² Werkstoff : Kabelaufroller : PVC H05V V-F Kabelaufroller	**DEL 31514**	267,40	1
Leistung : 2 KW aufgerolltes 3 KW unaufgerolltes kW Länge : 17 m (+ 2 m außen) Querschnitt : 3 G x 2,5 mm² Werkstoff : Kabelaufroller : Gummi H07 RN-F Kabelaufroller	**DEL 32520**	526,70	1
Spannungsversorgung: 230 V Schutzart: IP 42			

Elektrische Kabelaufroller mit tragbarer 230 V Lampe

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Länge : 14 m (+ 1,5 m außen) Querschnitt : 2 x 1 mm² Werkstoff : Kabelaufroller : Gummi H05 RN-F Kabelaufroller	**DEL BA230**	364,50	1
Spannungsversorgung: 230 V Schutzart : - Kabelaufroller: IP 42 - Tragbarer Lampe: IP 55			

Elektrische Kabelaufroller mit tragbarer 24-V-Lampe

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Länge : 14 m (+ 1,5 außen) Querschnitt : 2 x 1 mm² Werkstoff : Kabelaufroller : Gummi H05 RN-F Kabelaufroller	**DEL BA24**	364,50	1
Spannungsversorgung: 24 V Schutzart : - Kabelaufroller: IP 42 - Tragbarer Lampe: IP 55			

POLYAMIDSCHLÄUCHE

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
1,8 x 3	Blau	**PAMBE 180325**	15,86	1
1,8 x 3	Schwarz	**PAMBK 180325**	15,86	1
2 x 4	Blau	**PAMBE 020425**	22,66	1
2 x 4	Durchsichtig	**PAMCL 020425**	22,66	1
2 x 4	Gelb	**PAMYW 020425**	22,66	1
2 x 4	Schwarz	**PAMBK 020425**	22,66	1
2 x 4	Rot	**PAMRD 020425**	22,66	1
2 x 4	Grün	**PAMGN 020425**	22,66	1
2,7 x 4	Blau	**PAMBE 270425**	17,96	1
2,7 x 4	Durchsichtig	**PAMCL 270425**	17,96	1
2,7 x 4	Gelb	**PAMYW 270425**	17,96	1
2,7 x 4	Schwarz	**PAMBK 270425**	17,96	1
2,7 x 4	Rot	**PAMRD 270425**	17,96	1
2,7 x 4	Grün	**PAMGN 270425**	17,96	1
3 x 5	Blau	**PAMBE 030525**	37,01	1
3 x 5	Durchsichtig	**PAMCL 030525**	37,01	1
3 x 5	Schwarz	**PAMBK 030525**	37,01	1
4 x 6	Blau	**PAMBE 040625**	29,20	1
4 x 6	Durchsichtig	**PAMCL 040625**	29,20	1
4 x 6	Gelb	**PAMYW 040625**	29,20	1
4 x 6	Schwarz	**PAMBK 040625**	29,20	1
4 x 6	Rot	**PAMRD 040625**	29,20	1
4 x 6	Grün	**PAMGN 040625**	29,20	1
6 x 8	Blau	**PAMBE 060825**	35,02	1
6 x 8	Durchsichtig	**PAMCL 060825**	35,02	1
6 x 8	Gelb	**PAMYW 060825**	35,02	1
6 x 8	Schwarz	**PAMBK 060825**	35,02	1
6 x 8	Rot	**PAMRD 060825**	35,02	1
6 x 8	Grün	**PAMGN 060825**	35,02	1
8 x 10	Blau	**PAMBE 081025**	46,75	1
8 x 10	Durchsichtig	**PAMCL 081025**	46,75	1
8 x 10	Gelb	**PAMYW 081025**	46,75	1
8 x 10	Schwarz	**PAMBK 081025**	46,75	1
8 x 10	Rot	**PAMRD 081025**	46,75	1
8 x 10	Grün	**PAMGN 081025**	46,75	1
10 x 12	Blau	**PAMBE 101225**	59,99	1
10 x 12	Durchsichtig	**PAMCL 101225**	59,99	1
10 x 12	Schwarz	**PAMBK 101225**	59,99	1
12 x 14	Blau	**PAMBE 121425**	76,65	1
12 x 14	Durchsichtig	**PAMCL 121425**	76,65	1
12 x 14	Schwarz	**PAMBK 121425**	76,65	1
13 x 16	Blau	**PAMBE 131625**	146,90	1
13 x 16	Durchsichtig	**PAMCL 131625**	146,90	1
13 x 16	Schwarz	**PAMBK 131625**	146,90	1

Polyamidschlauch auf Trommel von 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
2 x 4	Blau	**PAMBE 0204100**	102,70	1
2 x 4	Durchsichtig	**PAMCL 0204100**	102,70	1
2 x 4	Gelb	**PAMYW 0204100**	102,70	1
2 x 4	Schwarz	**PAMBK 0204100**	102,70	1
2 x 4	Rot	**PAMRD 0204100**	102,70	1
2 x 4	Grün	**PAMGN 0204100**	102,70	1
2,7 x 4	Blau	**PAMBE 2704100**	81,04	1
2,7 x 4	Durchsichtig	**PAMCL 2704100**	81,04	1
2,7 x 4	Gelb	**PAMYW 2704100**	81,04	1
2,7 x 4	Schwarz	**PAMBK 2704100**	81,04	1
2,7 x 4	Rot	**PAMRD 2704100**	81,04	1
2,7 x 4	Grün	**PAMGN 2704100**	81,04	1
3 x 5	Blau	**PAMBE 0305100**	163,30	1
3 x 5	Durchsichtig	**PAMCL 0305100**	163,30	1
3 x 5	Schwarz	**PAMBK 0305100**	163,60	1
4 x 6	Blau	**PAMBE 0406100**	128,10	1
4 x 6	Durchsichtig	**PAMCL 0406100**	128,10	1
4 x 6	Gelb	**PAMYW 0406100**	128,10	1
4 x 6	Schwarz	**PAMBK 0406100**	128,10	1
4 x 6	Rot	**PAMRD 0406100**	128,10	1
4 x 6	Grün	**PAMGN 0406100**	128,10	1
6 x 8	Blau	**PAMBE 0608100**	135,40	1
6 x 8	Durchsichtig	**PAMCL 0608100**	135,40	1
6 x 8	Gelb	**PAMYW 0608100**	135,40	1
6 x 8	Schwarz	**PAMBK 0608100**	135,40	1
6 x 8	Rot	**PAMRD 0608100**	135,40	1
6 x 8	Grün	**PAMGN 0608100**	135,40	1
8 x 10	Blau	**PAMBE 0810100**	236,20	1
8 x 10	Durchsichtig	**PAMCL 0810100**	236,20	1
8 x 10	Gelb	**PAMYW 0810100**	236,20	1
8 x 10	Schwarz	**PAMBK 0810100**	236,20	1
8 x 10	Rot	**PAMRD 0810100**	236,20	1
8 x 10	Grün	**PAMGN 0810100**	236,20	1
10 x 12	Blau	**PAMBE 1012100**	242,00	1
10 x 12	Durchsichtig	**PAMCL 1012100**	242,00	1
10 x 12	Schwarz	**PAMBK 1012100**	242,00	1
12 x 14	Blau	**PAMBE 1214100**	359,50	1
12 x 14	Durchsichtig	**PAMCL 1214100**	359,50	1
12 x 14	Schwarz	**PAMBK 1214100**	359,50	1
13 x 16	Blau	**PAMBE 1316100**	614,10	1
13 x 16	Durchsichtig	**PAMCL 1316100**	614,10	1
13 x 16	Schwarz	**PAMBK 1316100**	614,10	1

POLYAMIDSCHLÄUCHE

Polyamidschlauch auf Trommel von 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 10	Blau	**PAMBE 0810300**	520,00	1
8 x 10	Durchsichtig	**PAMCL 0810300**	520,00	1
8 x 10	Gelb	**PAMYW 0810300**	520,00	1
8 x 10	Schwarz	**PAMBK 0810300**	520,00	1
8 x 10	Grün	**PAMGN 0810300**	520,00	1
8 x 10	Rot	**PAMRD 0810300**	520,00	1

Polyamidschlauch auf Trommel von 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 8	Blau	**PAMBE 0608500**	644,10	1
6 x 8	Durchsichtig	**PAMCL 0608500**	644,10	1
6 x 8	Gelb	**PAMYW 0608500**	644,10	1
6 x 8	Schwarz	**PAMBK 0608500**	644,10	1
6 x 8	Rot	**PAMRD 0608500**	644,10	1
6 x 8	Grün	**PAMGN 0608500**	644,10	1

POLYAMIDSCHLÄUCHE

Polyamidschlauch auf Trommel von 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,7 x 4	Blau	**PAMBE 27041000**	666,20	1
2,7 x 4	Durchsichtig	**PAMCL 27041000**	666,20	1
2,7 x 4	Gelb	**PAMYW 27041000**	666,20	1
2,7 x 4	Schwarz	**PAMBK 27041000**	666,20	1
2,7 x 4	Rot	**PAMRD 27041000**	666,20	1
2,7 x 4	Grün	**PAMGN 27041000**	666,20	1
4 x 6	Blau	**PAMBE 04061000**	1080,00	1
4 x 6	Durchsichtig	**PAMCL 04061000**	1080,00	1
4 x 6	Gelb	**PAMYW 04061000**	1080,00	1
4 x 6	Schwarz	**PAMBK 04061000**	1080,00	1
4 x 6	Rot	**PAMRD 04061000**	1080,00	1
4 x 6	Grün	**PAMGN 04061000**	1080,00	1

POLYURETHANSCHLÄUCHE AUF ESTERBASIS PU

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
1,8 x 3	Schwarz	**PUBK M180325**	8,46	1
2,5 x 4	Schwarz	**PUBK M250425**	10,43	1
2,5 x 4	Blau	**PUBE M250425**	10,43	1
2,5 x 4	Durchsichtig	**PUCR M250425**	10,43	1
2,5 x 4	Grün	**PUGN M250425**	10,43	1
2,5 x 4	Gelb	**PUYW M250425**	10,43	1
2,5 x 4	Grau	**PUGY M250425**	10,43	1
2,5 x 4	Rot	**PURD M250425**	10,43	1
3 x 5	Schwarz	**PUBK M030525**	13,70	1
3 x 5	Blau	**PUBE M030525**	13,70	1
4 x 6	Schwarz	**PUBK M040625**	17,20	1
4 x 6	Blau	**PUBE M040625**	17,20	1
4 x 6	Durchsichtig	**PUCR M040625**	17,20	1
4 x 6	Grün	**PUGN M040625**	17,20	1
4 x 6	Gelb	**PUYW M040625**	17,20	1
4 x 6	Grau	**PUGY M040625**	17,20	1
4 x 6	Rot	**PURD M040625**	17,20	1
5,5 x 8	Schwarz	**PUBK M550825**	29,22	1
5,5 x 8	Blau	**PUBE M550825**	29,22	1
5,5 x 8	Durchsichtig	**PUCR M550825**	29,22	1
5,5 x 8	Grün	**PUGN M550825**	29,22	1
5,5 x 8	Gelb	**PUYW M550825**	29,22	1
5,5 x 8	Grau	**PUGY M550825**	29,22	1
5,5 x 8	Rot	**PURD M550825**	29,22	1
7 x 10	Schwarz	**PUBK M071025**	45,91	1
7 x 10	Blau	**PUBE M071025**	45,91	1
7 x 10	Durchsichtig	**PUCR M071025**	45,91	1
7 x 10	Grün	**PUGN M071025**	45,91	1
7 x 10	Gelb	**PUYW M071025**	45,91	1
7 x 10	Grau	**PUGY M071025**	45,91	1
7 x 10	Rot	**PURD M071025**	45,91	1
8 x 12	Schwarz	**PUBK M081225**	76,89	1
8 x 12	Blau	**PUBE M081225**	76,89	1
8 x 12	Durchsichtig	**PUCR M081225**	76,89	1
9,5 x 14	Schwarz	**PUBK M951425**	87,26	1
9,5 x 14	Blau	**PUBE M951425**	87,26	1
9,5 x 14	Durchsichtig	**PUCR M951425**	87,26	1
11 x 16	Schwarz	**PUBK M111625**	117,20	1

Polyurethanschlauch aus Esterbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,5 x 4	Schwarz	**PUBK M2504100**	37,56	1
2,5 x 4	Blau	**PUBE M2504100**	41,73	1
2,5 x 4	Durchsichtig	**PUCR M2504100**	37,56	1
2,5 x 4	Grün	**PUGN M2504100**	37,56	1
2,5 x 4	Gelb	**PUYW M2504100**	37,56	1
2,5 x 4	Grau	**PUGY M2504100**	37,56	1
2,5 x 4	Rot	**PURD M2504100**	37,56	1
4 x 6	Schwarz	**PUBK M0406100**	61,87	1
4 x 6	Blau	**PUBE M0406100**	68,77	1
4 x 6	Durchsichtig	**PUCR M0406100**	61,87	1
4 x 6	Grün	**PUGN M0406100**	61,87	1
4 x 6	Gelb	**PUYW M0406100**	61,87	1
4 x 6	Grau	**PUGY M0406100**	61,87	1
4 x 6	Rot	**PURD M0406100**	61,87	1
5,5 x 8	Schwarz	**PUBK M5508100**	105,10	1
5,5 x 8	Blau	**PUBE M5508100**	105,10	1
5,5 x 8	Durchsichtig	**PUCR M5508100**	105,10	1
5,5 x 8	Grün	**PUGN M5508100**	105,10	1
5,5 x 8	Gelb	**PUYW M5508100**	105,10	1
5,5 x 8	Grau	**PUGY M5508100**	105,10	1
5,5 x 8	Rot	**PURD M5508100**	105,10	1
7 x 10	Schwarz	**PUBK M0710100**	165,30	1
7 x 10	Blau	**PUBE M0710100**	165,30	1
7 x 10	Durchsichtig	**PUCR M0710100**	165,30	1
8 x 12	Schwarz	**PUBK M0812100**	276,80	1
8 x 12	Blau	**PUBE M0812100**	276,80	1
8 x 12	Durchsichtig	**PUCR M0812100**	276,80	1
9,5 x 14	Schwarz	**PUBK M9514100**	314,30	1

POLYURETHANSCHLÄUCHE AUF ETHERBASIS

SCHLÄUCHE

Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,5 x 4	Schwarz	**PHBK M250425**	15,33	1
2,5 x 4	Blau	**PHBE M250425**	15,33	1
2,5 x 4	Durchsichtig	**PHCR M250425**	15,33	1
4 x 6	Schwarz	**PHBK M040625**	23,06	1
4 x 6	Blau	**PHBE M040625**	23,06	1
4 x 6	Durchsichtig	**PHCR M040625**	23,06	1
5,5 x 8	Schwarz	**PHBK M550825**	38,90	1
5,5 x 8	Blau	**PHBE M550825**	38,90	1
5,5 x 8	Durchsichtig	**PHCR M550825**	38,90	1
7 x 10	Schwarz	**PHBK M071025**	58,64	1
7 x 10	Blau	**PHBE M071025**	58,64	1
7 x 10	Durchsichtig	**PHCR M071025**	58,64	1
8 x 12	Schwarz	**PHBK M081225**	88,20	1
8 x 12	Blau	**PHBE M081225**	88,20	1
8 x 12	Durchsichtig	**PHCR M081225**	88,20	1
9,5 x 14	Durchsichtig	**PHCR M951425**	105,60	1

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,5 x 4	Schwarz	**PHBK M2504100**	61,30	1
2,5 x 4	Blau	**PHBE M2504100**	61,30	1
2,5 x 4	Durchsichtig	**PHCR M2504100**	61,30	1
4 x 6	Schwarz	**PHBK M0406100**	92,22	1
4 x 6	Blau	**PHBE M0406100**	92,22	1
4 x 6	Durchsichtig	**PHCR M0406100**	92,22	1
5,5 x 8	Schwarz	**PHBK M5508100**	155,60	1
5,5 x 8	Blau	**PHBE M5508100**	155,60	1
5,5 x 8	Durchsichtig	**PHCR M5508100**	155,60	1
7 x 10	Schwarz	**PHBK M0710100**	234,40	1
7 x 10	Blau	**PHBE M0710100**	234,40	1
7 x 10	Durchsichtig	**PHCR M0710100**	234,40	1
8 x 12	Schwarz	**PHBK M0812100**	352,70	1
8 x 12	Blau	**PHBE M0812100**	352,70	1
8 x 12	Durchsichtig	**PHCR M0812100**	352,70	1

VERWANDTE PRODUKTE

Selbstsichernde Steckverbinder CONEX
S 54

Schlauchschneider
S 78

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage DIFLEX

T2

LEBENSMITTEL

Preis pro Meter

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	50	Blau	**DIFLEX 6**	0,94	50
8 x 14	50	Blau	**DIFLEX 8**	0,99	50
8 x 14	50	Rot	**DIFLEX 8RG**	0,99	50
8 x 14	25	Blau	**DIFLEX 8C25**	0,99	25
9 x 15	50	Blau	**DIFLEX 9**	1,21	50
10 x 16	50	Blau	**DIFLEX 10**	1,33	50
10 x 16	50	Rot	**DIFLEX 10RG**	1,33	50
10 x 16	25	Blau	**DIFLEX 10C25**	1,33	25
12 x 19	50	Blau	**DIFLEX 12**	1,60	50
12 x 19	50	Rot	**DIFLEX 12RG**	1,60	50
13 x 20	50	Blau	**DIFLEX 13**	1,86	50
13 x 20	50	Rot	**DIFLEX 13RG**	1,86	50
16 x 22	25	Blau	**DIFLEX 16**	1,99	25
19 x 26	25	Blau	**DIFLEX 19**	2,70	25
25 x 33	25	Blau	**DIFLEX 25**	4,62	25
32 x 42	25	Durchsichtig	**DIFLEX 32**	6,47	25
38 x 48	25	Durchsichtig	**DIFLEX 38**	7,85	25
50 x 64	25	Durchsichtig	**DIFLEX 50**	13,96	25

Temperatur: -15°C bis +60°C

Gummischlauch AIRCA

T2

Preis pro Meter

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 13	40	**AIRCA 6**	3,77	40
8 x 15	40	**AIRCA 8**	3,77	40
8 x 15	20	**AIRCA 8C20**	4,38	20
10 x 18	40	**AIRCA 10**	4,68	40
13 x 22	40	**AIRCA 13**	6,03	40
16 x 25	40	**AIRCA 16**	7,09	40
19 x 28	40	**AIRCA 19**	7,49	40
25 x 34	40	**AIRCA 25**	11,91	40

Gummischlauch mit blau-schwarzen Streifen
Ummantelung aus glattem schwarzem EPDM
SBR-Innenschlauch, schwarz, glatt mit Synthetikgeflecht zur Verstärkung
Versorgung von Druckluftwerkzeugen mit geölter Luft
Temperatur: -40°C bis +70°C

SCHLÄUCHE

PVC-Schlauch mit Verstärkung SURFLEX

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,3 x 11	50	**SURFLEX 6**	1,36	50
6,3 x 11	30	**SURFLEX 6C30**	1,36	30
8 x 13	50	**SURFLEX 8**	1,56	50
8 x 13	30	**SURFLEX 8C30**	1,56	30
9 x 14,5	50	**SURFLEX 9**	1,90	50
9 x 14,5	30	**SURFLEX 9C30**	1,90	30
10 x 15	50	**SURFLEX 10**	1,89	50
10 x 15	30	**SURFLEX 10C30**	1,89	30
12,7 x 19	50	**SURFLEX 13**	2,76	50
12,7 x 19	30	**SURFLEX 13C30**	2,76	30

Temperatur: -20°C bis + 60°C

Preis pro Meter

Antistatischer Gummischlauch STOFLEX

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	50	**STOFLEX 8**	3,12	50
9 x 16	50	**STOFLEX 9**	3,83	50
10 x 18	50	**STOFLEX 10**	3,75	50

Temperatur: -40°C bis + 100°C

LACKE

Preis pro Meter

PU-Schlauch VALYFLEX

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 14	30	**VALYFLEX 8**	3,01	30
10 x 16	30	**VALYFLEX 10**	3,56	30
12,7 x 19	30	**VALYFLEX 13**	4,65	30

Temperatur: -15°C bis + 60°C

Preis pro Meter

Steckschlauch LOCKFLEX NBR/PVC

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Farbe	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 17,5	20	Blau	**LOCKFLEX 10BL**	12,01	20
10 x 17,5	20	Rot	**LOCKFLEX 10RG**	12,01	20
13 x 20,4	20	Blau	**LOCKFLEX 13BL**	13,96	20
13 x 20,4	20	Rot	**LOCKFLEX 13RG**	13,96	20

Zur Montage auf ein Verbindungsstück AF ohne Ohrklemme
+ Stecker CPI *CNRE, CPI *CNRO, CPI *CN
Temperatur: +3°C bis +90°C

Preis pro Meter

Polyurethanschlauch ENROULEX (Für Schlauchaufroller)

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 12	120	**ENROULEX 8**	596,60	1
10 x 14	90	**ENROULEX 10**	525,40	1

Temperatur: -20°C bis +75°C

Industrie-Gummischlauch DOLEX Lebensmittelqualität

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
15,8 x 24	20	**DOLEX 15**	7,73	20
19,4 x 28,4	20	**DOLEX 19**	9,53	20

Temperatur: -20°C bis +95°C

LEBENSMITTEL

Preis pro Meter

PVC-Schlauch HOFLEX

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Rollen (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
15 x 21	25	**HOFLEX 15**	3,13	25

Temperatur: -20°C bis + 60°C

Preis pro Meter

ACETYLEN- UND SAUERSTOFFSCHLÄUCHE

Acetylen- und Sauerstoffschläuche (20 m)

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Fluide	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	Sauerstoff	**TUB OX6**	3,16	20
6 x 12	Acetylen	**TUB SET6**	3,16	20
10 x 17	Sauerstoff	**TUB OX10**	3,94	20
10 x 17	Acetylen	**TUB SET10**	3,94	20

Einfacher Schlauch
Max. Betriebsdruck bei 20°C: 20 bar

Preis pro Meter

Zwillingsschlauch, trennbar (20 m)

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Biegeradius (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6 x 12	55	**TUB OA6**	6,95	20
10 x 17	75	**TUB OA10**	8,83	20

Schlauch mit Doppelleitung, trennbar für Sauerstoff und Acetylen
Max. Betriebsdruck 20°C: 20 bar

Preis pro Meter

GUMMI-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG MIT ANTISTATISCHEM SCHLAUCH

Gummi Schlauchverlängerung mit antistatischem Schlauch STOFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07	**RAL SESB810**	71,08	1
9 x 16	10	ESI 07	**RAL SESB910**	77,25	1
9 x 16	12,5	ESI 07	**RAL SESB912**	85,78	1
10 x 18	12,5	ESI 07	**RAL SESB1012**	97,25	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

LACKE

Gummi Schlauchverlängerung STOFLEX mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07SW	**RAL SESW810**	195,70	1
9 x 16	10	ESI 07SW	**RAL SESW910**	203,00	1
9 x 16	12,5	ESI 07SW	**RAL SESW912**	213,00	1
10 x 18	12,5	ESI 07SW	**RAL SESW1012**	208,50	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

LACKE

Verpresste Schlauchverlängerung mit antistatischem Schlauch "STOFLEX" und Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07	**RST SESB810**	73,14	1
9 x 16	10	ESI 07	**RST SESB910**	81,14	1
9 x 16	12,5	ESI 07	**RST SESB912**	92,78	1
10 x 18	12,5	ESI 07	**RST SESB1012**	92,78	1

LACKE

Verpresste Schlauchverlängerung STOFLEX mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07SW	**RST SESW810**	171,50	1
9 x 16	10	ESI 07SW	**RST SESW910**	175,00	1
9 x 16	12,5	ESI 07SW	**RST SESW912**	175,00	1
10 x 18	12,5	ESI 07SW	**RST SESW1012**	182,60	1

LACKE

GUMMI-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÖLE

Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07	**RAL AESB810**	83,82	1
10 x 18	5	ESI 07	**RAL AESB105**	65,17	1
10 x 18	10	ESI 07	**RAL AESB1010**	84,23	1
13 x 22	10	ESI 07	**RAL AESB1310**	122,90	1
13 x 22	20	ESI 07	**RAL AESB1320**	182,10	1
13 x 22	10	ESI 11EB	**RAL AESEB1310**	170,30	1
13 x 22	20	ESI 11EB	**RAL AESEB1320**	229,50	1
16 x 25	10	ESI 11EB	**RAL AESEB1610**	168,40	1
16 x 25	20	ESI 11EB	**RAL AESEB1620**	242,30	1
19 x 28	10	ESI 11EB	**RAL AESE1910**	143,90	1
19 x 28	20	ESI 11EB	**RAL AESE1920**	221,10	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

Verpresste Schlauchverlängerung mit Gummischlauch AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07	**RST AESB810**	78,17	1
10 x 18	10	ESI 07	**RST AESB1010**	83,43	1
13 x 22	10	ESI 07	**RST AES1310**	110,00	1

Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung aus Metall

T1

SCHWERLAST

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
16 x 25	10	ESI 11	**RAL AESB1610**	205,80	1
16 x 25	20	ESI 11	**RAL AESB1620**	285,10	1
19 x 28	10	ESI 11	**RAL AES1910**	183,10	1
19 x 28	20	ESI 11	**RAL AES1920**	263,90	1

GUMMI-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÖLE

Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07SW	**RAL AESW810**	200,30	1
10 x 18	10	ESI 07SW	**RAL AESW1010**	206,20	1
13 x 22	10	ESI 07SW	**RAL AESW1310**	178,00	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

Verpresste Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 15	10	ESI 07SW	**RST AESW810**	163,70	1
10 x 18	10	ESI 07SW	**RST AESW1010**	167,20	1
13 x 22	10	ESI 07SW	**RST AESW1310**	181,60	1

VERBINDUNGSSCHLÄUCHE GUMMISCHLAUCH AIRCA FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE

Verbindungsschläuche

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Gewinde	Nippel	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 18	R 1/4	ERP 07	**MAE 071410**	15,30	1
13 x 22	R 3/8	ERP 07	**MAE 073813**	16,82	1

Länge: 0,4 m

PVC SCHLAUCHVERLÄNGERUNG

Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch DIFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 14	10	ESI 07	**RAL DESB810**	49,59	1
9 x 15	10	ESI 07	**RAL DESB910**	53,85	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch SURFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevo*S1*

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
8 x 13	10	ESI 07	**RAL XESB810**	54,87	1
8 x 13	12,5	ESI 07	**RAL XESB812**	54,87	1
9 x 14,5	10	ESI 07	**RAL XESB910**	56,97	1
9 x 14,5	15	ESI 07	**RAL XESB915**	62,38	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz, nur Kupplungseite

HOCHFLEXIBLE HYBRID POLYMER SCHLAUCHVERLÄNGERUNG

Hochflexible hybrid polymer Schlauchverlängerung FLEXAIR mit prevo*S1* Sicherheitskupplung

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 16	10	ESI 07	**RAL RESB1010**	67,17	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

SCHLAUCHVERLÄNGERUNG FÜR WASSER

Verlängerung mit Kupplung, Verschluss und Nippel

T1

Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
15 x 21	25	ELS 09	**RAL 1525TLS**	92,05	1

WANDHALTERUNG FÜR SCHLÄUCHE

Schlauchhalterung

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schlauchhalterung mit : - 1 Haken für Blaspistole - 1 Befestigungsmittel - 2 Gummistopfen	**PLA HR**	58,31	1
Schlauchhalterung mit : - 1 Magnet Kit	**PLA HRM**	91,57	1

Schlauchhalterung aus Edelstahl 304

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Wandhalterung für 25 m Schlauch	**EHS 25**	66,09	1

POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT GEWINDE-ANSCHLÜSSEN

Mini Polyurethan Spiralschläuche mit selbstsichernden Steckverbindern CONEX - RPD MG

T2

AG BSPP	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	2,5 x 4	2	**PUS 22**	12,37	1
G 1/8	2,5 x 4	4	**PUS 24**	16,17	1
G 1/4	4 x 6	2	**PUS 42**	14,03	1
G 1/4	4 x 6	4	**PUS 44**	18,82	1
Blau					

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	5 x 8	2	**PUS 52**	16,60	1
R 1/4	5 x 8	4	**PUS 54**	20,38	1
R 1/4	5 x 8	6	**PUS 56**	25,71	1
R 1/4	5 x 8	8	**PUS 58**	41,87	1
R 1/4	6,5 x 10	4	**PUS 64**	27,73	1
R 1/4	6,5 x 10	6	**PUS 66**	33,95	1
R 1/4	6,5 x 10	8	**PUS 68**	40,28	1
R 1/4	6,5 x 10	10	**PUS 610**	49,65	1
R 3/8	8 x 12	4	**PUS 84**	35,46	1
R 3/8	8 x 12	6	**PUS 86**	42,88	1
R 3/8	8 x 12	8	**PUS 88**	53,14	1
R 3/8	8 x 12	15	**PUS 815**	108,90	1
Blau					

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	6,5 x 10	4	**PUS 64R**	37,10	1
R 1/4	6,5 x 10	6	**PUS 66R**	41,55	1
Rot					

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	6,5 x 10	4	**PUS 64J**	37,10	1
R 1/4	6,5 x 10	6	**PUS 66J**	41,55	1
Gelb					

POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT GEWINDE-ANSCHLÜSSEN

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	6,5 x 10	4	**PUS 64V**	37,10	1
R 1/4	6,5 x 10	6	**PUS 66V**	41,75	1
Grün					

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	6,5 x 10	4	**PUS 64NR**	36,87	1
R 1/4	6,5 x 10	6	**PUS 66NR**	41,55	1
Schwarz					

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	6,5 x 10	8	**PUS 68FF**	44,18	1
R 3/8	8 x 12	6	**PUS 86FF**	73,63	1
R 1/2	11 x 16	4	**PUS 114**	100,30	1
R 1/2	11 x 16	8	**PUS 118**	139,10	1
Blau					

PVC/POLYURETHAN-SPIRALSCHLÄUCHE

PVC/Polyurethan-Spiralschlauch mit 2 festen Außengewindeanschlüssen

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,5 x 12	7,5	**PUS 66CX**	58,91	1
8 x 14	7,5	**PUS 86CX**	79,80	1

Einsatzbereiche:
Werkstätten mit intensiver Nutzung und stark beanspruchten Arbeitsplätzen
Schweiß- und Schleifarbeiten, Kühlkreis für Formen und Spritzgussmaschinen

LOT

PVC/Polyurethan-Spiralschlauch mit Sicherheits-Schnellkupplung ESI 07 und Nippel ERP 07

T2

Durchmesser (mm)	Kupplung	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,5 x 12	ESI 07	7,5	**PUS 66CXES**	81,80	1
8 x 14	ESI 07	7,5	**PUS 86CXES**	104,70	1

Einsatzbereiche :
Werkstätten mit intensiver Nutzung und stark beanspruchten Arbeitsplätzen
Schweiß- und Schleifarbeiten, Kühlkreis für Formen und Spritzgussmaschinen

POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNG UND STAHLSTECKNIPPEL

Polyurethan Spiralschlauche Blau mit Sicherheits-Schnellkupplung ESI 07

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Kupplung	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5 x 8	ESI 07	2	**PUS 52ES**	39,41	1
5 x 8	ESI 07	4	**PUS 54ES**	47,02	1
6,5 x 10	ESI 07	4	**PUS 64ES**	50,90	1
6,5 x 10	ESI 07	6	**PUS 66ES**	56,30	1
6,5 x 10	ESI 07	8	**PUS 68ES**	61,81	1
8 x 12	ESI 07	4	**PUS 84ES**	67,16	1
8 x 12	ESI 07	6	**PUS 86ES**	74,23	1
8 x 12	ESI 07	8	**PUS 88ES**	84,34	1

Mit Stahlsteckknippel

POLYAMID-SPIRALSCHLÄUCHE

Polyamid-Spiralschlauch und Drehgelenkverschraubungen mit AG

T2

AG BSPP	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6 x 8	2,5	**SPIC 62**	18,68	1
G 1/4	6 x 8	5	**SPIC 65**	32,71	1
G 1/4	6 x 8	10	**SPIC 610**	46,44	1
G 1/4	6 x 8	20	**SPIC 620**	79,24	1
G 1/4	8 x 10	2,5	**SPIC 82**	28,84	1
G 1/4	8 x 10	5	**SPIC 85**	38,75	1
G 1/4	8 x 10	10	**SPIC 810**	54,86	1
G 1/4	8 x 10	20	**SPIC 820**	90,09	1
G 3/8	9,5 x 12	2,5	**SPIC 102**	33,69	1
G 3/8	9,5 x 12	4	**SPIC 104**	55,23	1
G 3/8	9,5 x 12	8,5	**SPIC 108**	77,90	1
G 3/8	9,5 x 12	17	**SPIC 1016**	128,20	1

Blau

Polyamid-Spiralschlauch mit festen Verschraubungen und AG

T2

AG BSPP	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6 x 8	5	**SPIC 65FX**	33,64	1
G 1/4	6 x 8	10	**SPIC 610FX**	46,44	1
G 1/4	8 x 10	5	**SPIC 85FX**	39,65	1
G 1/4	8 x 10	10	**SPIC 810FX**	54,91	1

Blau

Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden, festen Verschraubungen und AG

T2

AG BSPP	Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6,5 x 8	5	**SPI 95**	57,80	1

Blau

Polyamid-Spiralschlauch ohne Verschraubungen

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Max. Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,7 x 4	10	**SPIR 2710**	26,25	1
4,5 x 6	9	**SPIR 456**	32,93	1
4 x 6	26	**SPIR 4526**	71,60	1
6 x 8	10	**SPIR 610**	30,16	1
6 x 8	20	**SPIR 620**	55,41	1
8 x 10	20	**SPIR 820**	69,16	1
9,5 x 12	17	**SPIR 1016**	75,07	1
12,7 x 16	24	**SPIR 12730**	298,70	1
16 x 20	20	**SPIR 1630**	415,30	1

Blau

SPIRALSCHLÄUCHE MIT BLASPISTOLE

PU-Blaspistolen-Set

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
AG BSPT : R 1/4 Länge : 2 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyurethan-Spiralschlauch PUS 52	**HELICOL 6P**	30,87	1
AG BSPT : R 1/4 Länge : 4 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyurethan-Spiralschlauch PUS 54	**HELICOL 7P**	34,64	1

Blaspistolen-Set

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
AG BSPP : G 1/4 Länge : 5 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyamid-Spiralschlauch SPI 95	**HELICOL 3**	71,29	1

Blaspistolen-Set mit Blaspistole aus Gummi

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
AG BSPP : G 1/4 Länge : 4 m Ausgestattet mit : - 1 Polyurethan-Spiralschlauch - 1 kratzfeste Blaspistole	**HELICOL 4**	33,24	1

Blaspistolen-Set 27102 PRE mit Spiralschlauch, und prevoS1 Sicherheitsschnellkupplung

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Durchmesser : 6,5 x 10 Innen/ Außen (mm) Länge : 6 m max. (m) Ausgestattet mit : - 1 Spiralschlauch - 1 prevoS1 Sicherheits-schnellkupplung - 2 Stecknippel - 1 Blaspistole 27102 PRE	**PUS 66PREES**	79,75	1

Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Kupplung	Länge (max. (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5 x 8	ESI 07	4	**PUS 54BES**	64,05	1
6,5 x 10	ESI 07	6	**PUS 66BES**	75,97	1
6,5 x 10	ESI 07	8	**PUS 68BES**	79,52	1

Inhalt:
- 1 Polyurethan-Spiralschlauch
- 1 Kupplung
- 2 Stecknippel
- 1 Blaspistole 27102 MTL

FEDERZÜGE MIT SPIRALSCHLAUCH

Federzüge mit Spiralschlauch

T2

Ausgang (BSPP)	Gewicht (des Werkzeugs) (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 M	0,2 bis 0,5	**SPI 1**	135,40	1
G 1/4 F	0,7 bis 2	**SPI 3**	136,80	1
G 3/8 F	2,5 bis 5	**SPI 5**	207,40	1
G 3/8 F	6 bis 10	**SPI 7**	245,60	1

DREHGELENKE FÜR SPIRALSCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN

Drehgelenkverschraubung, mit Teflon vorbeschichtet für Polyurethan

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	5 x 8	**PUR 813R**	12,09	1
R 1/4	6,5 x 10	**PUR 1013R**	12,33	1
R 3/8	8 x 12	**PUR 1238R**	15,65	1

Feste Verschraubung, mit Teflon vorbeschichtet für Polyurethan

T2

AG BSPT	Ø Innen./ Außen. (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/4	5 x 8	**PUR 813F**	5,06	1
R 1/4	6,5 x 10	**PUR 1013F**	7,27	1
R 3/8	8 x 12	**PUR 1238F**	13,18	1
R 1/2	11 x 16	**PUR 1121F**	18,25	1

VERSCHRAUBUNGEN FÜR SPIRALSCHLÄUCHE AUS POLYAMID

Drehgelenkverschraubung

T2

Gewinde (BSPP)	Ø Innen./ Außen. (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 AG	4 x 6	**20**	6,65	1
G 1/4 AG	6 x 8	**22**	7,72	1
G 1/4 AG	8 x 10	**25**	10,04	1
G 3/8 AG	8 x 10	**25M38**	10,40	1
G 3/8 AG	10 x 12	**27**	11,16	1
G 3/8 IG	10 x 12	**27F38**	12,06	1

Feste Verschraubung

T2

AG BSPP	Ø Innen./ Außen. (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	4 x 6	**20FX**	5,06	1
G 1/4	6 x 8	**22FX**	10,77	1
G 1/4	8 x 10	**25FX**	11,09	1
G 3/8	10 x 12	**27FX**	12,34	1
G 1/2	12,7 x 16	**29FX**	23,01	1
G 3/4	16 x 20	**30FX**	40,90	1

EINOHRKLEMMEN

Einohrklemmen aus vergütetem Stahl

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
07 - 09	**0709E**	11,28	100
08 - 10	**0810E**	11,28	100
09 - 11	**0911E**	11,46	100
10 - 12	**1012E**	11,65	100
11 - 13	**1113E**	11,81	100
12 - 14	**1214E**	18,21	100
14 - 16	**1416E**	17,30	100
16 - 18	**1618E**	18,22	100

Preis pro 100

Einohrklemmen Edelstahlausführung

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
07 - 09	**INOX 0709E**	25,34	100
08 - 10	**INOX 0810E**	27,29	100
09 - 11	**INOX 0911E**	28,02	100
10 - 12	**INOX 1012E**	34,55	100
11 - 13	**INOX 1113E**	31,45	100
12 - 14	**INOX 1214E**	35,65	100
13 - 15	**INOX 1315E**	36,57	100
14 - 16	**INOX 1416E**	37,53	100
15 - 17	**INOX 1517E**	38,31	100
16 - 18	**INOX 1618E**	38,65	100
17 - 19	**INOX 1719E**	41,15	100
18 - 20	**INOX 1820E**	45,34	100

Preis pro 100

EINOHRKLEMMEN

Standardausführung aus vergütetem Stahl mit Einlagering

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
7,5 - 8,5	**0708EG**	21,89	100
8 - 9,5	**0809EG**	22,06	100
9 - 10,5	**0910EG**	23,34	100
10 - 11,5	**1011EG**	23,67	100
10,5 - 12,5	**1012EG**	24,05	100
11,5 - 13,3	**1113EG**	34,48	100
13 - 15,3	**1315EG**	31,36	100
15 - 17,3	**1517EG**	33,45	100

Preis pro 100

Einohrklemmen Edelstahlausführung

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
7,5 - 8,5	**INOX 0708EG**	37,49	100
8,2 - 9,5	**INOX 0809EG**	56,60	100
9 - 10,5	**INOX 0910EG**	39,41	100
10 - 11,5	**INOX 1011EG**	42,30	100
10,5 - 12,5	**INOX 1012EG**	44,37	100
11,5 - 13,5	**INOX 1113EG**	49,50	100
12,5 - 14,5	**INOX 1314EG**	50,65	100
13 - 15,3	**INOX 1315EG**	52,19	100
14 - 16,3	**INOX 1416EG**	53,35	100
15 - 17,3	**INOX 1517EG**	54,27	100
16 - 18,3	**INOX 1618EG**	57,66	100
17 - 19,3	**INOX 1719EG**	64,05	100

Preis pro 100

ZWEIOHRKLEMMEN

Zweiohrklemmen aus vergütetem Stahl

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
05 - 07	**0507**	11,93	100
07 - 09	**0709**	15,62	100
09 - 11	**0911**	15,62	100
11 - 13	**1113**	16,45	100
13 - 15	**1315**	17,32	100
14 - 17	**1517**	22,83	100
15 - 18	**1518**	22,83	100
17 - 20	**1720**	25,96	100
18 - 21	**1821**	25,10	100
20 - 23	**2023**	33,99	100
22 - 25	**2225**	36,28	100
23 - 27	**2327**	38,82	100
25 - 28	**2528**	41,07	100
28 - 31	**2731**	45,15	100
31 - 34	**3134**	45,39	100
34 - 37	**3437**	46,84	100
37 - 40	**3740**	48,61	50
40 - 43	**4043**	50,80	50
43 - 46	**4346**	58,28	50

Preis pro 100

Doppelklemme aus vergütetem Stahl für 2 Schläuche

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
12 - 13	**1213D**	69,97	100
14 - 15	**1415D**	71,37	100
16 - 17	**1617D**	77,41	100
18 - 19	**1819D**	86,92	100

Preis pro 100

Zweiohrklemmen Edelstahlausführung 304

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
05 - 07	**INOX 0507**	28,14	100
07-sept	**INOX 0709**	32,06	100
09 - 11	**INOX 0911**	35,24	100
11 - 13	**INOX 1113**	39,49	100
13 - 15	**INOX 1315**	46,17	100
15 - 18	**INOX 1518**	52,75	100
17 - 20	**INOX 1720**	53,87	100
20 - 23	**INOX 2023**	60,75	100
23 - 27	**INOX 2327**	268,50	100

Material: Edelstahl 304

Preis pro 100

Zange für Zweiohrklemmen

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Zange mit normalen Klemmbacken	**SER 02**	40,10	1
(2) Zange mit seitlichen Klemmbacken	**SER 04**	46,10	1

NEW Ohrklemmen-Sortiment

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Auswahl von 213 Standard-Ohrklemmen von PREVOST. - 47 x 0911 - 35 x 1113 - 50 x 1315 - 36 x 1518 - 28 x 1720 - 9 x 2023 - 8 x 2327	**BC 0927**	61,51	1
Auswahl von 365 Standard-Ohrklemmen Edelstahlausführung von PREVOST. - 80 x INOX 0709 - 60 x INOX 0911 - 40 x INOX 1113 - 60 x INOX 1315 - 100 x INOX 1518 - 15 x INOX 1720 - 10 x INOX 2023	**BCI 0723**	146,70	1

SCHRAUBKLEMMEN MIT MASSIVEM BAND

Standardausführung - Bandbreite : 9 mm

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
08 - 14	**PBS9 814**	74,09	100
11 - 17	**PBS9 1117**	74,81	100
13 - 20	**PBS9 1320**	75,25	100
15 - 24	**PBS9 1524**	91,14	50
19 - 28	**PBS9 1928**	94,40	50
22 - 32	**PBS9 2232**	101,50	50
26 - 38	**PBS9 2638**	95,20	25
32 - 44	**PBS9 3244**	110,80	25
38 - 50	**PBS9 3850**	111,00	25
44 - 56	**PBS9 4456**	111,30	25
50 - 65	**PBS9 5065**	130,70	25

Preis pro 100

Standardausführung - Bandbreite : 12 mm

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
15 - 24	**PBS12 1524**	103,40	50
19 - 28	**PBS12 1928**	105,70	50
22 - 32	**PBS12 2232**	115,00	50
26 - 38	**PBS12 2638**	117,50	25
32 - 44	**PBS12 3244**	130,90	25
38 - 50	**PBS12 3850**	134,70	25
44 - 56	**PBS12 4456**	137,20	25
50 - 65	**PBS12 5065**	158,10	25
58 - 75	**PBS12 5875**	174,50	25
68 - 85	**PBS12 6885**	182,40	1
77 - 95	**PBS12 7795**	199,10	1
87 - 112	**PBS12 87112**	215,50	1
104 - 138	**PBS12 104138**	232,60	1
130 - 165	**PBS12 130165**	270,20	1
150 -180	**PBS12 150180**	323,30	1
175 - 205	**PBS12 175205**	359,60	1
200 - 231	**PBS12 200231**	411,90	1
226 - 256	**PBS12 226256**	454,70	1
251 - 282	**PBS12 251282**	517,30	1
277 - 307	**PBS12 277307**	556,70	1

Preis pro 100

SCHRAUBKLEMMEN MIT MASSIVEM BAND - EDELSTAHL

Edelstahl 304

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
08 - 14	**PBI9 814**	227,30	100
11 - 17	**PBI9 1117**	212,70	100
13 - 20	**PBI9 1320**	216,30	100
15 - 24	**PBI12 1524**	273,70	50
19 - 28	**PBI12 1928**	270,70	50
22 - 32	**PBI12 2232**	274,40	50
26 - 38	**PBI12 2638**	277,50	25
32 - 44	**PBI12 3244**	292,90	25
38 - 50	**PBI12 3850**	308,10	25
44 - 56	**PBI12 4456**	348,60	25
50 - 65	**PBI12 5065**	371,80	25
58 - 75	**PBI12 5875**	384,00	25
68 - 85	**PBI12 6885**	408,20	1
77 - 95	**PBI12 7795**	456,10	1
87 - 112	**PBI12 87112**	506,40	1
104 - 138	**PBI12 104138**	566,50	1
130 - 165	**PBI12 130165**	619,60	1
150 - 180	**PBI12 150180**	780,00	1
175 - 205	**PBI12 175205**	870,70	1
200 - 231	**PBI12 200231**	1008,00	1
226 - 256	**PBI12 226256**	1164,00	1
251 - 282	**PBI12 251282**	1275,00	1
277 - 307	**PBI12 277307**	1393,00	1

Preis pro 100

Edelstahl 316 - Marinequalität

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
08 - 14	**PBX9 814**	458,80	100
11 - 17	**PBX9 1117**	512,00	100
13 - 20	**PBX9 1320**	529,30	100
15 - 24	**PBX12 1524**	644,80	50
19 - 28	**PBX12 1928**	640,30	50
22 - 32	**PBX12 2232**	648,50	50
26 - 38	**PBX12 2638**	646,00	25
32 - 44	**PBX12 3244**	658,00	25
38 - 50	**PBX12 3850**	696,40	25
44 - 56	**PBX12 4456**	777,80	25
50 - 65	**PBX12 5065**	778,70	25
58 - 75	**PBX12 5875**	812,10	25
68 - 85	**PBX12 6885**	869,70	1
77 - 95	**PBX12 7795**	1009,00	1
87 - 112	**PBX12 87112**	936,90	1
104 - 138	**PBX12 104138**	1003,00	1
130 - 165	**PBX12 130165**	1090,00	1
150 - 180	**PBX12 150180**	1323,00	1
175 - 205	**PBX12 175205**	1444,00	1
200 - 231	**PBX12 200231**	1664,00	1
226 - 256	**PBX12 226256**	2038,00	1
251 - 282	**PBX12 251282**	2061,00	1
277 - 307	**PBX12 277307**	2230,00	1

Preis pro 100

GELOCHTE SCHRAUBKLEMMEN

Gelochte Ausführung - Bandbreite : 9 mm

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
10 - 16	**PBJ9 1016**	41,75	100
14 - 24	**PBJ9 1222**	41,75	100
18 - 28	**PBJ9 1627**	37,92	50
24 - 36	**PBJ9 2335**	43,78	50
25 - 45	**PBJ9 3045**	43,79	25
32 - 52	**PBJ9 3250**	51,99	25
47 - 67	**PBJ9 5070**	51,64	25
77 - 97	**PBJ9 7090**	60,62	1

Preis pro 100

MIKROKLEMMEN

Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
6 - 8	**PBM 8**	58,15	100
7 - 9	**PBM 9**	58,15	100
8 - 10	**PBM 10**	65,70	100
9 - 11	**PBM 11**	65,70	100
9 - 12	**PBM 12**	67,81	100
10 - 13	**PBM 13**	70,17	100
11 - 14	**PBM 14**	71,13	100
12 - 15	**PBM 15**	71,13	100
13 - 16	**PBM 16**	81,59	100
14 - 17	**PBM 17**	81,59	100

Preis pro 100

Mikroklemmen (verzinkter Stahl) - Bandbreite : 5 mm

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
7 - 11	**PBP 711**	88,16	50
11 - 19	**PBP 1119**	88,16	100

Preis pro 100

ROBUSTE KLEMMEN

Robuste Klemmen

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
17 - 19	**PBR 1719**	211,70	1
19 - 21	**PBR 1921**	214,90	1
21 - 23	**PBR 2123**	214,90	1
23 - 25	**PBR 2325**	219,40	1
25 - 27	**PBR 2527**	213,90	1
27 - 29	**PBR 2729**	219,60	1
29 - 31	**PBR 2931**	219,30	1
31 - 34	**PBR 3134**	223,60	1
34 - 37	**PBR 3437**	250,90	1
37 - 40	**PBR 3740**	238,50	1
40 - 43	**PBR 4043**	269,70	1
43 - 47	**PBR 4347**	295,70	1
47 - 51	**PBR 4751**	305,20	1
51 - 55	**PBR 5155**	313,80	1
55 - 59	**PBR 5559**	330,50	1
59 - 63	**PBR 5963**	326,90	1
63 - 68	**PBR 6368**	384,00	1
68 - 73	**PBR 6873**	444,60	1
73 - 79	**PBR 7379**	432,10	1
79 - 85	**PBR 7985**	449,70	1
85 - 91	**PBR 8591**	461,60	1
91 - 97	**PBR 9197**	467,50	1
97 - 104	**PBR 97104**	476,20	1
104 - 111	**PBR 104111**	515,40	1
111 - 118	**PBR 111118**	532,40	1
118 - 125	**PBR 118125**	574,50	1
125 - 132	**PBR 125132**	666,70	1
132 - 139	**PBR 132139**	704,50	1
139 - 146	**PBR 139146**	734,60	1
146 - 153	**PBR 146153**	777,00	1
153 - 160	**PBR 153160**	805,60	1
160 - 167	**PBR 160167**	805,60	1
167 - 174	**PBR 167174**	813,90	1
174 - 187	**PBR 174187**	842,80	1
187 - 200	**PBR 187200**	857,20	1
200 - 213	**PBR 200213**	913,30	1
213 - 226	**PBR 213226**	986,20	1
226 - 239	**PBR 226239**	1082,00	1
239 - 252	**PBR 239252**	1189,00	1

Preis pro 100

SCHRAUBKLEMMEN MIT GUMMIBAND

Schraubklemmen mit Gummiband Bandbreite 12 mm

T5

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
6	**PBC 126**	66,62	50
8	**PBC 128**	66,36	50
10	**PBC 1210**	66,36	50
12	**PBC 1212**	66,36	50
15	**PBC 1215**	66,36	50
20	**PBC 1220**	66,63	50
22	**PBC 1222**	80,56	50
25	**PBC 1225**	80,56	50

Preis pro 100

Schraubklemmen mit Gummiband Bandbreite 15 mm

T5

Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
6	**PBC 156**	73,48	50
8	**PBC 158**	73,48	50
10	**PBC 1510**	73,48	50
12	**PBC 1512**	73,47	50
15	**PBC 1515**	73,48	50
20	**PBC 1520**	73,48	50
22	**PBC 1522**	75,01	50
25	**PBC 1525**	84,83	50
28	**PBC 1528**	84,83	50
30	**PBC 1530**	84,83	50
32	**PBC 1532**	105,50	50
35	**PBC 1535**	105,50	50
38	**PBC 1538**	105,50	50
40	**PBC 1540**	105,50	50

Preis pro 100

VERZINKTE DOPPELRINGKLEMMEN

Verzinkte Doppelringklemmen

T5

Ø min./max. (mm)	Art. Nr	P/100 €	VPE
13 - 16	**PF 1316**	86,63	50
15 - 21	**PF 1521**	67,96	50
20 - 23	**PF 2023**	58,21	50
22 - 25	**PF 2225**	59,34	50
24 - 27	**PF 2427**	69,82	50
27 - 31	**PF 2731**	76,97	50
31 - 35	**PF 3135**	86,04	50
35 - 40	**PF 3540**	93,65	50
38 - 43	**PF 3843**	93,65	50
43 - 48	**PF 4348**	104,00	50
45 - 50	**PF 4550**	104,00	50
49 - 55	**PF 4955**	106,70	50
54 - 60	**PF 5460**	110,40	50
59 - 65	**PF 5965**	109,40	50
64 - 70	**PF 6470**	109,40	25
69 - 75	**PF 6975**	132,00	25
73 - 80	**PF 7380**	132,00	25
78 - 85	**PF 7885**	131,60	25

Preis pro 100

ZUBEHÖR SCHRAUBKLEMMEN

Präsentationsständer aus Metall für Schraubklemmen

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
244 Schraubklemmen : - 100 Mini PBM : 10 x PBM 8 / 10 x PBM 9 10 x PBM 10 / 10 x PBM 11 10 x PBM 12 / 10 x PBM 13 10 x PBM 14 / 10 x PBM 15 10 x PBM 16 / 10 x PBM 17 - 144 Standardausführung PBS : 12 x PBS9 814 / 12 x PBS9 1117 12 x PBS9 1320 / 24 x PBS9 1524 12 x PBS9 1928 / 12 x PBS9 2232 12 x PBS9 2638 / 12 x PBS9 3244 12 x PBS9 3850 / 12 x PBS9 4456 12 x PBS9 506 - 1 flexibler Schraubendreher : PB 3000	**DEPANNE 244**	232,90	1
390 Schraubklemmen : - 100 Mini PBM : 10 x PBM 8 / 10 x PBM 9 10 x PBM 10 / 10 x PBM 11 10 x PBM 12 / 10 x PBM 13 10 x PBM 14 / 10 x PBM 15 10 x PBM 16 / 10 x PBM 17 - 300 Standardausführung PBS : 25 x PBS9 814 / 25 x PBS9 1117 25 x PBS9 1320 / 50 x PBS9 1524 25 x PBS9 1928 / 25 x PBS9 2232 25 x PBS9 2638 / 25 x PBS9 3244 25 x PBS9 3850 / 25 x PBS9 4456 25 x PBS9 5065 - 1 flexibler Schraubendreher : PB 3000	**DEPANNE 400**	355,80	1

ZUBEHÖR SCHRAUBKLEMMEN

Sortimente

T2

	Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	(1) Metallkoffer mit : 133 Schraubklemmen : - 80 Mini PBM : 10 x PBM 8 20 x PBM 10 20 x PBM 12 10 x PBM 14 10 x PBM 16 10 x PBM 17 - 53 Standardausführung PBS : 10 x PBS9 1117 20 x PBS9 1320 6 x PBS9 1524 5 x PBS9 1928 4 x PBS9 2232 4 x PBS9 2638 4 x PBS9 3244 - 1 flexibler Schraubendreher : PB 3000	**PRATIC 135**	160,10	1
2	(2) Kunststoffkoffer: - 270 Schraubklemmen PBS: 50 x PBS9 814 50 x PBS9 1117 50 x PBS9 1320 25 x PBS12 1524 25 x PBS12 1928 20 x PBS12 2232 15 x PBS12 2638 15 x PBS12 3244 10 x PBS12 3850 10 x PBS12 4456 - 1 flexibler Schraubendreher: PB 3000	**PRATIC 300**	244,90	1
3	(3) Kunststoffkoffer : - 210 Schraubklemmen : 50 x PBJ9 1016 50 x PBJ9 1222 40 x PBJ9 1627 40 x PBJ9 2335 30 x PBJ9 3045	**PBJ 210**	153,70	1
4	(4) Kunststoffkoffer : - 150 Schraubklemmen mit massivem Band (für Schläuche Ø Außen 8 bis 32 mm) : 30 x PBS9 814 30 x PBS9 1117 30 x PBS9 1928 30 x PBS9 2232	**PBS 150**	134,60	1

Satz Klemmen

T5

Verpackung (m)	Bandbreite (mm)	Gehäusezahl	Art. Nr	P/St. €	VPE
3	12	6	**PBK 123**	13,91	1
5	12	6	**PBK 125**	19,40	1
25	12	-	**PBK 1225**	67,53	1

Inhalt:
Gelochtes Band, ausschwenkbares Gehäuse

Ausschwenkbares Gehäuse

T5

Bandbreite (mm)	Menge	Art. Nr	P/100 €	VPE
12	100	**PBK 12**	80,43	100

Preis pro 100

Flexibler Schraubendreher

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Flexibler Schraubendreher für alle Sechskantschrauben	**PB 3000**	19,68	1

SCHUTZ FÜR OHRKLEMMEN

Gummischutz für Kupplung

T1

Für Schlauch mit außen-Ø (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
14 bis 17	**ECP S11417**	5,25	1
17 bis 20	**ECP S11720**	5,43	1
22 bis 25	**ECP S12225**	10,94	1

100% sichere und kratzfeste Verbindung zwischen der Kupplung **prevo*S1*** und dem Schlauch durch Abdeckung der Ohrklemmen

FEDERZÜGE MIT SPIRALSCHLAUCH

Federzüge mit Spiralschlauch

T2

Ausgang (BSPP)	Gewicht (des Werkzeugs) (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 M	0,2 bis 0,5	**SPI 1**	135,40	1
G 1/4 F	0,7 bis 2	**SPI 3**	136,80	1
G 3/8 F	2,5 bis 5	**SPI 5**	207,40	1
G 3/8 F	6 bis 10	**SPI 7**	245,60	1

FEDERZÜGE

Serie A : Traglast 0,4 kg - 3 kg

T2

Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,4	1	**BAL 0410A**	65,56	1
1	2	**BAL 1020A**	73,70	1
2	3	**BAL 2030A**	78,31	1

- Federspannung über Rändelrad
- Befestigung der Last an drehbarem Karabinerhaken

Serie B : Traglast 2 kg - 8 kg

T2

Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
2	4	**BAL 2040B**	160,70	1
4	6	**BAL 4060B**	204,50	1
6	8	**BAL 6080B**	230,60	1

- Federspannung über Rändelrad
- Kabelabrollsicherung durch Antifriktionsführung
- Sicherung gegen plötzliches Herunterfallen der Lasten bei einem Federbruch

Serie CP : Traglast 8 kg - 14 kg

T2

Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
8	10	**BAL 80100CP**	263,70	1
10	14	**BAL 100120CP**	301,00	1

- Federspannung über Rändelrad
- Kabelabrollsicherung durch Antifriktionsführung
- Sicherung gegen plötzliches Herunterfallen der Lasten bei einem Federbruch

FEDERZÜGE

Serie DP : Traglast 4 kg - 25 kg

T2

Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4	7	**BAL 4070DP**	508,80	1
7	10	**BAL 70100DP**	511,40	1
10	14	**BAL 100140DP**	538,00	1
14	18	**BAL 140180DP**	563,40	1
18	22	**BAL 180220DP**	566,90	1
22	25	**BAL 220250DP**	597,40	1

- Federspannung über Rändelrad
- Bremsvorrichtung zum Feststellen der Werkzeuge in unterschiedlichen Höhen
- Sicherung gegen plötzliches Herunterfallen der Lasten bei einem Federbruch
- Aufhängen des Federzugs an drehbarem Karabinerhaken mit Sicherung
- Mit Sicherheitskabel zur Zusatzbefestigung
- Edelstahlkabel mit Spezialführung aus Antifriktionsmaterial
- Kabelaufrollen und Kabelabrollen auf kugelgelagerter Kegelhaspel

Serie F: Traglast 25 kg - 105 kg

T2

Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	30	**BAL 250300F**	1062,00	1
30	35	**BAL 300350F**	1164,00	1
35	45	**BAL 350450F**	1276,00	1
45	55	**BAL 450550F**	1365,00	1
55	65	**BAL 550650F**	1466,00	1
65	75	**BAL 650750F**	1672,00	1
75	90	**BAL 750900F**	1797,00	1
90	105	**BAL 9001050F**	1898,00	1

- Federspannung über Rändelrad
- Sicherung gegen plötzliches Herunterfallen der Lasten bei einem Federbruch
- Aufhängen des Federzugs an drehbarem Karabinerhaken mit Sicherung
- Mit Sicherheitskabel zur Zusatzbefestigung
- Kabelaufrollen und Kabelabrollen auf kugelgelagerter Kegelhaspel

Serie E: Direktversorgung durch Schlauch, Traglast 0,4 kg - 2,5 kg

T2

Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,4	0,8	**BAL 0408E**	195,30	1
0,75	1,5	**BAL 0715E**	201,40	1
1,2	2,5	**BAL 1225E**	206,80	1

- Direktversorgung des Werkzeugs über einen PU-Schlauch Ø 6 x 8 mm
- Federspannung über Rändelrad
- Außengewinde G 1/4, mit Teflon vorbeschichtet
- Betriebsdruck: 8 bar bei 20°C

Blaspistolen

Blaspistolen **PREVOS*1*** 143
Blaspistolen ***27102*** und andere Blaspistolen 147
Blaspistolen-Set 150

PREVOS1
BLASPISTOLEN
PROFIL EUROPEAN 7.4 MM

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
390	20	89	**EBG 07MTL**	13,41	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
248	13	85	**EBG 07MTLH**	14,59	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

NEW prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
286	14	85	**EBG 07PRE**	12,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

NEW prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
165	9,4	74	**EBG 07SIL**	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

PREVOS1
BLASPISTOLEN
PROFIL EUROPEAN 7.4 MM

NEW prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
131	24,8	87	**EBG 07ECR**	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
260	13	87	**EBG 07OSH**	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
168	14	89	**EPG 07OSH**	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ESI 07

VERWANDTE PRODUKTE

prevoS1 ESI 07
Sicherheits-Schnellkupplungen - **S 9**

Wandhalterung für Blaspistolen
S 146

PREVOS1 BLASPISTOLEN PROFIL ISO 6150 B - 6MM

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
390	20	89	IBG 06MTL	13,41	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
248	13	85	IBG 06MTLH	14,59	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

NEW prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
286	14	85	IBG 06PRE	12,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

NEW prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
165	9,4	74	IBG 06SIL	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

PREVOS1 BLASPISTOLEN PROFIL ISO 6150 B - 6MM

NEW prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
131	24,8	87	IBG 06ECR	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
260	13	87	IBG 06OSH	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
168	14	89	IPG 06OSH	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: ISI 06

VERWANDTE PRODUKTE

prevoS1 ISI 06
Sicherheits-Schnellkupplungen - **S 15**

Wandhalterung für Blaspistolen
S 146

PREVOS1
BLASPISTOLEN
PROFIL ISO 6150 C

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
390	20	89	**CBG 06MTL**	13,41	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: CSI 06

NEW prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
286	14	85	**CBG 06PRE**	12,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: CSI 06

NEW prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
165	9,4	74	**CBG 06SIL**	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: CSI 06

PREVOS1
BLASPISTOLEN
PROFIL ISO 6150 C

NEW prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
131	24,8	87	**CBG 06ECR**	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: CSI 06

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
260	13	87	**CBG 06OSH**	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: CSI 06

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
168	14	89	**CPG 06OSH**	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevoS1**
Verkauf optional: CSI 06

VERWANDTE PRODUKTE

prevoS1 CSI 06
Sicherheits-Schnellkupplungen - **S 21**

Wandhalterung für Blaspistolen
S 146

PREVO*S1*
BLASPISTOLEN
PROFIL ARO 210 - 6 MM

prevo*S1* Blaspistole mit Metalldüse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
390	20	89	**ABG 06MTL**	13,41	1

In Verbindung mit Kupplung **prevo*S1***
Verkauf optional: ASI 06

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Metalldüse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
248	13	89	**ABG 06MTLH**	14,59	1

In Verbindung mit Kupplung **prevo*S1***
Verkauf optional: ASI 06

NEW prevo*S1* Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
286	14	85	**ABG 06PRE**	12,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevo*S1***
Verkauf optional: ASI 06

NEW prevo*S1* Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
165	9,4	74	**ABG 06SIL**	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung **prevo*S1***
Verkauf optional: ASI 06

PREVO*S1*
BLASPISTOLEN
PROFIL ARO 210 - 6 MM

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
260	13	87	**ABG 06OSH**	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevo*S1***
Verkauf optional: ASI 06

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
168	14	89	**APG 06OSH**	13,89	1

In Verbindung mit Kupplung **prevo*S1***
Verkauf optional: ASI 06

NEW prevo*S1* Blaspistole mit Luftschild

T2

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
131	24,8	87	**ABG 06ECR**	13,84	1

In Verbindung mit Kupplung prevoS1
Verkauf optional: ASI 06

VERWANDTE PRODUKTE

prevo*S1* ASI 06
Sicherheits-Schnellkupplungen - **S 25**

ZUBEHÖR FÜR BLASPISTOLEN

Wandhalterung für Blaspistolen prevo*S1* und *27102*

T2

Montageabstand (mm)	Ausgestattet mit	Art. Nr	P/St. €	VPE
70	-	**BG FIX**	4,84	1
70	Magnet	**BG FIXM**	23,24	1

Blaspistole mit Metalldüse

T2

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar(dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	23	83	**27102 MTL**	13,41	1
G 1/4	9	73	**27102 MTLBP3**	16,25	1

27102 MTLBP3: Blaspistole mit Druckminderer
Bei einem Eingangsdruck von 6 bar entspricht der Luftaustritt dem einer Standardblaspistole mit 3 Bar

Blaspistole mit gerader Düse

T2

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar(dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	15	84	**27102 PRE**	12,92	1
G 1/4	10	80	**27102 PREBP3**	15,80	1

27102 PREBP3: Blaspistole mit Druckminderer
Bei einem Eingangsdruck von 6 bar entspricht der Luftaustritt dem einer Standardblaspistole mit 3 Bar

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar(dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	12	77	**27102 SIL**	13,89	1

Erfüllt die amerikanische Norm OSHA

Blaspistole mit Luftschild

T2

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	27	82	**27102 ECR**	13,89	1

BLASPISTOLEN
27102

Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt

T2

OSHA

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	13	90	**27102 OSH**	13,89	1

Erfüllt die amerikanische Norm OSHA

NEW Blaspistole mit Venturi-Effekt

T2

OSHA

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	12,4	103	**27102 VEN**	37,52	1

Blaspistolen mit langer Metalldüse

T2

IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Länge der Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	15	330	**27102 MB13**	16,94	1
G 1/4	14,5	500	**27102 MB20**	19,64	1
G 1/4	9,4	1000	**27102 MB400SH**	40,29	1

Blaspistolengehäuse

T2

Bezeichnung	BSPP Gewinde	Länge der Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Zur Aufnahme verschiedener Düsen	G 1/8 IG		**27102 F18**	15,23	1
Lange Kupferdüse mit Luftschild Länge: 1000 mm G 1/8 IG	G 1/8 AG	1000	**27102 BL10**	9,81	1

ZUBEHÖR FÜR BLASPISTOLEN

Wandhalterung für Blaspistolen prevo*S1* und *27102*

T2

Montageabstand (mm)	Ausgestattet mit	Art. Nr	P/St. €	VPE
70	-	**BG FIX**	4,84	1
70	Magnet	**BG FIXM**	23,24	1

BLASPISTOLEN *27102* MIT STECKNIPPEL FÜR KUPPLUNGSANSCHLUSS

Blaspistole mit Metalldüse

T2

Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
European 7,4 mm	7,4	23	**27102 MT7E**	15,40	1
ISO 6150 C	6	23	**27102 MT6C**	17,87	1

Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2



Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
European 7,4 mm	7,4	15	**27102 PR7E**	14,91	1
ISO 6150 C	6	15	**27102 PR6C**	17,39	1

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
European 7,4 mm	7,4	12	**27102 SI7E**	15,89	1
ISO 6150 C	6	12	**27102 SI6C**	18,33	1

Blaspistole mit Luftschild

T2

Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
European 7,4 mm	7,4	27	**27102 EC7E**	15,89	1
ISO 6150 C	6	27	**27102 EC6C**	18,33	1

Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt

T2

OSHA

Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
European 7,4 mm	7,4	13	**27102 OS7E**	15,89	1
ISO 6150 C	6	13	**27102 OS6C**	18,33	1

BLASPISTOLEN *27102* MIT SCHLAUCHTÜLLE

Blaspistole mit Metalldüse

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Durchfluß (Nm³/h)	Geräuschpegel (dB(A))	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	23	83	**27102 MTJ06**	15,36	1
9	23	83	**27102 MTJ09**	15,41	1

Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Durchfluß (Nm³/h)	Geräuschpegel (dB(A))	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	15	84	**27102 PRJ06**	14,88	1
13	15	84	**27102 PRJ13**	15,84	1

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Durchfluß (Nm³/h)	Geräuschpegel (dB(A))	Art. Nr	P/St. €	VPE
9	12	77	**27102 SIJ09**	15,90	1

BLASPISTOLEN STYL'AIR

Sicherheitspistole aus Metall

T2

Düse	IG BSPP	Länge der Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Mit gebogener Düse und Luftschild	G 1/4	90	**STL 101**	28,84	1

Gebogene Düsen für STYL'AIR

T2

Metrisches AG	Länge der Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
M10 x 100	90	**STL 151**	4,72	1
M10 x 100	200	**STL 152**	8,09	1
M10 x 100	290	**STL 153**	9,91	1

BLASPISTOLEN FORCE 3

Feststellbare Blaspistole mit Nippel ISO 6150 B

T2

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Eingang für Schnellkupplung ISI 06 - IRC 06 - PROLAC - PROXI 06	**FORCE 3**	27,20	1

Blaspistole mit Innengewinde

T2

Eingang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**FORCE 3F14**	29,80	1

METALLBLASPISTOLEN

Blaspistole mit mittellanger Düse, Länge 180 mm

T2

Düse	BSPP Gewinde	Luftverbrauch (bei 6 bar (m³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
Mittellange Düse	G 1/4 IG	20,4	**BGM 105**	18,62	1
Auswechselbare Düse	G 1/4 AG	-	**BGM B105**	6,87	1

Blaspistole mit kurzer Düse

T2

Düse	BSPP Gewinde	Luftverbrauch (bei 6 bar (m³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
Kurze Düse	G 1/4 IG	12	**BGM 104**	15,07	1
Kurze auswechselbare Düse	G 1/4 AG	-	**BGM B104**	3,19	1

Blaspistole mit extra langer Düse, Länge 300 mm

T2

Düse	BSPP Gewinde	Luftverbrauch (bei 6 bar (m³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
Extra lange Düse	G 1/4 IG	20,4	**BGM 106**	22,86	1
Lange auswechselbare Düse	G 1/4 AG	-	**BGM B106**	10,04	1

Sonderausführung für hohen Durchsatz

T2

Düse	BSPP Gewinde	Luftverbrauch (bei 6 bar (m³/h))	Art. Nr	P/St. €	VPE
Venturi-Düse	G 1/4 IG	12	**BGM 113**	29,24	1
Auswechselbare Venturi Düse	G 1/4 AG	-	**BGM B113**	17,20	1

BLASPISTOLEN-SETS

PU-Blaspistolen-Set

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
AG BSPT : R 1/4 Länge : 2 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyurethan-Spiralschlauch PUS 52	**HELICOL 6P**	30,87	1
AG BSPT : R 1/4 Länge : 4 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyurethan-Spiralschlauch PUS 54	**HELICOL 7P**	34,64	1

Blaspistolen-Set mit Blaspistole aus Gummi

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
AG BSPP : G 1/4 Länge : 4 m Ausgestattet mit : - 1 Polyurethan-Spiralschlauch - 1 kratzfeste Blaspistole	**HELICOL 4**	33,24	1

Blaspistolen-Set 27102 PRE mit Spiralschlauch, und prevoS1 Sicherheitsschnellkupplung

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Durchmesser : 6,5 x 10 Innen/ Außen (mm) Länge : 6 m max. (m) Ausgestattet mit : - 1 Spiralschlauch - 1 prevoS1 Sicherheits-schnellkupplung - 2 Stecknippel - 1 Blaspistole 27102 PRE	**PUS 66PREES**	79,75	1

Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel

T2

Ø Innen./ Außen. (mm)	Kupplung	Länge (max. (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5 x 8	ESI 07	4	**PUS 54BES**	64,05	1
6,5 x 10	ESI 07	6	**PUS 66BES**	75,97	1
6,5 x 10	ESI 07	8	**PUS 68BES**	79,52	1

Inhalt:
- 1 Polyurethan-Spiralschlauch
- 1 Kupplung
- 2 Stecknippel
- 1 Blaspistole 27102 MTL

Druckluftwerkzeuge

Druckluftwerkzeuge 152
Reifenfüller 153
Lackierpistolen, Waschpistolen und Zerstäuber 165
Pneumatische Schmiermittelpumpen 171

DRUCKLUFTSAUGER "ASPIVENT"

Aluminium-Druckluftsauger-Set "ASPIVENT"

T2

Eingang mit IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6,2	420	**ASVM 1**	69,31	1

- Saugpistole
- Absaugschlauch Ø 30 mm – Länge 1,25 m
- Auffangbeutel aus Stoff
- Verlängerungsschlauch Länge 17 cm
- Saugaufsatz schmal
- Bürsten-Satz
- 2 x Klemmen

Aluminium-Druckluftsauger « ASPIVENT »

T2

Eingang mit IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	6,2	420	**ASVM 100**	54,95	1

Zubehör

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Zubehör ZSVM1	**ASVM KIT**	35,62	1

- Absaugschlauch Ø 30 mm – Länge 1,25 m
- Auffangbeutel aus Stoff
- Verlängerungsschlauch Länge 17 cm
- Saugaufsatz schmal
- Bürsten-Satz
- 2 x Klemmen

DRUCKLUFTSAUGER-SET "ASPIVENT"

Kit Auffangbeutel aus Stoff

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Auffangbeutel aus Stoff	**ASVM 301**	8,62	1

Kit-Satz

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 runde Düse - 1 flache Düse - 1 Bürstendüse - 1 kleine Düse	**ASVM 302**	10,16	1

Kit-Absaugschlauch

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Ohrklemmen - 1 Luftschlauch	**ASVM 303**	9,61	1

REIFENFÜLLER

Reifenfüllgerät mit Griff

T2

IG BSPP	Skalenteilung (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	0 bis 12	**27151**	42,11	1

Einsatzbereiche: Automobil, Motorrad

Reifenfüller geeichte Ausführung

T2

Lufteingang	Skalenteilung (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 IG	0,7 bis 11	**27101**	151,20	1

Die Manometer unterliegen nachstehenden Richtlinien für Messgeräte: EG-Richtlinie 86/217/CE - Verordnung 88/78 - AFNOR-Norm EN 12645

Reifenfüller Mast'air geeichte Ausführung

T2

Lufteingang	Skalenteilung (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4 F	0,7 bis 12	**27201**	133,10	1
European 7,4 mm	0,7 bis 12	**27201E**	140,00	1

Manometer mit Tasten - und + Auto, Motorrad, LKW

Ersatzteile

T2

Bezeichnung	Anschluss	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Schlauch für Reifenfüller 27201	Gewinde AG Pas Michelin	1,5	**7101T**	31,76	1
(2) Schlauch für Reifenfüller 27101	Gewinde IG Pas Michelin	1,5	**7200T**	35,88	1
(3) Reifen-anschlußnippel	-	-	**101V**	8,26	1

SCHRAUBWERKZEUGE, DRUCKLUFTRATSCHEN UND SCHLAGSCHRAUBER

NEW Schlagschrauber

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/4"	108	12000	**TIW 14100**	151,10	1

Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer Verstärkt

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3/8"	407	13500	**TIW C380645**	245,30	1
1/2"	1085	8000	**TIW C121150**	271,70	1
3/4"	1763	6000	**TIW C341630**	552,00	1

Verbundstoff-Schlagschrauber mit verlängerter Welle Doppelhammer - Verstärkt

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	1085	8000	**TIW C121150R**	291,60	1
3/4"	1763	6000	**TIW C341630R**	613,80	1

Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer Verstärkt - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	1085	8000	**TIW C121150K**	333,70	1

Lieferung im Koffer mit folgendem Zubehör:
10 Stecknüssen 1/2''
(10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 Verlängerungsstück, 3"
1 Miniöler

Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer Verstärkt - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3/4"	1763	6000	**TIW C341630K**	645,10	1

Lieferung im Koffer mit:
5 Stecknüssen (24, 27, 30, 32, 33 mm)
1 Miniöler

SCHRAUBWERKZEUGE, DRUCKLUFTRATSCHEN UND SCHLAGSCHRAUBER

Verbundstoff-Schlagschrauber mit verlängerter Welle - Doppelhammer - Verstärkt - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	1085	8000	**TIW C121150RK**	360,50	1

Lieferung im Koffer:
10 Stecknüssen (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 Verlängerungsstück, 3"
1 Miniöler

Verbundstoff-Schlagschrauber mit verlängerter Welle Doppelhammer - Verstärkt - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3/4"	1763	6000	**TIW C341630RK**	706,90	1

Lieferung im Koffer mit:
5 Stecknüssen (24, 27, 30, 32, 33 mm)
1 Miniöler

Kompakt-Schlagschrauber - Einfacher Hammer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	678	10 000	**TIW K120680**	191,60	1

Kompakt-Schlagschrauber 1/2" Einfacher Hammer - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	678	10 000	**TIW K120680K**	291,50	1

Leistungsmerkmale wie Schlagschrauber TIW K120680
Lieferung im Koffer:
6 Stecknüssen 1/2'' (13, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
1 Miniöler

Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	949	8000	**TIW C120950**	215,40	1

Drehmomentbegrenzter Verbundstoff-Schlagschrauber Doppelhammer

T3

Vierkant	Max. Anzugs-lösemoment	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	R 814 F 108	R 8000 F 2500	**TIW C12L815**	240,30	1

Verbundstoff-Schlagschrauber Doppelhammer - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	949	8000	**TIW C120950K**	275,80	1

Lieferung im Koffer:
10 Stecknüssen 1/2'' (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 Verlängerungsstück, 3"
1 Miniöler

Drehmomentbegrenzter Verbundstoff-Schlagschrauber Doppelhammer - Im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	R 814 F 108	R 8000 F 2500	**TIW C12L815K**	297,80	1

Lieferung im Koffer:
10 Stecknüssen 1/2'' (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 Verlängerungsstück, 3"
1 Miniöler

Verbundstoff-Winkelschlagschrauber Einfacher Hammer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	244	7000	**TIW C120270**	284,80	1

Aluminium-Schlagschrauber - Doppelhammer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/2"	949	7000	**TIW A120950**	205,30	1
3/4"	1492	5500	**TIW A341490**	544,50	1

SCHRAUBWERKZEUGE, DRUCKLUFTRATSCHEN UND SCHLAGSCHRAUBER

Aluminium-Schlagschrauber - Neue Generation

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1"	2441	5000	**TIW A012440**	843,20	1

Gerader Aluminium-Schlagschrauber Doppelhammer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1"	2712	5000	**TIW A012710**	806,60	1

Druckluftratsche

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 1/4"	27	200	**TRW 14027**	156,70	1
(2) 3/8"	68	160	**TRW 38070**	84,61	1
(2) 1/2"	70	160	**TRW 12070**	81,65	1
(3) 1/2"	163	600	**TRW 12160**	278,80	1
TRW 12160: "Unicorn" Hammer - Hochleistung					

Druckluftratsche im Koffer

T3

Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/4"	27	200	**TRW 14027K**	278,60	1
Lieferung im Koffer mit folgendem Zubehör: 5 Stecknüssen (8, 9, 10, 11, 12 mm) 3 Verlängerungsstücken (37, 50, 100 mm)					

NEW Drehmomentschlüssel

T4

Vierkant	Art. Nr	P/St. €	VPE
3/8"	**TTW 20100**	90,00	1
Drehmomentschlüssel 20 bis 100Nm (177 bis 885Lb-in) Der ergonomische Gummigriff sorgt für mehr Arbeitskomfort			

SCHRAUBER

Gerader Druckluftschrauber 1/4"

T3

Bohrfutter	Anzugs-moment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,35 mm Hex. 1/4"	5 - 13	1800	**TSD S1800I**	118,90	1

Pistolenschrauber

T3

Bohrfutter	Anzugs-moment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,35 mm Hex. 1/4"	05 - 16	800	**TSD P0800I**	135,80	1
6,35 mm Hex. 1/4"	05 - 14	1800	**TSD P1800I**	120,90	1

Gerader Industrie-Schrauber

T3

Bohrfutter	Anzugs-moment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	1000	**TSD S1000E**	200,10	1
"Push-to-start" Automatische Auskupplung					

Industrie-Pistolenschrauber

T3

Bohrfutter	Anzugs-moment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
6,35 mm Hex 1/4"	01 - 06	1700	**TSD P1700E**	566,40	1
Automatische Auskupplung					

POLIERER

Rundpolierer, Exzenterschleifer

T3

Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,5	152 mm 6"	10 000	**TOS 15025**	207,40	1
5	152 mm 6"	10 000	**TOS 15050**	207,40	1

NEW Schleifer Ø 152 mm mit zentraler Staubabsaugung

T3

Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5	152 mm 6"	11 000	**TOS C15050**	179,50	1

Pistolen-Schwingschleifer Ø 75 mm

T3

Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3	75 mm 3"	16 000	**TPS E16000**	152,00	1

Pistolen-Schwingschleifer 50 und 75 mm - Im Koffer

T3

Durchmesser (Schleifteller)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
50-75 mm 2" - 3"	16 000	**TPS E16000K**	196,70	1

Lieferung im Koffer:
1 Schleifteller mit Kletthaftung 3"
1 Schleifteller mit Kletthaftung 2"
10 Schleifscheiben 3", 600er Körnung
10 Schleifscheiben 3", 400er Körnung
10 Schleifscheiben 3", 320er Körnung
10 Schleifscheiben 2", 600er Körnung
10 Schleifscheiben 2", 400er Körnung
10 Schleifscheiben 2", 320er Körnung

PISTOLEN-SCHWINGSCHLEIFER UND PISTOLEN-POLIERMASCHINE

Pistolen-Schwingschleifer Ø 75 mm

T3

Durchmesser (Schleifteller)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
75 mm 3"	0,45 CV - 330 W	16 000	**TPS 16000**	122,50	1

Pistolen-Schwingschleifer 75 mm - Im Koffer

T3

Durchmesser (Schleifteller)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
75mm 3"	0,45 CV - 330 W	16 000	**TPS 16000K**	199,90	1

Lieferung im Koffer:
1 Schleifteller 3"
10 Schleifscheiben 60er Körnung
10 Schleifscheiben 80er Körnung
10 Schleifscheiben 120er Körnung
1 Reinigungsscheibe
1 Trennscheibe
1 Montageschlüssel

NEW Pistolen-Schwingschleifer Ø 127 mm

T3

Durchmesser (Schleifteller)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3" 4,5" 5"	0,45 CV - 330 W	18 000	**TPS L18000**	105,50	1

Pistolen-Poliermaschine Ø 75 mm

T3

Durchmesser (Schleifteller)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
75 mm 3"	0,45 CV - 330 W	2100	**TPS 2100**	159,30	1

Pistolen-Poliermaschine Ø 75 mm - Im Koffer

T3

Durchmesser (Schleifteller)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
75 mm 3"	0,45 CV - 330 W	2100	**TPS 2100K**	189,80	1

Lieferung im Koffer:
1 - Aufnahme mit Innengewinde
1 - Polierteller Velcro 3"
1 - Polierpad, gelber Schaumstoff 3-1/2"
1 - Polierpad, weißer Schaumstoff 3-1/2"
1 - Filz-Polierpad 3-1/2"
1 - Montageschlüssel

BANDSCHLEIFER

Rundpolierer, Zweihandgerät

T3

Dimensionen (Band (mm))	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 x 330	0,5 CV - 370 W	16 000	**TBS 10330**	174,00	1
20 x 520	0,5 CV - 370 W	16 000	**TBS 20520**	214,70	1

SCHLEIFMASCHINEN

Gerader Schleifer

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3 und 6	0,5 CV - 370 W	4 000	**TDG S04000**	98,58	1
3 und 6	0,5 CV - 370 W	22 000	**TDG S22000**	86,10	1

Gerader Schleifer - Im Koffer

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3 und 6	0,5 CV - 370 W	22 000	**TDG S22000K**	119,40	1

Lieferung im Koffer:
1 Spannzange Ø 3 mm
1 Spannzange Ø 6 mm
10 Schleifkörper
2 Montageschlüssel

Winkel-Stabschleifer

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3 und 6	0,5 CV - 370 W	18 000	**TDG A18000**	92,35	1

SCHLEIFMASCHINEN

Winkel-Stabschleifer - Im Koffer

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3 und 6	0,5 CV - 370 W	18 000	**TDG A18000K**	125,70	1

Lieferung im Koffer:
1 Spannzange Ø 3 mm
1 Spannzange Ø 6 mm
10 Schleifkörper
2 Montageschlüssel

Winkel-Stabschleifer 115°

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3 und 6	0,5 CV - 370 W	18 000	**TDG B18000**	119,10	1

Langer gerader Schleifer

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3 und 6	0,5 CV - 370 W	22 000	**TDG S22000R**	112,00	1

Ministabschleifer

T3

Ø Spannzange (mm)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3	0,5 CV - 370 W	60 000	**TDG M60000**	146,90	1

WINKELSCHLEIFER

Winkelschleifer

T3

Durchmesser (Schleifscheibe (mm))	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
125 mm 5"	11 000	**TAG 125**	212,30	1
178 mm 7"	6 000	**TAG 178**	367,30	1

BOHRER

Gerade Bohrmaschine

T3

Durchmesser (Bohrfutter (mm))	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 mm - 3/8"	0,5 CV - 330 W	2500	**TAD S382500**	80,54	1

Revolver-Bohrmaschine

T3

Durchmesser (Bohrfutter (mm))	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
10 mm 3/8"	0,45 CV - 330 W	W1 : 1000 W2 : 2000	**TAD P382000**	105,00	1
13 mm 1/2"	0,45 CV - 330 W	W1 : 450 W2 : 800	**TAD P380800**	179,70	1

MEISSELHAMMER

Meisselhammer im Koffer

T3

Bohrfutter (mm)	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Hex. 10,2	3000	60	**TAH 0663000K**	109,10	1
Lieferung in Koffer mit: 5 Sechskantaufsätzen 175 mm					

Meisselhammer mit Schwingungsdämpfung

T3

Bohrfutter (mm)	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Hex. 10,2	3000	70	**TAH 0703000VD**	122,10	1
Hex. 10,2	2100	95	**TAH 0952100VD**	135,10	1

Meisselhammer

T3

Bohrfutter (mm)	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
Hex. 14,75	1900	115	**TAH 1151900**	483,80	1

DRUCKLUFT-NADELENTROSTER

Druckluftnagler

T3

Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3700	33	**TSP 0333700**	215,50	1
Nadeln Ø 3 mm, Länge 180 mm				

Gerader Druckluft-Nadelentroster

T3

Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
4200	26	**TSP 0264300**	193,60	1
Nadeln Ø 3 mm, Länge 180 mm				

SCHNEIDEWERKZEUGE

Säbelsäge

T3

Schnittfrequenz (bpm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5000	**TCS 05000**	156,70	1

Schnittleistung:
Stahl: 2 mm
Alu: 3 mm

Pistolen-Blechschere

T3

Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,45 CV - 330 W	2500	**TCS 02500**	100,80	1

Schnittleistung:
Stahl: 1,2 mm
Alu: 1,4 mm
Schnittbreite: 5,5 mm

Minitrennschleifer

T3

Durchmesser (Schleifscheibe)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
7,5mm 3"	0,5 CV - 370 W	20 000	**TCS 20000**	76,06	1

Nibbelmaschine

T3

Schlagzahl (bpm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3500	**TCS 03500**	85,00	1

Ø Stanzstempel: 4 mm
Schnittleistung:
Stahl: 1,4 mm
Alu: 1,6 mm

SPEZIALWERKZEUG

Hydraulisch-pneumatische Nietmaschine mit Absaugvorrichtung

T3

Durchmesser (Nieten (mm))	Kolbenhub (mm)	Zugkraft (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
2,4 - 4,8	14	1219	**TAR 481220**	151,70	1
2,4 - 6,4	19	1894	**TAR 641895**	350,00	1

Loch- und Absetzzange Ø 5 mm

T3

Durchmesser (Stanz (mm))	Leistung (CV - W)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5	0,5 CV - 370 W	**TPF 5**	119,50	1

Blechstärke: 1,6 mm

NEW Kartuschenpistole

T3

Dimensionen (Größe der Aufnahme (mm))	Fassungsvermögen (Kartuschen - ml)	Art. Nr	P/St. €	VPE
50 x 210	310	**TCG C300**	50,42	1

Kartuschenpistole

T3

Dimensionen (Größe der Aufnahme (mm))	Fassungsvermögen (Kartuschen - ml)	Art. Nr	P/St. €	VPE
50 x 236	310 - 400	**TCG CB400**	205,60	1

Schmierpistole

T3

Fassungsvermögen (cc)	Art. Nr	P/St. €	VPE
400	**TCG GR400**	114,20	1

SPEZIALWERKZEUG

Folienradierer

T3

Dimensionen (Schleifteller)	Drehzahl (U/min)	Leistung (CV - W)	Art. Nr	P/St. €	VPE
3" 75 mm	4000	0,5 CV - 370 W	**TDG P04000**	95,98	1

Druckluft-Bürstmaschine

T3

Luftverbrauch (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Art. Nr	P/St. €	VPE
110	0,5 CV - 370 W	3500	**TMB 3500**	246,50	1

Druckluft-Bürstmaschine - Im Koffer

T3

Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,5 CV - 370 W	3500	1	**TMB 3500K**	507,60	1

Leistungsmerkmale wie Bürstmaschine TMB 3500
Lieferung im Koffer:
1 Bürstenschleifer TMB 3500K
1 Adapterset
3 Radierer
3 Reinigungsbürsten
3 Schleifbürsten
1 Drehkupplung

Ausglaser Werkzeug

T3

Leistung (CV - W)	Schnittfrequenz (bpm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,5 CV - 370 W	20 000	**TWK 20000**	120,70	1

Graviernadel

T3

Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,5 CV - 370 W	13 000	R 1/4	**TES 34000**	114,50	1

ZUBEHÖR FÜR SCHRAUBWERKZEUGE, KNARRENSCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

9 Vierkant-Stecknüsse 1/4"

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TRW 14027 TIW 14100	**TIW 9S14**	22,35	1

Vierkant-Stecknüsse Größe: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
Werkstoff: Chrom-Vanadium

8 Vierkant-Stecknüsse 3/8"

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TRW 38070 TIW C380645	**TIW 8S38**	22,58	1

Vierkant-Stecknüsse Größe: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 mm
Werkstoff: Chrom-Vanadium

3 Vierkant-Stecknüsse 1/2"

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TIW C12L815K TIW C120270 TIW C120950 TIW C121150 TIW C 121150R TIW K120680 TIW A120950 TRW 12070 TRW 12160	**TIW 3S12**	38,30	1

Vierkant-Stecknüsse Größe: 17x85 (Blau) / 19x85 (Gold) / 21x85 (Rot)
Werkstoff: Chrom-Molybden

14 Vierkant-Stecknüsse 1/2"

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TIW C12L815 TIW C120270 TIW C120950 TIW C121150 TIW C121150R TIW K120680 TIW A120950 TRW 12070 TRW 12160	**TIW 14S12**	57,92	1

Vierkant-Stecknüsse Größe: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 mm
Werkstoff: Chrom-Vanadium

ZUBEHÖR FÜR SCHRAUBWERKZEUGE, KNARRENSCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

8 Vierkant-Stecknüsse 3/4"

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TIW A341490 TIW C341630 TIW C341630R	**TIW 8S34**	115,30	1

Vierkant-Stecknüsse Größe: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Werkstoff: Chrom-Molybden

8 Vierkant-Stecknüsse 1"

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TIW A012440 TIW A012710	**TIW 8S01**	198,80	1

Vierkant-Stecknüsse Größe: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm
Werkstoff: Chrom-Molybden

Werkzeughalter mit Magnet

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TIW A120950 TIW A341490 TIW C12L85 TIW C120270 TIW C120950 TIW C121150 TIW C121150R TIW C341630 TIW C341630R TIW C380645 TIW K120680	**TMH 15**	37,31	1

Gewicht max.: 15 kg

Mini Fettpresse

T3

Inhalt (ml)	Art. Nr	P/St. €	VPE
80	**TIW OILER**	17,06	1

ZUBEHÖR FÜR SCHLEIFMASCHINEN, RUNDSCHLEIFER, POLIERER

Schleifteller für Polierer 2" und 3"

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (in)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TPS E16000 TPS 2100	2"	**TPS VEL2**	14,19	1
TPS E16000 TPS 2100	3"	**TPS VEL3**	16,20	1

NEW 3'' Schleifteller

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (in)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TPS 16000	3"	**TPS PAD3**	13,57	1

Weißes "FilzPolierpad 3" für Poliermaschine 75 mm

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (in)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TPS 2100	3"	**TPS WOOL**	13,16	1

Polierschwamm für Poliermaschine 75 mm

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (in)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TPS 2100	3,5"	**TPS WSPONGE**	10,11	1
TPS 2100	3,5"	**TPS YSPONGE**	10,11	1

Schleifteller für Rundpolierer 152 mm

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (mm)	Anzahl der Löcher	Art. Nr	P/St. €	VPE
TOS 15025 TOS 15050	152	6	**TOS PAD22**	42,17	1
TOS 15025 TOS 15050 TOS C15050	152	15	**TOS PAD22H15**	44,18	1

ZUBEHÖR FÜR SCHLEIFMASCHINEN, RUNDSCHLEIFER, POLIERER

Staubauffangbeutel für Rundpolierer 152 mm

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TOS 15025 TOS 15050	**TOS BAGHOSE**	31,57	1

Montageschlüssel

T3

Einsatzeignung	Dimensionen (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TOS 15025 TOS 15050 TOS C15050	22	**TOS KEY22**	3,90	1

Satz mit 30 Schleifscheiben

T3

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Einsatzeignung : TPS E16000 TPS 2100 Durchmesser : 3" in Inhalt : 10 x 320 10 x 400 10 x 600 Kömung	**TPS KIT3X30**	17,17	1

5 Bänder 10 mm x 330 mm für Bandschleifer

T3

Einsatzeignung	Dimensionen (mm)	Kömung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TBS 10330	10 x 330	80	**TBS 10330K80**	24,06	1
TBS 10330	10 x 330	100	**TBS 10330K100**	24,06	1
TBS 10330	10 x 330	120	**TBS 10330K120**	24,06	1

5 Bänder 20 mm x 520 mm für Bandschleifer

T3

Einsatzeignung	Dimensionen (mm)	Kömung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TBS 20520	20 x 520	80	**TBS 20520K80**	34,86	1
TBS 20520	20 x 520	100	**TBS 20520K100**	34,86	1

NEW Stützteller für Pistolen-Schwingschleifer

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (in)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TPS L18000	3", 4.5" und 5"	**TPS DISC**	14,76	1

ZUBEHÖR FÜR SCHLEIFER

Satz mit 10 Schleifkörpern

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TDG A18000 TDG B18000 TDG M60000 TDG S04000 TDG S22000 TDG S22000R	**TDG KIT10**	31,86	1

Folienradierer

T3

Einsatzeignung	Gewinde	Art. Nr	P/St. €	VPE
TDG P04000	5/16"	**TDG KIT88**	10,80	1

Ablassummantelung zur Schalldämpfung

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TCS 03500 TCS 05000 TDG A18000 TDG B18000 TDG P04000 TDG S04000 TDG S22000 TDG S22000R TWK 20000	**TDG HOSE**	23,09	1
Schalldämpfung: 5 dB(A)			

ZUBEHÖR FÜR MEISSELHAMMER

Spannfeder für Meißelhammer 10,2 mm

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TAH 0663000K	10,2	**TAH COIL2**	10,44	1

Aufnahme für Meißelhammer 10,2 mm

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
TAH 0663000K TAH 0703000VD TAH 0952100VD	10,2	**TAH QCR1**	21,60	1

Meißel-Set-5-teilig für Aufnahme 10,2 mm

T3

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Einsatzeignung : TAH 0663000K TAH 070300VD TAH 0952100VD Durchmesser : 10,2 mm Länge : 175 m	**TAH CHIS5B**	36,82	1

Spitzmeißel für Aufnahme 14,75 mm

T3

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
14,75	260	**TAH CHIS1**	30,43	1
14,75	260	**TAH CHIS2**	26,73	1

ZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFT-NADELENTROSTER

Ersatznadeln

T3

Einsatzeignung	Menge (Nadeln)	Durchmesser (Nadeln (mm))	Art. Nr	P/St. €	VPE
TSP 0333700	19	3	**TSP 19X3**	19,14	1
TSP 0333700	29	2	**TSP 29X2**	28,95	1
TSP 0264300	12	3	**TSP 12X3**	14,73	1
TSP 0264300	27	2	**TSP 27X2**	26,96	1
Länge: 180 mm					

Nadelhalter

T3

Einsatzeignung	Durchmesser (Nadeln (mm))	Art. Nr	P/St. €	VPE
TSP 0333700	2	**TSP 0333700NH2**	67,69	1
TSP 0333700	3	**TSP 0333700NH3**	50,48	1
TSP 0264300	2	**TSP 0264300NH2**	58,09	1
TSP 0264300	3	**TSP 0264300NH3**	42,05	1

ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDWERKZEUGE

Sägeblätter 5 St. für Säbelsäge

T3

Menge (Chrom-Molybden/cm)	Anwendungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
6	Stahl	**TCS 518**	12,76	1
13	Aluminium, Kupfer	**TCS 524**	12,17	1
16	Verbundstoff, Holz	**TCS 532**	12,17	1

Stanzstempel-set

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TCS 03500	**TCS KIT**	37,80	1

Ablassummantelung zur Schalldämpfung

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TCS 03500 TCS 05000 TDG A18000 TDG B18000 TDG P04000 TDG S04000 TDG S22000 TDG S22000R TWK 20000	**TDG HOSE**	23,09	1
Schalldämpfung: 5 dB(A)			

ZUBEHÖR FÜR SPEZIALWERKZEUG

Adapterset für Druckluft-Bürstmaschine Zubehör

T3

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
TMB 3500	**TMB KITH**	26,01	1

Schleifbürste

T3

Einsatzeignung	Dicke (mm)	Durchmesser	Art. Nr	P/St. €	VPE
TMB 3500	23	4"	**TMB KITB**	34,37	1

Radierer

T3

Einsatzeignung	Dicke (mm)	Durchmesser	Art. Nr	P/St. €	VPE
TMB 3500	25	4"	**TMB KITE**	29,45	1

Reinigungsschleifbürste

T3

Einsatzeignung	Dicke (mm)	Durchmesser	Art. Nr	P/St. €	VPE
TMB 3500	25	4"	**TMB KITC**	29,45	1

ZUBEHÖR FÜR WINDSCHUTZSCHEIBENMESSER

Fensterschneidmesser mit gerader und gezahnter Klinge

T3

Länge (mm)	Typ	Art. Nr	P/St. €	VPE
57	(4) N°8E	**TWK 8E57**	11,78	1
90	(4) N°8E	**TWK 8E90**	25,52	1
8	(3) N°8F	**TWK 8F8**	12,28	1
35	(6) N°8G	**TWK 8G35**	12,28	1
30	(2) N°8H	**TWK 8H30**	11,78	1
24	(8) N°8J	**TWK 8J24**	21,11	1
18	(7) N°8K	**TWK 8K18R**	21,11	1
36	(7) N°8K	**TWK 8K36R**	27,98	1
63	(7) N°8K	**TWK 8K63R**	27,98	1
90	(7) N°8K	**TWK 8K90R**	30,93	1
35	(1) N° 8B	**TWK 8B35**	13,75	1
35	(5) N° 8C	**TWK 8C35**	12,28	1

ZWEISEITIGE KUPPLUNG

Zweiseitige Kupplung mit Regler für Pneumatikwerkzeuge

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Zweiseitige Kupplung 360° mit Regler und Manometer 0 bis 10 bar	**OP BDMR**	37,69	1
Zweiseitige Kupplung 360° mit Regler	**OP BDR**	29,86	1

- Ermöglicht dem Schlauch eine gerade Haltung ohne Verdrehung
- Verbessert die Benutzung und Handhabung der Werkzeuge
- Eingang: G 1/4 mit Innengewinde
- Ausgang: R 1/4 mit Außengewinde

Zweiseitige Kupplung für Pneumatikwerkzeuge

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Zweiseitige Kupplung 360° mit Manometer 0 bis 10 bar	**OP BDM**	24,86	1
Zweiseitige Kupplung 360°	**OP BD**	17,07	1

- Ermöglicht dem Schlauch eine gerade Haltung ohne Verdrehung
- Verbessert die Benutzung und Handhabung der Werkzeuge
- Eingang: G 1/4 mit Innengewinde
- Ausgang: R 1/4 mit Außengewinde

DRUCKLUFTÖL

Druckluftöl

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Druckluftöl für: Druckluft, Öler und Druckluftwerkzeuge 2 Liter	**LUB 3256**	23,39	1

ISO-Norm VG32
Viskosität: 32CST (Centistoc) bei 40°C
Anilinpunkt: 98°C
Empfohlenes Öl bei Einsatz von Gummi, Elastomer oder anderen Polymeren

SCHNELLKUPPLUNGEN MIT ÖLER

LUB'AIR-Satz zur flexiben Montage mit folgenden Kupplungen

T1

Nippel	Art. Nr	P/St. €	VPE
IRC 06	**LUBAIR 6000**	85,24	1
IRC 08	**LUBAIR 8000**	117,80	1
ERC 07	**LUBAIR 7000**	80,93	1
Öler	**LUBAIR 14F**	64,92	1

LACKIERPISTOLEN HVLP

Pistole HVLP mit Zufuhr durch Ansaugen

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	**CAR S031HVLP**	208,60	1
1,4	**CAR S032HVLP**	208,60	1
1,7	**CAR S03HVLP**	214,10	1
2	**CAR S033HVLP**	208,60	1
2,3	**CAR S034HVLP**	208,60	1

Pistole in Grün aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Druckbereich für einen optimalen Spritzvorgang von 2 bis 3 bar
Luftdurchflussmenge: 457 l/min bei 3 bar
Gewicht: 1,00 kg
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8

Pistole HVLP mit Zufuhr durch Schwerkraft

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	**CAR G041HVLP**	173,70	1
1,4	**CAR G04HVLP**	180,30	1
1,5	**CAR G042HVLP**	179,70	1
1,7	**CAR G043HVLP**	179,70	1
2	**CAR G044HVLP**	179,70	1

Pistole in Grün aus eloxiertem Aluminium
0,6-Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl
Druckbereich für einen optimalen Spritzvorgang von 2 bis 3 bar
Luftdurchflussmenge: 225 l/min bei 3 bar
Gewicht: 700 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

STANDARD-LACKIERPISTOLEN

Sauglackierpistole für Lackierarbeiten

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1,5	**CAR S031**	147,30	1
2	**CAR S03**	149,60	1
2,5	**CAR S032**	147,30	1

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 260 bis 340 l/min
Gewicht: 950 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8

Sauglackierpistole für die Industrie

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	**CAR S021**	108,20	1
1,6	**CAR S02**	113,70	1
1,8	**CAR S022**	108,20	1
2	**CAR S023**	108,20	1

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Nadel aus rostfreiem Stahl
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 280 bis 360 l/min
Gewicht: 1,1 kg
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8

Lackierpistole für Anstricharbeiten

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1,4	**CAR G04**	151,20	1
1,7	**CAR G041**	145,40	1
2	**CAR G042**	144,90	1

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
0,6-Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 250 bis 320 l/min
Gewicht: 600 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

Pistole für Karosserie, Nachbesserungen und Dekoarbeiten

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,5	**CAR G051**	158,20	1
0,8	**CAR G05**	163,90	1
1	**CAR G052**	158,20	1

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
0,125-Liter-Behälter aus Polyamid
Einsatzdruck: 2,6 bis 4 bar
Luftdurchflussmenge: 85 bis 140 l/min bei 4 bar
Gewicht: 300 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M14 x 1,0 P

PISTOLEN FÜR WÄSSRIGE LACKE

Pistole HVLP für wässrige Lacke

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1,3	**CAR G04HVW**	200,70	1

Pistole aus eloxiertem Aluminium
0,6 Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Edelstahl
Druck für einen optimalen Spritzvorgang: 2 bar
Max. Druck: 3 bar
Luftdurchflussmenge: 285 l/min bei 3 bar
Gewicht: 600 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

Pistole LVLP für wässrige Lacke

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1,3	**CAR G04LVW**	197,40	1

Pistole aus eloxiertem Aluminium
0,6 Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Edelstahl
Druck für einen optimalen Spritzvorgang: 2 bar
Max. Druck: 3 bar
Luftdurchflussmenge: 285 l/min bei 3 bar
Gewicht: 600 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

Pistole HVLP für wässrige Lacke

T2

Ø Düse (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	**CAR G05HVW**	203,30	1

Pistole aus eloxiertem Aluminium
0,125 Liter-Behälter aus polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Edelstahl
Druck für einen optimalen Spritzvorgang: 2 bis 3 bar
Luftdurchflussmenge: 112 l/min bei 2 bar
Gewicht: 340 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M 14 x 1,0 P

Düse für wässrige Lackierpistolen CAR G04HVW

T2

Düse (Ø - mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	**CAR G04B10HVW**	101,10	1
1,2	**CAR G04B12HVW**	101,10	1
1,3	**CAR G04B13HVW**	101,10	1
1,4	**CAR G04B14HVW**	101,10	1
1,5	**CAR G04B15HVW**	101,10	1
1,6	**CAR G04B16HVW**	101,10	1
1,8	**CAR G04B18HVW**	101,10	1
2	**CAR G04B20HVW**	101,10	1
2,5	**CAR G04B25HVW**	101,10	1

Düse für wässrige Lackierpistolen CAR G04LVW

T2

Düse (Ø - mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1	**CAR G04B10LVW**	93,67	1
1,2	**CAR G04B12LVW**	93,67	1
1,3	**CAR G04B13LVW**	93,67	1
1,4	**CAR G04B14LVW**	93,67	1
1,5	**CAR G04B15LVW**	93,67	1
1,6	**CAR G04B16LVW**	93,67	1
1,8	**CAR G04B18LVW**	93,67	1
2	**CAR G04B20LVW**	93,67	1
2,5	**CAR G04B25LVW**	93,67	1

Düse für wässrige Lackierpistolen CAR G05HVW

T2

Düse (Ø - mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
0,8	**CAR G05B08HVW**	95,98	1
1	**CAR G05B10HVW**	95,98	1
1,2	**CAR G05B12HVW**	95,98	1
1,5	**CAR G05B15HVW**	95,98	1

ZUBEHÖR
FÜR LACKIERPISTOLEN

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
5 Filtersiebe für Lackierpistolen CAR S	**CAR STAM5**	24,09	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G

T2

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
5 Filtersiebe für Lackierpistolen CAR G	**CAR GTAM5**	11,61	1

WARTUNGSSET

Wartungsset

T2

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Wartungsset für Pistolen CAR S03HVLP und CAR S03	**CAR S03KEN**	7,12	1
Wartungsset für Pistole CAR S02	**CAR S02KEN**	8,91	1
Wartungsset für Pistolen CAR G04HVLP und CAR G04	**CAR G04KEN**	10,63	1
Wartungsset für Pistole CAR G05	**CAR G05KEN**	4,83	1
Wartungsset für Pistolen CAR G04LVW CAR G04HVW CAR G05HVW	**CAR G04HLVWKEN**	7,97	1

ERSATZTEILE FÜR LACKIERPISTOLEN HVLP

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S03HVLP

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Düse 1 mm	**CAR S03B10HVLP**	110,70	1
(1) Düse 1,7 mm	**CAR S03B17HVLP**	110,70	1
(1) Düse 2 mm	**CAR S03B20HVLP**	110,70	1
(1) Düse 2,3 mm	**CAR S03B23HVLP**	110,70	1
(2) Komplettset Düsensatz 1,7 mm + Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR S03HVLPK1**	147,40	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR S03HVLPK3**	7,73	1
(4) Komplettset Auslösehebel	**CAR S03HVLPK4**	19,81	1
(5) Set zur Druckluftregelung + Stecknippel	**CAR S03HVLPK5**	12,33	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR S03HVLPK2**	56,62	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G04HVLP

T2



Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Düse Ø 1,0 mm	**CAR G04B10HVLP**	92,49	1
(1) Düse 1,3 mm	**CAR G04B13HVLP**	92,49	1
(1) Düse Ø 1,4 mm	**CAR G04B14HVLP**	92,49	1
(1) Düse Ø 1,5 mm	**CAR G04B15HVLP**	92,49	1
(1) Düse Ø 1,7 mm	**CAR G04B17HVLP**	92,49	1
(1) Düse Ø 2,0 mm	**CAR G04B20HVLP**	92,49	1
(2) Komplettset Düsensatz Ø 1,4 mm + Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR G04HVLPK1**	135,00	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR G04HVLPK3**	7,73	1
(4) Komplettset Auslösehebel für Pistolen CAR G04HVLP und CAR G04	**CAR G04K4**	21,17	1
(5) Set zur Druckluftregelung + Stecknippel	**CAR G04HVLPK5**	11,61	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR G04K2**	30,62	1

ERSATZTEILE FÜR LACKIERPISTOLEN

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S03

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Düse Ø 1,5 mm	**CAR S03B15**	67,32	1
(1) Düse Ø 2,0 mm	**CAR S03B20**	67,32	1
(1) Düse Ø 2,5 mm	**CAR S03B25**	67,32	1
(2) Komplettset Düsensatz Ø 2 mm + Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR S03K1**	121,30	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR S03K3**	15,15	1
(4) Komplettset Auslösehebel	**CAR S03K4**	25,45	1
(5) Set zur Druckluftregelung + Stecknippel	**CAR S03K5**	15,47	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR S02K2**	59,94	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S02

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Düse Ø 1,0 mm	**CAR S02B10**	50,56	1
(1) Düse Ø 1,6 mm	**CAR S02B16**	50,56	1
(1) Düse Ø 1,8 mm	**CAR S02B18**	50,56	1
(1) Düse Ø 2 mm	**CAR S02B20**	50,56	1
(2) Komplettset Düsensatz Ø 1,6 mm + Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR S02K1**	90,81	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR S02K3**	11,61	1
(4) Komplettset Auslösehebel + stecknippel	**CAR S02K4**	22,88	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR S02K2**	59,94	1

ERSATZTEILE FÜR LACKIERPISTOLEN

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G04

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Düse 1,3 mm	**CAR G04B13**	69,30	1
(1) Düse Ø 1,4 mm	**CAR G04B14**	69,30	1
(1) Düse Ø 1,7 mm	**CAR G04B17**	69,30	1
(1) Düse Ø 2,0 mm	**CAR G04B20**	69,30	1
(2) Komplettset Düsensatz 1,4 mm + Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR G04K1**	110,00	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR G04K3**	7,73	1
(4) Komplettset Auslösehebel für Pistolen CAR G04HVLP und CAR G04	**CAR G04K4**	21,17	1
(5) Set zur Druckluftregelung + Stecknippel	**CAR G04K5**	11,61	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR G04K2**	30,62	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G05

T2

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Düse Ø 0,5 mm	**CAR G05B05**	64,50	1
(1) Düse Ø 0,8 mm	**CAR G05B08**	64,50	1
(1) Düse Ø 1,0 mm	**CAR G05B10**	64,10	1
(2) Komplettset Düsensatz 0,8 + komplette Schraube für die Einstellung des Lackierdurchsatzes	**CAR G05K1**	91,60	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR G05K3**	8,29	1
(4) Komplettset Auslösehebel	**CAR G05K4**	21,17	1
(5) Set zur Druckluftregelung + Stecknippel	**CAR G05K5**	11,61	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR G05K2**	22,63	1

ERSATZTEILE FÜR WASSRIGE LACKIERPISTOLEN

Ersatzteile für Lackierpistolen für wässrige Lacke G04HVW

T2



Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(2) Komplettset Düsensatz Ø 1,0 mm mit Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR G04HVWK1**	124,90	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR G04HLVWK3**	7,47	1
(4) Komplettset Auslösehebel	**CAR G04HLVWK4**	18,96	1
(5) Set zur Druckluftregelungmit Stecknippel	**CAR G04HLVWK5**	10,98	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR G04HLVWK2**	47,99	1

Ersatzteile für Lackierpistolen für wässrige Lacke G04LVW

T2



Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(2) Komplettset Düsensatz Ø 1,0 mm mit Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR G04LVWK1**	117,40	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR G04HLVWK3**	7,47	1
(4) Komplettset Auslösehebel	**CAR G04HLVWK4**	18,96	1
(5) Set zur Druckluftregelungmit Stecknippel	**CAR G04HLVWK5**	10,98	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR G04HLVWK2**	47,99	1

Ersatzteile für Lackierpistolen für wässrige Lacke G05HVW

T2



Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(2) Komplettset Düsensatz 1,0 mm mit Einstellschraube für Lackierpistole	**CAR G05HVWK1**	120,60	1
(3) Lacknebelregulierungsset	**CAR G05HVWK3**	5,97	1
(4) Komplettset Auslösehebel	**CAR G05HVWK4**	14,93	1
(5) Set zur Druckluftregelungmit Stecknippel	**CAR G05HVWK5**	9,20	1
(6) Komplettset Fließbecher	**CAR G05HVWK2**	19,95	1

INDUSTRIELLE WASCHPISTOLEN

Industrielle Waschpistole

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
IG BSPP : G 1/2 Durchfluß : 60 l/min bei 24 bar 40 l/min bei 10 bar Max. Betriebsdruck : 24 bar Werkstoff : Waschpistole mit Polyamid überzogen	**PL JET**	94,18	1

Industrielle Waschpistole aus Edelstahl 316

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
IG BSPP : G 1/2 Durchfluß : 60 l/min bei 20 bar 43 l/min bei 10 bar Max. Betriebsdruck : 24 bar Werkstoff : Inox 316 Waschpistole mit Gummi überzogen	**PL JETI**	274,50	1

Pistole mit Kupplung für Schlauchanschluss

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Inhalt : - 1 Waschpistolen PL JET - 1 Kupplung ELS mit Verschluss - 1 Nippel ELP mit G 1/2 AG - 1 Ohrklemmen Für Schlauch mit Innen-Ø : 15 mm	**PL JET15**	141,60	1

MULTIFUNKTIONS-WASCHPISTOLEN

Multifunktion-Waschpistole

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
IG BSPP : G 1/2 Durchfluß : 50 l/min bei 12 bar Max. Betriebsdruck : 12 bar Temperatur : 50 max (°C) Gewicht : 440 g	**PM JET**	59,24	1

Edelstahl-Waschpistole

T2

	Art. Nr	P/St. €	VPE
IG BSPP : G 1/2 Durchfluß : 50 l/min bei 12 bar Max. Betriebsdruck : 12 bar Temperatur : 80 max (°C) Werkstoff : Pistole und Schutz aus Polyamid PA 66 ext Inn. PA 6 auß. und Glasfaser Gewicht : 440 g	**PM JETI**	80,08	1

ZERSTÄUBER

Zerstäubungspistole für Reiniger

T2

Eingang mit IG BSPP	Inhalt (l)	Durchfluß (bei 8 Bar (l/min))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	1,2	100	**BG SPRAY1**	46,28	1

Sodastrahlpistole

T2

Eingang mit IG BSPP	Inhalt (l)	Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar (l/min))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	1,2	180	**BG SODA1**	108,30	1

Strahlpistole

T2

Eingang mit IG BSPP	Inhalt (l)	Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar (l/min))	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	1,2	450	**BG SAND1**	50,49	1

Sodacarbonat im Behälter

T2

Inhalt (l)	Art. Nr	P/St. €	VPE
5	**SODA C5**	35,76	1
Benutzung mit BG SODA1			

PNEUMATISCHE SCHMIERMITTELPUMPEN

Pumpe für 12/20 kg Behälter

T3

Rohrlänge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
410	**EPG PR20**	310,00	1

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 12/20 kg

T3

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Komplettkit : - Pumpe für 12/20 kg-Behälter - Schlauchlänge 410 mm - Deckel + Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 4 m Gummischlauch - Transportgriff	**EPG KR20**	488,00	1
Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit	**EPG KRF20**	541,80	1
Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen	**EPG KRFC20**	603,50	1

Pumpe für 20/30 kg Behälter

T3

Rohrlänge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
470	**EPG PR30**	318,70	1

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 20/30 kg

T3

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Komplettkit: - Pumpe für 20/30 kg-Behälter - Schlauchlänge 470 mm - Deckel + Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 6 m Gummischlauch	**EPG KR30**	498,30	1
Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit	**EPG KRF30**	552,00	1
Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen	**EPG KRFC30**	586,50	1

PNEUMATISCHE SCHMIERMITTELPUMPEN

PNEUMATISCHE SCHMIERMITTELPUMPEN

Pumpe für 50/60-kg-Behälter

T3

Rohrlänge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
730	**EPG PR60**	336,40	1

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 50/60 kg

T3

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Komplettkit: - Pumpe für 50/60 kg-Behälter - Schlauchlänge 730 mm - Deckel Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 6 m Gummischlauch	**EPG KR60**	528,10	1
Komplettes tragbares Kit EPG KR60 für Behälter 50/60 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit	**EPG KRF60**	582,20	1
Komplettes tragbares Kit EPG KR60 für Behälter 50/60 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen	**EPG KRFC60**	666,70	1

Fettpresse mit starrem Schlauch

T3

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Pistole mit starrem 15-cm-Schlauch	**EPG PT150R**	32,37	1

Fettpresse

T3

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Verteilerpistole mit flexiblem Schlauch	**EPG PT400**	40,08	1
Schmiermitteladapter	**EPG PT400GRA**	4,88	1

Zubehör und Ersatzteile

T3

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Deckel Ø 280 mm für Einheit EPG KR20	**EPG CV20**	30,84	1
(1) Deckel Ø 320 mm für Einheit EPG KR30	**EPG CV30**	32,84	1
(1) Deckel von Ø 340 bis 380 mm für Einheit EPG KR60	**EPG CV60**	38,84	1
(1) Metall-Deckel Ø 380 bis 410 mm	**EPG CV65**	38,84	1
(2) Dichtung für Behälter Ø 240/260mm	**EPG MB20**	32,37	1
(2) Dichtung für Behälter Ø 270/290 mm für Einheit EPG KR30	**EPG MB30**	36,99	1
(2) Dichtung für Behälter von Ø 280/300 mm für Einheiten EPG KR20 und EPG KR30	**EPG MB31**	44,74	1
(2) Dichtung für Behälter von Ø 300/330 mm für Einheiten EPG KR30 und EPG KR60	**EPG MB34**	48,45	1
(2) Dichtung für Behälter Ø 335/360 mm für Einheit EPG KR60	**EPG MB60**	40,54	1
(2) Dichtung für Behälter von Ø 370/400mm für Einheit EPG KR60	**EPG MB65**	46,91	1
(3) Gummischlauch4 m für Einheit EPG KR20	**EPG TC414**	50,92	1
(3) Gummischlauch 6 m für Einheiten EPG KR30 und EPG KR60	**EPG TC614**	67,88	1
(3) Schlauch zur Verbindung Pumpe-Aufroller	**EPG TC214**	29,60	1
Dichte Kupplung für Einheiten EPG KR20, EPG KR30 und EPG KR60	**EPG RT14**	10,82	1
(4) Dichter Kardananschluss	**EPG SW14**	26,22	1
Transportgriff für Einheit EPG KR20	**EPG PG**	17,29	1
(5) Schraube Ø 30 mm zur Befestigung der Pumpe an der Behälterinnenseite	**EPG VS30**	18,05	1
(6) Transportwagen für 12/20-kg-Behälter	**EPG CA20**	63,90	1
(6) Transportwagen für Behalter 20/60 Kg	**EPG CAN60**	107,10	1

PNEUMATISCHE ÖLPUMPEN

Ölpumpe für 50/60-Liter-Öltank

T3

Rohrlänge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
730	**EPH PR60**	375,30	1

Komplettkit für 50/60-Liter-Öltank

T3

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Komplettkit : - Pumpe für 50/60 Liter - Schlauchlänge : 730 mm - Verteilerpistole - 5 m Gummischlauch - Druck : 100 bar	**EPH KR60**	530,40	1
Komplettkit für 50/60 Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler	**EPH KRF60**	583,90	1
Komplettkit für 50/60-Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler und Transportwagen	**EPH KRFC60**	739,10	1

Ölpumpe für 180/220-Liter-Öltank

T3

Rohrlänge (mm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
940	**EPH PR220**	385,60	1

Komplettkit für 180/220-Liter-Öltank

T3

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Komplettkit : - Pumpe für 180/220 Liter - Schlauchlänge : 940 mm - Verteilerpistole - 5 m Gummischlauch - Druck : 100 bar	**EPH KR220**	520,40	1
Komplettkit für 180/220 Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler	**EPH KRF220**	594,40	1
Komplettkit für 180/220-Liter-Öltank mit Filter/Regler/Öler und Transportwagen	**EPH KRFC220**	938,80	1

Ölpumpe für 180/220-Liter-Tank zur Wandbefestigung

T3

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Ölpumpe	**EPH MR220**	365,00	1

Komplettkit zur Wandbefestigung für 180/220-Liter-Öltank

T3

Inhalt	Art. Nr	P/St. €	VPE
Komplettkit : - Wandpumpe für 180/220 Liter Behälter - Schlauchläge: 940 mm - Befestigungswinkel mit G 2 Mutter - 2 m Schlauch Ø 1"	**EPH MRK220**	573,20	1
Komplettkit zur Wandbefestigung für 180/220 Liter-Öltank EPH MRK220 mit Filter/ Druckregler/Öler	**EPH MRKF220**	627,20	1

Volumetrische Pistole zur Verteilung von Ölen

T3

Eingang mit IG BSPP	Funktion	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	Elektronische Abmessung der verteilen Ölmenge. Anzeige der Abmessung auf einem LCD Bildschirm	**EPH VOL12**	419,10	1
Gewinde Eingang G 1/2 IG Druckluft: 1 bis 30 l/min Präzision: +/- 0,5 % Druckverlust: 0,7 bar Max Betriebsdruck: 70 bar				

Pumpenzubehör

T3

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Gummischlauch 5 m, Druck 150 bar für Kit EPH KR60 und EPH KR220	**EPH TC512**	69,36	1
(1) Ø 1" Schlauch, Länge 2 m für Kit EPH MRK220	**EPH TC201**	76,25	1
(1) Schlauch 1/2" - Länge 2 m	**EPH TC212**	36,98	1
(1) Schlauchlänge 1035 mm mit Schrauben für Kit EPH MRK220	**EPH TB940**	103,60	1
Abtropfständer für Pistolen	**EPH EGR10**	54,55	1
Befestigungswinkel mit G 2-Mutter für Kit EPH MRK220	**EPH SP**	20,74	1
Ölverteilerpistole	**EPH PT12**	92,53	1
(2) Transportwagen für 180/220-Liter-Tank	**EPH CA220**	333,00	1
(2) Transportwagen für 20- 60 Liter Tank	**EPH CA60**	147,90	1

Druckluft
Filtration & **Wartung**

Wartungseinheiten - **ALTO** 175
Wartungseinheiten - **ALTO MAX** 188
Mobile Träger für Druckluftaufbereitung 188
Manometer 190
Filtration - **MICRO AIR** 191
Elektrische und mechanische Ablassventile 199
Kältetrockner - **ALTITUDE** 201
Adsorptions-Trockner - **ALASKA** 202

ALTO 1
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG
G 1/8 - G 1/4

ALTO 1 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer und Öler mit Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	500	25	**TT SM0**	102,70	1
G 1/4	500	25	**TT SM1**	88,62	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer und Öler, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	500	25	**TT PSM1**	95,53	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, und Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	500	25	**KTB SM0**	69,84	1
G 1/4	500	25	**KTB SM1**	68,01	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG
G 1/8 - G 1/4

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Wandbesfestigungsset

T1

IG BSPP	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	ESI 07	**KTB SM1ES**	89,61	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	500	25	**TB PSM1**	73,40	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	500	25	**TB SME1**	95,46	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 1
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG
G 1/8 - G 1/4

ALTO 1 - Mikrofilter-Regler mit Manometer, und Wandbefestigung

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	250	5 und 0,01	**TB CSM1**	118,20	1

2-Stufige Filterung für ölfreie Anwendungen
Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

LACKE

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevo*S1*

T1

IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	500	25	**TB SME1ES**	139,60	1

Ausgestattet mit Manometer 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck 12 bar
4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 1
Filterregler mit Manometer und Befestigung

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	550	25	**KTM SM0**	46,48	1
G 1/4	550	25	**KTM SM1**	44,98	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG
G 1/8 - G 1/4

ALTO 1 - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung prevo*S1*

T1

IG BSPP	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	ESI 07	**KTM SM1ES**	66,58	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Filterregler mit Manometer, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	550	25	**TM PSM1**	50,15	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1
Regler mit Manometer

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	600	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR M1**	30,31	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar

ALTO 1
MODULE G 1/8 - G 1/4

ALTO 1
Filter 25 - 5 und 0,01 µm

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	800	25	**TF 0**	28,19	1
G 1/4	800	25	**TF 1**	21,26	1
G 1/4	800	5	**TF 105**	22,94	1
G 1/4	250	0,01	**TC 1**	55,87	1
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar					

ALTO 1
Regler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	600	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR 0**	28,19	1
G 1/4	600	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR 1**	21,26	1
G 1/4	600	Eingang : 15 Ausgang : 0,2-2	**TR B21**	23,37	1
G 1/4	600	Eingang : 15 Ausgang : 0,2-4	**TR B41**	23,37	1
Manometer-Anschluss: G 1/8					

ALTO 1
Öler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP=0,5 bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	1350	**TL 0**	30,91	1
G 1/4	1350	**TL 1**	23,98	1
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar				

ALTO 1
Filterregler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	550	25	**TM 0**	38,81	1
G 1/4	550	25	**TM 1**	34,30	1
G 1/4	550	5	**TM 105**	34,30	1
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar Ausgang: 0.5-10 bar Verbindung Manometer: G 1/8					

ALTO 1
Zwischenstück für Module G 1/4

T1

IG BSPP	Luftausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	4 Ausgänge für ungeölte Luft	**TE 1**	23,59	1

ALTO 1
ZUBEHÖR

ALTO 1
Befestigungswinkel

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Für Filter oder Öler G 1/4	**TP Q1**	1,27	1
(2) Für Regler oder Filterregler G 1/4	**TR Q1**	1,60	1
(3) Mutter für Reglerbefestigungswinkel	**TR E1**	0,56	1

ALTO 1
Befestigungswinkel und Montagesatz

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Set TA S1 für 2 Module G 1/4 - 2 Sets TA S1 für 3 Module G 1/4	**TA S1**	4,84	1

ALTO 1
Montageset

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Set TA M1 für 2 Module G 1/4 - 2 Sets TA M1 für 3 Module G 1/4	**TA M1**	3,42	1

ALTO 1
Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**TC P1**	3,62	1

ALTO 1
ZUBEHÖR

ALTO 1 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	**TC S1**	6,60	1

ALTO 1 Automatischer Ablass durch Schwimmer

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/8 und G 1/4	**TD F1**	51,76	1

ALTO 1 Filtereinsätze für Filter und Mikro-Filter

T1



Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 25	**TF C1**	4,55	1
(1) 5	**TF C105**	4,55	1
(2) 0,01	**TF C101**	45,24	1

Manueller Ablass per Knopfdruck für Filter oder Filterregler ALTO 1 - 2 - 3 - 4

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/8 - G 1/4 G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	**TP F45**	6,00	1

ALTO 2
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG G 3/8

ALTO 2 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	2000	25	**TT SM2**	118,70	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	2000	25	**TT PSM2**	130,70	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1250	25	**KTB SM2**	98,33	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	ESI 07	**KTB SM2ES**	119,90	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG G 3/8

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1250	25	**TB PSM2**	106,10	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1250	25	**TB SME2**	137,50	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevo*S1*

T1

Eingang mit IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1250	25	**TB SME2ES**	183,10	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 2
Filterregler mit Manometer und Befestigung

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1800	25	**KTM SM2**	64,71	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer, Befestigungswinkel und Sicherheitskupplung prevo*S1*

T1

IG BSPP	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	ESI 07	**KTM SM2ES**	86,32	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar und 1 Kupplung ESI 07
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1800	25	**TM PSM2**	72,97	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar

ALTO 2 - Regler mit Manometer

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	2500	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR M2**	37,13	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar

ALTO 2
MODULE G 3/8

ALTO 2
Filter 25 und 5 µm

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	2250	25	**TF 2**	28,08	1
G 3/8	2250	5	**TF 205**	30,81	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2
Regler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	2500	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR 2**	28,68	1

Manometer-Anschluss: G 1/8

ALTO 2
Öler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP=0.5bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	3000	**TL 2**	31,30	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 2
Filterregler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1800	25	**TM 2**	53,09	1
G 3/8	1800	25 mit automatischem Ablass	**TM D2**	95,70	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
Ausgang: 0,5-10 bar
Verbindung Manometer: G 1/8

ALTO 2 - Zwischenstück für Module G 3/8

T1

IG BSPP	Luftausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	4 Ausgänge für nicht geölte Luft	**TE 2**	37,75	1

ALTO 2
ZUBEHÖR

ALTO 2
Befestigungswinkel

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Für Filter oder Öler G 3/8	**TP Q2**	2,08	1
(2) Für Regler oder Filterregler G 3/8	**TR Q2**	3,29	1
(3) Mutter für Reglerbefestigungswinkel	**TR E2**	1,03	1

ALTO 2
Montageset

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Set TA M2 für 2 Module G 3/8 - 2 Sets TA M2 für 3 Module G 3/8	**TA M2**	4,85	1

ALTO 2
Befestigungswinkel und Montagesatz

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Set TA S2 für 2 Module G 3/8 - 2 Sets TA S2 für 3 Module G 3/8	**TA S2**	6,49	1

ALTO 2
Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**TC P2**	4,94	1

ALTO 2
ZUBEHÖR

ALTO 2 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	**TC S2**	8,56	1

ALTO 2 Automatischer Ablass durch Schwimmer

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 3/8	**TD F2**	52,93	1

Filtereinsatz für Filter ALTO 2

T1

Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	**TF C2**	6,81	1
5	**TF C205**	9,57	1

Manueller Ablass per Knopfdruck für Filter oder Filterregler ALTO 1 - 2 - 3 - 4

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/8 - G 1/4 G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	**TP F45**	6,00	1

ALTO 3
G 1/2 DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO 3 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3500	25	**TT SM3**	141,60	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3500	25	**TT PSM3**	157,80	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	2800	25	**KTB SM3**	121,30	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3
G 1/2 DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft

T1

IG BSPP	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**KTB SM3ES**	143,90	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler 20 bar mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5	**TB HPSM3**	221,40	1

Metallbehälter
Manometer: 0 bis 16 bar

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	2800	25	**TB PSM3**	135,20	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3
G 1/2 DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO 3 - Doppelblock - Filter-Manometer, Regler und Öler mit Befestigung und Zwischenstück

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	2800	25	**TB SME3**	168,70	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevo*S1*

T1

IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	1820	25	**TB SME3ES**	216,30	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset

T1

LACKE

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	1500	5 und 0,01	**KTB CSM3**	189,70	1

2-Stufige Filterung für ölfreie Anwendungen
Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3
G 1/2 DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Wandbefestigungsset

T1

LACKE

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	5 und 0,01	ESI 07	**KTB CSM3ES**	205,40	1

Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler mit Manometer und Befestigung

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3000	25	**KTM SM3**	82,06	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Befestigungswinkel

T1

IG BSPP	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**KTM SM3ES**	104,70	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler mit Manometer, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3000	25	**TM PSM3**	90,08	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler 20 bar mit Manometer und Wandbefestigungsset

T1

20 BAR

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5	**TM HPSM3**	135,20	1

Metallbehälter
Filterung: 40 µm
Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 16 bar

ALTO 3 - Regler mit Manometer

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR M3**	52,84	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar

ALTO 3 - Regler 20 bar mit Manometer

T1

20 BAR

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	4000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5	**TR HPM3**	57,60	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 16 bar

ALTO 3 - Regler 40 bar mit Manometer

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 10 bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	5000	Eingang : 40 Ausgang : 0,5-30	**TR VHPM3**	70,07	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 - 40 bar

ALTO 3
MODULE G 1/2

ALTO 3 - Filter 25 - 5 und 0,01 µm

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP=0.3bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3500	25	**TF 3**	35,03	1
G 1/2	3500	5	**TF 305**	38,70	1
G 1/2	1500	0,01	**TC 3**	86,61	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Regler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR 3**	44,81	1
G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,2-2	**TR B23**	49,41	1
G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,2-4	**TR B43**	49,41	1

Manometer-Anschluss: G 1/8

ALTO 3 - Öler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP= 0,5 bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	5650	**TL 3**	34,30	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3000	25	**TM 3**	63,11	1
G 1/2	3000	5	**TM 305**	63,11	1
G 1/2	3000	25 mit automatischem Ablass	**TM D3**	152,40	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar
Ausgang: 0,5-10 bar
Verbindung Manometer: G 1/8

ALTO 3
MODULE G 1/2

ALTO 3 - Regler 20 bar

T1

20 BAR

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	4000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5	**TR HP3**	47,17	1

Manometer-Anschluss: G 1/8

ALTO 3 - Öler 20 bar

T1

20 BAR

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP=0,5 bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	5650	20	**TL A3**	70,51	1

Öler mit Metallbehälter

ALTO 3 - Filterregler 20 bar

T1

20 BAR

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	3000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5	**TM HP3**	122,10	1
G 1/2	3000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-10	**TM A305**	114,00	1

Filterung: 40 µm
Metallbehälter

ALTO 3 - Zwischenstück für Module G 1/2

T1

IG BSPP	Luftausgang	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	4 Ausgänge für ungeölte Luft	**TE 3**	55,22	1

ALTO 3
ZUBEHÖR

ALTO 3 - Befestigungswinkel

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Für Filter oder Öler G 1/2	**TP Q3**	2,58	1
(2) Für Regler oder Filterregler G 1/2	**TR Q3**	4,09	1
(3) Mutter für Reglerbefestigungswinkel	**TR E3**	1,09	1

ALTO 3 - Montageset

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Set TA M3 für 2 Module G 1/2 - 2 Sets TA M3 für 3 Module G 1/2	**TA M3**	7,71	1

ALTO 3 - Befestigungswinkel und Montagesatz

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
- 1 Set TA S3 für 2 Module G 1/2 - 2 Sets TA S3 für 3 Module G 1/2	**TA S3**	9,83	1

ALTO 3
Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**TC P3**	7,96	1
G 3/4	**TC P34**	26,76	1

ALTO 3 - Befestigungswinkel
und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**TC S3**	13,48	1
G 3/4	**TC S34**	37,28	1

ALTO 3 - 4 - Automatischer Ablass durch Schwimmer

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/2 - G 3/4 - G 1	**TD F3**	54,83	1

ALTO 3 - Filtereinsätze für Filter und Mikro-Filter

T1

Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) 25	**TF C3**	9,45	1
(1) 5	**TF C305**	9,45	1
(2) 0,01	**TF C301**	61,98	1

Manueller Ablass per Knopfdruck
für Filter oder Filterregler ALTO 1 - 2 - 3 - 4

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/8 - G 1/4 G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	**TP F45**	6,00	1

ALTO 4
DRUCKLUFTAUFBEREITUNG G 3/4 - G 1

ALTO 4 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4000	**TT SM4**	387,00	1
G 1	5000	**TT SM5**	387,00	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar

ALTO 4 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	3500	**TT PSM4**	421,80	1
G 1	5000	**TT PSM5**	421,80	1

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar

ALTO 4
MODULE G 3/4 - G 1

ALTO 4 - Filter 25 µm

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP=0.3bar)	Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	5000	25	**TF 4**	118,10	1
G 1	6500	25	**TF 5**	118,10	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 4 - Regler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	5000	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR 4**	119,80	1
G 1	6000	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10	**TR 5**	119,80	1

Manometer-Anschlus: G 1/4

ALTO 4 - Öler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP=0,5bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	7200	**TL 4**	102,10	1
G 1	9000	**TL 5**	102,10	1

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 4 - Filterregler

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=1bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/4	4250	Einsgang : 12 Ausgang : 0,5-10	**TM 4**	177,00	1
G 1	5500	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	**TM 5**	180,70	1

Filterung: 25 µm
Manometer-Anschluss: G 1/4
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 4
ZUBEHÖR

ALTO 4
Befestigungswinkel und Montagesatz G 3/4 - G1

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
1 set TA S45 für 2 Module 2 sets TA S45 für 3 Module	**TA S45**	19,10	1

ALTO 4 - Montageset G 3/4 - G 1

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
1 set TA M45 für 2 Module 2 sets TA M45 für 3 Module	**TA M45**	14,62	1

ALTO 4 - Befestigungswinkel G 3/4 - G 1

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Für Filter oder Öler	**TP Q45**	9,00	1
(2) Für Regler oder Filterregler	**TR Q45**	9,00	1

ALTO 4
Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
1 Gewindeadapter G 3/4	**TC P4**	17,39	1
1 Gewindeadapter G 1	**TC P5**	17,39	1

ALTO 3 - 4 - Automatischer Ablass durch Schwimmer

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/2 - G 3/4 - G 1	**TD F3**	54,83	1

Filtereinsatz ALTO 4

T1

Filterung (µm)	Art. Nr	P/St. €	VPE
25	**TF C45**	58,66	1

Manueller Ablass per Knopfdruck
für Filter oder Filterregler ALTO 1 - 2 - 3 - 4

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/8 - G 1/4 G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	**TP F45**	6,00	1

ALTO MAX
G 1 1/4 BIS G 2 1/2

Filter ALTO MAX mit Metallbehälter

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=0,33bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1 1/4	9000	**TX F42**	369,70	1
G 1 1/2	11000	**TX F49**	367,80	1
G 2	29000	**TX F60**	1611,00	1
G 2 1/2	36000	**TX F76**	1507,00	1

Filetrung: 40 µm

Regler ALTO MAX

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP=0,33bar)	Betriebsdruck (bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) G 1 1/4	10000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9	**TX RG42**	372,40	1
(1) G 1 1/2	12000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9	**TX RG49**	390,00	1
(2) G 2	42000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9	**TX RG60**	2164,00	1
(2) G 2 1/2	44000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9	**TX RG76**	2571,00	1

Mit einem Manometer MT RA1050 zu verwenden
Modell G 2 und G 2 1/2 über Regler gesteuert

Öler ALTO MAX

T1

IG BSPP	Durchfluß (l/min à 7 bar ΔP=0,33bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1 1/2	17000	**TX L49**	397,50	1
G 2	28000	**TX L60**	1858,00	1

Filtereinsatz für Filter

T1

Filterung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Filterung 40 µm für TX F42 bis TX F49	**TX CAFG1**	86,69	1
Filterung 40 µm für TX F60 bis TX F76	**TX CAFG2**	184,70	1

Automatischer Ablass

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schwimmer	**PAM FLO**	76,89	1

MOBILE - DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

Mobiler - Filterregler und Öler

T1

20 BAR

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Profil : European 7,4 mm Ausgang mit 2 Kupplungen : ESI 07 Eingang 1 Nippel : ERP 07 Filterung : 40 µm	**PT HPES**	397,20	1

Modul mit Metallbehälter und Manometer: 0-16 bar
Eingangsdruck: 20 bar
Ausgangsdruck: 0,5-12,5 bar

Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft

T1

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Profil : European 7,4 mm Eingang 1 Nippel : ERP 07 Filterung : 25 µm Ausgang 3 Kupplungen : 2 x ESI 07 - 1 x ESI 07 (ungeölte Luft)	**PTE ES**	369,60	1
Profil : ISO 6150 C C Eingang 1 Nippel : CRP 06 Filterung : 25 µm Ausgang 3 Kupplungen : 2 x CSM 06 1 x CSM 06 (ungeölte Luft)	**PTE CM6**	399,30	1
Profil : ISO 6150 C Eingang 1 Nippel : CRP 08 Filterung : 25 µm Ausgang 3 Kupplungen : 2 x CSM 08 1 x CSM 08 (ungeölte Luft)	**PTE CM8**	478,00	1

Ausgestattet mit Manometer: 0-10 bar
Eingangsdruck: 12 bar
Ausgangsdruck: 0,5-10 bar

Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft

T1

20 BAR

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Profil : European 7,4 mm Ausgang : 2 x ESI 07 1 x ESI 07 (ungeölte Luft) Eingang 1 Nippel : ERP 07 Filterung : 40 µm	**PTE HPES**	473,90	1
Modul mit Manometer: 0-16 bar und Metallbehälter Mitteldruckbereich Eingangsdruck: 20 bar Ausgangsdruck: 0,5-12,5 bar			

Mobiler Filterregler mit Manometer und Mikrofilter TB CSM3

T1

LACKE

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Profil : European 7,4 mm Eingang 1 Nippel : ERP 07 Filterung : 5 und 0,01 µm Ausgang mit 2 Kupplungen : ESI 07	**PTC ES**	366,30	1
Profil : ISO 6150 C Eingang 1 Nippel : CRP 06 Filterung : 5 und 0,01 µm Ausgang mit 2 Kupplungen : CSM 06	**PTC CM6**	386,50	1
Profil : ISO 6150 C Eingang 1 Nippel : CRP 08 Filterung : 5 und 0,01 µm Ausgang mit 2 Kupplungen : CSM 08	**PTC CM8**	441,90	1
Ausgestattet mit Manometer: 0-10 bar mit Glasskala Eingangsdruck: 12 bar Ausgangsdruck: 0,5-10 bar			

MOBILE - DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft (Alto 4)

T1

SCHWERLAST

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Profil : ISO 6150 C Eingang 1 Nippel : CRP 11 Filterung : 25 µm Ausgang 3 Kupplungen : 2 x CSM 11 1 x CSM 08 (ungeölte Luft)	**PTE LCM11**	842,50	1
Ausgestattet mit Manometer: 0-16 bar Eingangsdruck: 12 bar Ausgangsdruck: 0,5-10 bar			

Wandhalterung für Mobile - Druckluftaufbereitung

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Wandwinkel	**PT K**	8,28	1
Geeignet für beide. Träger (Standard oder breites Modell)			

Rollen für Trägerrahmen

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
4 Rollen für Träger	**PT RL**	20,66	1

DRUCKLUFTÖL

Druckluftöl

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Druckluftöl für: Druckluft, Öler und Druckluftwerkzeuge 2 Liter	**LUB 3256**	23,39	1
ISO-Norm VG32 Viskosität: 32CST (Centistoc) bei 40°C Anilinpunkt: 98°C Empfohlenes Öl bei Einsatz von Gummi, Elastomer oder anderen Polymeren			

MANOMETER

Manometer, quadratisch 40x40 mm waagrecht

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 4	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT CA0440**	8,12	1
0 - 6	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT CA0640**	8,12	1
0 - 10	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT CA1040**	7,28	1
0 - 16	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT CA1640**	8,12	1

Befestigung an der Rückwand

Rundes Manometer Ø 23 mm waagrecht

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 12	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RA1023**	8,33	1

Befestigung an der Rückwand, abgedichtet

Rundes Manometer Ø 40 mm waagrecht

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 2,5	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RA0240**	6,12	1
0 - 4	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RA0440**	6,12	1
0 - 10	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RA1040**	5,49	1
0 - 16	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RA1640**	6,13	1

Befestigung an der Rückwand

Rundes Manometer Ø 50 mm waagrecht

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 4	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA0450**	7,98	1
0 - 10	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA1050**	7,99	1
0 - 25	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA2550**	9,24	1
0 - 40	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA4050**	13,42	1

Befestigung an der Rückwand

Rundes Manometer Ø 63 mm waagrecht

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 2,5	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA0263**	8,47	1
0 - 10	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA1063**	8,47	1
0 - 16	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RA1663**	8,47	1

Befestigung an der Rückwand

Rundes Manometer Ø 50 mm

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 4	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RS0450**	10,11	1
0 - 10	G 1/8	Plexiglas-Skala	**MT RS1050**	10,11	1

Radial Anbringung auf "6-Uhr"
Abgedichtet

Rundes Manometer Ø 50 mm

T1

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 12	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RS1250**	10,07	1
0 - 16	G 1/4	Plexiglas-Skala	**MT RS1650**	10,02	1

Radial Anbringung auf "6-Uhr"
Abgedichtet

Integrierbares Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 40 mm

T1

GLASSKALA

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 10	G 1/8	Glasskala, reinigungs-mittelfest	**MT IA1040V**	10,47	1

Befestigung an der Rückwand

MANOMETER

Integrierbares Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 50 mm

T1

GLASSKALA

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 6	G 1/8	Glasskala, reinigungs-mittelfest	**MT IA0650V**	11,13	1
0 - 10	G 1/8	Glasskala, reinigungs-mittelfest	**MT IA1050V**	11,13	1

Befestigung an der Rückwand

Integrierbares Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 63 mm

T1

GLASSKALA

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 10	G 1/4	Glasskala, reinigungs-mittelfest	**MT IA1063V**	11,60	1
0 - 16	G 1/4	Glasskala, reinigungs-mittelfest	**MT IA1663V**	11,29	1

Befestigung an der Rückwand

Rundes Manometer im Glyzerinbad Ø 65 mm senkrecht

T1

GLASSKALA

Skalenteilung (bar)	Befestigung AG BSPP	Werkstoff	Art. Nr	P/St. €	VPE
0 - 16	G 1/4	Gehäuse und Ring aus Edelstahl	**MT GA1365**	16,74	1

Radiale Anbringung "6-Uhr"
Für Geräte mit starken Vibrationen geeignet.

SERIE MFM MIKROFILTER

Basisfilter MFM - Filtergrad : 1 µm

T1

IG (BSPP)	Durchfluß (in m^3/h bei 7 bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	34	**MFM 101**	210,50	1
G 3/8	59	**MFM 102**	218,90	1
G 1/2	85	**MFM 103**	231,50	1
G 3/4	127	**MFM 104**	273,60	1
G 3/4	175	**MFM 105**	336,70	1
G 1	267	**MFM 106**	357,80	1
G 1 1/2	437	**MFM 107**	463,00	1
G 1 1/2	612	**MFM 108**	496,80	1
G 2	681	**MFM 109**	521,90	1
G 2 1/2	993	**MFM 110**	791,30	1
G 2 1/2	1317	**MFM 111**	1077,00	1
G 2 1/2	1750	**MFM 112**	1431,00	1
G 3	2039	**MFM 113**	1809,00	1
G 3	2549	**MFM 114**	2863,00	1

Filtergrad: 1 µm

FILTEREINSATZ FÜR BASISFILTER SERIE MFM - MIKROFILTER

Filtereinsatz für Basisfilter MFM - Filtergrad : 1 µm

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
MFM 101	**MFMC 101**	54,73	1
MFM 102	**MFMC 102**	75,77	1
MFM 103	**MFMC 103**	79,97	1
MFM 104	**MFMC 104**	84,19	1
MFM 105	**MFMC 105**	96,82	1
MFM 106	**MFMC 106**	109,40	1
MFM 107	**MFMC 107**	147,40	1
MFM 108	**MFMC 108**	160,00	1
MFM 109	**MFMC 109**	176,80	1
MFM 110	**MFMC 110**	252,60	1
MFM 111	**MFMC 111**	328,40	1
MFM 112	**MFMC 112**	366,20	1
MFM 113	**MFMC 113**	387,20	1
MFM 114	**MFMC 114**	463,00	1

SERIE MFB
SUBMIKROFILTER

Submikrofilter MFB
Filterung durch Koaleszenz 0,01 µm

T1

IG (BSPP)	Durchfluß (in m^3/h bei 7 bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	34	**MFB 201**	210,50	1
G 3/8	59	**MFB 202**	218,90	1
G 1/2	85	**MFB 203**	231,50	1
G 3/4	127	**MFB 204**	273,60	1
G 3/4	175	**MFB 205**	336,70	1
G 1	267	**MFB 206**	357,80	1
G 1 1/2	437	**MFB 207**	463,00	1
G 1 1/2	612	**MFB 208**	496,80	1
G 2	681	**MFB 209**	521,90	1
G 2 1/2	993	**MFB 210**	791,30	1
G 2 1/2	1317	**MFB 211**	1077,00	1
G 2 1/2	1750	**MFB 212**	1431,00	1
G 3	2039	**MFB 213**	1809,00	1
G 3	2549	**MFB 214**	2863,00	1

Filtergrad: 0,01 µm

SERIE MFC
AKTIVKOHLEFILTER

Aktivkohlefilter MFC

T1

IG (BSPP)	Durchfluß (in m^3/h bei 7 bar)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/4	34	**MFC 301**	193,70	1
G 3/8	59	**MFC 302**	206,20	1
G 1/2	85	**MFC 303**	223,10	1
G 3/4	127	**MFC 304**	235,80	1
G 3/4	175	**MFC 305**	282,00	1
G 1	267	**MFC 306**	332,60	1
G 1 1/2	437	**MFC 307**	437,70	1
G 1 1/2	612	**MFC 308**	458,80	1
G 2	681	**MFC 309**	492,50	1
G 2 1/2	993	**MFC 310**	757,70	1
G 2 1/2	1317	**MFC 311**	1027,00	1
G 2 1/2	1750	**MFC 312**	1390,00	1
G 3	2039	**MFC 313**	1747,00	1
G 3	2549	**MFC 314**	2783,00	1

Filterung und Desodorierung der Druckluft.
Einen Filtersatz MFM - MFB vorschalten

FILTEREINSATZ
FÜR SUBMIKROFILTER
SERIE MFB

Filtereinsatz für Submikrofilter MFB
Koaleszenzfilter : 0,01 µm

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
MFB 201	**MFBC 201**	54,73	1
MFB 202	**MFBC 202**	75,77	1
MFB 203	**MFBC 203**	79,97	1
MFB 204	**MFBC 204**	84,19	1
MFB 205	**MFBC 205**	96,82	1
MFB 206	**MFBC 206**	109,40	1
MFB 207	**MFBC 207**	147,40	1
MFB 208	**MFBC 208**	160,00	1
MFB 209	**MFBC 209**	176,80	1
MFB 210	**MFBC 210**	252,60	1
MFB 211	**MFBC 211**	328,40	1
MFB 212	**MFBC 212**	366,20	1
MFB 213	**MFBC 213**	387,20	1
MFB 214	**MFBC 214**	463,00	1

FILTEREINSATZ
FÜR AKTIVKOHLEFILTER
SERIE MFC

Filtereinsatz für Aktivkohlefilter MFC

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
MFC 301	**MFCC 301**	54,73	1
MFC 302	**MFCC 302**	75,77	1
MFC 303	**MFCC 303**	79,97	1
MFC 304	**MFCC 304**	84,19	1
MFC 305	**MFCC 305**	96,82	1
MFC 306	**MFCC 306**	109,40	1
MFC 307	**MFCC 307**	147,40	1
MFC 308	**MFCC 308**	160,00	1
MFC 309	**MFCC 309**	176,80	1
MFC 310	**MFCC 310**	252,60	1
MFC 311	**MFCC 311**	328,40	1
MFC 312	**MFCC 312**	366,20	1
MFC 313	**MFCC 313**	387,20	1
MFC 314	**MFCC 314**	463,00	1

ZUBEHÖR
UND ERSATZTEILE

Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter

T1

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Öffnungsdauer : 2 sek Versorgungsspannung : 220 V - 50/60Hz Betrieb mit : Manuelle Öffnungskontrolle Öffnungs-häufigkeit : 1 bis 120 min	**TEMP MN220V**	95,26	1
Bezeichnung : Adapter zur Anbringung am Behälter G 1/8	**FAP 18**	10,11	1

Montagesatz

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter G 1/4 bis G 1/2 (Klemme und Dichtung)	**MPA 1**	42,09	1
Für Filter G 3/4 bis G 1 (Klemme und Dichtung)	**MPA 2**	46,30	1
Für Filter G 1 1/2 bis G 2 (Klemme und Dichtung)	**MPA 3**	63,15	1
Für Filter G 2 1/2 bis G 3 (Klemme und Dichtung)	**MPA 4**	63,15	1
Dichtung für Montagesatz MPA 1	**MPA J1**	18,05	1
Dichtung für Montagesatz MPA 2	**MPA J2**	18,05	1
Dichtung für Montagesatz MPA 3	**MPA J3**	24,09	1
Dichtung für Montagesatz MPA 4	**MPA J4**	24,09	1

Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	**MTS 103**	9,08	1

Befestigung für MF-Filter

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/4 bis G 1/2	**MPK 1**	46,30	1
Für Filter : G 3/4 bis G 1	**MPK 2**	50,51	1
Für Filter : G 1 1/2 bis G 2	**MPK 3**	54,73	1
Für Filter : G 2 1/2 bis G 3	**MPK 4**	58,93	1

Ersatzteile : automatisches Ablassventil

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 1/4 bis G 2	**MPD**	63,21	1

Ersatzteil : Elektronischer Ablass

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Für Filter : G 2 1/2 bis G 3	**MPD X3**	354,70	1
Wartungs-Kit für elektronischen Ablass	**MPD X3KIT**	116,00	1

Ersatzteil : Verschmutzungsanzeiger

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Für Filter : G 1/4 bis G 3/4	**MPI 1**	63,21	1
(2) Für Filter : G 1 bis G 3	**MPI 2**	88,48	1

DRUCKLUFTAUFBEREITUNG FÜR LACKIERANWENDUNGEN

Filtereinheit für Lackieranwendungen

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	ESI 07	**MBR 38ES**	661,50	1
G 3/8	CSI 06	**MBR 38CS**	661,90	1
G 1/2	ESI 07	**MBR 12ES**	688,70	1
G 1/2	CSI 06	**MBR 12CS**	688,70	1

Einheit besteht aus:
- 1 Mikrofilter MFM - 1 µm
- 1 Submikrofilter MFB - 0,01 µm
- 1 Regler mit Manometer 0-10 bar (glasskala)
- 2 Wandhalterungen
- 1 Sicherheitsschnellkupplung ESI 07 **prevo*S1***

Spezieller Filtersatz für Lackieranwendungen:
für qualitativ hochwertige Lackierarbeiten, verhindert Silikonkrater, Miniblasen, Lackierfehler

LACKE

Mobile - Filtereinheit

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**PTM BES**	836,70	1

Einheit besteht aus:
- 1 Mikrofilter MFM - 1 µm
- 1 Submikrofilter MFB - 0,01 µm
- 1 Regler mit Manometer 0 - 10 bar (glasskala)
- 1 Sicherheitsschnellkupplung **prevo*S1***
- 1 Träger

Spezieller Filtersatz für Lackieranwendungen:
für qualitativ hochwertige Lackierarbeiten, verhindert Silikonkrater, Miniblasen, Lackierfehler

LACKE

DRUCKLUFTAUFBEREITUNG FÜR LACKIERANWENDUNGEN

Filtereinheit für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**MBC 12ES**	891,00	1
G 1/2	CSI 06	**MBC 12CS**	897,00	1

Einheit besteht aus:
- 1 Mikrofilter MFM - 1 µm
- 1 Submikrofilter MFB - 0,01 µm
- 1 Aktivkohlefilter MFC
- Ölabscheidung: 0,004 mg/m³
- 2 Wandhalterungen
- 1 Sicherheitsschnellkupplung **prevo*S1*** ESI 07

Spezieller Filtersatz für Lackieranwendungen:
für qualitativ hochwertige Lackierarbeiten, verhindert Silikonkrater, Miniblasen, Lackierfehler

LACKE

Filtereinheit und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	ESI 07	**MBCR 38ES**	939,20	1
G 3/8	CSI 06	**MBCR 38CS**	938,70	1
G 1/2	ESI 07	**MBCR 12ES**	982,00	1
G 1/2	CSI 06	**MBCR 12CS**	980,90	1

Einheit besteht aus:
- 1 Mikrofilter MFM - 1 µm
- 1 Submikrofilter MFB - 0,01 µm
- 1 Aktivkohlefilter MFC - Abscheidung: 99,999 %
- Ölabscheidung: 0,004 mg/m³
- 1 Regler mit manometer 0-10 bar (glasskala)
- 2 Wandhalterungen
- 2 Sicherheitsschnellkupplungen **prevo*S1***

Spezieller Filtersatz für Lackieranwendungen:
für qualitativ hochwertige Lackierarbeiten, verhindert Silikonkrater, Miniblasen, Lackierfehler

LACKE

Mobile - Filtereinheit und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

T1

Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	ESI 07	**PTM CES**	1107,00	1

Einheit besteht aus:
- 1 Mikrofilter MFM - 1 µm
- 1 Submikrofilter MFB - 0,01 µm
- 1 Aktivkohlefilter MFC - Abscheidung: 99,999 %
- Ölabscheidung: 0,004 mg/m³
- 1 Regler (glasskala)
- 2 Wandhalterungen
- 2 Sicherheitsschnellkupplungen **prevo*S1***

Spezieller Filtersatz für - Lackieranwendungen:
für qualitativ hochwertige Lackierarbeiten, verhindert Silikonkrater, Miniblasen, Lackierfehler

LACKE

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKROFILTER SERIE PREVOST MAM - MAS - MAC

Filtereinsatz für Basisfilter MAM

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
MAM 101	**MCAM 101**	76,85	1
MAM 102	**MCAM 102**	102,40	1
MAM 103	**MCAM 103**	117,00	1
MAM 104	**MCAM 104**	145,10	1
MAM 105	**MCAM 105**	167,20	1
MAM 106	**MCAM 106**	212,70	1
MAM 107	**MCAM 107**	256,30	1
MAM 108	**MCAM 108**	414,50	1
MAM 109	**MCAM 109**	455,90	1
MAM 110	**MCAM 110**	564,30	1
MAM 111	**MCAM 111**	769,30	1

Filtereinsatz für Submikrofilter MAS

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
MAS 201	**MCAM 201**	76,85	1
MAS 202	**MCAM 202**	102,40	1
MAS 203	**MCAM 203**	117,00	1
MAS 204	**MCAM 204**	145,10	1
MAS 205	**MCAM 205**	167,20	1
MAS 206	**MCAM 206**	212,70	1
MAS 207	**MCAM 207**	256,30	1
MAS 208	**MCAM 208**	414,50	1
MAS 209	**MCAM 209**	455,90	1
MAS 210	**MCAM 210**	564,30	1
MAS 211	**MCAM 211**	769,30	1

Filtereinsatz für Aktivkohlefilter MAC

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
MAC 301	**MCAM 301**	76,85	1
MAC 302	**MCAM 302**	102,40	1
MAC 303	**MCAM 303**	117,00	1
MAC 304	**MCAM 304**	145,10	1
MAC 305	**MCAM 305**	167,20	1
MAC 306	**MCAM 306**	212,70	1
MAC 307	**MCAM 307**	256,30	1
MAC 308	**MCAM 308**	414,50	1
MAC 309	**MCAM 309**	455,90	1
MAC 310	**MCAM 310**	564,30	1
MAC 311	**MCAM 311**	769,30	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER SERIE PREVOST FAM - FAS - FAC

Filtergrad 1 µm

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
FAM 101	**FCAF 101**	114,30	1
FAM 102	**FCAF 102**	124,20	1
FAM 103	**FCAF 103**	124,20	1
FAM 104	**FCAF 104**	181,70	1
FAM 105	**FCAF 105**	198,50	1
FAM 106	**FCAF 106**	219,00	1
FAM 107	**FCAF 107**	219,00	1
FAM 108	**FCAF 108**	233,70	1
FAM 109	**FCAF 109**	249,30	1
FAM 110	**FCAF 110**	370,70	1
FAM 111	**FCAF 111**	469,80	1
FAM 112	**FCAF 112**	469,80	1
FAM 114	**FCAF 114**	536,00	1

Filtergrad 0,01 µm

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
FAS 201	**FCAF 201**	109,50	1
FAS 202	**FCAF 202**	121,40	1
FAS 203	**FCAF 203**	121,40	1
FAS 204	**FCAF 204**	170,50	1
FAS 205	**FCAF 205**	198,30	1
FAS 206	**FCAF 206**	219,50	1
FAS 207	**FCAF 207**	219,50	1
FAS 208	**FCAF 208**	233,50	1
FAS 209	**FCAF 209**	249,80	1
FAS 210	**FCAF 210**	371,10	1
FAS 211	**FCAF 211**	418,30	1
FAS 212	**FCAF 212**	469,00	1
FAS 213	**FCAF 213**	488,00	1
FAS 214	**FCAF 214**	536,90	1

Aktivkohlefilter

T1

Bestellnr: Filter	Art. Nr	P/St. €	VPE
FAC 301	**FCAF 301**	109,50	1
FAC 302	**FCAF 302**	109,50	1
FAC 303	**FCAF 303**	121,40	1
FAC 304	**FCAF 304**	121,40	1
FAC 305	**FCAF 305**	170,50	1
FAC 306	**FCAF 306**	219,50	1
FAC 307	**FCAF 307**	245,10	1
FAC 308	**FCAF 308**	245,10	1
FAC 309	**FCAF 309**	280,10	1
FAC 310	**FCAF 310**	300,10	1
FAC 311	**FCAF 311**	422,30	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Filtergrad 0,01 µm (blau)

T1

Einsatzeignung (Zander)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/1050V	213061-13	**MCAF 13V**	48,49	1
1/1070V	213062-13	**MCAF 17V**	60,56	1
1/1140V	213063-13	**MCAF 21V**	75,60	1
1/2010V	213064-13	**MCAF 27V**	96,96	1
1/2020V	213065-13	**MCAF 34V**	136,40	1
1/2030V	213046-13	**MCAF 491V**	158,40	1
1/2050V	213066-13	**MCAF 492V**	212,30	1
1/3050V	213067-13	**MCAF 601V**	297,90	1
1/3075V	213068-13	**MCAF 602V**	352,90	1
1/5075V	-	**MCAF 90V**	518,00	1

Filtergrad 0,01 µm (rot)

T1

Einsatzeignung (Zander)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/1050X	213077-13	**MCAF 13X**	60,13	1
1/1070X	213078-13	**MCAF 17X**	60,56	1
1/1140X	213079-13	**MCAF 21X**	75,60	1
1/2010X	213080-13 / 213240-13	**MCAF 27X**	96,96	1
1/2020X	213081-13	**MCAF 34X**	136,40	1
1/2030X	213047-13	**MCAF 491X**	158,40	1
1/2050X	213049-13 / 213243-13	**MCAF 492X**	212,30	1
1/3050X	213082-13 / 213244-13	**MCAF 601X**	297,90	1
1/3075X	213083-13	**MCAF 602X**	352,90	1
1/5075X		**MCAF 90X**	518,00	1

Filtergrad 1 µm (grün)

T1

Einsatzeignung (Zander)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/1050Z	213069-13	**MCAF 13Z**	60,13	1
1/1070Z	213070-13	**MCAF 17Z**	60,56	1
1/1140Z	213071-13	**MCAF 21Z**	75,60	1
1/2010Z	213072-13 / 213225-13	**MCAF 27Z**	96,96	1
1/2020Z	213073-13 / 213226-13	**MCAF 34Z**	136,40	1
1/2030Z	213074-13 / 213227-13	**MCAF 491Z**	158,40	1
1/2050Z	213048-13	**MCAF 492Z**	212,30	1
1/3050Z	213075-13 / 213229-13	**MCAF 601Z**	297,90	1
1/3075Z	213076-13	**MCAF 602Z**	352,90	1
1/5075Z	-	**MCAF 90Z**	518,00	1

Aktivkohlefilter

T1

Einsatzeignung (Zander)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
1/1050A	213084-13	**MCAF SA1**	60,13	1
1/1070A	213085-13	**MCAF SA2**	60,56	1
1/1140A	213086-13	**MCAF SA4**	75,60	1
1/2010A	213087-13	**MCAF SA6**	96,96	1
1/2020A	213088-13 / 213256-13	**MCAF SA8**	136,40	1
1/2030A	213089-13	**MCAF SA10**	158,40	1
1/2050A	213090-13	**MCAF SA15**	212,30	1
1/3050A	213091-13	**MCAF SA16**	297,90	1
1/3075A	213092-13	**MCAF SA18**	352,90	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Serie PFD - Filtergrad 1 µm (blau)

T1

Einsatzeignung (Deltech)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
850 PFD	113-471-13	**MCAF 101**	103,90	1
851 PFD	113-472-13	**MCAF 102**	103,90	1
852 PFD	113-473-13	**MCAF 103**	130,40	1
870 PFD	113-474-13	**MCAF 104**	168,00	1
871 PFD	113-475-13	**MCAF 105**	168,00	1
872 PFD	113-476-13	**MCAF 106**	185,70	1
8101 PFD	113-477-13	**MCAF 107**	349,00	1
8102 PFD	113-478-13	**MCAF 108**	349,00	1
8111 PFD	113-480-13	**MCAF 109**	388,00	1
8113 PFD	113-479-13	**MCAF 110**	388,00	1

Serie HFD - Filtergrad 0,01 µm (rot)

T1

Einsatzeignung (Deltech)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
850 HFD	113-481-13	**MCAF 201**	103,90	1
851 HFD	113-482-13	**MCAF 202**	103,90	1
852 HFD	113-483-13	**MCAF 203**	130,40	1
870 HFD	113-484-13	**MCAF 204**	168,00	1
871 HFD	113-485-13	**MCAF 205**	168,00	1
872 HFD	113-486-13	**MCAF 206**	185,70	1
8101 HFD	113-487-13	**MCAF 207**	349,00	1
8102 HFD	113-488-13	**MCAF 208**	349,00	1
8111 HFD	113-490-13	**MCAF 209**	388,00	1
8113 HFD	113-489-13	**MCAF 210**	388,00	1

Serie CFD - Aktivkohlefilter

T1

Einsatzeignung (Deltech)	Einsatzeignung (Creyssensac)	Art. Nr	P/St. €	VPE
850 CFD	113-462-13	**MCAF 301**	103,90	1
853 CFD	113-463-13	**MCAF 302**	103,90	1
854 CFD	113-464-13	**MCAF 303**	130,40	1
873 CFD	113-465-13	**MCAF 304**	168,00	1
874 CFD	113-466-13	**MCAF 305**	168,00	1
875 CFD	113-467-13	**MCAF 306**	185,70	1
8105 CFD	113-468-13	**MCAF 307**	349,00	1
8112 CFD	113-469-13	**MCAF 308**	388,00	1
8121 CFD	113-470-13	**MCAF 309**	416,50	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Serie 90 - Filtergrad 0,03 mg/m³ MF Ausführung (blau)

T1

Einsatzeignung (Ultrafilter)	Art. Nr	P/St. €	VPE
MF 02/05	**MUF 0205**	59,35	1
MF 03/05	**MUF 0305**	64,44	1
MF 03/10	**MUF 0310**	77,01	1
MF 04/10	**MUF 0410**	87,63	1
MF 04/20	**MUF 0420**	105,30	1
MF 05/20	**MUF 0520**	121,00	1
MF 05/25	**MUF 0525**	141,80	1
MF 07/25	**MUF 0725**	160,00	1
MF 07/30	**MUF 0730**	221,20	1
MF 10/30	**MUF 1030**	225,60	1
MF 15/30	**MUF 1530**	273,50	1
MF 20/30	**MUF 2030**	300,80	1
MF 30/30	**MUF 3030**	467,60	1
MF 30/50	**MUF 3050**	678,20	1

Serie 90 - Filtergrad 0,01 mg/m³ SMF Ausführung (rot)

T1

Einsatzeignung (Ultrafilter)	Art. Nr	P/St. €	VPE
SMF 02/05	**MUS 0205**	95,28	1
SMF 03/05	**MUS 0305**	64,44	1
SMF 03/10	**MUS 0310**	111,10	1
SMF 04/10	**MUS 0410**	87,63	1
SMF 04/20	**MUS 0420**	105,30	1
SMF 05/20	**MUS 0520**	121,00	1
SMF 05/25	**MUS 0525**	141,80	1
SMF 07/25	**MUS 0725**	160,00	1
SMF 07/30	**MUS 0730**	206,10	1
SMF 10/30	**MUS 1030**	225,60	1
SMF 15/30	**MUS 1530**	254,90	1
SMF 20/30	**MUS 2030**	300,80	1
SMF 30/30	**MUS 3030**	467,60	1
SMF 30/50	**MUS 3050**	678,20	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Serie 90
Aktivkohlefilter - 0,003 ppm - AK Ausführung

T1

Einsatzeignung (Ultrafilter)	Art. Nr	P/St. €	VPE
AK 02/05	**MUC 0205**	59,35	1
AK 03/05	**MUC 0305**	64,44	1
AK 03/10	**MUC 0310**	118,20	1
AK 04/10	**MUC 0410**	87,63	1
AK 04/20	**MUC 0420**	105,30	1
AK 05/20	**MUC 0520**	121,00	1
AK 05/25	**MUC 0525**	141,80	1
AK 07/25	**MUC 0725**	160,00	1
AK 07/30	**MUC 0730**	206,10	1
AK 10/30	**MUC 1030**	225,60	1
AK 15/30	**MUC 1530**	254,90	1
AK 20/30	**MUC 2030**	300,80	1
AK 30/30	**MUC 3030**	467,60	1
AK 30/50	**MUC 3050**	678,20	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Serie K
Filtergrad 1 µm - AO Ausführung (blau)

T1

Einsatzeignung (Domnick Hunter)	Art. Nr	P/St. €	VPE
K 009 AO	**MDO 009**	57,80	1
K 017 AO	**MDO 017**	67,61	1
K 030 AO	**MDO 030**	75,20	1
K 058 AO	**MDO 058**	120,00	1
K 145 AO	**MDO 145**	133,50	1
K 220 AO	**MDO 220**	170,20	1
K 330 AO	**MDO 330**	240,20	1
K 430 AO	**MDO 430**	254,90	1
K 620 AO	**MDO 620**	352,50	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Serie K
Filtergrad 0,01µm - 0,01 mg/m³ - AA Ausführung (rot)

T1

Einsatzeignung (Domnick Hunter)	Art. Nr	P/St. €	VPE
K 009 AA	**MDA 009**	57,80	1
K 030 AA	**MDA 030**	75,20	1
K 058 AA	**MDA 058**	120,00	1
K 145 AA	**MDA 145**	133,50	1
K 220 AA	**MDA 220**	170,20	1
K 330 AA	**MDA 330**	240,20	1
K 430 AA	**MDA 430**	254,90	1
K 620 AA	**MDA 620**	352,50	1

Serie K
Aktivkohlefilter - ACS Ausführung

T1

Einsatzeignung (Domnick Hunter)	Art. Nr	P/St. €	VPE
K 009 ACS	**MDS 009**	63,98	1
K 017 ACS	**MDS 017**	81,03	1
K 030 ACS	**MDS 030**	84,24	1
K 058 ACS	**MDS 058**	135,70	1
K 145 ACS	**MDS 145**	163,40	1
K 220 ACS	**MDS 220**	199,20	1
K 330 ACS	**MDS 330**	262,60	1
K 430 ACS	**MDS 430**	272,90	1
K 620 ACS	**MDS 620**	423,00	1

FILTEREINSÄTZE FÜR SUBMIKRONFILTER

Filtergrad 1 µm - P Ausführung (blau)

T1

Einsatzeignung (Hiross)	Art. Nr	P/St. €	VPE
P 004	**MHP 004**	51,50	1
P 007	**MHP 007**	68,81	1
P 015	**MHP 015**	90,81	1
P 024	**MHP 024**	109,40	1
P 035	**MHP 035**	125,20	1
P 060	**MHP 060**	156,30	1
P 090	**MHP 090**	187,90	1
P 120	**MHP 120**	250,10	1
P 150	**MHP 150**	313,00	1
P 240	**MHP 240**	627,80	1
P 260	**MHP 260**	516,80	1

Filtergrad 0,01 µm - S Ausführung (rot)

T1

Einsatzeignung (Hiross)	Art. Nr	P/St. €	VPE
S 007	**MHS 007**	68,81	1
S 015	**MHS 015**	90,81	1
S 024	**MHS 024**	109,40	1
S 035	**MHS 035**	125,20	1
S 060	**MHS 060**	156,30	1
S 090	**MHS 090**	187,90	1
S 120	**MHS 120**	250,10	1
S 150	**MHS 150**	313,00	1
S 240	**MHS 240**	627,80	1
S 260	**MHS 260**	537,30	1

Aktivkohlefilter - C Ausführung

T1

Einsatzeignung (Hiross)	Art. Nr	P/St. €	VPE
C 004	**MHC 004**	55,60	1
C 007	**MHC 007**	73,54	1
C 015	**MHC 015**	95,56	1
C 024	**MHC 024**	120,10	1
C 035	**MHC 035**	140,10	1
C 060	**MHC 060**	163,70	1
C 090	**MHC 090**	223,90	1
C 120	**MHC 120**	251,60	1
C 150	**MHC 150**	326,90	1
C 240	**MHC 240**	700,90	1
C 260	**MHC 260**	599,90	1

ELEKTRISCHE ABLASSVENTILE

Elektrisches Ablassventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm

T1

Eingang mit AG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	G 3/8	**TEMP 38220COLSE**	165,80	1

Inhalt:
- 1 programmierbaren Timer
- 1 Elektroventil zum Kondenswasserablass
- 1 Sammelbehälter für Verunreinigungen mit Trennventil 1/4-Umdrehung
- Durchgang: 4 mm
- Temperatur: +2°C +55°C
- Öffnungsdauer: 0,5-10 sec
- Öffnungs-häufigkeit: 0,5-45 min

Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter

T1

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Öffnungsdauer : 2 sek Versorgungsspannung : 220 V - 50/60Hz Betrieb mit : Manuelle Öffnungskontrolle Öffnungs-häufigkeit : 1 bis 120 min	**TEMP MN220V**	95,26	1
Bezeichnung : Adapter zur Anbringung am Behälter G 1/8	**FAP 18**	10,11	1

ELEKTRISCHE ABLASSVENTILE

Ersatzteile

T1

Bezeichnung	Versorgungsspannung	Art. Nr	P/St. €	VPE
(1) Timer		**TEMP SE**	66,55	1
(2) Elektroventil mit 220 V Spule		**ELV 14SE**	38,72	1
(2) Elektroventil mit 220 V Spule		**ELV 38SE**	42,39	1
(2) Spule	24V-50/60 Hz	**BOB 24VA**	36,54	1
(2) Spule	48V-50/60 Hz	**BOB 48VA**	36,49	1
(2) Spule	110V-50/60 Hz	**BOB 110VA**	36,49	1
(2) Spule Standardspannung	220V-50/60 Hz	**BOB 220VA**	36,49	1
(3) Hochdruck-Elektroventil 0-40 bar		**ELV 14HP**	119,30	1
(3) Elektroventil aus Edelstahl 304		**ELV 14INOX**	107,20	1
(4) Sammelbehälter für Verunreinigungen mit Trennventil		**COL 1238**	15,51	1
(5) Stromanschluss		**TEMP CONNECT**	5,19	1

Automatisches Ablassventil

T1

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Ausgang mit Ø : 8 mm Ableitkapazität : 5 l/h Betriebsdruck : 0,2-16 bar Schutzklasse : IP 65 Versorgungsspannung : 230 V AC Temperatur : +1°C bis +60°C Eingang mit AG BSPT : R 1/2	**PDE 100**	115,10	1
Bezeichnung : Wartungssatz für automatischer Ablass PDE 100	**PDE 100KR**	33,15	1

Erfüllt die Europäische Richtlinie 2014/68/CE für Druckluftgeräte

MECHANISCHE ABLÄSSE

Automatischer Wasserablass

T1

	Art. Nr	P/St. €	VPE
IG BSPP : G 1/2 Ablassventil : Ø 8 mm Betriebsdruck : 2 - 12 bar	**PAM 21**	140,40	1

Automatischer Ablass

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Schwimmer	**PAM FLO**	76,89	1

Manueller Ablass

T1

AG BSPP	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/8	**MA 18**	4,27	1
G 1/4	**MA 14**	4,25	1
G 3/8	**MA 38**	4,50	1

MAGNETISCHES ABLASSVENTIL

Magnetisches Ablassventil zur Beseitigung der Kondensate

T1

	Art. Nr	P/St. €	VPE
Eingang mit IG BSPP : 2 x G 1/2 Ausgang mit IG BSPP : G 1/8 Evakuierung der Kondensate : 200 L/Stunde	**PMA 201**	140,20	1

Das Kondensat wird automatisch über ein Magnetventil abgelassen.
Sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht wird, öffnet sich das Magnetventil.
Das Wasser läuft ab, der Schwimmer sinkt nach unten und das Ventil schließt wieder.
Der Ablass erfolgt ohne Druckabfall.
Es ist kein Stromanschluss erforderlich.

WASSERABSCHEIDER

Zyklonwasserabscheider mit automatischem Ablass durch Schwimmer

T1

IG (BSPP)	Durchfluß (m³/h)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	155	**SPC 155**	131,90	1
G 3/4	235	**SPC 235**	135,50	1
G 1	365	**SPC 365**	189,60	1
G 1 1/2	770	**SPC 770**	232,10	1
G 2	1280	**SPC 1280**	394,20	1

Wandhalterung für Abscheider SPC

T1

Einsatzeignung	Art. Nr	P/St. €	VPE
SPC 155 - SPC 235	**SPC Q1**	59,60	1
SPC 365 - SPC 770 - SPC 1280	**SPC Q2**	66,32	1

Ablassventil für Abscheider SPC

T1

Bezeichnung	Art. Nr	P/St. €	VPE
Ablassventil für Abscheider SPC	**SPC D**	34,50	1

KÄLTETROCKNER ALTITUDE

Kältetrockner Altitude

T3

AG BSPP	Durchfluß (m³/h)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	30	**ALF 30**	1005,00	1
G 3/4	60	**ALF 60**	1170,00	1
G 3/4	80	**ALF 80**	1248,00	1
G 3/4	100	**ALF 100**	1582,00	1
G 1	140	**ALF 140**	2131,00	1
G 1	160	**ALF 161**	2671,00	1
G 1	240	**ALF 240**	3475,00	1
G 2	315	**ALF 315**	4209,00	1
G 2	360	**ALF 360**	4299,00	1
G 2	470	**ALF 470**	5171,00	1
G 2	580	**ALF 580**	6051,00	1
G 2	680	**ALF 680**	7661,00	1
G 2	820	**ALF 820**	7549,00	1
G 2	1000	**ALF 1000**	9907,00	1

Einfacher Aufbau
Kondenswasserableitung durch zeitgeschaltetes Ventil
2 Jahre Garantie (Standardaustausch unter Vorbehalt einer Prüfung durch PREVOST)
Versorgungsspannung: 220 V - 50 Hz
Kältemittel:
- ALF 30 bis ALF 161: R134a
- ALF 240 bis ALF 820: R407c
Eingangsdruck: 7 bar
Eingangstemperatur: 35°C
Raumtemperatur: 25°C
gemäß dem ISO-Standard 7183

KÄLTETROCKNER MIT VERBINDUNGSSCHLAUCHE

Kältetrockner mit Verbindungsschläuche, Bypass-Set und Mikrofilter

T3

Eingang (By-pass)	Ausgang (Filter)	Durchfluß (m³/h)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/2 AG	G 3/8 IG	30	**ALF LM30**	1392,00	1
R 3/4 AG	G 1/2 IG	60	**ALF LM60**	1661,00	1
R 3/4 AG	G 1/2 IG	80	**ALF LM80**	1747,00	1
R 3/4 AG	G 3/4 IG	100	**ALF LM100**	2078,00	1
G 1 IG	G 3/4 IG	140	**ALF LM140**	2811,00	1

Kältetrockner mit Verbindungsschläuche und Bypass-Set

T3

Eingang (By-pass)	Ausgang (Filter)	Durchfluß (m³/h)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 1/2 AG	R 1/2 AG	30	**ALF L30**	1115,00	1
R 3/4 AG	R 3/4 AG	60	**ALF L60**	1345,00	1
R 3/4 AG	R 3/4 AG	80	**ALF L80**	1423,00	1
R 3/4 AG	R 3/4 AG	100	**ALF L100**	1755,00	1
G 1 IG	G 1 IG	140	**ALF L140**	2399,00	1

BYPASS -SET FÜR TROCKNER

Bypass-Set für Trockner

T2

Gewinde (BSPP)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2 AG	**MBP 21**	70,74	1
G 3/4 AG	**MBP 27**	92,96	1
G 1 IG	**MBP 34**	114,50	1

ALASKA ADSORPTIONS-TROCKNER

NEW Adsorptions-Trockner ALASKA

T3

IG BSPP	Durchfluß (Eingang m³/h)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 1/2	12	**ALC 12**	3051,00	1
G 1/2	22	**ALC 22**	3296,00	1
G 1/2	31	**ALC 31**	3693,00	1
G 1/2	36	**ALC 36**	4300,59	1
G 3/4	46	**ALC 46**	4694,00	1
G 3/4	68	**ALC 68**	5252,00	1
G 3/4	120,9	**ALC M121**	6156,00	1
G 1	183,1	**ALC M183**	8345,00	1
G 1	241,4	**ALC M241**	8685,00	1

Taupunkt unter Druck: -40°C
Etwa 15% von der Luftmenge am Trocknereingang werden von der Säule zur Regenerierung verwendet.
Diese Regenerierungsluft (Eintrittsmenge - Austrittsmenge) ist bei der Wahl des Trocknermodells miteinzurechnen.
1 Jahr Garantie auf alle Komponenten außer dem Trockenmittel
Luftmenge bei einem Eingangsdruck von 7 Bar;
Lufteintrittstemperatur: 35°C;
Raumluft: 25°C gemäß Standard ISO 7183
Druckverlust (ohne filter) : ≤ 0,15 bar

Geliefert mit :
- 2 Filter 01 µm
- 1 Filter 0,01 µm
- Anschlussteile

ZUBEHÖR FÜR KÄLTETROCKNER

Verbindungsschläuche Drehkupplungen mit Innengewinde

T4

IG BSPP	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1,5	**LEF 17**	49,82	1
G 1/2	1,5	**LEF 21**	64,60	1
G 3/4	1,5	**LEF 27**	89,09	1
G 1	1,5	**LEF 34**	149,60	1
G 1 1/4	2,2	**LEF 42**	281,10	1
G 1 1/2	2,5	**LEF 49**	433,40	1
G 2	2	**LEF 60**	622,60	1

Verbindungsschläuche Drehkupplungen mit Außengewinde

T4

AG BSPT	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	1,5	**LEM 17**	46,05	1
R 1/2	1,5	**LEM 21**	60,69	1
R 3/4	1,5	**LEM 27**	87,04	1
R 1	1,5	**LEM 34**	134,40	1
R 1 1/4	2,2	**LEM 42**	222,20	1
R 1 1/2	2,5	**LEM 49**	413,50	1
R 2	2	**LEM 60**	592,90	1

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil Drehkupplungen mit Innengewinde

T4

IG BSPP	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
G 3/8	1,5	**LEF 17S**	57,27	1
G 1/2	1,5	**LEF 21S**	74,28	1
G 3/4	1,5	**LEF 27S**	102,40	1
G 1	1,5	**LEF 34S**	172,10	1

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil Drehkupplungen mit Außengewinde

T4

AG BSPT	Länge (m)	Art. Nr	P/St. €	VPE
R 3/8	1,5	**LEM 17S**	52,94	1
R 1/2	1,5	**LEM 21S**	69,79	1
R 3/4	1,5	**LEM 27S**	100,10	1
R 1	1,5	**LEM 34S**	154,60	1

Geblisterte **Artikel**

Schnellkupplungen 204
Anschlussteile 214
Blaspistolen 221
Ohrklemmen und Schraubklemmen 227
Lackierpistolen, Waschpistolen und Zerstäuber 229
Wartungseinheiten 231
Manometer 237

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ESI 07

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ESI 071101CP	19,43	1	3 660058 223454
IG BSPP : G 1/4			
ESI 071102CP	20,49	1	3 660058 223461
IG BSPP : G 3/8			
ESI 071103CP	21,46	1	3 660058 223478
IG BSPP : G 1/2			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ESI 071151CP	20,42	1	3 660058 223485
AG BSPP : G 1/4			
ESI 071152CP	20,49	1	3 660058 223492
AG BSPP : G 3/8			
ESI 071153CP	21,30	1	3 660058 223508
AG BSPP : G 1/2			

Kupplung für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ESI 071806CP	20,83	1	3 660058 247696
Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			
ESI 071808CP	20,72	1	3 660058 223515
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
ESI 071809CP	20,92	1	3 660058 223522
Für Schlauch mit Innen-Ø : 9 mm Ohrklemme : 1517			
ESI 071810CP	20,86	1	3 660058 223539
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
ESI 071813CP	20,96	1	3 660058 223546
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ESI 07

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde + Stecknippel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REE7 101151P	21,46	1	3 660058 265560
Kupplung : G 1/4 IG Nippel : R 1/4 AG			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REE7 153809P	24,02	1	3 660058 265614
Kupplung : G 1/2 AG Nippel : für Schlauch mit innen-Ø 9 mm Ohrklemme : 1517			

Kupplung für Schlauchanschluss + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REE7 806P	23,64	1	3 660058 265577
Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 2 x 1113			
REE7 809P	23,64	1	3 660058 265584
Für Schlauch mit Innen-Ø : 9 mm Ohrklemme : 2 x 1517			
REE7 810P	23,61	1	3 660058 265591
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 2 x 1518			
REE7 813P	24,18	1	3 660058 265607
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 2 x 1821			

GEBLISTERTE ARTIKEL

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 07

2 Nippel-Set mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ERP 076101P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4	3,25	1	3 660058 232135
ERP 076102P2 Menge : 2 IG BSPP : G 3/8	5,34	1	3 660058 232142
ERP 076103P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/2	9,66	1	3 660058 265492

2 Nippel-Set mit konischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ERP 076151P2 Menge : 2 AG BSPT : R 1/4	3,08	1	3 660058 232159
ERP 076152P2 Menge : 2 AG BSPT : R 3/8	4,52	1	3 660058 232166
ERP 076153P2 Menge : 2 AG BSPT : R 1/2	9,83	1	3 660058 265522

3 Nippel-Set mit konischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ERP 076151P3 Menge : 3 AG BSPT : R 1/4	4,57	1	3 660058 265508

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 07

2 Nippel-Set für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ERP 076806P2 Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113	4,67	1	3 660058 247689
ERP 076808P2 Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517	3,77	1	3 660058 232173
ERP 076809P2 Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 9 mm Ohrklemme : 1517	4,28	1	3 660058 265546
CEE7 808810P Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm + 10 mm Ohrklemme : 1517 + 1518	3,77	1	3 660058 232203
ERP 076810P2 Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518	3,74	1	3 660058 232180
ERP 076813P2 Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821	4,70	1	3 660058 252959

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 07

3 Nippel-Set für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ERP 076806P3	10,29	1	3 660058 250214
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			
ERP 076809P3	6,30	1	3 660058 265553
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 9 mm Ohrklemme : 1517			
ERP 076810P3	7,56	1	3 660058 250221
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
ERP 076813P3	11,31	1	3 660058 250238
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			

3 Nippel-Set + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CEE7 101151808P	4,96	1	3 660058 232197
IG BSPP : G 1/4 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1315			
CEE7 101151809P	5,22	1	3 660058 265621
IG BSPP : G 1/4 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 9 mm Ohrklemme : 1517			
CEE7 101151810P	4,93	1	3 660058 232210
IG BSPP : G 1/4 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ISI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ISI 061101CP	19,43	1	3 660058 222365
IG BSPP : G 1/4			
ISI 061102CP	20,49	1	3 660058 222372
IG BSPP : G 3/8			
ISI 061103CP	21,46	1	3 660058 222389
IG BSPP : G 1/2			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ISI 061151CP	20,42	1	3 660058 222396
AG BSPP : G 1/4			
ISI 061152CP	20,49	1	3 660058 222402
AG BSPP : G 3/8			
ISI 061153CP	21,30	1	3 660058 222419
AG BSPP : G 1/2			

Kupplung für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ISI 061806CP	20,95	1	3 660058 222426
Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			
ISI 061808CP	20,72	1	3 660058 222433
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
ISI 061810CP	20,86	1	3 660058 222440
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
ISI 061813CP	20,96	1	3 660058 222457
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			

GEBLISTERTE ARTIKEL

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ISI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde + Stecknippel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REI6 101151P	22,77	1	3 660058 265324
Kupplung : G 1/4 IG Nippel : R 1/4 AG			
REI6 101P	22,42	1	3 660058 232234
Kupplung : G 1/4 IG Nippel : G 1/4 IG			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REI6 153808P	25,15	1	3 660058 265331
Kupplung : G 1/2 AG Nippel : für Schlauch mit innen-Ø 8 mm Ohrklemme : 1517			

Kupplung für Schlauchanschluss + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REI6 808P	24,21	1	3 660058 232241
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 2 x 1517			
REI6 810P	24,21	1	3 660058 232258
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 2 x 1518			

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - IRP 06

2 Nippel-Set mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 066101P2	5,52	1	3 660058 265317
Menge : 2 IG : G 1/4			
IRP 066102P2	13,16	1	3 660058 232043
Menge : 2 IG : G 3/8			
IRP 066301P2	10,55	1	3 660058 270946
Menge : 2 IG : 1/4 NPSM			
IRP 066314P2	9,57	1	3 660058 270953
Menge : 2 IG : M14 x 1,25			
IRP 066315P2	9,30	1	3 660058 270960
Menge : 2 IG : Devilbiss			

3 Nippel-Set mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 066101P3	8,12	1	3 660058 232036
Menge : 3 IG BSPP : G 1/4			

2 Nippel-Set mit konischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 066151P2	5,69	1	3 660058 247672
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4			
IRP 066152P2	8,65	1	3 660058 232067
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8			
IRP 066354P2	9,98	1	3 660058 270977
Menge : 2 AG BSPT : M14 x 1,25			

GEBLISTERTE ARTIKEL

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - IRP 06

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - IRP 06

3 Nippel-Set mit konischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 066151P3	8,40	1	
Menge : 3 AG BSPT : R 1/4			3 660058 232050

3 Nippel-Set für Schlauchanschluss + Ohrklemmen

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 066806P3	7,22	1	
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			3 660058 250092
IRP 066808P3	9,51	1	
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			3 660058 232081
IRP 066810P3	9,51	1	
Menge : 3 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			3 660058 232098

2 Nippel-Set für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 066806P2	6,40	1	
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			3 660058 232074
IRP 066808P2	6,42	1	
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			3 660058 258432
IRP 066810P2	6,33	1	
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			3 660058 252935
IRP 066813P2	22,89	1	
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			3 660058 262569
CEI6 808810P	6,40	1	
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm + 10 mm Ohrklemme : 1517 + 1518			3 660058 232111

3 Nippel-Set + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CEI6 101151808P	8,67	1	
IG : G 1/4 AG : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			3 660058 232104
CEI6 101151810P	8,67	1	
IG : G 1/4 AG : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			3 660058 232128

GEBLISTERTE ARTIKEL

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ISI 08

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ISI 08

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ISI 081101CP	31,05	1	3 660058 248976
IG BSPP : G 1/4			
ISI 081102CP	31,05	1	3 660058 248983
IG BSPP : G 3/8			
ISI 081103CP	31,05	1	3 660058 248990
IG BSPP : G 1/2			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ISI 081151CP	32,39	1	3 660058 249003
AG BSPP : G 1/4			
ISI 081152CP	32,39	1	3 660058 249010
AG BSPP : G 3/8			
ISI 081153CP	32,39	1	3 660058 249027
AG BSPP : G 1/2			

Kupplung für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ISI 081808CP	32,39	1	3 660058 249034
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
ISI 081810CP	32,39	1	3 660058 249041
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
ISI 081813CP	32,40	1	3 660058 249058
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			
ISI 081816CP	32,39	1	3 660058 249065
Für Schlauch mit Innen-Ø : 16 mm Ohrklemme : 2225			

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde + Stecknippel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REI8 103151P	38,41	1	3 660058 265539
Kupplung : G 1/2 IG Nippel : R 1/4 AG			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REI8 153810P	39,69	1	3 660058 265485
Kupplung : G 1/2 AG Nippel : für Schlauch mit innen-Ø10 mm Ohrklemme : 1518			

Kupplung für Schlauchanschluss + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REI8 808P	39,35	1	3 660058 265454
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 2 x 1517			
REI8 810P	39,93	1	3 660058 265461
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 2 x 1518			
REI8 813P	39,97	1	3 660058 265478
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 2 x 1821			

GEBLISTERTE ARTIKEL

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - IRP 08

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - IRP 08

Nippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 086101P	6,14	1	3 660058 252836
Menge : 1 IG BSPP : G 1/4			
IRP 086102P	6,61	1	3 660058 252843
Menge : 1 IG BSPP : G 3/8			
IRP 086103P	8,10	1	3 660058 252850
Menge : 1 IG BSPP : G 1/2			

2 Nippel-Set mit konischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 086151P2	12,54	1	3 660058 265379
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4			
IRP 086152P2	13,48	1	3 660058 265386
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8			
IRP 086153P2	16,49	1	3 660058 265393
Menge : 2 AG BSPT : R 1/2			

2 Nippel-Set mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 086101P2	12,18	1	3 660058 265348
Menge : 2 Eingang mit IG BSPP : G 1/4			
IRP 086102P2	13,17	1	3 660058 265355
Menge : 2 Eingang mit IG BSPP : G 3/8			
IRP 086103P2	16,36	1	3 660058 265362
Menge : 2 Eingang mit IG BSPP : G 1/2			

Nippel-Set für Schlauchanschluss mit Ohrklemmen

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 086808P	5,53	1	3 660058 252898
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
IRP 086810P	5,97	1	3 660058 252904
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
IRP 086813P	5,97	1	3 660058 252911
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			
IRP 086816P	8,49	1	3 660058 252928
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 16 mm Ohrklemme : 2225			

Nippel-Set mit konischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 086151P	6,30	1	3 660058 252867
Menge : 1 AG BSPT : R 1/4			
IRP 086152P	6,75	1	3 660058 252874
Menge : 1 AG BSPT : R 3/8			
IRP 086153P	8,16	1	3 660058 252881
Menge : 1 AG BSPT : R 1/2			

2 Nippel-Set für Schlauchanschluss mit Ohrklemmen

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IRP 086808P2	11,16	1	3 660058 265409
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
IRP 086810P2	12,15	1	3 660058 265416
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
IRP 086813P2	12,20	1	3 660058 265423
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			
IRP 086816P2	17,57	1	3 660058 265430
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 16 mm Ohrklemme : 2225			

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CSI 061101CP	19,24	1	3 660058 222266
IG BSPP : G 1/4			
CSI 061102CP	20,22	1	3 660058 222273
IG BSPP : G 3/8			
CSI 061103CP	21,53	1	3 660058 222280
IG BSPP : G 1/2			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CSI 061151CP	20,15	1	3 660058 222297
AG BSPP : G 1/4			
CSI 061152CP	20,22	1	3 660058 222303
AG BSPP : G 3/8			
CSI 061153CP	21,36	1	3 660058 222310
AG BSPP : G 1/2			

Kupplung für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CSI 061806CP	20,78	1	3 660058 222327
Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			
CSI 061808CP	20,53	1	3 660058 222334
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
CSI 061810CP	20,68	1	3 660058 222341
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
CSI 061813CP	20,79	1	3 660058 222358
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde + Stecknippel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REC6 101151P	24,47	1	3 660058 265812
Kupplung : G 1/4 IG Nippel : G 1/4 AG			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REC6 153808P	26,75	1	3 660058 265843
Kupplung : G 1/2 AG Nippel : für Schlauch mit innen-Ø 8 mm Ohrklemme : 1517			

Kupplung für Schlauchanschluss + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REC6 808P	25,88	1	3 660058 265829
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 2 x 1517			
REC6 810P	26,17	1	3 660058 265836
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 2 x 1518			

GEBLISTERTE ARTIKEL

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CRP 06

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CRP 06

2 Nippel-Set mit Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CRP 066101P2	9,61	1	3 660058 232302
Menge : 2 IG BSPP : G 1/4			
CRP 066102P2	15,33	1	3 660058 232326
Menge : 2 IG BSPP : G 3/8			

2 Nippel-Set für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CRP 066806P2	8,50	1	3 660058 232319
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm Ohrklemme : 1113			
CRP 066808P2	8,59	1	3 660058 232289
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
CRP 066810P2	8,92	1	3 660058 232296
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
CRP 066813P2	13,00	1	3 660058 265805
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			
CEC6 808810P	8,76	1	3 660058 232340
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm + 10 mm mm Ohrklemme : 1517 + 1518			

2 Nippel-Set mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CRP 066151P2	8,96	1	3 660058 232265
Menge : 2 AG BSPP : G 1/4			
CRP 066152P2	10,09	1	3 660058 232272
Menge : 2 AG BSPP : G 3/8			

3 Nippel-Set + Ohrklemmen

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CEC6 101151808P	13,32	1	3 660058 232333
IG BSPP : G 1/4 AG BSPP : G 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
CEC6 101151810P	13,49	1	3 660058 232357
IG BSPP : G 1/4 AG BSPP : G 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 08

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 08

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CSI 081101CP	34,70	1	3 660058 265850
IG BSPP : G 1/4			
CSI 081102CP	33,50	1	3 660058 248891
IG BSPP : G 3/8			
CSI 081103CP	33,50	1	3 660058 248907
IG BSPP : G 1/2			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CSI 081151CP	36,19	1	3 660058 265867
AG BSPP : G 1/4			
CSI 081152CP	34,91	1	3 660058 248914
AG BSPP : G 3/8			
CSI 081153CP	34,91	1	3 660058 248921
AG BSPP : G 1/2			

Kupplung für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CSI 081808CP	34,94	1	3 660058 248938
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
CSI 081810CP	34,94	1	3 660058 248945
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
CSI 081813CP	34,94	1	3 660058 248952
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			
CSI 081816CP	34,94	1	3 660058 248969
Für Schlauch mit Innen-Ø : 16 mm Ohrklemme : 2225			

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde + Stecknippel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REC8 103151P	43,60	1	3 660058 265874
Kupplung : G 1/2 IG Nippel : G 1/4 AG			

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REC8 153810P	45,63	1	3 660058 265911
Kupplung : G 1/2 AG Nippel : für Schlauch mit innen-Ø 10 mm Ohrklemme : 1518			

Kupplung für Schlauchanschluss + Stecknippel + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REC8 808P	45,79	1	3 660058 265881
Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 2 x 1517			
REC8 810P	45,91	1	3 660058 265898
Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 2 x 1518			
REC8 813P	46,62	1	3 660058 265904
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 2 x 1821			

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CRP 08

Nippel mit zylindrischem Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CRP 086101P	10,88	1	3 660058 252737
Menge : 1 IG BSPP : G 1/4			
CRP 086102P	11,63	1	3 660058 252744
Menge : 1 IG BSPP : G 3/8			
CRP 086103P	12,93	1	3 660058 252751
Menge : 1 IG BSPP : G 1/2			

Nippel mit zylindrischem Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CRP 086151P	10,51	1	3 660058 252768
Menge : 1 AG BSPP : G 1/4			
CRP 086152P	11,22	1	3 660058 252775
Menge : 1 AG BSPP : G 3/8			
CRP 086153P	12,96	1	3 660058 252782
Menge : 1 AG BSPP : G 1/2			

Nippel für Schlauchanschluss + Ohrklemme

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CRP 086808P	10,88	1	3 660058 252799
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm Ohrklemme : 1517			
CRP 086810P	10,88	1	3 660058 252805
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm Ohrklemme : 1518			
CRP 086813P	11,63	1	3 660058 252812
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm Ohrklemme : 1821			
CRP 086816P	12,87	1	3 660058 252829
Menge : 1 Für Schlauch mit Innen-Ø : 16 mm Ohrklemme : 2225			

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER IM BEUTEL

Gerade Einschraubverbindung mit konischem Außengewinde - RPD MR

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RPD MR0600P	6,91	1	3 660058 237161
Menge : 5 AG BSPT : R 1/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPD MR0601P	7,06	1	3 660058 237178
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPD MR0800P	7,06	1	3 660058 237185
Menge : 5 AG BSPT : R 1/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPD MR0801P	7,06	1	3 660058 237192
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPD MR0802P	9,47	1	3 660058 237208
Menge : 5 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPD MR1001P	9,91	1	3 660058 237215
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			
RPD MR1002P	9,96	1	3 660058 237222
Menge : 5 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			

Werkstoff: Vernickeltes Messing

GEBLISTERTE ARTIKEL

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER IM BEUTEL

90°-Winkelstück mit konischem Außengewinde RPC MR

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RPC MR0400P	8,50	1	3 660058 237239
Menge : 5 AG BSPT : R 1/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 4 mm			
RPC MR0401P	8,50	1	3 660058 237277
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 4 mm			
RPC MR0600P	8,50	1	3 660058 237284
Menge : 5 AG BSPT : R 1/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPC MR0601P	8,50	1	3 660058 237291
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPC MR0800P	9,47	1	3 660058 237307
Menge : 5 AG BSPT : R 1/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPC MR0801P	9,47	1	3 660058 237314
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPC MR0802P	10,64	1	3 660058 237321
Menge : 5 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPC MR1001P	10,64	1	3 660058 237338
Menge : 5 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			
RPC MR1002P	11,13	1	3 660058 237352
Menge : 5 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiger Verbinder für Schlauch RPU ET

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RPU ET0404P	6,34	1	3 660058 237123
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 4 mm			
RPU ET0606P	6,82	1	3 660058 237130
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPU ET0808P	7,06	1	3 660058 237147
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPU ET1010P	8,04	1	3 660058 237154
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			

Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder RPC ET

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RPC ET0404P	6,34	1	3 660058 237444
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 4 mm			
RPC ET0606P	6,82	1	3 660058 237451
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPC ET0808P	7,06	1	3 660058 237468
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPC ET1010P	7,80	1	3 660058 237550
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiges Y-Stück - RPY ET

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RPY ET0404P	8,04	1	3 660058 237406
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 4 mm			
RPY ET0606P	8,04	1	3 660058 237413
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPY ET0808P	8,04	1	3 660058 237420
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPY ET1010P	8,37	1	3 660058 237437
Menge : 4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			

Gleichseitiges T-Stück - RPT ET

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RPT ET0404P	8,04	1	3 660058 237369
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 4 mm			
RPT ET0606P	8,04	1	3 660058 237376
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 6 mm			
RPT ET0808P	8,04	1	3 660058 237383
Menge : 5 Für Schlauch mit Außen-Ø : 8 mm			
RPT ET1010P	8,37	1	3 660058 237390
Menge : 4 Für Schlauch mit Außen-Ø : 10 mm			

SCHLAUCHSCHNEIDER AUF LOCHPLATTEN

Schlauchschneider R22 CT

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
R22 CTP	10,70	1	3 660058 236454

SCHLAUCHTÜLLE AUF LOCHPLATTEN

2 Y-Stücke mit zylindrischem Innengewinde

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
Y14P2	9,58	1	3 660058 232807
Menge : 2 IG BSPP : G 1/4			
Y38P2	14,13	1	3 660058 232821
Menge : 2 IG BSPP : G 3/8			
Y12P2	20,58	1	3 660058 232814
Menge : 2 IG BSPP : G 1/2			

GEBLISTERTE ARTIKEL

SCHLAUCHTÜLLE
AUF LOCHPLATTEN

2 Schlauchtüllen mit konischem Außengewinde - JFT

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
JFT 1406P2	5,30	1	3 660058 232401
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm			
JFT 1408P2	4,61	1	3 660058 232418
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm			
JFT 1410P2	5,18	1	3 660058 232425
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm			
JFT 1412P2	6,10	1	3 660058 232500
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 Für Schlauch mit Innen-Ø : 12 mm			
JFT 3808P2	9,36	1	3 660058 232456
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm			
JFT 3810P2	9,36	1	3 660058 232449
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm			
JFT 3812P2	10,27	1	3 660058 232463
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8 Für Schlauch mit Innen-Ø : 12 mm			
JFT 1212P2	13,59	1	3 660058 232487
Menge : 2 AG BSPT : R 1/2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 12 mm			
JFT 1216P2	16,09	1	3 660058 232494
Menge : 2 AG BSPT : R 1/2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 16 mm			

2 Doppelnippel mit konischem Außengewinde - A2

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
A2 1414P2	2,60	1	3 660058 232531
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 x R 1/4			
A2 1438P2	3,31	1	3 660058 232555
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 x R 3/8			
A2 1412P2	5,11	1	3 660058 232586
Menge : 2 AG BSPT : R 1/4 x R 1/2			
A2 3838P2	2,91	1	3 660058 232562
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8 x R 3/8			
A2 3812P2	5,23	1	3 660058 232579
Menge : 2 AG BSPT : R 3/8 x R 1/2			
A2 1212P2	5,34	1	3 660058 232548
Menge : 2 AG BSPT : R 1/2 x R 1/2			
A2 3434P2	9,49	1	3 660058 232593
Menge : 2 AG BSPT : R 3/4 x R 3/4			

2 Doppeltüllen - JDT

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
JDT 0606P2	3,73	1	3 660058 232784
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 6 mm			
JDT 0808P2	4,75	1	3 660058 232760
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 8 mm			
JDT 1010P2	6,63	1	3 660058 232777
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 10 mm			
JDT 1212P2	6,79	1	3 660058 232791
Menge : 2 Für Schlauch mit Innen-Ø : 12 mm			

2 Doppelnippel mit zylindrischem Innengewinde - A3

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
A3 14P2	4,67	1	3 660058 232609
Menge : 2 IG BSPP : G 1/4			
A3 38P2	5,11	1	3 660058 232623
Menge : 2 IG BSPP : G 3/8			
A3 12P2	7,06	1	3 660058 232630
Menge : 2 IG BSPP : G 1/2			
A3 34P2	10,78	1	3 660058 232708
Menge : 2 IG BSPP : G 3/4			

SCHLAUCHTÜLLE AUF LOCHPLATTEN

2 Reduziernippel mit konischem Außengewinde zylindrischem Innengewinde - A4

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
A4 3814P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4 AG BSPT : R 3/8	2,49	1	3 660058 232722
A4 1214P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4 AG BSPT : R 1/2	4,21	1	3 660058 232746
A4 1238P2 Menge : 2 IG BSPP : G 3/8 AG BSPT : R 1/2	3,92	1	3 660058 232739
A4 3412P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/2 AG BSPT : R 3/4	6,66	1	3 660058 232753

2 Winkelstücke mit konischem Außengewinde zylindrischem Innengewinde - A10

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
A10 1414P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4 AG BSPT : R 1/4	5,66	1	3 660058 232838
A10 3838P2 Menge : 2 IG BSPP : G 3/8 AG BSPT : R 3/8	7,40	1	3 660058 232852
A10 1212P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/2 AG BSPT : R 1/2	11,21	1	3 660058 232845

2 T-Stücke mit 3 zylindrischen Innengewinden - A11

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
A11 14P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4	6,95	1	3 660058 232869
A11 38P2 Menge : 2 IG BSPP : G 3/8	9,98	1	3 660058 232876
A11 12P Menge : 1 IG BSPP : G 1/2	8,41	1	3 660058 233859

SCHLAUCHTÜLLE AUF LOCHPLATTEN

2 Gewindeeinsätze mit zylindrischem Außen- und Innengewinde

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
FOU 1417P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4 AG BSPP : G 3/8	2,93	1	3 660058 232890
FOU 1421P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/4 AG BSPP : G 1/2	4,05	1	3 660058 232920
FOU 1721P2 Menge : 2 IG BSPP : G 3/8 AG BSPP : G 1/2	3,90	1	3 660058 232975
FOU 2127P2 Menge : 2 IG BSPP : G 1/2 AG BSPP : G 3/4	4,06	1	3 660058 232913

DICHTUNGSMATERIAL AUF LOCHPLATTEN

Schraubendichtung

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ETANCHE 177P Gewicht : 50 g	24,22	1	3 660058 233255

Rollen Teflonband

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TEFLON 12P3	3,87	1	3 660058 233163

GEBLISTERTE ARTIKEL

KUPPLUNGEN FÜR WASSERLEITUNGEN AUF LOCHPLATTEN

KUPPLUNGEN FÜR WASSERLEITUNGEN AUF LOCHPLATTEN

Kupplung mit vollem Durchgang, Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELS 090103P	22,19	1	3 660058 233033
IG BSPP : G 1/2			
ELS 090104P	18,98	1	3 660058 233026
IG BSPP : G 3/4			

Kupplung mit Verschluss, Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELS 091103P	23,75	1	3 660058 232982
IG BSPP : G 1/2			
ELS 091104P	21,08	1	3 660058 232999
IG BSPP : G 3/4			

Kupplung mit vollem Durchgang, Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELS 090153P	20,89	1	3 660058 233088
AG BSPP : G 1/2			
ELS 090154P	21,50	1	3 660058 233071
AG BSPP : G 3/4			

Kupplung mit Verschluss, Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELS 091153P	23,26	1	3 660058 233064
AG BSPP : G 1/2			
ELS 091154P	23,06	1	3 660058 233095
AG BSPP : G 3/4			

Kupplung mit vollem Durchgang, für Schlauchanschluss

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELS 090813P	24,50	1	3 660058 270823
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm			
ELS 090815P	22,52	1	3 660058 233057
Für Schlauch mit Innen-Ø : 15 mm			
ELS 090819P	23,35	1	3 660058 233040
Für Schlauch mit Innen-Ø : 19 mm			

Kupplung mit Verschluss, für Schlauchanschluss

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELS 091813P	27,03	1	3 660058 270830
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm			
ELS 091815P	24,57	1	3 660058 233019
Für Schlauch mit Innen-Ø : 15 mm			
ELS 091819P	26,37	1	3 660058 233002
Für Schlauch mit Innen-Ø : 19 mm			

GEBLISTERTE ARTIKEL

NIPPEL FÜR WASSERLEITUNGEN AUF LOCHPLATTEN

Nippel mit Innengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELP 096103P	11,30	1	3 660058 233118
IG BSPP : G 1/2			
ELP 096104P	6,12	1	3 660058 233125
IG BSPP : G 3/4			

Nippel mit Außengewinde

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELP 096153P	10,01	1	3 660058 233132
AG BSPP : G 1/2			
ELP 096154P	10,61	1	3 660058 233149
AG BSPP : G 3/4			

Schlauchnippel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELP 096813P	12,22	1	3 660058 270991
Für Schlauch mit Innen-Ø : 13 mm			
ELP 096815P	11,14	1	3 660058 233101
Für Schlauch mit Innen-Ø : 15 mm			
ELP 096819P	11,40	1	3 660058 233156
Für Schlauch mit Innen-Ø : 19 mm			

Doppelnippel für für Wasserkupplungen

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELP 096002P	4,08	1	3 660058 270793

Dreifachnippel für für Wasserkupplungen

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ELP 096003P	8,48	1	3 660058 270809

KUGELHÄHNE AUF LOCHPLATTEN

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RSI 21P	8,65	1	3 660058 270847
IG BSPP : G 1/2 Max. Betriebsdruck : 40 bar			
RSI 27P	11,97	1	3 660058 270854
IG BSPP : G 3/4 Max. Betriebsdruck : 40 bar			

Minikugelhahn mit Innengewinde

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
FSI 13P	4,91	1	3 660058 232944
IG BSPP : G 1/4			
FSI 17P	5,05	1	3 660058 232951
IG BSPP : G 3/8			
FSI 21P	5,20	1	3 660058 232968
IG BSPP : G 1/2			

POLYURETHAN-SPIRALSCHLAÜCHE MIT CLIP

Polyurethan-Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
PUS 52P	17,99	1	3 660058 233217
Durchmesser : 5 x 8 mm Verschraubung : R 1/4 Länge : 2 m			
PUS 54P	21,78	1	3 660058 233224
Durchmesser : 5 x 8 mm Verschraubung : R 1/4 Länge : 4 m			
PUS 64P	29,12	1	3 660058 233231
Durchmesser : 6,5 x 10 mm Verschraubung : R 1/4 Länge : 4 m			
PUS 66P	35,25	1	3 660058 233248
Durchmesser : 6,5 x 10 mm Verschraubung : R 1/4 Länge : 6 m			
Blau			

GEBLISTERTE ARTIKEL

PREVOS*1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN EUROPEAN 7,4 MM

prevo*S1* Blaspistole mit Metalldüse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EBG 07MTLP	14,12	1	3 660058 262842

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 20 Nm³/h
Geräuschpegel : 89 dB(A)

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Metalldüse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EBG 07MTLHP	14,59	1	3 660058 263993

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 13 Nm³/h
Geräuschpegel : 85 dB(A)

NEW prevo*S1* Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EBG 07PREP	13,53	1	3 660058 359689

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 14 Nm³/h
Geräuschpegel : 85 dB(A)

NEW prevo*S1* Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EBG 07SILP	14,54	1	3 660058 359702

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 9,4 Nm³/h
Geräuschpegel : 74 dB(A)

PREVOS*1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN EUROPEAN 7,4 MM

NEW prevo*S1* Blaspistole mit Luftschild

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EBG 07ECRP	14,54	1	3 660058 359696

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 24,8 Nm³/h
Geräuschpegel : 87 dB(A)

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Düse - Standardmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EBG 07OSHP	14,61	1	3 660058 262903

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 13 Nm³/h
Geräuschpegel : 87 dB(A)

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
EPG 07OSHP	14,61	1	3 660058 262965

Nippel : European 7,4 mm
Luftverbrauch : 14 Nm³/h
Geräuschpegel : 89 dB(A)

GEBLISTERTE ARTIKEL

PREVO*S1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN EUROPEAN 7,4 MM

prevo*S1* Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REBG 07MTLP	36,05	1	3 660058 269896
Inhalt : 1 Blaspistole : EBG 07MTL 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517			
REBG 07MTL9P	36,05	1	3 660058 336796
Inhalt : 1 Blaspistole EBG 07MTL 1 Kuppling ESI 071809 1 Ohrklemme 1517			
REBG 07MTLHP	37,29	1	3 660058 269612
Inhalt : 1 Blaspistole OSHA : EBG 07MTLH 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517			
REBG 07MTLH9P	37,29	1	3 660058 336802
Inhalt : 1 Blaspitole EBG 07MTLH 1 Kupplung ESI 071809 1 Ohrklemme 1517			
REBG 07OSHP	36,54	1	3 660058 269889
Inhalt : 1 Blaspistole : EBG 07OSH 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517			
REBG 07OSH9P	36,54	1	3 660058 336789
Inhalt : 1 Blaspistole EBG 07OSH 1 Kupplung ESI 071809 1 Ohrklemme 1517			

prevo*S1* Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme - Taschenmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
REPG 07OSHP	36,36	1	3 660058 269636
Inhalt : 1 Blaspistole OSHA : EPG 07OSH 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517			
REPG 07OSH9P	36,54	1	3 660058 336819
Inhalt : 1 Blaspistole EPG 07OSH 1 Kupplung ESI 071809 1 Ohrklemme 1517			

prevo*S1* Blaspistole mit Wandhalterung

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
FEBG 07MTLP	19,16	1	3 660058 269582
Düse : Metall MTL Luftverbrauch : 20 Nm³/h Geräuschpegel : 89 dB(A)			
FEBG 07MTLHP	20,39	1	3 660058 269599
Düse : Metall MTL OSHA Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 85 dB(A)			
FEBG 07OSHP	19,66	1	3 660058 269575
Düse : Verbundwerkstoff OSHA Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 87 dB(A)			

PREVO*S1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN PROFIL ISO 6150 B

prevo*S1* Blaspistole mit Metalldüse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IBG 06MTLP	14,12	1	3 660058 262835
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 20 Nm³/h Geräuschpegel : 89 dB(A)			

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Metalldüse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IBG 06MTLHP	14,59	1	3 660058 263986
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 85 dB(A)			

NEW prevo*S1* Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IBG 06PREP	13,53	1	3 660058 359719
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 14 Nm³/h Geräuschpegel : 85 dB(A)			

NEW prevo*S1* Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IBG 06SILP	14,54	1	3 660058 360043
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 9,4 Nm³/h Geräuschpegel : 74 dB(A)			

GEBLISTERTE ARTIKEL

PREVO*S1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN PROFIL ISO 6150 B

PREVO*S1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN PROFIL ISO 6150 B

NEW prevo*S1* Blaspistole mit Luftschild

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IBG 06ECRP	14,54	1	3 660058 360036
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 24,8 Nm³/h Geräuschpegel : 87 dB(A)			

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Düse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IBG 06OSHP	14,61	1	3 660058 262897
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 87 dB(A)			

prevo*S1* Blaspistole mit OSHA Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
IPG 06OSHP	14,61	1	3 660058 262958
Nippel : ISO 6150 B Luftverbrauch : 14 Nm³/h Geräuschpegel : 89 dB(A)			

prevo*S1* Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RIBG 06MTLP	36,05	1	3 660058 269780
Inhalt : 1 Blaspistole : IBG 06MTL 1 Kupplung : ISI 061808 1 Ohrklemme : 1517			
RIBG 06MTLHP	37,29	1	3 660058 269834
Inhalt : 1 Blaspistole : IBG 06MTLH 1 Kupplung : ISI 061808 1 Ohrklemme : 1517			
RIBG 06OSHP	36,54	1	3 660058 269766
Inhalt : 1 Blaspistole : IBG 06OSH 1 Kupplung : ISI 061808 1 Ohrklemme : 1517			
RIBG 06MTL101P	34,64	1	3 660058 270601
Inhalt : 1 Blaspistole : IBG 06MTL 1 Kupplung : ISI 061101			
RIBG 06MTL810P	36,05	1	3 660058 270595
Inhalt : 1 Blaspistole : IBG 06MTL 1 Kupplung : ISI 061810 1 Ohrklemme : 1518			

prevo*S1* Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme - Taschenmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RIPG 06OSHP	36,36	1	3 660058 269858
Inhalt : 1 Blaspistole : IPG 06MTL 1 Kupplung : ISI 061808 1 Ohrklemme : 1517			

prevo*S1* Blaspistole mit Wandhalterung

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
FIBG 06MTLP	19,16	1	3 660058 269551
Düse : Metall MTL Luftverbrauch : 20 Nm³/h Geräuschpegel : 89 dB(A)			
FIBG 06MTLHP	20,39	1	3 660058 269568
Düse : Metall MTL OSHA Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 85 dB(A)			
FIBG 06OSHP	19,66	1	3 660058 269544
Düse : Verbundwerkstoff OSHA Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 87 dB(A)			

GEBLISTERTE ARTIKEL

PREVOS1 BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN PROFIL ISO 6150 C

PREVOS1 BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN PROFIL ISO 6150 C

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CBG 06MTLP	14,12	1	3 660058 262866

Nippel : ISO 6150 C
Luftverbrauch : 20 Nm³/h
Geräuschpegel : 89 dB(A)

NEW prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CBG 06ECRP	14,54	1	3 660058 360128

Nippel : ISO 6150 C
Luftverbrauch : 24,8 Nm³/h
Geräuschpegel : 87 dB(A)

NEW prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CBG 06PREP	13,53	1	3 660058 360111

Nippel : ISO 6150 C
Luftverbrauch : 14 Nm³/h
Geräuschpegel : 85 dB(A)

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Düse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CBG 06OSHP	14,61	1	3 660058 262927

Nippel : ISO 6150 C
Luftverbrauch : 13 Nm³/h
Geräuschpegel : 87 dB(A)

NEW prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CBG 06SILP	14,54	1	3 660058 360333

Nippel : ISO 6150 C
Luftverbrauch : 9,4 Nm³/h
Geräuschpegel : 74 dB(A)

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Düse - Taschenmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CPG 06OSHP	14,61	1	3 660058 262989

Nippel : ISO 6150 C
Luftverbrauch : 14 Nm³/h
Geräuschpegel : 89 dB(A)

GEBLISTERTE ARTIKEL

PREVOS*1* BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN PROFIL ISO 6150 C

BLASPISTOLEN ***27102*** MIT CLIP

prevo*S1* Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RCBG 06MTLP	35,83	1	3 660058 269674
Inhalt : 1 Blaspistole : CBG 06MTL 1 Kupplung : 061808 1 Ohrklemme : 1517			
RCBG 06OSHP	36,34	1	3 660058 269650
Inhalt : 1 Blaspistole : CBG 06OSH 1 Kupplung : CSI 061808 1 Ohrklemme : 1517			
RCBG 06MTL101P	34,64	1	3 660058 270625
Inhalt : 1 Blaspistole : CBG 06MTL 1 Kupplung : CSI 061101			
RCBG 06MTL810P	36,05	1	3 660058 270618
Inhalt : 1 Blaspistole : CBG 06MTL 1 Kupplung : CSI 061810 1 Ohrklemme : 1518			

prevo*S1* Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme - Taschenmodell

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
RCPG 06OSHP	36,16	1	3 660058 269698
Inhalt : 1 Blaspistole : CPG 06OSH 1 Kupplung : CSI 061808 1 Ohrklemme : 1517			

prevo*S1* Blaspistole mit Wandhalterung

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
FCBG 06MTLP	19,16	1	3 660058 269629
Düse : Metalldüse MTL Luftverbrauch : 20 Nm³/h Geräuschpegel : 89 dB(A)			
FCBG 06OSHP	19,66	1	3 660058 269605
Düse : Verbundwerkstoff OSHA Luftverbrauch : 13 Nm³/h Geräuschpegel : 87 dB(A)			

Blaspistole mit Metalldüse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
27102 MTLP	13,71	1	3 660058 231961
IG BSPP : G 1/4 Luftverbrauch : 23 Nm³/h - 6 bar Geräuschpegel : 83 dBA - 6 bar			

Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
27102 PREP	13,22	1	3 660058 231978
IG BSPP : G 1/4 Luftverbrauch : 15 Nm³/h - 6 bar Geräuschpegel : 84 dBA - 6 bar			

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
27102 SILP	14,19	1	3 660058 253451
IG BSPP : G 1/4 Luftverbrauch : 12 Nm³/h - 6 bar Geräuschpegel : 77 dBA - 6 bar			

GEBLISTERTE ARTIKEL

BLASPISTOLEN *27102* MIT CLIP

Blaspistole mit Luftschild

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
27102 ECRP	14,19	1	
IG BSPP : G 1/4 Luftverbrauch : 27 Nm³/h - 6 bar Geräuschpegel : 82 dBA - 6 bar			3 660058 253437

Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt

T2

OSHA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
27102 OSHP	14,19	1	
IG BSPP : G 1/4 Luftverbrauch : 13 Nm³/h - 6 bar Geräuschpegel : 90 dBA - 6 bar			3 660058 253444

ZUBEHÖR FÜR **PREVOS*1*** UND ***27102*** BLASPISTOLEN

Wandhalterung für Blaspistolen **prevo*S1*** und ***27102***

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
BG FIXP	5,30	1	
Montageabstand : 70 mm			3 660058 266826

BLASPISTOLEN-SETS AUF LOCHPLATTEN

PU-Blaspistolen-Set

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
HELICOL 6P	30,87	1	
AG BSPT : R 1/4 Länge : 2 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyurethan-Spiralschlauch PUS 52			3 660058 270984
HELICOL 7P	34,64	1	
AG BSPT : R 1/4 Länge : 4 m Ausgestattet mit : - 1 Blaspistole 27102 MTL - 1 Polyurethan-Spiralschlauch PUS 54			3 660058 236423

GEBLISTERTE ARTIKEL

Ohrklemmen - Standardausführung aus vergütetem Stahl

T5

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
0709P Menge : 10 Ø min./max. : 7-9 mm	3,01	1	3 660058 237079
0911P Menge : 10 Ø min./max. : 9-11 mm	2,62	1	3 660058 237499
1113P Menge : 10 Ø min./max. : 11-13 mm	2,55	1	3 660058 240123
1315P Menge : 10 Ø min./max. : 13-15 mm	2,98	1	3 660058 237741
1517P Menge : 10 Ø min./max. : 14-17 mm	3,13	1	3 660058 270717
1518P Menge : 10 Ø min./max. : 15-18 mm	3,37	1	3 660058 237765
1720P Menge : 10 Ø min./max. : 17-20 mm	3,78	1	3 660058 237086
1821P Menge : 10 Ø min./max. : 18-21 mm	4,16	1	3 660058 237093
2023P Menge : 5 Ø min./max. : 20-23 mm	3,01	1	3 660058 237109
2225P Menge : 5 Ø min./max. : 22-25 mm	2,66	1	3 660058 270724
2327P Menge : 5 Ø min./max. : 23-27 mm	3,40	1	3 660058 237116

2 Ohrklemmen Edelstahlausführung

T5

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
INOX 0709P Menge : 10 Ø min./max. : 07-09 mm	4,02	1	3 660058 270861
INOX 0911P Menge : 10 Ø min./max. : 09-11 mm	4,44	1	3 660058 270878
INOX 1113P Menge : 10 Ø min./max. : 11-13 mm	4,86	1	3 660058 270885
INOX 1315P Menge : 10 Ø min./max. : 13-15 mm	5,50	1	3 660058 270892
INOX 1518P Menge : 10 Ø min./max. : 15-18 mm	6,13	1	3 660058 270908
INOX 1720P Menge : 10 Ø min./max. : 17-20 mm	6,23	1	3 660058 270915
INOX 2023P Menge : 5 Ø min./max. : 20-23 mm	3,92	1	3 660058 270922
INOX 2327P Menge : 5 Ø min./max. : 23-27 mm	14,27	1	3 660058 270939

SCHRAUBKLEMMEN MIT MASSIVEM BAND IM BEUTEL

Klemmen Standardausführung - Bandbreite : 9 mm

T5

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
PBS9 814P	4,89	1	3 660058 237734
Menge : 5 Ø min./max. : 8-14 mm			
PBS9 1117P	4,89	1	3 660058 237727
Menge : 5 Ø min./max. : 11-17 mm			
PBS9 1320P	4,89	1	3 660058 237710
Menge : 5 Ø min./max. : 13-20 mm			
PBS9 1524P	5,45	1	3 660058 237703
Menge : 5 Ø min./max. : 15-24 mm			
PBS9 1928P	5,64	1	3 660058 237697
Menge : 5 Ø min./max. : 19-28 mm			
PBS9 2232P	4,96	1	3 660058 237482
Menge : 4 Ø min./max. : 22-32 mm			

SCHUTZ FÜR OHRKLEMME AUF LOCHPLATTEN

Gummischutz für Kupplung

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
ECP S11417P	5,70	1	3 660058 266833
Für Schlauch mit außen-Ø : 14-17 mm			
ECP S11720P	5,88	1	3 660058 266840
Für Schlauch mit außen-Ø : 17-20 mm			

MIKROKLEMMEN

Mikroklemmen (Stahl) - Bandbreite : 9 mm

T5

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
PBM 11P	4,15	1	3 660058 269032
Menge : 5 Ø min./max. : 9-11 mm			
PBM 12P	4,15	1	3 660058 269049
Menge : 5 Ø min./max. : 9-12 mm			
PBM 13P	4,15	1	3 660058 269063
Menge : 5 Ø min./max. : 10-13 mm			
PBM 14P	4,41	1	3 660058 269087
Menge : 5 Ø min./max. : 11-14 mm			
PBM 15P	4,41	1	3 660058 269070
Menge : 5 Ø min./max. : 12-15 mm			

REIFENFÜLLER VERZINKTER

Standard-Reifenfüller

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
27151	42,11	1	3 660058 272209
IG BSPP : G 1/4 Schlauchlänge : 0,5 m			

GEBLISTERTE ARTIKEL

WASCHPISTOLEN

Industrielle Waschpistole

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
PL JETP	95,46	1	3 660058 271141

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 60 l/min bis 24 bar
Max. Betriebsdruck : 24 bar
Temperatur : 90°C
Werkstoff : Waschpistole mit Polyamid überzogen
Ausgestattet mit : Drehbar Anschluss Schutzriegel am Abzug

Multifunktions-Waschpistolen

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
PM JETP	60,52	1	3 660058 271127

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 50 l/min bis 12 bar
Max. Betriebsdruck : 12 bar
Temperatur : 50°C
Werkstoff : Wachpistole aus Polypropylen und Glasfaser mit Polyamidschutzbeschichtung PA 66

LACKIERPISTOLEN HVLP

Pistole HVLP mit Zufuhr durch Ansaugen

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR S031HVLP	208,60	1	3 660058 041386
Ø Düse : 1 mm			
CAR S032HVLP	208,60	1	3 660058 041393
Ø Düse : 1,4 mm			
CAR S03HVLP	214,10	1	3 660058 041379
Ø Düse : 1,7 mm			
CAR S033HVLP	208,60	1	3 660058 041409
Ø Düse : 2 mm			
CAR S034HVLP	208,60	1	3 660058 041416
Ø Düse : 2,3 mm			

Pistole in Grün aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Druckbereich für einen optimalen Spritzvorgang von 2 bis 3 bar
Luftdurchflussmenge: 457 l/min bei 3 bar
Gewicht: 1,00 kg
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8

Pistole HVLP mit Zufuhr durch Schwerkraft

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR G041HVLP	173,70	1	3 660058 041430
Ø Düse : 1 mm			
CAR G04HVLP	180,30	1	3 660058 041423
Ø Düse : 1,4 mm			
CAR G042HVLP	179,70	1	3 660058 041447
Ø Düse : 1,5 mm			
CAR G043HVLP	179,70	1	3 660058 041454
Ø Düse : 1,7 mm			
CAR G044HVLP	179,70	1	3 660058 041461
Ø Düse : 2 mm			

Pistole in Grün aus eloxiertem Aluminium
0,6-Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl
Druckbereich für einen optimalen Spritzvorgang von 2 bis 3 bar
Luftdurchflussmenge: 225 l/min bei 3 bar
Gewicht: 700 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

STANDARD-
LACKIERPISTOLEN

Sauglackierpistole für Lackierarbeiten

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR S031	147,30	1	3 660058 037495
Ø Düse : 1,5 mm			
CAR S03	149,60	1	3 660058 032926
Ø Düse : 2 mm			
CAR S032	147,30	1	3 660058 037501
Ø Düse : 2,5 mm			

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 260 bis 340 l/min
Gewicht: 950 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8

Lackierpistole für Anstricharbeiten

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR G04	151,20	1	3 660058 032940
Ø Düse : 1,4 mm			
CAR G041	145,40	1	3 660058 037150
Ø Düse : 1,7 mm			
CAR G042	144,90	1	3 660058 037655
Ø Düse : 2 mm			

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
0,6-Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 250 bis 320 l/min
Gewicht: 600 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

Sauglackierpistole für die Industrie

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR S021	108,20	1	3 660058 037518
Ø Düse : 1 mm			
CAR S02	113,70	1	3 660058 032933
Ø Düse : 1,6 mm			
CAR S022	108,20	1	3 660058 037525
Ø Düse : 1,8 mm			
CAR S023	108,20	1	3 660058 037532
Ø Düse : 2 mm			

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Nadel aus rostfreiem Stahl
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 280 bis 360 l/min
Gewicht: 1,1 kg
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8

Pistole für Karosserie, Nachbesserungen und Dekoarbeiten

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR G051	158,20	1	3 660058 037662
Ø Düse : 0,5 mm			
CAR G05	163,90	1	3 660058 032957
Ø Düse : 0,8 mm			
CAR G052	158,20	1	3 660058 037679
Ø Düse : 1 mm			

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
0,125-Liter-Behälter aus Polyamid
Einsatzdruck: 2,6 bis 4 bar
Luftdurchflussmenge: 85 bis 140 l/min bei 4 bar
Gewicht: 300 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M14 x 1,0 P

PISTOLEN
FÜR WÄSSRIGE LACKE

Pistole HVLP für wässrige Lacke

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR G04HVW	200,70	1	3 660058 238496
Ø Düse : 1,3 mm			

Pistole aus eloxiertem Aluminium
0,6 Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Edelstahl
Druck für einen optimalen Spritzvorgang: 2 bar
Max. Druck: 3 bar
Luftdurchflussmenge: 285 l/min bei 3 bar
Gewicht: 600 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

Pistole LVLP für wässrige Lacke

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR G04LVW	197,40	1	3 660058 238502
Ø Düse : 1,3 mm			

Pistole aus eloxiertem Aluminium
0,6 Liter-Behälter aus Polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Edelstahl
Druck für einen optimalen Spritzvorgang: 2 bar
Max. Druck: 3 bar
Luftdurchflussmenge: 285 l/min bei 3 bar
Gewicht: 600 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

Pistole HVLP für wässrige Lacke

T2

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
CAR G05HVW	203,30	1	3 660058 238519
Ø Düse : 1 mm			

Pistole aus eloxiertem Aluminium
0,125 Liter-Behälter aus polyamid
Düse und Nadel aus rostfreiem Edelstahl
Druck für einen optimalen Spritzvorgang: 2 bis 3 bar
Luftdurchflussmenge: 112 l/min bei 2 bar
Gewicht: 340 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: M 14 x 1,0 P

ALTO 1
G 1/8 - G 1/4 MODULE IM KARTON

ALTO 1 - Filter

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTF 1	25,07	1	3 660058 270731
IG BSPP : G 1/4 Durchfluß : 800 l/min bei 6 bar ΔP=0,3bar Filterung : 25 µm			

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Regler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTR 1	25,07	1	3 660058 270755
IG BSPP : G 1/4 Durchfluß : 600 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Betriebsdruck : Eingang : 15 bar Ausgang : 0,5-10 bar			

Manometer-Anschluss: G 1/8

ALTO 1 - Öler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTL 1	27,79	1	3 660058 270779
IG BSPP : G 1/4 Durchfluß : 1350 l/min bei 6 bar Δp=0,5bar			

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1
G 1/8 - G 1/4 SETS IM KARTON

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB SM0	69,84	1	3 660058 239677
IG BSPP : G 1/8 Durchfluß : 500 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Filterung : 25 µm			
KTB SM1	68,01	1	3 660058 182119
IG BSPP : G 1/4 Durchfluß : 500 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Filterung : 25 µm			

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Wandbesfestigungsset

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB SM1ES	89,61	1	3 660058 266222
IG BSPP : G 1/4 Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07			

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1
Filterregler mit Manometer und Befestigung

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTM SM0	46,48	1	3 660058 239660
IG BSPP : G 1/8 Durchfluß : 550 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Filterung : 25 µm			
KTM SM1	44,98	1	3 660058 182140
IG BSPP : G 1/4 Durchfluß : 550 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Filterung : 25 µm			

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 1 - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung **prevo*S1***

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTM SM1ES	66,58	1	3 660058 266253
IG BSPP : G 1/4 Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07			

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

GEBLISTERTE ARTIKEL

ALTO 1
ZUBEHÖR AUF LOCHPLATTEN G 1/4

Zwischenstück für Module G 1/4

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TE 1P	23,79	1	3 660058 237475
IG BSPP : G 1/4			
4 Ausgänge für ungeölte Luft			

ALTO 1 - Befestigungswinkel und Montagesatz

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TA S1P	5,30	1	3 660058 266116
1 Set TA S1 für 2 Module G 1/4 2 Set TA S1 für 3 Module G 1/4			

ALTO 1 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TC S1P	6,82	1	3 660058 237567
IG BSPP : G 1/4			

ALTO 1 - Befestigungswinkel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TP Q1P	1,64	1	3 660058 266031
Bezeichnung : (1) Befestigungswinkel für Filter oder Öler G 1/4			
TR QE1P	2,63	1	3 660058 266062
Bezeichnung : (2) Befestigungswinkel für Regler oder Filterregler G 1/4 Mutter für Reglerbefestigungswinkel			

Filtereinsatz für Filter und Mikro-Filter ALTO 1

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TF C1P3	14,34	1	3 660058 266147
Menge : 3 Filterung : 25 µm			
TF C105P3	14,34	1	3 660058 266154
Menge : 3 Filterung : 5 µm			
TF C105101P	52,28	1	3 660058 266161
Menge : 2 Filterung : 5 µm und 0,01 µm			

ALTO 2
G 3/8 MODULE IM KARTON

ALTO 2 - Filter

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTF 2	30,84	1	3 660058 182065
IG BSPP : G 3/8 Durchfluß : 2250 l/min bei 6 bar ΔP=0,3bar Filterung : 25 µm			
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar			

ALTO 2 - Regler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTR 2	31,47	1	3 660058 182072
IG BSPP : G 3/8 Durchfluß : 2500 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Betriebsdruck : Eingang : 15 bar Ausgang : 0-10 bar			
Manometer-Anschluss: G 1/8			

ALTO 2 - Öler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTL 2	34,07	1	3 660058 182089
IG BSPP : G 3/8 Durchfluß : 3000 l/min bei 6 bar Δp=0,5bar			
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar			

GEBLISTERTE ARTIKEL

ALTO 2
G 3/8 SETS IM KARTON

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB SM2	98,33	1	3 660058 182126
IG BSPP : G 3/8 Durchfluß : 1250 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Filterung : 25 µm			
Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar Maximaler Eingangsdruck: 12 bar			

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Wandbefestigungsset

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB SM2ES	119,90	1	3 660058 266239
IG BSPP : G 3/8 Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07			
Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar Maximaler Eingangsdruck: 12 bar			

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer und Befestigung

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTM SM2	64,71	1	3 660058 182157
IG BSPP : G 3/8 Durchfluß : 1800 l/min bei 7 bar ΔP=1bar Filterung : 25 µm			
Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar Maximaler Eingangsdruck: 12 bar			

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer, Befestigungswinkel und Sicherheitskupplung **prevo*S1***

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTM SM2ES	86,32	1	3 660058 266277
IG BSPP : G 3/8 Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07			
Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar und 1 Kupplung ESI 07 Maximaler Eingangsdruck: 12 bar			

ALTO 2
ZUBEHÖR AUF LOCHPLATTEN G 3/8

ALTO 2 - Zwischenstück für Module G 1/4

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TE 2P	37,95	1	3 660058 237574
IG BSPP : G 3/8			
4 Ausgänge für ungeölte Luft			

ALTO 2 - Befestigungswinkel und Montagesatz

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TA S2P	6,96	1	3 660058 266123
Bezeichnung : 1 Set TA S2 für 2 Module G 3/8 2 Sets TA S2 für 3 Module G 3/8			

ALTO 2 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TC S2P	8,78	1	3 660058 237581
IG BSPP : G 3/8			

Filtereinsatz für Filter ALTO 2

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TF C2P2	14,29	1	3 660058 266178
Menge : 2 Filterung : 25 µm			
TF C205P2	20,09	1	3 660058 266185
Menge : 2 Filterung : 5 µm			

ALTO 2 - Befestigungswinkel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TP Q2P	2,43	1	3 660058 266048
Bezeichnung : (1) Befestigungswinkel für Filter oder Öler G 3/8			
TR QE2P	4,77	1	3 660058 266079
Bezeichnung : (2) Befestigungswinkel für Regler oder Filterregler G 3/8 Mutter für Reglerbefestigungswinkel			

GEBLISTERTE ARTIKEL

ALTO 3
G 1/2 MODULE IM KARTON

ALTO 3 - Filter

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTF 3	40,81	1	3 660058 270748

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 3500 l/min bei 6 bar
ΔP=0,3bar
Filterung : 25 µm

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Regler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTR 3	50,59	1	3 660058 270762

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 4 000 l/min bei 7 bar
ΔP=1b
Betriebsdruck : Eingang : 15 bar
Ausgang : 0,5 - 10 bar

Manometer-Anschluss: G/18

ALTO 3 - Öler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTL 3	40,08	1	3 660058 270786

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 5650 l/min bei 6 bar
ΔP=0,5 bar

Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3
G 1/2 SETS IM KARTON

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB SM3	121,30	1	3 660058 184359

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 2800 l/min bei 7 bar
ΔP=1bar
Filterung : 25 µm

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB SM3ES	143,90	1	3 660058 266246

IG BSPP : G 1/2
Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB CSM3	189,70	1	3 660058 237048

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 1500 l/min bei 6 bar
ΔP=0,3bar
Filterung : 5 und 0,01 µm

2-Stufige Filterung für ölfreie Anwendungen
Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

LACKE

GEBLISTERTE ARTIKEL

ALTO 3
G 1/2 SETS IM KARTON

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Wandbefestigungsset

T1

LACKE

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTB CSM3ES	205,40	1	3 660058 184373

IG BSPP : G 1/2
Filterung : 5 und 0,01 µm
Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07

Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler mit Manometer und Befestigung

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTM SM3	82,06	1	3 660058 184380

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 3000 l/min bei 7 bar
ΔP=1bar
Filterung : 25 µm

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3 - Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung **prevo*S1*** und Befestigungswinkel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
KTM SM3ES	104,70	1	3 660058 266284

IG BSPP : G 1/2
Ausgestattet mit 1 Kupplung : ESI 07

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

ALTO 3
ZUBEHÖR AUF LOCHPLATTEN G 1/2

ALTO 3 - Zwischenstück für Module G 1/4

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TE 3P	55,47	1	3 660058 237598

IG BSPP : G 1/2

4 Ausgänge für ungeölte Luft

ALTO 3 - Befestigungswinkel

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TP Q3P	2,94	1	3 660058 266055
Bezeichnung : (1) Befestigungswinkel für Filter oder Öler G 1/2			
TR QE3P	5,64	1	3 660058 266093
Bezeichnung : (2) Befestigungswinkel für Regler oder Filterregler G 1/2 Mutter für Reglerbefestigungswinkel			

ALTO 3 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TC S3P	13,70	1	3 660058 237604
IG BSPP : G 1/2			

ALTO 3 - Befestigungswinkel und Montagesatz

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TA S3P	10,33	1	3 660058 266130
Bezeichnung : 1 Set TA S3 für 2 Module G 1/2 2 Sets TA S3 für 3 Module G 1/2			

Filtereinsatz für Filter und Mikro-Filter ALTO 3

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
TF C3P	9,93	1	3 660058 266192
Filterung : 25 µm			
TF C305P	9,93	1	3 660058 266208
Filterung : 5 µm			
TF C301P	65,08	1	3 660058 266215
Filterung : 0,01 µm			

MANOMETER AUF LOCHPLATTEN

Manometer, quadratisch 40x40 mm waagerecht

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
MT CA1040P	7,81	1	3 660058 236584
Betriebsdruck : 0 - 10 bar			
Befestigung an der Rückwand G 1/8 Plexiglas-Skala			

Rundes Manometer Ø 40 mm waagerecht

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
MT RA1040P	6,03	1	3 660058 236805
Betriebsdruck : 0 - 10 bar			
MT RA1640P	6,63	1	3 660058 236829
Betriebsdruck : 0 - 16 bar			
Befestigung an der Rückwand G 1/8 Plexiglas-Skala			

Integrierbares Manometer mit rundem Flansch waagerecht Ø 40 mm

T1

GLASSKALA

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
MT IA1040VP	11,00	1	3 660058 236812
Betriebsdruck : 0 - 10 bar			
Befestigung an der Rückwand G 1/8 Glasskala, reinigungsmittelfest			

ÖLER AUF LOCHPLATTEN

Öler

T1

Art. Nr	P/St. €	VPE	Barcode
LUBAIR 14FP	67,13	1	3 660058 236430
IG BSPP : Eingang und Ausgang : G 1/4 Anwendungen : Öler für Druckluftwerkzeuge			

PREVOST produkte im Verkaufsdisplay

Art.Nr. 9S
(Art.Nr. ohne Werkzeuge)

COF BGS1
(Art.Nr. ohne Blaspistolen)

PRETOOL 12EG
(Art.Nr. ohne Werkzeuge)

GUIDE EU18

COF 271202N
(Art.Nr. ohne Blaspistolen)

SUPTOOL 1E
(Art.Nr. ohne Werkzeuge)

COF ESIN
(Art.Nr. ohne Kupplungen)



RBF 11
* Regal-Einsatzn 6 Haken,
  Länge 60 cm

RBA 7
* Regal-Einsatzn 7 Haken,
  Länge 60 cm

FPREV 13
(Magnet-Display 1 Meter)

5BPR G
* Kit mit 5 Bannern, Länge 60 cm
  (für Regal-Einsatz)

PREROUL G
(Art.Nr. ohne Schlauchaufroller)

Anmerkung

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
20	6,65	P/St.	T2	134
22	7,72	P/St.	T2	134
25	10,04	P/St.	T2	134
27	11,16	P/St.	T2	134
0507	11,93	P/100	T5	135
0709	15,62	P/100	T5	135
0911	15,62	P/100	T5	135
1113	16,45	P/100	T5	135
1315	17,32	P/100	T5	135
1517	22,83	P/100	T5	135
1518	22,83	P/100	T5	135
1720	25,96	P/100	T5	135
1821	25,10	P/100	T5	135
2023	33,99	P/100	T5	135
2225	36,28	P/100	T5	135
2327	38,82	P/100	T5	135
2528	41,07	P/100	T5	135
2731	45,15	P/100	T5	135
3134	45,39	P/100	T5	135
3437	46,84	P/100	T5	135
3740	48,61	P/100	T5	135
4043	50,80	P/100	T5	135
4346	58,28	P/100	T5	135
27101	151,20	P/St.	T2	152
27151	42,11	P/St.	T2	152, 228
27201	133,10	P/St.	T2	152
0708EG	21,89	P/100	T5	134
0709E	11,28	P/100	T5	134
0709P	3,01	P/St.	T5	227
0809EG	22,06	P/100	T5	134
0810E	11,28	P/100	T5	134
0910EG	23,34	P/100	T5	134
0911E	11,46	P/100	T5	134
0911P	2,62	P/St.	T5	227
1011EG	23,67	P/100	T5	134
1012E	11,65	P/100	T5	134
1012EG	24,05	P/100	T5	134
101V	8,26	P/St.	T2	152
1113E	11,81	P/100	T5	134
1113EG	34,48	P/100	T5	134
1113P	2,55	P/St.	T5	227
1213D	69,97	P/100	T5	135
1214E	18,21	P/100	T5	134
1315EG	31,36	P/100	T5	134
1315P	2,98	P/St.	T5	227
1415D	71,37	P/100	T5	135
1416E	17,30	P/100	T5	134
1517EG	33,45	P/100	T5	134
1517P	3,13	P/St.	T5	227
1518P	3,37	P/St.	T5	227
1617D	77,41	P/100	T5	135
1618E	18,22	P/100	T5	134
1720P	3,78	P/St.	T5	227
1819D	86,92	P/100	T5	135
1821P	4,16	P/St.	T5	227
2023P	3,01	P/St.	T5	227
20FX	5,06	P/St.	T2	134
2225P	2,66	P/St.	T5	227
22FX	10,77	P/St.	T2	134
2327P	3,40	P/St.	T5	227

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
25FX	11,09	P/St.	T2	134
25M38	10,40	P/St.	T2	134
27102 BL10	9,81	P/St.	T2	147
27102 EC6C	18,33	P/St.	T2	148
27102 EC7E	15,89	P/St.	T2	148
27102 ECR	13,89	P/St.	T2	147
27102 ECRP	14,19	P/St.	T2	226
27102 F18	15,23	P/St.	T2	147
27102 MB13	16,94	P/St.	T2	147
27102 MB20	19,64	P/St.	T2	147
27102 MB400SH	40,29	P/St.	T2	147
27102 MT6C	17,87	P/St.	T2	148
27102 MT7E	15,40	P/St.	T2	148
27102 MTJ06	15,36	P/St.	T2	148
27102 MTJ09	15,41	P/St.	T2	148
27102 MTL	13,41	P/St.	T2	147
27102 MTLBP3	16,25	P/St.	T2	147
27102 MTLP	13,71	P/St.	T2	225
27102 OS6C	18,33	P/St.	T2	148
27102 OS7E	15,89	P/St.	T2	148
27102 OSH	13,89	P/St.	T2	147
27102 OSHP	14,19	P/St.	T2	226
27102 PR6C	17,39	P/St.	T2	148
27102 PR7E	14,91	P/St.	T2	148
27102 PRE	12,92	P/St.	T2	147
27102 PREBP3	15,80	P/St.	T2	147
27102 PREP	13,22	P/St.	T2	225
27102 PRJ06	14,88	P/St.	T2	148
27102 PRJ13	15,84	P/St.	T2	148
27102 SI6C	18,33	P/St.	T2	148
27102 SI7E	15,89	P/St.	T2	148
27102 SIJ09	15,90	P/St.	T2	148
27102 SIL	13,89	P/St.	T2	147
27102 SILP	14,19	P/St.	T2	225
27102 VEN	37,52	P/St.	T2	147
27201E	140,00	P/St.	T2	152
27F38	12,06	P/St.	T2	134
27FX	12,34	P/St.	T2	134
29FX	23,01	P/St.	T2	134
30FX	40,90	P/St.	T2	134
7101T	31,76	P/St.	T2	152
7200T	35,88	P/St.	T2	152
A1 0101	7,18	P/St.	T2	83
A1 1201	5,52	P/St.	T2	83
A1 1212	3,16	P/St.	T2	83
A1 1212I	7,28	P/St.	T6	90
A1 1234I	9,56	P/St.	T6	90
A1 1412	2,46	P/St.	T2	83
A1 1414	1,29	P/St.	T2	83
A1 1414I	4,62	P/St.	T6	90
A1 14251	3,47	P/St.	T2	83
A1 1438	1,52	P/St.	T2	83
A1 1438I	6,22	P/St.	T6	90
A1 1814	1,28	P/St.	T2	83
A1 1814I	7,04	P/St.	T6	90
A1 1818	0,83	P/St.	T2	83
A1 1818I	8,69	P/St.	T6	90
A1 1838	1,70	P/St.	T2	83
A1 3401	6,97	P/St.	T2	83
A1 3412	5,12	P/St.	T2	83

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
A1 3434	5,76	P/St.	T2	83
A1 3434I	9,28	P/St.	T6	90
A1 3442	9,65	P/St.	T2	83
A1 3812	2,52	P/St.	T2	83
A1 3812I	8,12	P/St.	T6	90
A1 3834	4,31	P/St.	T2	83
A1 3838	1,93	P/St.	T2	83
A1 3838I	5,08	P/St.	T6	90
A1 M518	0,71	P/St.	T2	83
A1 M5M5	0,42	P/St.	T2	83
A10 0101	12,63	P/St.	T2	86
A10 1212	5,39	P/St.	T2	86
A10 1212P2	11,21	P/St.	T2	218
A10 1414	2,61	P/St.	T2	86
A10 1414P2	5,66	P/St.	T2	218
A10 1818	1,93	P/St.	T2	86
A10 3434	8,25	P/St.	T2	86
A10 3838	3,47	P/St.	T2	86
A10 3838P2	7,40	P/St.	T2	218
A11 01	16,71	P/St.	T2	87
A11 12	8,07	P/St.	T2	87
A11 12P	8,41	P/St.	T2	218
A11 14	3,26	P/St.	T2	87
A11 14P2	6,95	P/St.	T2	218
A11 18	2,23	P/St.	T2	87
A11 34	13,31	P/St.	T2	87
A11 38	4,76	P/St.	T2	87
A11 38P2	9,98	P/St.	T2	218
A11 42	17,41	P/St.	T2	87
A11 49	24,99	P/St.	T2	87
A11 60	41,38	P/St.	T2	87
A12 0101	16,71	P/St.	T2	87
A12 1212	8,18	P/St.	T2	87
A12 1414	3,26	P/St.	T2	87
A12 1818	2,40	P/St.	T2	87
A12 3434	13,31	P/St.	T2	87
A12 3838	4,83	P/St.	T2	87
A13 0101	16,71	P/St.	T2	87
A13 1212	8,18	P/St.	T2	87
A13 1414	3,26	P/St.	T2	87
A13 1818	2,40	P/St.	T2	87
A13 3434	13,34	P/St.	T2	87
A13 3838	4,83	P/St.	T2	87
A14 12	11,32	P/St.	T2	88
A14 14	4,75	P/St.	T2	88
A14 18	3,66	P/St.	T2	88
A14 38	6,84	P/St.	T2	88
A15 12	12,11	P/St.	T2	89
A15 14	5,99	P/St.	T2	89
A15 18	4,47	P/St.	T2	89
A15 38	13,05	P/St.	T2	89
A16 3814S2	21,35	P/St.	T2	89
A16 3814S3	22,92	P/St.	T2	89
A16 3814S4	28,85	P/St.	T2	89
A16 3814S5	33,37	P/St.	T2	89
A16 3814S6	38,13	P/St.	T2	89
A17 14	27,20	P/St.	T2	92
A17 38	33,68	P/St.	T2	92
A18 12	2,20	P/St.	T2	86
A18 14	1,09	P/St.	T2	86

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
A18 18	0,73	P/St.	T2	86
A18 34	3,84	P/St.	T2	86
A18 38	1,32	P/St.	T2	86
A2 0101	8,27	P/St.	T2	83
A2 1212	2,44	P/St.	T2	83
A2 1212P2	5,34	P/St.	T2	217
A2 1234	4,51	P/St.	T2	83
A2 1412	2,32	P/St.	T2	83
A2 1412P2	5,11	P/St.	T2	217
A2 1414	1,08	P/St.	T2	83
A2 1414P2	2,60	P/St.	T2	217
A2 1438	1,43	P/St.	T2	83
A2 1438P2	3,31	P/St.	T2	217
A2 1814	1,06	P/St.	T2	83
A2 1818	0,74	P/St.	T2	83
A2 1838	1,39	P/St.	T2	83
A2 3401	9,53	P/St.	T2	83
A2 3434	4,52	P/St.	T2	83
A2 3434P2	9,49	P/St.	T2	217
A2 3812	2,38	P/St.	T2	83
A2 3812P2	5,23	P/St.	T2	217
A2 3838	1,38	P/St.	T2	83
A2 3838P2	2,91	P/St.	T2	217
A2 4201	21,23	P/St.	T2	83
A2 4242	19,68	P/St.	T2	83
A2 4942	21,42	P/St.	T2	83
A2 4949	24,09	P/St.	T2	83
A2 6049	33,05	P/St.	T2	83
A2 6060	37,65	P/St.	T2	83
A20 12	2,44	P/St.	T2	88
A20 14	1,06	P/St.	T2	88
A20 18	0,87	P/St.	T2	88
A20 38	1,45	P/St.	T2	88
A21 12	7,54	P/St.	T2	88
A21 14	3,93	P/St.	T2	88
A21 18	2,55	P/St.	T2	88
A21 38	5,98	P/St.	T2	88
A23 01T0,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T1,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T10	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T10,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T11	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T11,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T12	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T12,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T13	151	P/St.	T2	114
A23 01T13,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T14	151	P/St.	T2	114
A23 01T14,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T15	151	P/St.	T2	114
A23 01T15,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T16	151	P/St.	T2	114
A23 01T16,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T17	151	P/St.	T2	114
A23 01T17,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T18	151	P/St.	T2	114
A23 01T18,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T19	151	P/St.	T2	114
A23 01T19,5	151	P/St.	T2	114
A23 01T2	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T2,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T20	151	P/St.	T2	114
A23 01T20,5	159,6	P/St.	T2	114
A23 01T21	159,6	P/St.	T2	114
A23 01T3	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T3,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T4	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T4,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T5,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T6	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T6,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T7	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T7,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T8	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T8,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T9	138,5	P/St.	T2	114
A23 01T9,5	138,5	P/St.	T2	114
A23 12T0,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T1	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T1,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T10	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T10,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T11	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T11,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T12	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T12,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T13	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T13,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T14	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T14,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T15	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T15,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T16	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T16,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T17	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T17,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T18	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T18,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T19	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T19,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T2	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T2,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T20	59,98	P/St.	T2	114
A23 12T20,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T21	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T21,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T22	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T22,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T23	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T23,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T24	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T24,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T25	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T25,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T26	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T26,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T27	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T27,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T28	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T28,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T29	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T29,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T3	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T3,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T30	60,57	P/St.	T2	114
A23 12T4	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T4,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T5,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T6	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T6,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T7	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T7,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T8	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T8,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T9	55,86	P/St.	T2	114
A23 12T9,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 14T0,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T1	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T1,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T10	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T10,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T11	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T11,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T12	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T12,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T13	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T13,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T14	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T14,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T15	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T15,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T16	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T16,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T17	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T17,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T18	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T18,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T19	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T19,5	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T2	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T2,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T20	56,19	P/St.	T2	114
A23 14T20,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T21	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T21,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T22	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T22,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T23	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T23,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T24	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T24,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T25	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T25,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T26	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T26,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T27	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T27,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T28	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T28,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T29	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T29,5	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T3	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T3,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T30	56,46	P/St.	T2	114
A23 14T4	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T4,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T5	52,41	P/St.	T2	114

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
A23 14T5,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T6	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T6,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T7	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T7,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T8	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T8,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T9	52,41	P/St.	T2	114
A23 14T9,5	52,41	P/St.	T2	114
A23 34T0,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T1	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T1,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T10	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T10,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T11	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T11,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T12	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T12,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T13	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T13,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T14	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T14,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T15	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T15,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T16	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T16,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T17	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T17,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T18	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T19	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T19,5	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T2	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T2,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T20	93,24	P/St.	T2	114
A23 34T20,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T21	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T21,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T22	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T22,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T23	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T23,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T24	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T24,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T25	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T25,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T26	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T26,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T27	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T27,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T28	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T28,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T29	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T29,5	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T3	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T3,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T30	96,03	P/St.	T2	114
A23 34T4	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T4,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T5,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T6	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T6,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T7	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T7,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T8	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T8,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T9	86,06	P/St.	T2	114
A23 34T9,5	86,06	P/St.	T2	114
A23 38T0,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T1	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T1,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T10	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T10,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T11	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T11,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T12	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T12,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T13	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T13,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T14	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T14,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T15	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T15,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T16	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T16,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T17	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T17,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T18	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T18,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T19	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T19,5	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T2	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T2,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T20	59,98	P/St.	T2	114
A23 38T20,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T21	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T21,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T22	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T22,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T23	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T23,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T24	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T24,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T25	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T25,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T26	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T26,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T27	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T27,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T28	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T28,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T29	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T29,5	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T3	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T3,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T30	60,57	P/St.	T2	114
A23 38T4	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T4,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T5,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T6	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T6,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T7	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T7,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T8	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T8,5	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T9	55,86	P/St.	T2	114
A23 38T9,5	55,86	P/St.	T2	114
A24 12	11,96	P/St.	T2	93
A24 14	5,63	P/St.	T2	93
A24 18	4,70	P/St.	T2	93
A24 34	14,93	P/St.	T2	93
A24 38	10,67	P/St.	T2	93
A25 12	32,32	P/St.	T2	93
A25 14	11,57	P/St.	T2	93
A25 18	8,92	P/St.	T2	93
A25 34	40,55	P/St.	T2	93
A25 38	13,00	P/St.	T2	93
A26 14	5,07	P/St.	T2	93
A26 18	4,75	P/St.	T2	93
A26 38	8,68	P/St.	T2	93
A27 14	8,84	P/St.	T2	93
A27 18	7,88	P/St.	T2	93
A27 38	15,74	P/St.	T2	93
A2T 0101	18,70	P/St.	T2	83
A2T 1212	9,14	P/St.	T2	83
A2T 1414	6,08	P/St.	T2	83
A2T 1818	3,76	P/St.	T2	83
A2T 3434	11,70	P/St.	T2	83
A2T 3838	6,35	P/St.	T2	83
A3 01	11,78	P/St.	T2	83
A3 12	3,31	P/St.	T2	83
A3 12P2	7,06	P/St.	T2	217
A3 14	2,11	P/St.	T2	83
A3 14P2	4,67	P/St.	T2	217
A3 18	0,92	P/St.	T2	83
A3 34	5,15	P/St.	T2	83
A3 34P2	10,78	P/St.	T2	217
A3 38	2,32	P/St.	T2	83
A3 38P2	5,11	P/St.	T2	217
A3 M5	0,48	P/St.	T2	83
A30 12	8,18	P/St.	T2	87
A30 14	3,31	P/St.	T2	87
A30 18	2,32	P/St.	T2	87
A30 34	10,32	P/St.	T2	87
A30 38	4,75	P/St.	T2	87
A31 1212	8,24	P/St.	T2	87
A31 1414	3,46	P/St.	T2	87
A31 1818	2,62	P/St.	T2	87
A31 3434	10,64	P/St.	T2	87
A31 3838	4,95	P/St.	T2	87
A32 1212	8,31	P/St.	T2	87
A32 1414	3,30	P/St.	T2	87
A32 1818	2,46	P/St.	T2	87
A32 3434	10,64	P/St.	T2	87
A32 3838	4,92	P/St.	T2	87
A33 01	12,63	P/St.	T2	86
A33 12	5,68	P/St.	T2	86
A33 14	2,73	P/St.	T2	86
A33 18	2,00	P/St.	T2	86
A33 34	7,22	P/St.	T2	86
A33 38	3,70	P/St.	T2	86
A34 1212	9,46	P/St.	T2	88
A34 1414	4,75	P/St.	T2	88
A34 1818	2,94	P/St.	T2	88
A34 3838	6,84	P/St.	T2	88
A35 1212	14,49	P/St.	T2	85
A35 1212I	54,90	P/St.	T6	90
A35 1234	24,48	P/St.	T2	85

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
A35 1234I	64,10	P/St.	T6	90
A3T 01	22,82	P/St.	T4	100
A3T 42	34,20	P/St.	T4	100
A3T 49	41,66	P/St.	T4	100
A3T 60	58,21	P/St.	T4	100
A4 0112	6,95	P/St.	T2	84
A4 0134	6,79	P/St.	T2	84
A4 1214	1,88	P/St.	T2	84
A4 1214P2	4,21	P/St.	T2	218
A4 1218	1,52	P/St.	T2	84
A4 1238	1,73	P/St.	T2	84
A4 1238P2	3,92	P/St.	T2	218
A4 1418	0,83	P/St.	T2	84
A4 18M5	1,02	P/St.	T2	84
A4 3412	3,10	P/St.	T2	84
A4 3412P2	6,66	P/St.	T2	218
A4 3438	4,36	P/St.	T2	84
A4 3814	1,01	P/St.	T2	84
A4 3814P2	2,49	P/St.	T2	218
A4 3818	1,13	P/St.	T2	84
A4 4201	8,40	P/St.	T2	84
A4 4234	7,91	P/St.	T2	84
A4 4901	19,12	P/St.	T2	84
A4 4942	21,06	P/St.	T2	84
A4 6001	32,71	P/St.	T2	84
A4 6042	24,72	P/St.	T2	84
A4 6049	27,49	P/St.	T2	84
A4 7601	35,92	P/St.	T2	84
A4Z 1214	2,17	P/St.	T2	84
A4Z 1218	2,39	P/St.	T2	84
A4Z 1238	2,12	P/St.	T2	84
A4Z 1418	0,94	P/St.	T2	84
A4Z 3412	5,84	P/St.	T2	84
A4Z 3414	4,04	P/St.	T2	84
A4Z 3438	4,16	P/St.	T2	84
A4Z 3814	1,39	P/St.	T2	84
A4Z 3818	1,44	P/St.	T2	84
A4Z 6042	30,48	P/St.	T2	84
A4Z 6049	24,96	P/St.	T2	84
A4Z 7660	91,86	P/St.	T2	84
A5 0142	13,56	P/St.	T2	84
A5 1201	7,71	P/St.	T2	84
A5 1212	3,35	P/St.	T2	84
A5 1212RL	5,13	P/St.	T2	85
A5 1234	5,29	P/St.	T2	84
A5 1412	3,25	P/St.	T2	84
A5 1414	1,38	P/St.	T2	84
A5 1414RL	2,90	P/St.	T2	85
A5 1438	2,11	P/St.	T2	84
A5 1814	1,25	P/St.	T2	84
A5 1818	0,91	P/St.	T2	84
A5 1818RL	2,49	P/St.	T2	85
A5 1838	2,13	P/St.	T2	84
A5 3401	7,89	P/St.	T2	84
A5 3434	4,34	P/St.	T2	84
A5 3442	13,34	P/St.	T2	84
A5 3812	3,25	P/St.	T2	84
A5 3834	4,65	P/St.	T2	84
A5 3838	2,15	P/St.	T2	84
A5 3838RL	3,51	P/St.	T2	85
A5 4249	15,68	P/St.	T2	84
A5 M518	0,97	P/St.	T2	84
A5T 0101	11,56	P/St.	T2	85
A5T 1212	4,19	P/St.	T2	85
A5T 3434	6,21	P/St.	T2	85
A5T 3838	3,51	P/St.	T2	85
A5T 4242	16,34	P/St.	T2	85
A5Z 1212	3,60	P/St.	T2	84
A5Z 1412	3,65	P/St.	T2	84
A5Z 1414	1,35	P/St.	T2	84
A5Z 1438	2,01	P/St.	T2	84
A5Z 1814	1,29	P/St.	T2	84
A5Z 1818	0,95	P/St.	T2	84
A5Z 3812	3,92	P/St.	T2	84
A5Z 3834	5,20	P/St.	T2	84
A5Z 3838	1,90	P/St.	T2	84
A6 1412	2,63	P/St.	T2	85
A6 1438	2,19	P/St.	T2	85
A6 1814	1,38	P/St.	T2	85
A6 1838	1,85	P/St.	T2	85
A6 3812	3,24	P/St.	T2	85
A6 M518	1,23	P/St.	T2	85
A7 12	1,83	P/St.	T2	85
A7 12J	3,25	P/St.	T2	86
A7 14	0,86	P/St.	T2	85
A7 14J	1,13	P/St.	T2	86
A7 18	0,65	P/St.	T2	85
A7 18J	0,88	P/St.	T2	86
A7 34	2,76	P/St.	T2	85
A7 38	1,15	P/St.	T2	85
A7 38J	1,57	P/St.	T2	86
A7 M5	0,59	P/St.	T2	85
A7 M5J	1,00	P/St.	T2	86
A8 12	2,58	P/St.	T2	86
A8 14	1,11	P/St.	T2	86
A8 18	0,66	P/St.	T2	86
A8 38	1,62	P/St.	T2	86
A9 0101	12,63	P/St.	T2	86
A9 1212	5,90	P/St.	T2	86
A9 1414	2,71	P/St.	T2	86
A9 1818	2,00	P/St.	T2	86
A9 3434	8,24	P/St.	T2	86
A9 3838	3,62	P/St.	T2	86
ABG 06ECR	13,84	P/St.	T2	146
ABG 06MTL	13,41	P/St.	T2	146
ABG 06MTLH	14,59	P/St.	T2	146
ABG 060SH	13,89	P/St.	T2	146
ABG 06PRE	12,89	P/St.	T2	146
ABG 06SIL	13,84	P/St.	T2	146
AF 15110CN	4,83	P/St.	T1	82
AF 15113BK	6,05	P/St.	T1	82
AF 15113CN	6,16	P/St.	T1	82
AIRCA 10	4,68	P/m	T2	126
AIRCA 13	6,03	P/m	T2	126
AIRCA 16	7,09	P/m	T2	126
AIRCA 19	7,49	P/m	T2	126
AIRCA 25	11,91	P/m	T2	126
AIRCA 6	3,77	P/m	T2	126
AIRCA 8	3,77	P/m	T2	126
AIRCA 8C20	4,38	P/m	T2	126
ALC 12	3051,00	P/St.	T3	202
ALC 22	3296,00	P/St.	T3	202
ALC 31	3693,00	P/St.	T3	202
ALC 36	4300,59	P/St.	T3	202
ALC 46	4694,00	P/St.	T3	202
ALC 68	5252,00	P/St.	T3	202
ALC M121	6156,00	P/St.	T3	202
ALC M183	8345,00	P/St.	T3	202
ALC M241	8685,00	P/St.	T3	202
ALF 100	1582,00	P/St.	T3	201
ALF 1000	9907,00	P/St.	T3	201
ALF 140	2131,00	P/St.	T3	201
ALF 161	2671,00	P/St.	T3	201
ALF 240	3475,00	P/St.	T3	201
ALF 30	1005,00	P/St.	T3	201
ALF 315	4209,00	P/St.	T3	201
ALF 360	4299,00	P/St.	T3	201
ALF 470	5171,00	P/St.	T3	201
ALF 580	6051,00	P/St.	T3	201
ALF 60	1170,00	P/St.	T3	201
ALF 680	7661,00	P/St.	T3	201
ALF 80	1248,00	P/St.	T3	201
ALF 820	7549,00	P/St.	T3	201
ALF L100	1755,00	P/St.	T3	201
ALF L140	2399,00	P/St.	T3	201
ALF L30	1115,00	P/St.	T3	201
ALF L60	1345,00	P/St.	T3	201
ALF L80	1423,00	P/St.	T3	201
ALF LM100	2078,00	P/St.	T3	201
ALF LM140	2811,00	P/St.	T3	201
ALF LM30	1392,00	P/St.	T3	201
ALF LM60	1661,00	P/St.	T3	201
ALF LM80	1747,00	P/St.	T3	201
APG 060SH	13,89	P/St.	T2	146
ARP 066101	2,52	P/St.	T1	26
ARP 066102	4,89	P/St.	T1	26
ARP 066151	3,23	P/St.	T1	26
ARP 066152	4,28	P/St.	T1	26
ARP 066804RB	3,04	P/St.	T1	26
ARP 066806	2,30	P/St.	T1	26
ARP 066806RB	3,13	P/St.	T1	26
ARP 066808	2,65	P/St.	T1	26
ARP 066808RB	3,28	P/St.	T1	26
ARP 066810	2,71	P/St.	T1	26
ASI 061101	20,82	P/St.	T1	25
ASI 061102	21,14	P/St.	T1	25
ASI 061102SW	135,20	P/St.	T1	25
ASI 061103	22,03	P/St.	T1	25
ASI 061103WK	42,02	P/St.	T1	26, 104
ASI 061151	21,51	P/St.	T1	25
ASI 061152	22,14	P/St.	T1	25
ASI 061153	22,28	P/St.	T1	25
ASI 061153SE	43,94	P/St.	T1	25
ASI 061806	20,52	P/St.	T1	25
ASI 061808	20,52	P/St.	T1	25
ASI 061810	20,52	P/St.	T1	25
ASI 061813	21,58	P/St.	T1	25
ASI 062101	43,57	P/St.	T1	25
ASI 068101	46,18	P/St.	T1	25
ASI 068102	48,94	P/St.	T1	25
ASI 068103	51,31	P/St.	T1	25
ASI 068103WK	73,23	P/St.	T1	26, 106
ASI 068104WK	66,32	P/St.	T1	26, 106
ASI 068151	46,46	P/St.	T1	25
ASI 068152	49,08	P/St.	T1	25
ASI 068153	51,09	P/St.	T1	25
ASVM 1	69,31	P/St.	T2	151
ASVM 100	54,95	P/St.	T2	151
ASVM 301	8,62	P/St.	T2	151

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
ASVM 302	10,16	P/St.	T2	151
ASVM 303	9,61	P/St.	T2	151
ASVM KIT	35,62	P/St.	T2	151
BAC 071101	77,54	P/St.	T1	37
BAC 071151	72,50	P/St.	T1	37
BAC 071152	57,78	P/St.	T1	37
BAC 07CA	2,95	P/St.	T1	38
BAH 1002CP	173,90	P/St.	T1	38
BAH 1010	259,00	P/St.	T1	38
BAH 1010CP	208,70	P/St.	T1	38
BAH 1015	343,30	P/St.	T1	38
BAH 1015CP	248,00	P/St.	T1	38
BAH 1020	423,80	P/St.	T1	38
BAH 1020CP	292,60	P/St.	T1	38
BAL 0408E	195,30	P/St.	T2	141
BAL 0410A	65,56	P/St.	T2	140
BAL 0715E	201,40	P/St.	T2	141
BAL 100120CP	301,00	P/St.	T2	140
BAL 100140DP	538,00	P/St.	T2	141
BAL 1020A	73,70	P/St.	T2	140
BAL 1225E	206,80	P/St.	T2	141
BAL 140180DP	563,40	P/St.	T2	141
BAL 180220DP	566,90	P/St.	T2	141
BAL 2030A	78,31	P/St.	T2	140
BAL 2040B	160,70	P/St.	T2	140
BAL 220250DP	597,40	P/St.	T2	141
BAL 250300F	1062,00	P/St.	T2	141
BAL 300350F	1164,00	P/St.	T2	141
BAL 350450F	1276,00	P/St.	T2	141
BAL 4060B	204,50	P/St.	T2	140
BAL 4070DP	508,80	P/St.	T2	141
BAL 450550F	1365,00	P/St.	T2	141
BAL 550650F	1466,00	P/St.	T2	141
BAL 6080B	230,60	P/St.	T2	140
BAL 650750F	1672,00	P/St.	T2	141
BAL 70100DP	511,40	P/St.	T2	141
BAL 750900F	1797,00	P/St.	T2	141
BAL 80100CP	263,70	P/St.	T2	140
BAL 9001050F	1898,00	P/St.	T2	141
BAP 076151	10,13	P/St.	T1	37
BAP 076152	11,82	P/St.	T1	37
BAP 07CA	8,13	P/St.	T1	38
BC 0927	61,51	P/St.	T2	135
BCI 0723	146,70	P/St.	T2	135
BG FIX	4,84	P/St.	T2	146, 147
BG FIXM	23,24	P/St.	T2	146, 147
BG FIXP	5,30	P/St.	T2	226
BG SAND1	50,49	P/St.	T2	171
BG SODA1	108,30	P/St.	T2	171
BG SPRAY1	46,28	P/St.	T2	171
BGM 104	15,07	P/St.	T2	149
BGM 105	18,62	P/St.	T2	149
BGM 106	22,86	P/St.	T2	149
BGM 113	29,24	P/St.	T2	149
BGM B104	3,19	P/St.	T2	149
BGM B105	6,87	P/St.	T2	149
BGM B106	10,04	P/St.	T2	149
BGM B113	17,20	P/St.	T2	149
BOB 110VA	36,49	P/St.	T1	200
BOB 220VA	36,49	P/St.	T1	200
BOB 24VA	36,54	P/St.	T1	200
BOB 48VA	36,49	P/St.	T1	200
CADENAS	17,96	P/St.	T1	92
CAR G04	151,20	P/St.	T2	166, 230
CAR G041	145,40	P/St.	T2	166, 230
CAR G041HVLP	173,70	P/St.	T2	165, 229
CAR G042	144,90	P/St.	T2	166, 230
CAR G042HVLP	179,70	P/St.	T2	165, 229
CAR G043HVLP	179,70	P/St.	T2	165, 229
CAR G044HVLP	179,70	P/St.	T2	165, 229
CAR G04B10HVLP	92,49	P/St.	T2	168
CAR G04B10HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B10LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B12HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B12LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B13	69,30	P/St.	T2	169
CAR G04B13HVLP	92,49	P/St.	T2	168
CAR G04B13HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B13LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B14	69,30	P/St.	T2	169
CAR G04B14HVLP	92,49	P/St.	T2	168
CAR G04B14HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B14LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B15HVLP	92,49	P/St.	T2	168
CAR G04B15HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B15LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B16HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B16LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B17	69,30	P/St.	T2	169
CAR G04B17HVLP	92,49	P/St.	T2	168
CAR G04B18HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B18LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B20	69,30	P/St.	T2	169
CAR G04B20HVLP	92,49	P/St.	T2	168
CAR G04B20HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B20LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04B25HVW	101,10	P/St.	T2	167
CAR G04B25LVW	93,67	P/St.	T2	167
CAR G04HLVWK2	47,99	P/St.	T2	169
CAR G04HLVWK3	7,47	P/St.	T2	169
CAR G04HLVWK4	18,96	P/St.	T2	169
CAR G04HLVWK5	10,98	P/St.	T2	169
CAR G04HLVWKEN	7,97	P/St.	T2	167
CAR G04HVLP	180,30	P/St.	T2	165, 229
CAR G04HVLPK1	135,00	P/St.	T2	168
CAR G04HVLPK3	7,73	P/St.	T2	168
CAR G04HVLPK5	11,61	P/St.	T2	168
CAR G04HVW	200,70	P/St.	T2	166, 231
CAR G04HVWK1	124,90	P/St.	T2	169
CAR G04K1	110,00	P/St.	T2	169
CAR G04K2	30,62	P/St.	T2	168, 169
CAR G04K3	7,73	P/St.	T2	169
CAR G04K4	21,17	P/St.	T2	168, 169
CAR G04K5	11,61	P/St.	T2	169
CAR G04KEN	10,63	P/St.	T2	167
CAR G04LVW	197,40	P/St.	T2	166, 231
CAR G04LVWK1	117,40	P/St.	T2	169
CAR G05	163,90	P/St.	T2	166, 230
CAR G051	158,20	P/St.	T2	166, 230
CAR G052	158,20	P/St.	T2	166, 230
CAR G05B05	64,50	P/St.	T2	169
CAR G05B08	64,50	P/St.	T2	169
CAR G05B08HVW	95,98	P/St.	T2	167
CAR G05B10	64,10	P/St.	T2	169
CAR G05B10HVW	95,98	P/St.	T2	167
CAR G05B12HVW	95,98	P/St.	T2	167
CAR G05B15HVW	95,98	P/St.	T2	167
CAR G05HVW	203,30	P/St.	T2	166, 231
CAR G05HVWK1	120,60	P/St.	T2	169
CAR G05HVWK2	19,95	P/St.	T2	169
CAR G05HVWK3	5,97	P/St.	T2	169
CAR G05HVWK4	14,93	P/St.	T2	169
CAR G05HVWK5	9,20	P/St.	T2	169
CAR G05K1	91,60	P/St.	T2	169
CAR G05K2	22,63	P/St.	T2	169
CAR G05K3	8,29	P/St.	T2	169
CAR G05K4	21,17	P/St.	T2	169
CAR G05K5	11,61	P/St.	T2	169
CAR G05KEN	4,83	P/St.	T2	167
CAR GTAM5	11,61	P/St.	T2	167
CAR S02	113,70	P/St.	T2	166, 230
CAR S021	108,20	P/St.	T2	166, 230
CAR S022	108,20	P/St.	T2	166, 230
CAR S023	108,20	P/St.	T2	166, 230
CAR S02B10	50,56	P/St.	T2	168
CAR S02B16	50,56	P/St.	T2	168
CAR S02B18	50,56	P/St.	T2	168
CAR S02B20	50,56	P/St.	T2	168
CAR S02K1	90,81	P/St.	T2	168
CAR S02K2	59,94	P/St.	T2	168
CAR S02K3	11,61	P/St.	T2	168
CAR S02K4	22,88	P/St.	T2	168
CAR S02KEN	8,91	P/St.	T2	167
CAR S03	149,60	P/St.	T2	166, 230
CAR S031	147,30	P/St.	T2	166, 230
CAR S031HVLP	208,60	P/St.	T2	165, 229
CAR S032	147,30	P/St.	T2	166, 230
CAR S032HVLP	208,60	P/St.	T2	165, 229
CAR S033HVLP	208,60	P/St.	T2	165, 229
CAR S034HVLP	208,60	P/St.	T2	165, 229
CAR S03B10HVLP	110,70	P/St.	T2	168
CAR S03B15	67,32	P/St.	T2	168
CAR S03B17HVLP	110,70	P/St.	T2	168
CAR S03B20	67,32	P/St.	T2	168
CAR S03B20HVLP	110,70	P/St.	T2	168
CAR S03B23HVLP	110,70	P/St.	T2	168
CAR S03B25	67,32	P/St.	T2	168
CAR S03HVLP	214,10	P/St.	T2	165, 229
CAR S03HVLPK1	147,40	P/St.	T2	168
CAR S03HVLPK2	56,62	P/St.	T2	168
CAR S03HVLPK3	7,73	P/St.	T2	168
CAR S03HVLPK4	19,81	P/St.	T2	168
CAR S03HVLPK5	12,33	P/St.	T2	168
CAR S03K1	121,30	P/St.	T2	168
CAR S03K3	15,15	P/St.	T2	168
CAR S03K4	25,45	P/St.	T2	168
CAR S03K5	15,47	P/St.	T2	168
CAR S03KEN	7,12	P/St.	T2	167
CAR STAM5	24,09	P/St.	T2	167
CBG 06ECR	13,84	P/St.	T2	145
CBG 06ECRP	14,54	P/St.	T2	224
CBG 06MTL	13,41	P/St.	T2	145
CBG 06MTLP	14,12	P/St.	T2	224
CBG 06OSH	13,89	P/St.	T2	145
CBG 06OSHP	14,61	P/St.	T2	224
CBG 06PRE	12,89	P/St.	T2	145
CBG 06PREP	13,53	P/St.	T2	224
CBG 06SIL	13,84	P/St.	T2	145
CBG 06SILP	14,54	P/St.	T2	224

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
CEC6 101151808P	13,32	P/St.	T1	212
CEC6 101151810P	13,49	P/St.	T1	212
CEC6 808810P	8,76	P/St.	T1	212
CEE7 101151808P	4,96	P/St.	T1	206
CEE7 101151809P	5,22	P/St.	T1	206
CEE7 101151810P	4,93	P/St.	T1	206
CEE7 808810P	3,77	P/St.	T1	205
CEI6 101151808P	8,67	P/St.	T1	208
CEI6 101151810P	8,67	P/St.	T1	208
CEI6 808810P	6,40	P/St.	T1	208
CO 0612	6,23	P/St.	T2	89
CO 0814	7,46	P/St.	T2	89
CO 0915	8,42	P/St.	T2	89
CO 1016	8,50	P/St.	T2	89
CO 1320	13,64	P/St.	T2	89
COL 1238	15,51	P/St.	T2	200
CP 016	3,34	P/St.	T4	101, 112
CP 1420	3,82	P/St.	T4	101, 112
CP 38	3,61	P/St.	T4	101, 112
CP 814	3,90	P/St.	T4	101, 112
CP M8	3,72	P/St.	T4	101, 112
CPG 060SH	13,89	P/St.	T2	145
CPG 060SHP	14,61	P/St.	T2	224
CPI 081050F14	4,44	P/St.	T1	39
CPI 081050F18	4,09	P/St.	T1	39
CPI 081100	3,05	P/St.	T1	38
CPI 081100F14	5,96	P/St.	T1	39
CPI 081100F18	6,46	P/St.	T1	39
CPI 081100L14	7,09	P/St.	T1	39
CPI 081101	3,20	P/St.	T1	38
CPI 081150F14	8,54	P/St.	T1	39
CPI 081150F18	7,96	P/St.	T1	39
CPI 081150L14	9,51	P/St.	T1	39
CPI 081160	2,18	P/St.	T1	38
CPI 081160ET	2,64	P/St.	T1	38
CPI 081160RE	11,80	P/St.	T1	38
CPI 081160RO	8,91	P/St.	T1	39
CPI 081161	1,48	P/St.	T1	38
CPI 081161ET	1,80	P/St.	T1	38
CPI 081161RE	8,51	P/St.	T1	38
CPI 081161RO	8,15	P/St.	T1	39
CPI 081162	1,51	P/St.	T1	38
CPI 081162ET	2,23	P/St.	T1	38
CPI 081162RE	8,24	P/St.	T1	38
CPI 081162RO	8,40	P/St.	T1	39
CPI 081200F14	12,27	P/St.	T1	39
CPI 081200L14	17,72	P/St.	T1	39
CPI 086101	7,59	P/St.	T1	39
CPI 086101RE	14,33	P/St.	T1	39
CPI 086101RO	24,92	P/St.	T1	40
CPI 086808	6,44	P/St.	T1	39
CPI 086808RE	13,70	P/St.	T1	39
CPI 086808RO	21,99	P/St.	T1	40
CPI 086810	6,44	P/St.	T1	39
CPI 086810CN	6,82	P/St.	T1	39
CPI 086810CNRE	17,59	P/St.	T1	40
CPI 086810CNRO	26,85	P/St.	T1	40
CPI 086810RE	18,87	P/St.	T1	39
CPI 086810RO	31,01	P/St.	T1	40
CPI 086812	6,44	P/St.	T1	39
CPI 086812RE	18,87	P/St.	T1	39
CPI 086812RO	31,28	P/St.	T1	40
CPI 086813CN	7,29	P/St.	T1	39
CPI 086813CNRE	17,76	P/St.	T1	40
CPI 086813CNRO	27,02	P/St.	T1	40
CPI 08BABL	0,79	P/St.	T1	39
CPI 08BARG	0,79	P/St.	T1	39
CPI 08JNTN	0,54	P/St.	T1	40
CPI 121150L12	24,65	P/St.	T1	40
CPI 121150L38	31,22	P/St.	T1	40
CPI 121162	4,13	P/St.	T1	40
CPI 121162ET	5,10	P/St.	T1	40
CPI 121163	4,57	P/St.	T1	40
CPI 121163ET	5,49	P/St.	T1	40
CPI 126102RE	19,38	P/St.	T1	41
CPI 126102RO	20,68	P/St.	T1	41
CPI 126103	13,97	P/St.	T1	41
CPI 126813	12,67	P/St.	T1	41
CPI 126813CN	19,61	P/St.	T1	41
CPI 126813CNRE	25,68	P/St.	T1	41
CPI 126813CNRO	27,00	P/St.	T1	41
CPI 126813RE	26,35	P/St.	T1	41
CPI 126813RO	27,93	P/St.	T1	41
CPI 126816	12,67	P/St.	T1	41
CPI 126816CN	20,51	P/St.	T1	41
CPI 126816CNRE	27,53	P/St.	T1	41
CPI 126816CNRO	28,78	P/St.	T1	41
CPI 126816RE	26,35	P/St.	T1	41
CPI 126816RO	27,93	P/St.	T1	41
CPI 12BABL	1,25	P/St.	T1	40
CPI 12BARG	1,25	P/St.	T1	40
CPI 12JNTN	1,04	P/St.	T1	41
CRP 066101	4,77	P/St.	T1	22, 27
CRP 066101P2	9,61	P/St.	T1	212
CRP 066102	7,18	P/St.	T1	22, 27
CRP 066102P2	15,33	P/St.	T1	212
CRP 066150	4,13	P/St.	T1	22, 27
CRP 066151	4,40	P/St.	T1	22, 27
CRP 066151P2	8,96	P/St.	T1	212
CRP 066152	4,56	P/St.	T1	22, 27
CRP 066152P2	10,09	P/St.	T1	212
CRP 066804RB	7,68	P/St.	T1	22, 27
CRP 066806	4,04	P/St.	T1	22, 27
CRP 066806P2	8,50	P/St.	T1	212
CRP 066806RB	7,76	P/St.	T1	22, 27
CRP 066808	4,11	P/St.	T1	22, 27
CRP 066808P2	8,59	P/St.	T1	212
CRP 066808RB	7,90	P/St.	T1	22, 27
CRP 066810	4,29	P/St.	T1	22, 27
CRP 066810P2	8,92	P/St.	T1	212
CRP 066813	5,86	P/St.	T1	22, 27
CRP 066813P2	13,00	P/St.	T1	212
CRP 086101	8,78	P/St.	T1	24, 28
CRP 086101P	10,88	P/St.	T1	214
CRP 086102	9,45	P/St.	T1	24, 28
CRP 086102P	11,63	P/St.	T1	214
CRP 086103	10,45	P/St.	T1	24, 28
CRP 086103P	12,93	P/St.	T1	214
CRP 086151	8,42	P/St.	T1	24, 28
CRP 086151P	10,51	P/St.	T1	214
CRP 086152	9,07	P/St.	T1	24, 28
CRP 086152P	11,22	P/St.	T1	214
CRP 086153	10,64	P/St.	T1	24, 28
CRP 086153P	12,96	P/St.	T1	214
CRP 086806	9,88	P/St.	T1	24, 28
CRP 086808	8,78	P/St.	T1	24, 28
CRP 086808P	10,88	P/St.	T1	214
CRP 086810	8,78	P/St.	T1	24, 28
CRP 086810P	10,88	P/St.	T1	214
CRP 086813	9,45	P/St.	T1	24, 28
CRP 086813P	11,63	P/St.	T1	214
CRP 086816	10,56	P/St.	T1	24, 28
CRP 086816P	12,87	P/St.	T1	214
CRP 116102	15,50	P/St.	T1	29
CRP 116103	15,89	P/St.	T1	29
CRP 116104	23,13	P/St.	T1	29
CRP 116152	13,92	P/St.	T1	29
CRP 116153	13,92	P/St.	T1	29
CRP 116154	23,13	P/St.	T1	29
CRP 116810	20,47	P/St.	T1	29
CRP 116813	11,47	P/St.	T1	29
CRP 116816	11,47	P/St.	T1	29
CRP 116819	17,29	P/St.	T1	29
CS 180L	6,19	P/St.	T4	101, 112
CS 310L	7,38	P/St.	T4	101, 112
CS 420L	8,17	P/St.	T4	101, 112
CS 500	21,32	P/St.	T4	101, 112
CS VIS1	1,50	P/St.	T4	101, 112
CS VIS2	1,86	P/St.	T4	101, 112
CSI 061101	18,85	P/St.	T1	21
CSI 061101CP	19,24	P/St.	T1	211
CSI 061102	19,74	P/St.	T1	21
CSI 061102CP	20,22	P/St.	T1	211
CSI 061102SW	105,60	P/St.	T1	21
CSI 061103	21,02	P/St.	T1	21
CSI 061103CP	21,53	P/St.	T1	211
CSI 061103WK	39,74	P/St.	T1	22, 104
CSI 061151	19,74	P/St.	T1	21
CSI 061151CP	20,15	P/St.	T1	211
CSI 061152	19,74	P/St.	T1	21
CSI 061152CP	20,22	P/St.	T1	211
CSI 061153	21,02	P/St.	T1	21
CSI 061153CP	21,36	P/St.	T1	211
CSI 061153SE	39,56	P/St.	T1	21
CSI 061806	20,18	P/St.	T1	21
CSI 061806CP	20,78	P/St.	T1	211
CSI 061808	20,18	P/St.	T1	21
CSI 061808CP	20,53	P/St.	T1	211
CSI 061810	20,18	P/St.	T1	21
CSI 061810CP	20,68	P/St.	T1	211
CSI 061813	20,18	P/St.	T1	21
CSI 061813CP	20,79	P/St.	T1	211
CSI 062101	33,53	P/St.	T1	21
CSI 068101	37,11	P/St.	T1	21
CSI 068102	39,98	P/St.	T1	21
CSI 068103	42,31	P/St.	T1	21
CSI 068103WK	70,18	P/St.	T1	22, 106
CSI 068104WK	63,33	P/St.	T1	22, 106
CSI 068151	37,39	P/St.	T1	21
CSI 068152	40,12	P/St.	T1	21
CSI 068153	42,09	P/St.	T1	21
CSI 081101	33,05	P/St.	T1	23
CSI 081101CP	34,70	P/St.	T1	213
CSI 081102	33,05	P/St.	T1	23
CSI 081102CP	33,50	P/St.	T1	213
CSI 081102SW	119,70	P/St.	T1	23
CSI 081103	33,05	P/St.	T1	23
CSI 081103CP	33,50	P/St.	T1	213
CSI 081103WK	50,02	P/St.	T1	24, 104

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
CSI 081151	34,46	P/St.	T1	23
CSI 081151CP	36,19	P/St.	T1	213
CSI 081152	34,46	P/St.	T1	23
CSI 081152CP	34,91	P/St.	T1	213
CSI 081153	34,46	P/St.	T1	23
CSI 081153CP	34,91	P/St.	T1	213
CSI 081808	34,49	P/St.	T1	23
CSI 081808CP	34,94	P/St.	T1	213
CSI 081810	34,49	P/St.	T1	23
CSI 081810CP	34,94	P/St.	T1	213
CSI 081813	34,49	P/St.	T1	23
CSI 081813CP	34,94	P/St.	T1	213
CSI 081816	34,49	P/St.	T1	23
CSI 081816CP	34,94	P/St.	T1	213
CSI 082103	58,90	P/St.	T1	23
CSI 088102	55,39	P/St.	T1	23
CSI 088103	51,03	P/St.	T1	23
CSI 088103WK	81,18	P/St.	T1	24, 106
CSI 088104WK	72,04	P/St.	T1	24, 106
CSI 088104WKC6	63,96	P/St.	T1	106
CSI 088152	55,55	P/St.	T1	24
CSI 088153	50,81	P/St.	T1	24
CSM 061101	20,90	P/St.	T1	27
CSM 061102	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061102SW	100,60	P/St.	T1	27
CSM 061103	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061151	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061152	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061153	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061806	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061808	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061810	22,07	P/St.	T1	27
CSM 061813	22,07	P/St.	T1	27
CSM 068101	49,64	P/St.	T1	27
CSM 068102	51,84	P/St.	T1	27
CSM 068103	57,01	P/St.	T1	27
CSM 068151	49,60	P/St.	T1	27
CSM 068152	51,71	P/St.	T1	27
CSM 068153	56,85	P/St.	T1	27
CSM 081101	35,13	P/St.	T1	28
CSM 081102	35,13	P/St.	T1	28
CSM 081102SW	99,57	P/St.	T1	28
CSM 081103	35,13	P/St.	T1	28
CSM 081151	36,45	P/St.	T1	28
CSM 081152	36,45	P/St.	T1	28
CSM 081153	36,45	P/St.	T1	28
CSM 081808	36,15	P/St.	T1	28
CSM 081810	36,15	P/St.	T1	28
CSM 081813	36,15	P/St.	T1	28
CSM 081816	36,15	P/St.	T1	28
CSM 088102	77,95	P/St.	T1	28
CSM 088103	79,41	P/St.	T1	28
CSM 088104	94,60	P/St.	T1	28
CSM 088152	77,18	P/St.	T1	28
CSM 088153	79,41	P/St.	T1	28
CSM 088154	100,20	P/St.	T1	28
CSM 111102	61,70	P/St.	T1	29
CSM 111103	61,70	P/St.	T1	29
CSM 111104	61,70	P/St.	T1	29
CSM 111152	64,88	P/St.	T1	29
CSM 111153	64,88	P/St.	T1	29
CSM 111154	64,88	P/St.	T1	29
CSM 111810	66,17	P/St.	T1	29
CSM 111813	66,17	P/St.	T1	29
CSM 111816	66,17	P/St.	T1	29
CSM 111819	66,17	P/St.	T1	29
CSM 118103	141,30	P/St.	T1	29
CSM 118104	155,10	P/St.	T1	29
CSM 118153	141,10	P/St.	T1	29
CSM 118154	159,50	P/St.	T1	29
CSS 15	2,16	P/St.	T2	46
CSS 17	2,16	P/St.	T2	46
CSS 20	2,16	P/St.	T2	46
CSS 23	2,16	P/St.	T2	46
CSS 26	2,21	P/St.	T2	46
CSS 29	2,21	P/St.	T2	46
CSS 32	2,36	P/St.	T2	46
CSS 36	2,81	P/St.	T2	46
CSS 38	4,17	P/St.	T2	46
CSS 42	6,59	P/St.	T2	46
DEL 31514	267,40	P/St.	T2	122
DEL 32520	526,70	P/St.	T2	122
DEL BA230	364,50	P/St.	T2	122
DEL BA24	364,50	P/St.	T2	122
DEPANNE 244	232,90	P/St.	T2	138
DEPANNE 400	355,80	P/St.	T2	138
DGF 0810CS	458,00	P/St.	T2	116
DGF 0810ES	453,70	P/St.	T2	116
DGF 0815CS	504,30	P/St.	T2	116
DGF 0815ES	499,70	P/St.	T2	116
DGF 0820CS	549,20	P/St.	T2	116
DGF 0820ES	545,00	P/St.	T2	116
DGF 1010CS	468,00	P/St.	T2	116
DGF 1010ES	463,40	P/St.	T2	116
DGF 1015CS	518,50	P/St.	T2	116
DGF 1015ES	514,00	P/St.	T2	116
DGF 1310CS	595,50	P/St.	T2	116
DGF 1310ES	595,50	P/St.	T2	116
DGF PIV	36,25	P/St.	T2	122
DGO 0620GR	814,00	P/St.	T2	120
DGO 0820HP	881,00	P/St.	T2	120
DGO 0820HPI	1370,00	P/St.	T2	120
DGO 10150A	1011,00	P/St.	T2	49, 121
DGO 1015SIC	1144,00	P/St.	T2	49, 121
DGO 1025CS	671,40	P/St.	T2	118
DGO 1025ES	667,00	P/St.	T2	118
DGO 13150IL	757,50	P/St.	T2	120
DGO 1320CS	764,80	P/St.	T2	118
DGO 1320ES	760,30	P/St.	T2	118
DGO 13200IL	832,10	P/St.	T2	120
DGO 1610CSM	714,70	P/St.	T2	118
DGO 1610ES	715,90	P/St.	T2	118
DGO 1615LS	651,60	P/St.	T2	119
DGO NHP	547,00	P/St.	T2	120
DGO NHPI	982,10	P/St.	T2	120
DGO NI	970,80	P/St.	T2	120
DGO PIV2	48,39	P/St.	T2	122
DGOI 1615LS	1082,00	P/St.	T2	119
DGOI PIV2	107,80	P/St.	T2	122
DIFLEX 10	1,33	P/m	T2	126
DIFLEX 10C25	1,33	P/m	T2	126
DIFLEX 10RG	1,33	P/m	T2	126
DIFLEX 12	1,60	P/m	T2	126
DIFLEX 12RG	1,60	P/m	T2	126
DIFLEX 13	1,86	P/m	T2	126
DIFLEX 13RG	1,86	P/m	T2	126
DIFLEX 16	1,99	P/m	T2	126
DIFLEX 19	2,70	P/m	T2	126
DIFLEX 25	4,62	P/m	T2	126
DIFLEX 32	6,47	P/m	T2	126
DIFLEX 38	7,85	P/m	T2	126
DIFLEX 50	13,96	P/m	T2	126
DIFLEX 6	0,94	P/m	T2	126
DIFLEX 8	0,99	P/m	T2	126
DIFLEX 8C25	0,99	P/m	T2	126
DIFLEX 8RG	0,99	P/m	T2	126
DIFLEX 9	1,21	P/m	T2	126
DLO 1330ES	1431,00	P/St.	T2	118
DLO 1625ES	1431,00	P/St.	T2	118
DLO 1625LS	1378,00	P/St.	T2	119
DLO 1920ES	1440,00	P/St.	T2	118
DLO 1920LS	1347,00	P/St.	T2	119
DLO PIV	156,20	P/St.	T2	122
DLOI 1625LS	1726,00	P/St.	T2	119
DLOI 1920LS	1695,00	P/St.	T2	119
DLOI PIV	313,80	P/St.	T2	122
DMF 0812CS	292,10	P/St.	T2	116
DMF 0812ES	287,50	P/St.	T2	116
DMG 0161	11,07	P/St.	T2	121
DMG 0305	15,48	P/St.	T2	121
DMG 0448	10,94	P/St.	T2	121
DMG 0448LPU	12,81	P/St.	T2	121
DMG 0449	15,00	P/St.	T2	121
DMG 0449LPU	16,27	P/St.	T2	121
DMG KITHP3	72,69	P/St.	T2	120
DMG KITHP6	113,50	P/St.	T2	120
DMG T0801L	18,60	P/St.	T2	121
DMG T1001L	18,60	P/St.	T2	121
DMG T1301L	23,87	P/St.	T2	121
DMG T1601KL	36,69	P/St.	T2	121
DMG T1601L	27,84	P/St.	T2	121
DMG TF1301	50,86	P/St.	T2	121
DMG TF1601K	55,30	P/St.	T2	121
DMG TF1901	92,86	P/St.	T2	121
DMG TF1901K	92,86	P/St.	T2	121
DMO 0610GR	560,80	P/St.	T2	120
DMO 0615GR	654,40	P/St.	T2	120
DMO 0810CS	459,10	P/St.	T2	118
DMO 0810ES	454,70	P/St.	T2	118
DMO 0815CS	504,30	P/St.	T2	118
DMO 0815ES	499,70	P/St.	T2	118
DMO 0815HP	545,50	P/St.	T2	120
DMO 0815HPI	983,90	P/St.	T2	120
DMO 0820CS	548,20	P/St.	T2	118
DMO 0820ES	543,70	P/St.	T2	118
DMO 1010CS	468,00	P/St.	T2	118
DMO 1010ES	463,40	P/St.	T2	118
DMO 1015CS	517,40	P/St.	T2	118
DMO 1015ES	513,00	P/St.	T2	118
DMO 1020CS	549,20	P/St.	T2	118
DMO 1020ES	545,00	P/St.	T2	118
DMO 13100IL	578,30	P/St.	T2	120
DMO 1315CS	555,90	P/St.	T2	118
DMO 1315ES	551,50	P/St.	T2	118
DMO 1610LS	543,70	P/St.	T2	119
DMO N	410,30	P/St.	T2	119
DMO NHP	420,10	P/St.	T2	120
DMO NHPI	775,40	P/St.	T2	120
DMO NI	709,10	P/St.	T2	120

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
DMO PIV2	42,10	P/St.	T2	122
DMOI 1610LS	857,00	P/St.	T2	119
DMOI PIV2	90,95	P/St.	T2	122
DMP 0427	26,22	P/St.	T2	121
DMP 0542	23,15	P/St.	T2	121
DMP 0830ES	234,20	P/St.	T2	118
DMP 1025ES	264,00	P/St.	T2	118
DOLEX 15	7,73	P/m	T2	127
DOLEX 19	9,53	P/m	T2	127
DPF 0815CS	348,10	P/St.	T2	116
DPF 0815ES	343,70	P/St.	T2	116
DPF 1012CS	369,00	P/St.	T2	116
DPF 1012ES	364,40	P/St.	T2	116
DPFEX 1012CS	476,00	P/St.	T2	117
DPFEX 1012ES	476,30	P/St.	T2	117
DPFEXB 1012CS	536,90	P/St.	T2	117
DPFEXB 1012ES	537,20	P/St.	T2	117
DRF 0812CS	210,00	P/St.	T2	116
DRF 0812ES	207,40	P/St.	T2	116
DRF 0815CS	218,40	P/St.	T2	116
DRF 0815ES	213,80	P/St.	T2	116
DRF 1010CS	228,20	P/St.	T2	116
DRF 1010ES	223,80	P/St.	T2	116
DRF 1012CS	230,40	P/St.	T2	116
DRF 1012ES	226,00	P/St.	T2	116
DRF 1015ES	265,50	P/St.	T2	116
DRFB 0812CS	247,50	P/St.	T2	116
DRFB 0812ES	244,60	P/St.	T2	116
DRFB 0815CS	272,60	P/St.	T2	116
DRFB 0815ES	268,90	P/St.	T2	116
DRFB 1010CS	268,30	P/St.	T2	116
DRFB 1010ES	265,50	P/St.	T2	116
DRFB 1012CS	290,20	P/St.	T2	116
DRFB 1012ES	287,00	P/St.	T2	116
DRFI 1012ESHE	437,10	P/St.	T2	117
DRFI 1012LS	402,80	P/St.	T2	119
DRFINB 1012ESHE	527,80	P/St.	T2	117
DSF 0805CS	175,40	P/St.	T2	116
DSF 0805ES	170,50	P/St.	T2	116
DSF 1003CS	178,20	P/St.	T2	116
DSF 1003ES	173,70	P/St.	T2	116
DSFI 0805ESHE	303,50	P/St.	T2	117
DSFI 0805LS	274,50	P/St.	T2	119
DVO 1025ES	593,00	P/St.	T2	118
DVO 1320LS	432,50	P/St.	T2	119
DVO 1515LS	432,50	P/St.	T2	119
EBG 07ECR	13,84	P/St.	T2	143
EBG 07ECRP	14,54	P/St.	T2	221
EBG 07MTL	13,41	P/St.	T2	143
EBG 07MTLH	14,59	P/St.	T2	143
EBG 07MTLHP	14,59	P/St.	T2	221
EBG 07MTLP	14,12	P/St.	T2	221
EBG 07OSH	13,89	P/St.	T2	143
EBG 07OSHP	14,61	P/St.	T2	221
EBG 07PRE	12,89	P/St.	T2	143
EBG 07PREP	13,53	P/St.	T2	221
EBG 07SIL	13,84	P/St.	T2	143
EBG 07SILP	14,54	P/St.	T2	221
ECP S11417	5,25	P/St.	T1	31, 140
ECP S11417P	5,70	P/St.	T1	228
ECP S11720	5,43	P/St.	T1	31, 140
ECP S11720P	5,88	P/St.	T1	228
ECP S12225	10,94	P/St.	T1	31, 140

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
EFO 3412	5,18	P/St.	T1	45
EFT 3413	7,19	P/St.	T1	45
EFT 3415	6,29	P/St.	T1	45
EFT 3419	7,47	P/St.	T1	45
EHS 25	66,09	P/St.	T2	130
ELP 096002	3,34	P/St.	T1	45
ELP 096002P	4,08	P/St.	T1	220
ELP 096003	7,73	P/St.	T1	45
ELP 096003P	8,48	P/St.	T1	220
ELP 096103	10,56	P/St.	T1	44
ELP 096103P	11,30	P/St.	T1	220
ELP 096104	5,55	P/St.	T1	44
ELP 096104P	6,12	P/St.	T1	220
ELP 096105	12,80	P/St.	T1	44
ELP 096153	9,26	P/St.	T1	44
ELP 096153P	10,01	P/St.	T1	220
ELP 096154	9,87	P/St.	T1	44
ELP 096154P	10,61	P/St.	T1	220
ELP 096813	11,48	P/St.	T1	44
ELP 096813P	12,22	P/St.	T1	220
ELP 096815	10,40	P/St.	T1	44
ELP 096815P	11,14	P/St.	T1	220
ELP 096819	11,16	P/St.	T1	44
ELP 096819P	11,40	P/St.	T1	220
ELP 097154	22,75	P/St.	T1	44
ELP 098103	37,94	P/St.	T1	45
ELP 098104	33,37	P/St.	T1	45
ELP JT	0,57	P/St.	T1	44
ELS 090103	21,44	P/St.	T1	43
ELS 090103P	22,19	P/St.	T1	219
ELS 090104	18,76	P/St.	T1	43
ELS 090104P	18,98	P/St.	T1	219
ELS 090105	24,98	P/St.	T1	43
ELS 090153	20,96	P/St.	T1	43
ELS 090153P	20,89	P/St.	T1	219
ELS 090154	21,30	P/St.	T1	43
ELS 090154P	21,50	P/St.	T1	219
ELS 090813	23,33	P/St.	T1	43
ELS 090813P	24,50	P/St.	T1	219
ELS 090815	22,30	P/St.	T1	43
ELS 090815P	22,52	P/St.	T1	219
ELS 090819	23,15	P/St.	T1	43
ELS 090819P	23,35	P/St.	T1	219
ELS 091103	23,67	P/St.	T1	43
ELS 091103P	23,75	P/St.	T1	219
ELS 091104	20,84	P/St.	T1	43
ELS 091104P	21,08	P/St.	T1	219
ELS 091105	27,07	P/St.	T1	43
ELS 091153	23,04	P/St.	T1	43
ELS 091153P	23,26	P/St.	T1	219
ELS 091154	23,18	P/St.	T1	43
ELS 091154P	23,06	P/St.	T1	219
ELS 091813	25,74	P/St.	T1	44
ELS 091813P	27,03	P/St.	T1	219
ELS 091815	24,36	P/St.	T1	44
ELS 091815P	24,57	P/St.	T1	219
ELS 091819	26,16	P/St.	T1	44
ELS 091819P	26,37	P/St.	T1	219
ELS 092154	39,34	P/St.	T1	44
ELS JP12	0,31	P/St.	T1	44
ELS JP34	0,52	P/St.	T1	44
ELS KITBP13	54,35	P/St.	T1	44
ELS KITBP15	47,30	P/St.	T1	44

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
ELS KITBP19	50,88	P/St.	T1	44
ELV 14HP	119,30	P/St.	T1	200
ELV 14INOX	107,20	P/St.	T1	200
ELV 14SE	38,72	P/St.	T1	200
ELV 38SE	42,39	P/St.	T1	200
ENROULEX 10	525,40	P/St.	T2	127
ENROULEX 8	596,60	P/St.	T2	127
EPG 07OSH	13,89	P/St.	T2	143
EPG 07OSHP	14,61	P/St.	T2	221
EPG CA20	63,90	P/St.	T3	172
EPG CAN60	107,10	P/St.	T3	172
EPG CV20	30,84	P/St.	T3	172
EPG CV30	32,84	P/St.	T3	172
EPG CV60	38,84	P/St.	T3	172
EPG CV65	38,84	P/St.	T3	172
EPG KR20	488,00	P/St.	T3	171
EPG KR30	498,30	P/St.	T3	171
EPG KR60	528,10	P/St.	T3	172
EPG KRF20	541,80	P/St.	T3	171
EPG KRF30	552,00	P/St.	T3	171
EPG KRF60	582,20	P/St.	T3	172
EPG KRFC20	603,50	P/St.	T3	171
EPG KRFC30	586,50	P/St.	T3	171
EPG KRFC60	666,70	P/St.	T3	172
EPG MB20	32,37	P/St.	T3	172
EPG MB30	36,99	P/St.	T3	172
EPG MB31	44,74	P/St.	T3	172
EPG MB34	48,45	P/St.	T3	172
EPG MB60	40,54	P/St.	T3	172
EPG MB65	46,91	P/St.	T3	172
EPG PG	17,29	P/St.	T3	172
EPG PR20	310,00	P/St.	T3	171
EPG PR30	318,70	P/St.	T3	171
EPG PR60	336,40	P/St.	T3	172
EPG PT150R	32,37	P/St.	T3	172
EPG PT400	40,08	P/St.	T3	172
EPG PT400GRA	4,88	P/St.	T3	172
EPG RT14	10,82	P/St.	T3	172
EPG SW14	26,22	P/St.	T3	172
EPG TC214	29,60	P/St.	T3	172
EPG TC414	50,92	P/St.	T3	172
EPG TC614	67,88	P/St.	T3	172
EPG VS30	18,05	P/St.	T3	172
EPH CA220	333,00	P/St.	T3	173
EPH CA60	147,90	P/St.	T3	173
EPH EGR10	54,55	P/St.	T3	173
EPH KR220	520,40	P/St.	T3	173
EPH KR60	530,40	P/St.	T3	173
EPH KRF220	594,40	P/St.	T3	173
EPH KRF60	583,90	P/St.	T3	173
EPH KRFC220	938,80	P/St.	T3	173
EPH KRFC60	739,10	P/St.	T3	173
EPH MR220	365,00	P/St.	T3	173
EPH MRK220	573,20	P/St.	T3	173
EPH MRKF220	627,20	P/St.	T3	173
EPH PR220	385,60	P/St.	T3	173
EPH PR60	375,30	P/St.	T3	173
EPH PT12	92,53	P/St.	T3	173
EPH SP	20,74	P/St.	T3	173
EPH TB940	103,60	P/St.	T3	173
EPH TC201	76,25	P/St.	T3	173
EPH TC212	36,98	P/St.	T3	173
EPH TC512	69,36	P/St.	T3	173

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
EPH VOL12	419,10	P/St.	T3	173
ERC 071101	15,99	P/St.	T1	33
ERC 071101FA	79,40	P/St.	T1	33
ERC 071102	15,99	P/St.	T1	33
ERC 071102FA	79,40	P/St.	T1	33
ERC 071103	15,99	P/St.	T1	33
ERC 071151	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071152	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071153	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071806	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071808	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071809	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071809FA	79,02	P/St.	T1	33
ERC 071810	16,01	P/St.	T1	33
ERC 071810FA	79,02	P/St.	T1	33
ERC 071813	16,01	P/St.	T1	33
ERC 078101	38,83	P/St.	T1	33
ERC 078102	39,30	P/St.	T1	33
ERC 078103	39,55	P/St.	T1	33
ERC 078151	40,09	P/St.	T1	33
ERC 078152	40,37	P/St.	T1	33
ERC 078153	42,40	P/St.	T1	33
ERP 076101	1,40	P/St.	T1	10, 33
ERP 076101HE	17,21	P/St.	T1	11
ERP 076101P2	3,25	P/St.	T1	205
ERP 076102	2,46	P/St.	T1	10, 33
ERP 076102HE	18,80	P/St.	T1	11
ERP 076102P2	5,34	P/St.	T1	205
ERP 076103	4,35	P/St.	T1	10, 33
ERP 076103P2	9,66	P/St.	T1	205
ERP 076151	1,33	P/St.	T1	10, 33
ERP 076151HE	16,54	P/St.	T1	11
ERP 076151P2	3,08	P/St.	T1	205
ERP 076151P3	4,57	P/St.	T1	205
ERP 076152	2,05	P/St.	T1	10, 33
ERP 076152HE	19,75	P/St.	T1	11
ERP 076152P2	4,52	P/St.	T1	205
ERP 076153	4,69	P/St.	T1	10, 33
ERP 076153P2	9,83	P/St.	T1	205
ERP 076804RB	3,00	P/St.	T1	10, 33
ERP 076806	1,81	P/St.	T1	10, 33
ERP 076806P2	4,67	P/St.	T1	205
ERP 076806P3	10,29	P/St.	T1	206
ERP 076806RB	3,07	P/St.	T1	10, 33
ERP 076808	1,68	P/St.	T1	10, 33
ERP 076808HE	15,22	P/St.	T1	11
ERP 076808P2	3,77	P/St.	T1	205
ERP 076808RB	3,24	P/St.	T1	10, 33
ERP 076809	1,68	P/St.	T1	10, 33
ERP 076809HE	15,22	P/St.	T1	11
ERP 076809P2	4,28	P/St.	T1	205
ERP 076809P3	6,30	P/St.	T1	206
ERP 076810	1,65	P/St.	T1	10, 33
ERP 076810HE	15,22	P/St.	T1	11
ERP 076810P2	3,74	P/St.	T1	205
ERP 076810P3	7,56	P/St.	T1	206
ERP 076813	2,16	P/St.	T1	10, 33
ERP 076813P2	4,70	P/St.	T1	205
ERP 076813P3	11,31	P/St.	T1	206
ERP 116101	6,61	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116102	8,36	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116103	9,73	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116104	11,50	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116151	7,24	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116152	7,86	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116153	9,45	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116154	10,75	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116809	6,00	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116810	6,00	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116813	6,59	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116816	7,15	P/St.	T1	12, 13, 14
ERP 116819	8,72	P/St.	T1	12, 13, 14
ESI 071101	19,07	P/St.	T1	9
ESI 071101CP	19,43	P/St.	T1	204
ESI 071101HE	48,62	P/St.	T1	11
ESI 071102	20,01	P/St.	T1	9
ESI 071102CP	20,49	P/St.	T1	204
ESI 071102HE	51,43	P/St.	T1	11
ESI 071102SW	101,90	P/St.	T1	9
ESI 071103	20,96	P/St.	T1	9
ESI 071103CP	21,46	P/St.	T1	204
ESI 071103HE	58,09	P/St.	T1	11
ESI 071103WK	39,69	P/St.	T1	10, 103
ESI 071151	20,01	P/St.	T1	9
ESI 071151CP	20,42	P/St.	T1	204
ESI 071151HE	53,83	P/St.	T1	11
ESI 071152	20,01	P/St.	T1	9
ESI 071152CP	20,49	P/St.	T1	204
ESI 071152HE	53,54	P/St.	T1	11
ESI 071153	20,96	P/St.	T1	9
ESI 071153CP	21,30	P/St.	T1	204
ESI 071153HE	59,41	P/St.	T1	11
ESI 071153SE	44,39	P/St.	T1	9
ESI 071806	20,38	P/St.	T1	9
ESI 071806CP	20,83	P/St.	T1	204
ESI 071808	20,38	P/St.	T1	9
ESI 071808CP	20,72	P/St.	T1	204
ESI 071808HE	54,87	P/St.	T1	11
ESI 071809	20,38	P/St.	T1	9
ESI 071809CP	20,92	P/St.	T1	204
ESI 071809HE	54,81	P/St.	T1	11
ESI 071810	20,38	P/St.	T1	9
ESI 071810CP	20,86	P/St.	T1	204
ESI 071810HE	54,10	P/St.	T1	11
ESI 071813	20,38	P/St.	T1	9
ESI 071813CP	20,96	P/St.	T1	204
ESI 072103	37,17	P/St.	T1	9
ESI 078102	46,68	P/St.	T1	9
ESI 078103	52,22	P/St.	T1	9
ESI 078103WK	74,07	P/St.	T1	10, 104
ESI 078104WK	67,75	P/St.	T1	10, 104
ESI 078104WKA6	67,41	P/St.	T1	104
ESI 078152	48,64	P/St.	T1	9
ESI 078153	52,65	P/St.	T1	9
ESI 111102	94,03	P/St.	T1	14
ESI 111102CB	34,92	P/St.	T1	12
ESI 111102EB	46,72	P/St.	T1	13
ESI 111103	82,66	P/St.	T1	14
ESI 111103CB	40,72	P/St.	T1	12
ESI 111103EB	45,72	P/St.	T1	13
ESI 111103WK	101,20	P/St.	T1	14, 103
ESI 111104	85,77	P/St.	T1	14
ESI 111104CB	48,36	P/St.	T1	12
ESI 111104EB	46,89	P/St.	T1	13
ESI 111152	96,10	P/St.	T1	14
ESI 111152CB	36,63	P/St.	T1	12
ESI 111152EB	48,67	P/St.	T1	13
ESI 111153	83,70	P/St.	T1	14
ESI 111153CB	48,36	P/St.	T1	12
ESI 111153EB	45,89	P/St.	T1	13
ESI 111154	90,93	P/St.	T1	14
ESI 111154CB	60,97	P/St.	T1	12
ESI 111154EB	47,25	P/St.	T1	13
ESI 111809	98,17	P/St.	T1	14
ESI 111809CB	34,25	P/St.	T1	12
ESI 111809EB	55,05	P/St.	T1	13
ESI 111810	98,17	P/St.	T1	14
ESI 111810CB	34,49	P/St.	T1	12
ESI 111810EB	55,05	P/St.	T1	13
ESI 111813	85,77	P/St.	T1	14
ESI 111813CB	37,20	P/St.	T1	12
ESI 111813EB	45,72	P/St.	T1	13
ESI 111816	88,86	P/St.	T1	14
ESI 111816CB	41,23	P/St.	T1	12
ESI 111816EB	46,29	P/St.	T1	13
ESI 111819	91,97	P/St.	T1	14
ESI 111819CB	41,33	P/St.	T1	12
ESI 111819EB	51,24	P/St.	T1	13
ESI 118104WK	186,30	P/St.	T1	14, 104
ESI 118104WKE7	130,10	P/St.	T1	104
ETANCHE 177	23,81	P/St.	T2	94
ETANCHE 177P	24,22	P/St.	T2	218
EXP 10	6,11	P/St.	T2	45
EXP 11	6,15	P/St.	T2	45
EXP 13	6,36	P/St.	T2	45
EXP 16	6,64	P/St.	T2	45
EXP 19	5,67	P/St.	T2	45
EXP 22	6,98	P/St.	T2	45
EXP 25	7,72	P/St.	T2	45
EXP 7	6,68	P/St.	T2	45
EXP 8	6,68	P/St.	T2	45
EXP 9	6,68	P/St.	T2	45
EXP BRE	7,22	P/St.	T2	46
EXP F1217	5,44	P/St.	T2	45
EXP F1521	5,61	P/St.	T2	45
EXP F2027	5,67	P/St.	T2	45
EXP F2634	7,32	P/St.	T2	45
EXP F3342	10,17	P/St.	T2	45
EXP F813	5,57	P/St.	T2	45
EXP JCN	35,81	P/100	T2	46
EXP JNR	56,12	P/100	T2	46
EXP M1217	5,46	P/St.	T2	45
EXP M1521	5,52	P/St.	T2	45
EXP M2027	5,67	P/St.	T2	45
EXP M2634	7,32	P/St.	T2	45
EXP M3342	10,43	P/St.	T2	45
EXP M813	5,62	P/St.	T2	45
FAP 18	10,11	P/St.	T1	193, 199
FCAF 101	114,30	P/St.	T1	195
FCAF 102	124,20	P/St.	T1	195
FCAF 103	124,20	P/St.	T1	195
FCAF 104	181,70	P/St.	T1	195
FCAF 105	198,50	P/St.	T1	195
FCAF 106	219,00	P/St.	T1	195
FCAF 107	219,00	P/St.	T1	195
FCAF 108	233,70	P/St.	T1	195
FCAF 109	249,30	P/St.	T1	195
FCAF 110	370,70	P/St.	T1	195
FCAF 111	469,80	P/St.	T1	195

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
FCAF 112	469,80	P/St.	T1	195
FCAF 114	536,00	P/St.	T1	195
FCAF 201	109,50	P/St.	T1	195
FCAF 202	121,40	P/St.	T1	195
FCAF 203	121,40	P/St.	T1	195
FCAF 204	170,50	P/St.	T1	195
FCAF 205	198,30	P/St.	T1	195
FCAF 206	219,50	P/St.	T1	195
FCAF 207	219,50	P/St.	T1	195
FCAF 208	233,50	P/St.	T1	195
FCAF 209	249,80	P/St.	T1	195
FCAF 210	371,10	P/St.	T1	195
FCAF 211	418,30	P/St.	T1	195
FCAF 212	469,00	P/St.	T1	195
FCAF 213	488,00	P/St.	T1	195
FCAF 214	536,90	P/St.	T1	195
FCAF 301	109,50	P/St.	T1	195
FCAF 302	109,50	P/St.	T1	195
FCAF 303	121,40	P/St.	T1	195
FCAF 304	121,40	P/St.	T1	195
FCAF 305	170,50	P/St.	T1	195
FCAF 306	219,50	P/St.	T1	195
FCAF 307	245,10	P/St.	T1	195
FCAF 308	245,10	P/St.	T1	195
FCAF 309	280,10	P/St.	T1	195
FCAF 310	300,10	P/St.	T1	195
FCAF 311	422,30	P/St.	T1	195
FCBG 06MTLP	19,16	P/St.	T2	225
FCBG 060SHP	19,66	P/St.	T2	225
FEBG 07MTLHP	20,39	P/St.	T2	222
FEBG 07MTLP	19,16	P/St.	T2	222
FEBG 070SHP	19,66	P/St.	T2	222
FIBG 06MTLHP	20,39	P/St.	T2	223
FIBG 06MTLP	19,16	P/St.	T2	223
FIBG 060SHP	19,66	P/St.	T2	223
FLT 150	15,88	P/St.	T2	94
FORCE 3	27,20	P/St.	T2	149
FORCE 3F14	29,80	P/St.	T2	149
FOU 1014	1,21	P/St.	T2	88
FOU 1417	1,24	P/St.	T2	88
FOU 1417P2	2,93	P/St.	T2	218
FOU 1421	1,71	P/St.	T2	88
FOU 1421P2	4,05	P/St.	T2	218
FOU 1721	1,71	P/St.	T2	88
FOU 1721P2	3,90	P/St.	T2	218
FOU 2127	1,81	P/St.	T2	88
FOU 2127P2	4,06	P/St.	T2	218
FOU 2734	3,14	P/St.	T2	88
FSI 10	4,56	P/St.	T2	92
FSI 13	4,71	P/St.	T2	92
FSI 13P	4,91	P/St.	T2	220
FSI 17	4,87	P/St.	T2	92
FSI 17P	5,05	P/St.	T2	220
FSI 21	5,08	P/St.	T2	92
FSI 21P	5,20	P/St.	T2	220
HBB 0101	9,04	P/St.	T7	52
HBB 1212	4,25	P/St.	T7	52
HBB 1234	7,10	P/St.	T7	52
HBB 1414	2,11	P/St.	T7	52
HBB 1438	2,35	P/St.	T7	52
HBB 1814	2,71	P/St.	T7	52
HBB 1818	2,13	P/St.	T7	52
HBB 3401	10,70	P/St.	T7	52
HBB 3434	9,10	P/St.	T7	52
HBB 3812	3,98	P/St.	T7	52
HBB 3838	2,30	P/St.	T7	52
HBB 5858	6,93	P/St.	T7	52
HBC 061251	22,41	P/St.	T7	51
HBC 066201	12,70	P/St.	T7	51
HBC 101252	22,45	P/St.	T7	51
HBC 106202	12,69	P/St.	T7	51
HBG 061101	11,61	P/St.	T7	50
HBG 066101	5,46	P/St.	T7	50
HBG 101102	13,79	P/St.	T7	50
HBG 106102	6,91	P/St.	T7	50
HBG 131103	16,35	P/St.	T7	50
HBG 136103	7,78	P/St.	T7	50
HBG 201104	42,00	P/St.	T7	50
HBG 206104	17,21	P/St.	T7	50
HBP 061A	1,66	P/St.	T7	51
HBP 061G	2,79	P/St.	T7	51
HBP 066A	1,77	P/St.	T7	51
HBP 066G	2,79	P/St.	T7	51
HBP 101A	1,95	P/St.	T7	51
HBP 101G	2,79	P/St.	T7	51
HBP 106A	1,95	P/St.	T7	51
HBP 106G	2,79	P/St.	T7	51
HBP 131A	1,51	P/St.	T7	51
HBP 131FP	4,47	P/St.	T7	51
HBP 131PP	10,95	P/St.	T7	51
HBP 131VF	2,71	P/St.	T7	51
HBP 131VV	2,71	P/St.	T7	51
HBP 136A	1,51	P/St.	T7	51
HBP 136FP	4,47	P/St.	T7	51
HBP 136PP	19,19	P/St.	T7	51
HBP 201FP	6,20	P/St.	T7	51
HBP 206FP	6,20	P/St.	T7	51
HCA 061101	11,66	P/St.	T7	49
HCA 066101	4,93	P/St.	T7	49
HCA 101102	13,64	P/St.	T7	49
HCA 106102	5,93	P/St.	T7	49
HCA 131103	13,95	P/St.	T7	49
HCA 131221	15,69	P/St.	T7	49
HCA 136103	6,24	P/St.	T7	49
HCA 136221	7,11	P/St.	T7	49
HCA 201104	28,53	P/St.	T7	49
HCA 206104	12,36	P/St.	T7	49
HCA 251105	48,62	P/St.	T7	49
HCA 256105	26,04	P/St.	T7	49
HCG 061101	11,99	P/St.	T7	50
HCG 066101	5,36	P/St.	T7	50
HCG 101102	13,63	P/St.	T7	50
HCG 106102	6,45	P/St.	T7	50
HCG 201104	32,59	P/St.	T7	50
HCG 206104	15,92	P/St.	T7	50
HCIB 061101	11,14	P/St.	T7	49
HCIB 066101	5,00	P/St.	T7	50
HCIB 101102	13,25	P/St.	T7	49
HCIB 106102	4,83	P/St.	T7	50
HCIB 131103	19,97	P/St.	T7	49
HCIB 136103	5,90	P/St.	T7	50
HCIB 201104	37,73	P/St.	T7	49
HCIB 206104	11,91	P/St.	T7	50
HCIB 251105	63,78	P/St.	T7	49
HCIB 256105	27,51	P/St.	T7	50
HDD 141	3,83	P/St.	T7	52
HDD 161	4,55	P/St.	T7	52
HDD 181	5,69	P/St.	T7	52
HDD 221	7,89	P/St.	T7	52
HDD 261	12,59	P/St.	T7	52
HDD 301	14,39	P/St.	T7	52
HELICOL 3	71,29	P/St.	T2	133
HELICOL 4	33,24	P/St.	T2	133, 152
HELICOL 6P	30,87	P/St.	T2	133, 152, 226
HELICOL 7P	34,64	P/St.	T2	133, 152, 226
HFP 061101	36,51	P/St.	T7	50
HFP 066101	21,99	P/St.	T7	50
HFP 131102	43,88	P/St.	T7	50
HFP 131103	43,88	P/St.	T7	50
HFP 136102	23,68	P/St.	T7	50
HFP 136103	23,68	P/St.	T7	50
HFP 201103	66,35	P/St.	T7	50
HFP 201104	66,35	P/St.	T7	50
HFP 206103	32,82	P/St.	T7	50
HFP 206104	37,47	P/St.	T7	50
HFP 251104	128,90	P/St.	T7	50
HFP 251105	128,90	P/St.	T7	50
HFP 256104	70,89	P/St.	T7	50
HFP 256105	70,89	P/St.	T7	50
HGB 0101	9,75	P/St.	T7	52
HGB 1212	3,59	P/St.	T7	52
HGB 1234	10,66	P/St.	T7	52
HGB 1238	4,77	P/St.	T7	52
HGB 1414	2,13	P/St.	T7	52
HGB 1418	5,59	P/St.	T7	52
HGB 1438	3,14	P/St.	T7	52
HGB 1814	2,83	P/St.	T7	52
HGB 1818	1,96	P/St.	T7	52
HGB 3401	14,43	P/St.	T7	52
HGB 3434	7,06	P/St.	T7	52
HGB 3812	4,60	P/St.	T7	52
HGB 3814	3,92	P/St.	T7	52
HGB 3838	2,61	P/St.	T7	52
HGD 01301	30,03	P/St.	T7	52
HGD 12181	11,99	P/St.	T7	52
HGD 12221	8,43	P/St.	T7	52
HGD 12261	15,48	P/St.	T7	52
HGD 14141	3,27	P/St.	T7	52
HGD 14161	4,55	P/St.	T7	52
HGD 34261	14,82	P/St.	T7	52
HGD 34301	16,42	P/St.	T7	52
HGD 38161	4,70	P/St.	T7	52
HGD 38181	6,30	P/St.	T7	52
HNB 25014	3,58	P/St.	T7	52
HNB 25018	2,83	P/St.	T7	52
HNB 25114	3,44	P/St.	T7	52
HNB 25118	3,25	P/St.	T7	52
HNB 25138	4,46	P/St.	T7	52
HNB 25212	6,66	P/St.	T7	52
HNB 25214	3,78	P/St.	T7	52
HNB 25238	4,12	P/St.	T7	52
HNB 25312	5,88	P/St.	T7	52
HNB 25334	10,92	P/St.	T7	52
HNB 25338	6,15	P/St.	T7	52
HNB 25401	13,83	P/St.	T7	52
HNB 25412	10,41	P/St.	T7	52
HNB 25434	9,30	P/St.	T7	52
HNB 25501	16,47	P/St.	T7	52
HNB 25534	15,74	P/St.	T7	52

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
HNB 25642	35,07	P/St.	T7	52
HNB 25749	43,11	P/St.	T7	52
HNB 25860	67,62	P/St.	T7	52
HNJ 25012	2,83	P/St.	T7	52
HNJ 250716	2,57	P/St.	T7	52
HNJ 25112	2,86	P/St.	T7	52
HNJ 25134	5,49	P/St.	T7	52
HNJ 251716	2,60	P/St.	T7	52
HNJ 251916	2,88	P/St.	T7	52
HNJ 25212	4,26	P/St.	T7	52
HNJ 25234	4,14	P/St.	T7	52
HNJ 252716	3,78	P/St.	T7	52
HNJ 25278	5,23	P/St.	T7	52
HNJ 252916	4,08	P/St.	T7	52
HNJ 25334	4,29	P/St.	T7	52
HNJ 25378	5,76	P/St.	T7	52
HNJ 253916	5,11	P/St.	T7	52
HNJ 25434	14,92	P/St.	T7	52
HOFLEX 15	3,13	P/m	T2	127
HPA 131103	17,37	P/St.	T7	49
HPA 131221	18,67	P/St.	T7	49
HVF 131181	28,38	P/St.	T7	51
HVF 136181	16,94	P/St.	T7	51
HVV 131181	19,94	P/St.	T7	51
HVV 136181	16,94	P/St.	T7	51
IBG 06ECR	13,84	P/St.	T2	144
IBG 06ECRP	14,54	P/St.	T2	223
IBG 06MTL	13,41	P/St.	T2	144
IBG 06MTLH	14,59	P/St.	T2	144
IBG 06MTLHP	14,59	P/St.	T2	222
IBG 06MTLP	14,12	P/St.	T2	222
IBG 060SH	13,89	P/St.	T2	144
IBG 060SHP	14,61	P/St.	T2	223
IBG 06PRE	12,89	P/St.	T2	144
IBG 06PREP	13,53	P/St.	T2	222
IBG 06SIL	13,84	P/St.	T2	144
IBG 06SILP	14,54	P/St.	T2	222
INOX 0507	28,14	P/100	T5	135
INOX 0708EG	37,49	P/100	T5	134
INOX 0709	32,06	P/100	T5	135
INOX 0709E	25,34	P/100	T5	134
INOX 0709P	4,02	P/St.	T5	227
INOX 0809EG	56,60	P/100	T5	134
INOX 0810E	27,29	P/100	T5	134
INOX 0910EG	39,41	P/100	T5	134
INOX 0911	35,24	P/100	T5	135
INOX 0911E	28,02	P/100	T5	134
INOX 0911P	4,44	P/St.	T5	227
INOX 1011EG	42,30	P/100	T5	134
INOX 1012E	34,55	P/100	T5	134
INOX 1012EG	44,37	P/100	T5	134
INOX 1113	39,49	P/100	T5	135
INOX 1113E	31,45	P/100	T5	134
INOX 1113EG	49,50	P/100	T5	134
INOX 1113P	4,86	P/St.	T5	227
INOX 1214E	35,65	P/100	T5	134
INOX 1314EG	50,65	P/100	T5	134
INOX 1315	46,17	P/100	T5	135
INOX 1315E	36,57	P/100	T5	134
INOX 1315EG	52,19	P/100	T5	134
INOX 1315P	5,50	P/St.	T5	227
INOX 1416E	37,53	P/100	T5	134
INOX 1416EG	53,35	P/100	T5	134
INOX 1517E	38,31	P/100	T5	134
INOX 1517EG	54,27	P/100	T5	134
INOX 1518	52,75	P/100	T5	135
INOX 1518P	6,13	P/St.	T5	227
INOX 1618E	38,65	P/100	T5	134
INOX 1618EG	57,66	P/100	T5	134
INOX 1719E	41,15	P/100	T5	134
INOX 1719EG	64,05	P/100	T5	134
INOX 1720	53,87	P/100	T5	135
INOX 1720P	6,23	P/St.	T5	227
INOX 1820E	45,34	P/100	T5	134
INOX 2023	60,75	P/100	T5	135
INOX 2023P	3,92	P/St.	T5	227
INOX 2327	268,50	P/100	T5	135
INOX 2327P	14,27	P/St.	T5	227
IPG 060SH	13,89	P/St.	T2	144
IPG 060SHP	14,61	P/St.	T2	223
IRC 061101	16,90	P/St.	T1	34
IRC 061101FA	63,67	P/St.	T1	34
IRC 061102	20,50	P/St.	T1	34
IRC 061103	21,82	P/St.	T1	34
IRC 061151	19,64	P/St.	T1	34
IRC 061152	20,50	P/St.	T1	34
IRC 061153	21,82	P/St.	T1	34
IRC 061806	19,12	P/St.	T1	34
IRC 061806C0	21,84	P/St.	T1	34
IRC 061808	19,12	P/St.	T1	34
IRC 061808C0	22,11	P/St.	T1	34
IRC 061808FA	62,92	P/St.	T1	34
IRC 061809C0	22,89	P/St.	T1	34
IRC 061810	19,12	P/St.	T1	34
IRC 061810C0	23,16	P/St.	T1	34
IRC 061810FA	62,92	P/St.	T1	34
IRC 061813	19,12	P/St.	T1	34
IRC 068101	51,74	P/St.	T1	35
IRC 068102	51,74	P/St.	T1	35
IRC 068103	57,85	P/St.	T1	35
IRC 068151	50,01	P/St.	T1	35
IRC 068152	52,61	P/St.	T1	35
IRC 068153	55,60	P/St.	T1	35
IRM 061101	18,37	P/St.	T1	37
IRM 061102	22,31	P/St.	T1	37
IRM 061103	23,67	P/St.	T1	37
IRM 061151	21,38	P/St.	T1	37
IRM 061152	22,31	P/St.	T1	37
IRM 061153	23,67	P/St.	T1	37
IRM 061314	31,48	P/St.	T1	37
IRM 061806	20,81	P/St.	T1	37
IRM 061808	20,81	P/St.	T1	37
IRM 061810	20,81	P/St.	T1	37
IRM 061813	20,81	P/St.	T1	37
IRM 062101	29,64	P/St.	T1	37
IRM 068101	56,42	P/St.	T1	37
IRM 068102	56,77	P/St.	T1	37
IRM 068103	63,52	P/St.	T1	37
IRM 068151	55,60	P/St.	T1	37
IRM 068152	59,17	P/St.	T1	37
IRM 068153	64,05	P/St.	T1	37
IRP 066101	2,53	P/St.	T1	16, 35
IRP 066101AE	5,13	P/St.	T1	16, 35
IRP 066101P2	5,52	P/St.	T1	207
IRP 066101P3	8,12	P/St.	T1	207
IRP 066102	6,36	P/St.	T1	16, 35
IRP 066102P2	13,16	P/St.	T1	207
IRP 066151	2,63	P/St.	T1	16, 35
IRP 066151P2	5,69	P/St.	T1	207
IRP 066151P3	8,40	P/St.	T1	208
IRP 066152	4,11	P/St.	T1	16, 35
IRP 066152P2	8,65	P/St.	T1	207
IRP 066301	5,02	P/St.	T1	16, 35
IRP 066301P2	10,55	P/St.	T1	207
IRP 066310	4,30	P/St.	T1	16, 35
IRP 066314	4,56	P/St.	T1	16, 35
IRP 066314P2	9,57	P/St.	T1	207
IRP 066315	4,42	P/St.	T1	16, 35
IRP 066315P2	9,30	P/St.	T1	207
IRP 066354	4,75	P/St.	T1	16, 35
IRP 066354P2	9,98	P/St.	T1	207
IRP 066804RB	2,98	P/St.	T1	16, 35
IRP 066806	2,98	P/St.	T1	16, 35
IRP 066806C0	6,62	P/St.	T1	16, 35
IRP 066806P2	6,40	P/St.	T1	208
IRP 066806P3	7,22	P/St.	T1	208
IRP 066806RB	3,04	P/St.	T1	16, 35
IRP 066808	2,98	P/St.	T1	16, 35
IRP 066808C0	7,76	P/St.	T1	16, 35
IRP 066808P2	6,42	P/St.	T1	208
IRP 066808P3	9,51	P/St.	T1	208
IRP 066808RB	3,21	P/St.	T1	16, 35
IRP 066809C0	9,08	P/St.	T1	16, 35
IRP 066810	2,98	P/St.	T1	16, 35
IRP 066810C0	8,64	P/St.	T1	16, 35
IRP 066810P2	6,33	P/St.	T1	208
IRP 066810P3	9,51	P/St.	T1	208
IRP 066813	11,22	P/St.	T1	16, 35
IRP 066813P2	22,89	P/St.	T1	208
IRP 086101	5,79	P/St.	T1	18
IRP 086101P	6,14	P/St.	T1	210
IRP 086101P2	12,18	P/St.	T1	210
IRP 086102	6,27	P/St.	T1	18
IRP 086102P	6,61	P/St.	T1	210
IRP 086102P2	13,17	P/St.	T1	210
IRP 086103	7,79	P/St.	T1	18
IRP 086103P	8,10	P/St.	T1	210
IRP 086103P2	16,36	P/St.	T1	210
IRP 086151	5,98	P/St.	T1	18
IRP 086151P	6,30	P/St.	T1	210
IRP 086151P2	12,54	P/St.	T1	210
IRP 086152	6,41	P/St.	T1	18
IRP 086152P	6,75	P/St.	T1	210
IRP 086152P2	13,48	P/St.	T1	210
IRP 086153	7,85	P/St.	T1	18
IRP 086153P	8,16	P/St.	T1	210
IRP 086153P2	16,49	P/St.	T1	210
IRP 086808	5,18	P/St.	T1	18
IRP 086808P	5,53	P/St.	T1	210
IRP 086808P2	11,16	P/St.	T1	210
IRP 086810	5,62	P/St.	T1	18
IRP 086810P	5,97	P/St.	T1	210
IRP 086810P2	12,15	P/St.	T1	210
IRP 086813	5,62	P/St.	T1	18
IRP 086813P	5,97	P/St.	T1	210
IRP 086813P2	12,20	P/St.	T1	210
IRP 086816	8,19	P/St.	T1	18
IRP 086816P	8,49	P/St.	T1	210
IRP 086816P2	17,57	P/St.	T1	210

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
IRP 116102	7,60	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116103	7,48	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116152	7,48	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116153	7,87	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116810	7,48	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116813	7,48	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116816	7,80	P/St.	T1	19, 20, 30
IRP 116819	7,80	P/St.	T1	19, 20, 30
ISG 111102	42,37	P/St.	T1	30
ISG 111103	42,25	P/St.	T1	30
ISG 111103WK	60,55	P/St.	T1	30, 104
ISG 111104	43,41	P/St.	T1	30
ISG 111152	42,25	P/St.	T1	30
ISG 111153	42,26	P/St.	T1	30
ISG 111154	43,38	P/St.	T1	30
ISG 111810	42,20	P/St.	T1	30
ISG 111813	42,27	P/St.	T1	30
ISG 111816	42,27	P/St.	T1	30
ISG 111819	43,36	P/St.	T1	30
ISG 118103	93,21	P/St.	T1	30
ISG 118104	100,40	P/St.	T1	30
ISG 118104WK	105,10	P/St.	T1	30, 106
ISG 118104WKI6	84,18	P/St.	T1	106
ISG 118153	96,15	P/St.	T1	30
ISG 118154	123,70	P/St.	T1	30
ISI 061101	19,07	P/St.	T1	15
ISI 061101CP	19,43	P/St.	T1	206
ISI 061102	20,01	P/St.	T1	15
ISI 061102CP	20,49	P/St.	T1	206
ISI 061102SW	102,50	P/St.	T1	15
ISI 061103	20,96	P/St.	T1	15
ISI 061103CP	21,46	P/St.	T1	206
ISI 061103WK	37,20	P/St.	T1	16, 103
ISI 061151	20,01	P/St.	T1	15
ISI 061151CP	20,42	P/St.	T1	206
ISI 061152	20,01	P/St.	T1	15
ISI 061152CP	20,49	P/St.	T1	206
ISI 061153	20,96	P/St.	T1	15
ISI 061153CP	21,30	P/St.	T1	206
ISI 061153SE	38,30	P/St.	T1	15
ISI 061806	20,38	P/St.	T1	15
ISI 061806CP	20,95	P/St.	T1	206
ISI 061808	20,38	P/St.	T1	15
ISI 061808CP	20,72	P/St.	T1	206
ISI 061810	20,38	P/St.	T1	15
ISI 061810CP	20,86	P/St.	T1	206
ISI 061813	20,38	P/St.	T1	15
ISI 061813CP	20,96	P/St.	T1	206
ISI 062101	37,17	P/St.	T1	15
ISI 068101	46,37	P/St.	T1	15
ISI 068102	46,68	P/St.	T1	15
ISI 068103	52,22	P/St.	T1	15
ISI 068103WK	63,31	P/St.	T1	16, 105
ISI 068104WK	63,31	P/St.	T1	16, 105
ISI 068104WKA6	66,94	P/St.	T1	105
ISI 068104WKC6	65,67	P/St.	T1	105
ISI 068104WKE7	65,62	P/St.	T1	105
ISI 068151	47,33	P/St.	T1	15
ISI 068152	48,64	P/St.	T1	15
ISI 068153	52,65	P/St.	T1	15
ISI 081101	30,60	P/St.	T1	17
ISI 081101CP	31,05	P/St.	T1	209
ISI 081102	30,60	P/St.	T1	17
ISI 081102CP	31,05	P/St.	T1	209
ISI 081102SW	116,30	P/St.	T1	17
ISI 081103	30,60	P/St.	T1	17
ISI 081103CP	31,05	P/St.	T1	209
ISI 081103WK	47,49	P/St.	T1	18, 103
ISI 081151	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081151CP	32,39	P/St.	T1	209
ISI 081152	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081152CP	32,39	P/St.	T1	209
ISI 081153	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081153CP	32,39	P/St.	T1	209
ISI 081808	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081808CP	32,39	P/St.	T1	209
ISI 081810	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081810CP	32,39	P/St.	T1	209
ISI 081813	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081813CP	32,40	P/St.	T1	209
ISI 081816	31,94	P/St.	T1	17
ISI 081816CP	32,39	P/St.	T1	209
ISI 082103	56,10	P/St.	T1	17
ISI 088102	66,66	P/St.	T1	17
ISI 088103	67,93	P/St.	T1	17
ISI 088103WK	81,85	P/St.	T1	18, 105
ISI 088104	76,73	P/St.	T1	17
ISI 088104WK	84,84	P/St.	T1	18, 105
ISI 088104WKI6	67,12	P/St.	T1	105
ISI 088152	77,65	P/St.	T1	18
ISI 088153	77,65	P/St.	T1	18
ISI 088154	94,19	P/St.	T1	18
ISI 111102	92,99	P/St.	T1	20
ISI 111102EB	47,07	P/St.	T1	19
ISI 111103	82,66	P/St.	T1	20
ISI 111103EB	46,07	P/St.	T1	19
ISI 111103WK	103,90	P/St.	T1	20, 103
ISI 111104	84,73	P/St.	T1	20
ISI 111104EB	47,25	P/St.	T1	19
ISI 111152	95,06	P/St.	T1	20
ISI 111152EB	49,07	P/St.	T1	19
ISI 111153	82,66	P/St.	T1	20
ISI 111153EB	46,25	P/St.	T1	19
ISI 111154	89,90	P/St.	T1	20
ISI 111154EB	47,64	P/St.	T1	19
ISI 111809EB	55,44	P/St.	T1	19
ISI 111810	97,13	P/St.	T1	20
ISI 111810EB	55,44	P/St.	T1	19
ISI 111813	84,73	P/St.	T1	20
ISI 111813EB	46,07	P/St.	T1	19
ISI 111816	84,73	P/St.	T1	20
ISI 111816EB	46,68	P/St.	T1	19
ISI 111819	86,79	P/St.	T1	20
ISI 111819EB	51,63	P/St.	T1	19
ISI 118104WK	184,30	P/St.	T1	20, 105
ISI 118104WKI6	123,80	P/St.	T1	105
JDT 0404	1,64	P/St.	T2	82
JDT 0606	1,64	P/St.	T2	82
JDT 0606P2	3,73	P/St.	T2	217
JDT 0808	2,15	P/St.	T2	82
JDT 0808P2	4,75	P/St.	T2	217
JDT 0909	3,56	P/St.	T2	82
JDT 1010	3,08	P/St.	T2	82
JDT 1010P2	6,63	P/St.	T2	217
JDT 1212	3,18	P/St.	T2	82
JDT 1212P2	6,79	P/St.	T2	217
JDT 1313	4,87	P/St.	T2	82
JDT 1616	5,42	P/St.	T2	82
JDT 1919	6,27	P/St.	T2	82
JDT 2323	9,96	P/St.	T2	82
JFO 1406	5,55	P/St.	T2	82
JFO 1407	5,55	P/St.	T2	82
JFO 1408	5,55	P/St.	T2	82
JFO 1409	5,55	P/St.	T2	82
JFO 1410	6,16	P/St.	T2	82
JFT 0119ZS	14,62	P/St.	T2	81
JFT 0125ZS	12,76	P/St.	T2	81
JFT 1208ZS	8,15	P/St.	T2	81
JFT 1209ZS	7,56	P/St.	T2	81
JFT 1210ZS	7,84	P/St.	T2	81
JFT 1212	6,57	P/St.	T2	81
JFT 1212P2	13,59	P/St.	T2	217
JFT 1213ZS	7,45	P/St.	T2	81
JFT 1214	6,23	P/St.	T2	81
JFT 1216	7,82	P/St.	T2	81
JFT 1216P2	16,09	P/St.	T2	217
JFT 1216ZS	9,32	P/St.	T2	81
JFT 1219	6,49	P/St.	T2	81
JFT 1219ZS	7,79	P/St.	T2	81
JFT 1404	5,13	P/St.	T2	81
JFT 1406	2,42	P/St.	T2	81
JFT 1406I	43,79	P/St.	T6	90
JFT 1406P2	5,30	P/St.	T2	217
JFT 1406ZS	2,88	P/St.	T2	81
JFT 1407	2,63	P/St.	T2	81
JFT 1408	2,08	P/St.	T2	81
JFT 1408I	35,92	P/St.	T6	90
JFT 1408P2	4,61	P/St.	T2	217
JFT 1408ZS	2,86	P/St.	T2	81
JFT 1409	2,62	P/St.	T2	81
JFT 1409ZS	3,16	P/St.	T2	81
JFT 1410	2,36	P/St.	T2	81
JFT 1410I	30,99	P/St.	T6	90
JFT 1410P2	5,18	P/St.	T2	217
JFT 1410ZS	3,26	P/St.	T2	81
JFT 1412	2,82	P/St.	T2	81
JFT 1412I	26,89	P/St.	T6	90
JFT 1412P2	6,10	P/St.	T2	217
JFT 1804	4,91	P/St.	T2	81
JFT 1804ZS	4,84	P/St.	T2	81
JFT 1806	3,62	P/St.	T2	81
JFT 1806ZS	3,93	P/St.	T2	81
JFT 1807	5,98	P/St.	T2	81
JFT 1808	3,08	P/St.	T2	81
JFT 3416ZS	8,76	P/St.	T2	81
JFT 3419ZS	8,17	P/St.	T2	81
JFT 3425ZS	13,62	P/St.	T2	81
JFT 3808	4,44	P/St.	T2	81
JFT 3808P2	9,36	P/St.	T2	217
JFT 3808ZS	5,29	P/St.	T2	81
JFT 3809	5,69	P/St.	T2	81
JFT 3810	4,44	P/St.	T2	81
JFT 3810P2	9,36	P/St.	T2	217
JFT 3810ZS	5,29	P/St.	T2	81
JFT 3812	4,91	P/St.	T2	81
JFT 3812P2	10,27	P/St.	T2	217
JFT 3813ZS	5,84	P/St.	T2	81
JFT 3814	5,69	P/St.	T2	81
JFT 3816	5,64	P/St.	T2	81

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
JFT 3816ZS	6,73	P/St.	T2	81
JFTF 1406	3,18	P/St.	T2	82
JFTF 1407	1,58	P/St.	T2	82
JFTF 1408	2,99	P/St.	T2	82
JFTF 1409	3,25	P/St.	T2	82
JFTF 1806	1,34	P/St.	T2	82
JFTF 3810	2,01	P/St.	T2	82
JFTT 1406	6,66	P/St.	T2	82
JFTT 1408	6,66	P/St.	T2	82
JMJ 1210	2,77	P/St.	T2	82
JMJ 1216	2,76	P/St.	T2	82
JMJ 1406	1,40	P/St.	T2	82
JMJ 1407	1,40	P/St.	T2	82
JMJ 1408	1,43	P/St.	T2	82
JMJ 1806	1,11	P/St.	T2	82
JMJ 3808	1,87	P/St.	T2	82
JPC 0124	7,51	P/St.	T2	81
JPC 1210	2,31	P/St.	T2	81
JPC 1213	2,37	P/St.	T2	81
JPC 1217	2,43	P/St.	T2	81
JPC 1219	2,53	P/St.	T2	81
JPC 1406	1,13	P/St.	T2	81
JPC 1407	1,28	P/St.	T2	81
JPC 1408	1,19	P/St.	T2	81
JPC 1409	1,19	P/St.	T2	81
JPC 1410	1,18	P/St.	T2	81
JPC 1413	2,15	P/St.	T2	81
JPC 1806	1,12	P/St.	T2	81
JPC 1807	1,11	P/St.	T2	81
JPC 1808	1,08	P/St.	T2	81
JPC 3415	3,86	P/St.	T2	81
JPC 3419	7,41	P/St.	T2	81
JPC 3424	7,49	P/St.	T2	81
JPC 3809	2,00	P/St.	T2	81
JPC 3810	2,00	P/St.	T2	81
JPC 3813	1,89	P/St.	T2	81
JPC 3816	1,85	P/St.	T2	81
JPC 3819	2,44	P/St.	T2	81
JPL 1208	3,26	P/St.	T2	90
JPL 1212	3,26	P/St.	T2	90
JPL 1404	1,81	P/St.	T2	90
JPL 1406	1,81	P/St.	T2	90
JPL 1408	2,01	P/St.	T2	90
JPL 1410	2,06	P/St.	T2	90
JPL 1804	1,22	P/St.	T2	90
JPL 1806	1,71	P/St.	T2	90
JPL 310	1,76	P/St.	T2	91
JPL 34	0,51	P/St.	T2	91
JPL 36	1,00	P/St.	T2	91
JPL 38	1,45	P/St.	T2	91
JPL 3806	2,15	P/St.	T2	90
JPL 3808	2,31	P/St.	T2	90
JPL 3810	2,31	P/St.	T2	90
JPL 3812	2,42	P/St.	T2	90
JPL 51404	1,84	P/St.	T2	90
JPL 51406	2,01	P/St.	T2	90
JPL 51408	2,34	P/St.	T2	90
JPL 51410	3,39	P/St.	T2	90
JPL 51804	1,50	P/St.	T2	90
JPL 51806	1,78	P/St.	T2	90
JPL 51808	2,34	P/St.	T2	90
JPL 53806	2,71	P/St.	T2	90
JPL 53808	2,71	P/St.	T2	90
JPL 53810	3,19	P/St.	T2	90
JPL 610	2,64	P/St.	T2	91
JPL 64	1,34	P/St.	T2	91
JPL 66	1,65	P/St.	T2	91
JPL 68	2,08	P/St.	T2	91
JPL 71404	3,75	P/St.	T2	90
JPL 71406	2,06	P/St.	T2	90
JPL 71408	2,56	P/St.	T2	90
JPL 71804	2,01	P/St.	T2	90
JPL 71806	1,83	P/St.	T2	90
JPL 73810	3,41	P/St.	T2	90
JPL 910	2,75	P/St.	T2	91
JPL 94	1,21	P/St.	T2	91
JPL 96	1,71	P/St.	T2	91
JPL 98	2,15	P/St.	T2	91
JPL X4	1,83	P/St.	T2	91
JPL X6	2,50	P/St.	T2	91
JPL Y10	2,71	P/St.	T2	91
JPL Y4	1,21	P/St.	T2	91
JPL Y6	1,68	P/St.	T2	91
JPL Y8	2,35	P/St.	T2	91
KTB CSM3	189,70	P/St.	T1	182, 235
KTB CSM3ES	205,40	P/St.	T1	183, 236
KTB SM0	69,84	P/St.	T1	175, 232
KTB SM1	68,01	P/St.	T1	175, 232
KTB SM1ES	89,61	P/St.	T1	175, 232
KTB SM2	98,33	P/St.	T1	178, 234
KTB SM2ES	119,90	P/St.	T1	178, 234
KTB SM3	121,30	P/St.	T1	181, 235
KTB SM3ES	143,90	P/St.	T1	182, 235
KTF 1	25,07	P/St.	T1	231
KTF 2	30,84	P/St.	T1	233
KTF 3	40,81	P/St.	T1	235
KTL 1	27,79	P/St.	T1	231
KTL 2	34,07	P/St.	T1	233
KTL 3	40,08	P/St.	T1	235
KTM SM0	46,48	P/St.	T1	176, 232
KTM SM1	44,98	P/St.	T1	176, 232
KTM SM1ES	66,58	P/St.	T1	176, 232
KTM SM2	64,71	P/St.	T1	179, 234
KTM SM2ES	86,32	P/St.	T1	179, 234
KTM SM3	82,06	P/St.	T1	183, 236
KTM SM3ES	104,70	P/St.	T1	183, 236
KTR 1	25,07	P/St.	T1	231
KTR 2	31,47	P/St.	T1	233
KTR 3	50,59	P/St.	T1	235
LAM 21	51,38	P/St.	T4	103
LAM 27	58,58	P/St.	T4	103
LAM 34	81,81	P/St.	T4	103
LAM 42	121,00	P/St.	T4	103
LAM 49	191,60	P/St.	T4	103
LAM 60	277,20	P/St.	T4	103
LEF 17	49,82	P/St.	T4	103, 202
LEF 17S	57,27	P/St.	T4	103, 202
LEF 21	64,60	P/St.	T4	103, 202
LEF 21S	74,28	P/St.	T4	103, 202
LEF 27	89,09	P/St.	T4	103, 202
LEF 27S	102,40	P/St.	T4	103, 202
LEF 34	149,60	P/St.	T4	103, 202
LEF 34S	172,10	P/St.	T4	103, 202
LEF 42	281,10	P/St.	T4	103, 202
LEF 49	433,40	P/St.	T4	103, 202
LEF 60	622,60	P/St.	T4	103, 202
LEM 17	46,05	P/St.	T4	103, 202
LEM 17S	52,94	P/St.	T4	103, 202
LEM 21	60,69	P/St.	T4	103, 202
LEM 21S	69,79	P/St.	T4	103, 202
LEM 27	87,04	P/St.	T4	103, 202
LEM 27S	100,10	P/St.	T4	103, 202
LEM 34	134,40	P/St.	T4	103, 202
LEM 34S	154,60	P/St.	T4	103, 202
LEM 42	222,20	P/St.	T4	103, 202
LEM 49	413,50	P/St.	T4	103, 202
LEM 60	592,90	P/St.	T4	103, 202
LOCKFLEX 10BL	12,01	P/m	T2	127
LOCKFLEX 10RG	12,01	P/m	T2	127
LOCKFLEX 13BL	13,96	P/m	T2	127
LOCKFLEX 13RG	13,96	P/m	T2	127
LUB 3256	23,39	P/St.	T1	165, 189
LUBAIR 14F	64,92	P/St.	T1	165
LUBAIR 14FP	67,13	P/St.	T1	237
LUBAIR 6000	85,24	P/St.	T1	165
LUBAIR 8000	117,80	P/St.	T1	165
MA 14	4,25	P/St.	T1	93, 200
MA 18	4,27	P/St.	T1	93, 200
MA 38	4,50	P/St.	T1	93, 200
MAE 071410	15,30	P/St.	T1	130
MAE 073813	16,82	P/St.	T1	130
MAL PA105	198,50	P/St.	T2	89
MAL RP150	172,80	P/St.	T2	67
MBC 12CS	897,90	P/St.	T1	194
MBC 12ES	891,00	P/St.	T1	194
MBCR 12CS	980,90	P/St.	T1	194
MBCR 12ES	982,00	P/St.	T1	194
MBCR 38CS	938,70	P/St.	T1	194
MBCR 38ES	939,20	P/St.	T1	194
MBP 21	70,74	P/St.	T2	202
MBP 27	92,96	P/St.	T2	202
MBP 34	114,50	P/St.	T2	202
MBR 12CS	688,70	P/St.	T1	194
MBR 12ES	688,70	P/St.	T1	194
MBR 38CS	661,90	P/St.	T1	194
MBR 38ES	661,50	P/St.	T1	194
MCAF 101	103,90	P/St.	T1	197
MCAF 102	103,90	P/St.	T1	197
MCAF 103	130,40	P/St.	T1	197
MCAF 104	168,00	P/St.	T1	197
MCAF 105	168,00	P/St.	T1	197
MCAF 106	185,70	P/St.	T1	197
MCAF 107	349,00	P/St.	T1	197
MCAF 108	349,00	P/St.	T1	197
MCAF 109	388,00	P/St.	T1	197
MCAF 110	388,00	P/St.	T1	197
MCAF 13V	48,49	P/St.	T1	196
MCAF 13X	60,13	P/St.	T1	196
MCAF 13Z	60,13	P/St.	T1	196
MCAF 17V	60,56	P/St.	T1	196
MCAF 17X	60,56	P/St.	T1	196
MCAF 17Z	60,56	P/St.	T1	196
MCAF 201	103,90	P/St.	T1	197
MCAF 202	103,90	P/St.	T1	197
MCAF 203	130,40	P/St.	T1	197
MCAF 204	168,00	P/St.	T1	197
MCAF 205	168,00	P/St.	T1	197
MCAF 206	185,70	P/St.	T1	197
MCAF 207	349,00	P/St.	T1	197

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
MCAF 208	349,00	P/St.	T1	197
MCAF 209	388,00	P/St.	T1	197
MCAF 210	388,00	P/St.	T1	197
MCAF 21V	75,60	P/St.	T1	196
MCAF 21X	75,60	P/St.	T1	196
MCAF 21Z	75,60	P/St.	T1	196
MCAF 27V	96,96	P/St.	T1	196
MCAF 27X	96,96	P/St.	T1	196
MCAF 27Z	96,96	P/St.	T1	196
MCAF 301	103,90	P/St.	T1	197
MCAF 302	103,90	P/St.	T1	197
MCAF 303	130,40	P/St.	T1	197
MCAF 304	168,00	P/St.	T1	197
MCAF 305	168,00	P/St.	T1	197
MCAF 306	185,70	P/St.	T1	197
MCAF 307	349,00	P/St.	T1	197
MCAF 308	388,00	P/St.	T1	197
MCAF 309	416,50	P/St.	T1	197
MCAF 34V	136,40	P/St.	T1	196
MCAF 34X	136,40	P/St.	T1	196
MCAF 34Z	136,40	P/St.	T1	196
MCAF 491V	158,40	P/St.	T1	196
MCAF 491X	158,40	P/St.	T1	196
MCAF 491Z	158,40	P/St.	T1	196
MCAF 492V	212,30	P/St.	T1	196
MCAF 492X	212,30	P/St.	T1	196
MCAF 492Z	212,30	P/St.	T1	196
MCAF 601V	297,90	P/St.	T1	196
MCAF 601X	297,90	P/St.	T1	196
MCAF 601Z	297,90	P/St.	T1	196
MCAF 602V	352,90	P/St.	T1	196
MCAF 602X	352,90	P/St.	T1	196
MCAF 602Z	352,90	P/St.	T1	196
MCAF 90V	518,00	P/St.	T1	196
MCAF 90X	518,00	P/St.	T1	196
MCAF 90Z	518,00	P/St.	T1	196
MCAF SA1	60,13	P/St.	T1	196
MCAF SA10	158,40	P/St.	T1	196
MCAF SA15	212,30	P/St.	T1	196
MCAF SA16	297,90	P/St.	T1	196
MCAF SA18	352,90	P/St.	T1	196
MCAF SA2	60,56	P/St.	T1	196
MCAF SA4	75,60	P/St.	T1	196
MCAF SA6	96,96	P/St.	T1	196
MCAF SA8	136,40	P/St.	T1	196
MCAM 101	76,85	P/St.	T1	195
MCAM 102	102,40	P/St.	T1	195
MCAM 103	117,00	P/St.	T1	195
MCAM 104	145,10	P/St.	T1	195
MCAM 105	167,20	P/St.	T1	195
MCAM 106	212,70	P/St.	T1	195
MCAM 107	256,30	P/St.	T1	195
MCAM 108	414,50	P/St.	T1	195
MCAM 109	455,90	P/St.	T1	195
MCAM 110	564,30	P/St.	T1	195
MCAM 111	769,30	P/St.	T1	195
MCAM 201	76,85	P/St.	T1	195
MCAM 202	102,40	P/St.	T1	195
MCAM 203	117,00	P/St.	T1	195
MCAM 204	145,10	P/St.	T1	195
MCAM 205	167,20	P/St.	T1	195
MCAM 206	212,70	P/St.	T1	195
MCAM 207	256,30	P/St.	T1	195

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
MCAM 208	414,50	P/St.	T1	195
MCAM 209	455,90	P/St.	T1	195
MCAM 210	564,30	P/St.	T1	195
MCAM 211	769,30	P/St.	T1	195
MCAM 301	76,85	P/St.	T1	195
MCAM 302	102,40	P/St.	T1	195
MCAM 303	117,00	P/St.	T1	195
MCAM 304	145,10	P/St.	T1	195
MCAM 305	167,20	P/St.	T1	195
MCAM 306	212,70	P/St.	T1	195
MCAM 307	256,30	P/St.	T1	195
MCAM 308	414,50	P/St.	T1	195
MCAM 309	455,90	P/St.	T1	195
MCAM 310	564,30	P/St.	T1	195
MCAM 311	769,30	P/St.	T1	195
MDA 009	57,80	P/St.	T1	198
MDA 030	75,20	P/St.	T1	198
MDA 058	120,00	P/St.	T1	198
MDA 145	133,50	P/St.	T1	198
MDA 220	170,20	P/St.	T1	198
MDA 330	240,20	P/St.	T1	198
MDA 430	254,90	P/St.	T1	198
MDA 620	352,50	P/St.	T1	198
MDO 009	57,80	P/St.	T1	198
MDO 017	67,61	P/St.	T1	198
MDO 030	75,20	P/St.	T1	198
MDO 058	120,00	P/St.	T1	198
MDO 145	133,50	P/St.	T1	198
MDO 220	170,20	P/St.	T1	198
MDO 330	240,20	P/St.	T1	198
MDO 430	254,90	P/St.	T1	198
MDO 620	352,50	P/St.	T1	198
MDS 009	63,98	P/St.	T1	198
MDS 017	81,03	P/St.	T1	198
MDS 030	84,24	P/St.	T1	198
MDS 058	135,70	P/St.	T1	198
MDS 145	163,40	P/St.	T1	198
MDS 220	199,20	P/St.	T1	198
MDS 330	262,60	P/St.	T1	198
MDS 430	272,90	P/St.	T1	198
MDS 620	423,00	P/St.	T1	198
MF 103S1	19,59	P/St.	T4	107, 113
MF 103S2	29,67	P/St.	T4	107, 113
MF 104S8IS	207,10	P/St.	T1	16, 107
MF 104S8ES	207,10	P/St.	T1	10, 107
MF 104S8CS	207,60	P/St.	T1	22, 107
MF 104S8AS	217,50	P/St.	T1	26, 107
MF 104S8	36,11	P/St.	T4	107, 113
MF 104S6IS	159,50	P/St.	T1	16, 107
MF 104S6ES	159,50	P/St.	T1	10, 107
MF 104S6CS	159,90	P/St.	T1	22, 107
MF 104S6AS	167,30	P/St.	T1	26, 107
MF 104S6	29,34	P/St.	T4	107, 113
MF 104S4IS	112,30	P/St.	T1	16, 107
MF 104S4ES	112,30	P/St.	T1	10, 107
MF 104S4CS	112,60	P/St.	T1	22, 107
MF 104S4AS	117,50	P/St.	T1	26, 107
MF 104S4	22,98	P/St.	T4	107, 113
MF 104S2	22,75	P/St.	T4	107, 113
MF 104S10IS	254,50	P/St.	T1	16, 107
MF 104S10ES	254,50	P/St.	T1	10, 107
MF 104S10CS	255,10	P/St.	T1	22, 107
MF 104S10AS	267,50	P/St.	T1	26, 107

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
MF 104S10	42,63	P/St.	T4	107, 113
MFB 201	210,50	P/St.	T1	192
MFB 202	218,90	P/St.	T1	192
MFB 203	231,50	P/St.	T1	192
MFB 204	273,60	P/St.	T1	192
MFB 205	336,70	P/St.	T1	192
MFB 206	357,80	P/St.	T1	192
MFB 207	463,00	P/St.	T1	192
MFB 208	496,80	P/St.	T1	192
MFB 209	521,90	P/St.	T1	192
MFB 210	791,30	P/St.	T1	192
MFB 211	1077,00	P/St.	T1	192
MFB 212	1431,00	P/St.	T1	192
MFB 213	1809,00	P/St.	T1	192
MFB 214	2863,00	P/St.	T1	192
MFBC 201	54,73	P/St.	T1	192
MFBC 202	75,77	P/St.	T1	192
MFBC 203	79,97	P/St.	T1	192
MFBC 204	84,19	P/St.	T1	192
MFBC 205	96,82	P/St.	T1	192
MFBC 206	109,40	P/St.	T1	192
MFBC 207	147,40	P/St.	T1	192
MFBC 208	160,00	P/St.	T1	192
MFBC 209	176,80	P/St.	T1	192
MFBC 210	252,60	P/St.	T1	192
MFBC 211	328,40	P/St.	T1	192
MFBC 212	366,20	P/St.	T1	192
MFBC 213	387,20	P/St.	T1	192
MFBC 214	463,00	P/St.	T1	192
MFC 301	193,70	P/St.	T1	192
MFC 302	206,20	P/St.	T1	192
MFC 303	223,10	P/St.	T1	192
MFC 304	235,80	P/St.	T1	192
MFC 305	282,00	P/St.	T1	192
MFC 306	332,60	P/St.	T1	192
MFC 307	437,70	P/St.	T1	192
MFC 308	458,80	P/St.	T1	192
MFC 309	492,50	P/St.	T1	192
MFC 310	757,70	P/St.	T1	192
MFC 311	1027,00	P/St.	T1	192
MFC 312	1390,00	P/St.	T1	192
MFC 313	1747,00	P/St.	T1	192
MFC 314	2783,00	P/St.	T1	192
MFCC 301	54,73	P/St.	T1	192
MFCC 302	75,77	P/St.	T1	192
MFCC 303	79,97	P/St.	T1	192
MFCC 304	84,19	P/St.	T1	192
MFCC 305	96,82	P/St.	T1	192
MFCC 306	109,40	P/St.	T1	192
MFCC 307	147,40	P/St.	T1	192
MFCC 308	160,00	P/St.	T1	192
MFCC 309	176,80	P/St.	T1	192
MFCC 310	252,60	P/St.	T1	192
MFCC 311	328,40	P/St.	T1	192
MFCC 312	366,20	P/St.	T1	192
MFCC 313	387,20	P/St.	T1	192
MFCC 314	463,00	P/St.	T1	192
MFM 101	210,50	P/St.	T1	191
MFM 102	218,90	P/St.	T1	191
MFM 103	231,50	P/St.	T1	191
MFM 104	273,60	P/St.	T1	191
MFM 105	336,70	P/St.	T1	191
MFM 106	357,80	P/St.	T1	191

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
MFM 107	463,00	P/St.	T1	191
MFM 108	496,80	P/St.	T1	191
MFM 109	521,90	P/St.	T1	191
MFM 110	791,30	P/St.	T1	191
MFM 111	1077,00	P/St.	T1	191
MFM 112	1431,00	P/St.	T1	191
MFM 113	1809,00	P/St.	T1	191
MFM 114	2863,00	P/St.	T1	191
MFMC 101	54,73	P/St.	T1	191
MFMC 102	75,77	P/St.	T1	191
MFMC 103	79,97	P/St.	T1	191
MFMC 104	84,19	P/St.	T1	191
MFMC 105	96,82	P/St.	T1	191
MFMC 106	109,40	P/St.	T1	191
MFMC 107	147,40	P/St.	T1	191
MFMC 108	160,00	P/St.	T1	191
MFMC 109	176,80	P/St.	T1	191
MFMC 110	252,60	P/St.	T1	191
MFMC 111	328,40	P/St.	T1	191
MFMC 112	366,20	P/St.	T1	191
MFMC 113	387,20	P/St.	T1	191
MFMC 114	463,00	P/St.	T1	191
MHC 004	55,60	P/St.	T1	199
MHC 007	73,54	P/St.	T1	199
MHC 015	95,56	P/St.	T1	199
MHC 024	120,10	P/St.	T1	199
MHC 035	140,10	P/St.	T1	199
MHC 060	163,70	P/St.	T1	199
MHC 090	223,90	P/St.	T1	199
MHC 120	251,60	P/St.	T1	199
MHC 150	326,90	P/St.	T1	199
MHC 240	700,90	P/St.	T1	199
MHC 260	599,90	P/St.	T1	199
MHP 004	51,50	P/St.	T1	199
MHP 007	68,81	P/St.	T1	199
MHP 015	90,81	P/St.	T1	199
MHP 024	109,40	P/St.	T1	199
MHP 035	125,20	P/St.	T1	199
MHP 060	156,30	P/St.	T1	199
MHP 090	187,90	P/St.	T1	199
MHP 120	250,10	P/St.	T1	199
MHP 150	313,00	P/St.	T1	199
MHP 240	627,80	P/St.	T1	199
MHP 260	516,80	P/St.	T1	199
MHS 007	68,81	P/St.	T1	199
MHS 015	90,81	P/St.	T1	199
MHS 024	109,40	P/St.	T1	199
MHS 035	125,20	P/St.	T1	199
MHS 060	156,30	P/St.	T1	199
MHS 090	187,90	P/St.	T1	199
MHS 120	250,10	P/St.	T1	199
MHS 150	313,00	P/St.	T1	199
MHS 240	627,80	P/St.	T1	199
MHS 260	537,30	P/St.	T1	199
MPA 1	42,09	P/St.	T1	193
MPA 2	46,30	P/St.	T1	193
MPA 3	63,15	P/St.	T1	193
MPA 4	63,15	P/St.	T1	193
MPA J1	18,05	P/St.	T1	193
MPA J2	18,05	P/St.	T1	193
MPA J3	24,09	P/St.	T1	193
MPA J4	24,09	P/St.	T1	193
MPD	63,21	P/St.	T1	193
MPD X3	354,70	P/St.	T1	193
MPD X3KIT	116,00	P/St.	T1	193
MPI 1	63,21	P/St.	T1	193
MPI 2	88,48	P/St.	T1	193
MPK 1	46,30	P/St.	T1	193
MPK 2	50,51	P/St.	T1	193
MPK 3	54,73	P/St.	T1	193
MPK 4	58,93	P/St.	T1	193
MSI 10	5,12	P/St.	T2	92
MSI 13	5,12	P/St.	T2	92
MSI 17	5,05	P/St.	T2	92
MSI 21	5,15	P/St.	T2	92
MT CA0440	8,12	P/St.	T1	190
MT CA0640	8,12	P/St.	T1	190
MT CA1040	7,28	P/St.	T1	190
MT CA1040P	7,81	P/St.	T1	237
MT CA1640	8,12	P/St.	T1	190
MT GA1365	16,74	P/St.	T1	191
MT IA0650V	11,13	P/St.	T1	191
MT IA1040V	10,47	P/St.	T1	190
MT IA1040VP	11,00	P/St.	T1	237
MT IA1050V	11,13	P/St.	T1	191
MT IA1063V	11,60	P/St.	T1	191
MT IA1663V	11,29	P/St.	T1	191
MT RA0240	6,12	P/St.	T1	190
MT RA0263	8,47	P/St.	T1	190
MT RA0440	6,12	P/St.	T1	190
MT RA0450	7,98	P/St.	T1	190
MT RA1023	8,33	P/St.	T1	190
MT RA1040	5,49	P/St.	T1	190
MT RA1040P	6,03	P/St.	T1	237
MT RA1050	7,99	P/St.	T1	190
MT RA1063	8,47	P/St.	T1	190
MT RA1640	6,13	P/St.	T1	190
MT RA1640P	6,63	P/St.	T1	237
MT RA1663	8,47	P/St.	T1	190
MT RA2550	9,24	P/St.	T1	190
MT RA4050	13,42	P/St.	T1	190
MT RS0450	10,11	P/St.	T1	190
MT RS1050	10,11	P/St.	T1	190
MT RS1250	10,07	P/St.	T1	190
MT RS1650	10,02	P/St.	T1	190
MTS 103	9,08	P/St.	T1	193
MUC 0205	59,35	P/St.	T1	198
MUC 0305	64,44	P/St.	T1	198
MUC 0310	118,20	P/St.	T1	198
MUC 0410	87,63	P/St.	T1	198
MUC 0420	105,30	P/St.	T1	198
MUC 0520	121,00	P/St.	T1	198
MUC 0525	141,80	P/St.	T1	198
MUC 0725	160,00	P/St.	T1	198
MUC 0730	206,10	P/St.	T1	198
MUC 1030	225,60	P/St.	T1	198
MUC 1530	254,90	P/St.	T1	198
MUC 2030	300,80	P/St.	T1	198
MUC 3030	467,60	P/St.	T1	198
MUC 3050	678,20	P/St.	T1	198
MUF 0205	59,35	P/St.	T1	197
MUF 0305	64,44	P/St.	T1	197
MUF 0310	77,01	P/St.	T1	197
MUF 0410	87,63	P/St.	T1	197
MUF 0420	105,30	P/St.	T1	197
MUF 0520	121,00	P/St.	T1	197
MUF 0525	141,80	P/St.	T1	197
MUF 0725	160,00	P/St.	T1	197
MUF 0730	221,20	P/St.	T1	197
MUF 1030	225,60	P/St.	T1	197
MUF 1530	273,50	P/St.	T1	197
MUF 2030	300,80	P/St.	T1	197
MUF 3030	467,60	P/St.	T1	197
MUF 3050	678,20	P/St.	T1	197
MUS 0205	95,28	P/St.	T1	197
MUS 0305	64,44	P/St.	T1	197
MUS 0310	111,10	P/St.	T1	197
MUS 0410	87,63	P/St.	T1	197
MUS 0420	105,30	P/St.	T1	197
MUS 0520	121,00	P/St.	T1	197
MUS 0525	141,80	P/St.	T1	197
MUS 0725	160,00	P/St.	T1	197
MUS 0730	206,10	P/St.	T1	197
MUS 1030	225,60	P/St.	T1	197
MUS 1530	254,90	P/St.	T1	197
MUS 2030	300,80	P/St.	T1	197
MUS 3030	467,60	P/St.	T1	197
MUS 3050	678,20	P/St.	T1	197
NSB FA	8,36	P/St.	T1	31
OP BD	17,07	P/St.	T2	164
OP BDM	24,86	P/St.	T2	164
OP BDMR	37,69	P/St.	T2	164
OP BDR	29,86	P/St.	T2	164
PAM 21	140,40	P/St.	T1	200
PAM FLO	76,89	P/St.	T1	188, 200
PAMBE 0204100	102,70	P/St.	T2	123
PAMBE 020425	22,66	P/St.	T2	123
PAMBE 0305100	163,30	P/St.	T2	123
PAMBE 030525	37,01	P/St.	T2	123
PAMBE 0406100	128,10	P/St.	T2	123
PAMBE 04061000	1080,00	P/St.	T2	124
PAMBE 040625	29,20	P/St.	T2	123
PAMBE 0608100	135,40	P/St.	T2	123
PAMBE 060825	35,02	P/St.	T2	123
PAMBE 0608500	644,10	P/St.	T2	124
PAMBE 0810100	236,20	P/St.	T2	123
PAMBE 081025	46,75	P/St.	T2	123
PAMBE 0810300	520,00	P/St.	T2	124
PAMBE 1012100	242,00	P/St.	T2	123
PAMBE 101225	59,99	P/St.	T2	123
PAMBE 1214100	359,50	P/St.	T2	123
PAMBE 121425	76,65	P/St.	T2	123
PAMBE 1316100	614,10	P/St.	T2	123
PAMBE 131625	146,90	P/St.	T2	123
PAMBE 180325	15,86	P/St.	T2	123
PAMBE 2704100	81,04	P/St.	T2	123
PAMBE 27041000	666,20	P/St.	T2	124
PAMBE 270425	17,96	P/St.	T2	123
PAMBK 0204100	102,70	P/St.	T2	123
PAMBK 020425	22,66	P/St.	T2	123
PAMBK 0305100	163,60	P/St.	T2	123
PAMBK 030525	37,01	P/St.	T2	123
PAMBK 0406100	128,10	P/St.	T2	123
PAMBK 04061000	1080,00	P/St.	T2	124
PAMBK 040625	29,20	P/St.	T2	123
PAMBK 0608100	135,40	P/St.	T2	123
PAMBK 060825	35,02	P/St.	T2	123
PAMBK 0608500	644,10	P/St.	T2	124
PAMBK 0810100	236,20	P/St.	T2	123

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PAMBK 081025	46,75	P/St.	T2	123
PAMBK 0810300	520,00	P/St.	T2	124
PAMBK 1012100	242,00	P/St.	T2	123
PAMBK 101225	59,99	P/St.	T2	123
PAMBK 1214100	359,50	P/St.	T2	123
PAMBK 121425	76,65	P/St.	T2	123
PAMBK 1316100	614,10	P/St.	T2	123
PAMBK 131625	146,90	P/St.	T2	123
PAMBK 180325	15,86	P/St.	T2	123
PAMBK 2704100	81,04	P/St.	T2	123
PAMBK 27041000	666,20	P/St.	T2	124
PAMBK 270425	17,96	P/St.	T2	123
PAMCL 0204100	102,70	P/St.	T2	123
PAMCL 020425	22,66	P/St.	T2	123
PAMCL 0305100	163,30	P/St.	T2	123
PAMCL 030525	37,01	P/St.	T2	123
PAMCL 0406100	128,10	P/St.	T2	123
PAMCL 04061000	1080,00	P/St.	T2	124
PAMCL 040625	29,20	P/St.	T2	123
PAMCL 0608100	135,40	P/St.	T2	123
PAMCL 060825	35,02	P/St.	T2	123
PAMCL 0608500	644,10	P/St.	T2	124
PAMCL 0810100	236,20	P/St.	T2	123
PAMCL 081025	46,75	P/St.	T2	123
PAMCL 0810300	520,00	P/St.	T2	124
PAMCL 1012100	242,00	P/St.	T2	123
PAMCL 101225	59,99	P/St.	T2	123
PAMCL 1214100	359,50	P/St.	T2	123
PAMCL 121425	76,65	P/St.	T2	123
PAMCL 1316100	614,10	P/St.	T2	123
PAMCL 131625	146,90	P/St.	T2	123
PAMCL 2704100	81,04	P/St.	T2	123
PAMCL 27041000	666,20	P/St.	T2	124
PAMCL 270425	17,96	P/St.	T2	123
PAMGN 0204100	102,70	P/St.	T2	123
PAMGN 020425	22,66	P/St.	T2	123
PAMGN 0406100	128,10	P/St.	T2	123
PAMGN 04061000	1080,00	P/St.	T2	124
PAMGN 040625	29,20	P/St.	T2	123
PAMGN 0608100	135,40	P/St.	T2	123
PAMGN 060825	35,02	P/St.	T2	123
PAMGN 0608500	644,10	P/St.	T2	124
PAMGN 0810100	236,20	P/St.	T2	123
PAMGN 081025	46,75	P/St.	T2	123
PAMGN 0810300	520,00	P/St.	T2	124
PAMGN 2704100	81,04	P/St.	T2	123
PAMGN 27041000	666,20	P/St.	T2	124
PAMGN 270425	17,96	P/St.	T2	123
PAMRD 0204100	102,70	P/St.	T2	123
PAMRD 020425	22,66	P/St.	T2	123
PAMRD 0406100	128,10	P/St.	T2	123
PAMRD 04061000	1080,00	P/St.	T2	124
PAMRD 040625	29,20	P/St.	T2	123
PAMRD 0608100	135,40	P/St.	T2	123
PAMRD 060825	35,02	P/St.	T2	123
PAMRD 0608500	644,10	P/St.	T2	124
PAMRD 0810100	236,20	P/St.	T2	123
PAMRD 081025	46,75	P/St.	T2	123
PAMRD 0810300	520,00	P/St.	T2	124
PAMRD 2704100	81,04	P/St.	T2	123
PAMRD 27041000	666,20	P/St.	T2	124
PAMRD 270425	17,96	P/St.	T2	123
PAMYW 0204100	102,70	P/St.	T2	123
PAMYW 020425	22,66	P/St.	T2	123
PAMYW 0406100	128,10	P/St.	T2	123
PAMYW 04061000	1080,00	P/St.	T2	124
PAMYW 040625	29,20	P/St.	T2	123
PAMYW 0608100	135,40	P/St.	T2	123
PAMYW 060825	35,02	P/St.	T2	123
PAMYW 0608500	644,10	P/St.	T2	124
PAMYW 0810100	236,20	P/St.	T2	123
PAMYW 081025	46,75	P/St.	T2	123
PAMYW 0810300	520,00	P/St.	T2	124
PAMYW 2704100	81,04	P/St.	T2	123
PAMYW 27041000	666,20	P/St.	T2	124
PAMYW 270425	17,96	P/St.	T2	123
PB 3000	19,68	P/St.	T2	139
PBC 1210	66,36	P/100	T5	138
PBC 1212	66,36	P/100	T5	138
PBC 1215	66,36	P/100	T5	138
PBC 1220	66,63	P/100	T5	138
PBC 1222	80,56	P/100	T5	138
PBC 1225	80,56	P/100	T5	138
PBC 126	66,62	P/100	T5	138
PBC 128	66,36	P/100	T5	138
PBC 1510	73,48	P/100	T5	138
PBC 1512	73,47	P/100	T5	138
PBC 1515	73,48	P/100	T5	138
PBC 1520	73,48	P/100	T5	138
PBC 1522	75,01	P/100	T5	138
PBC 1525	84,83	P/100	T5	138
PBC 1528	84,83	P/100	T5	138
PBC 1530	84,83	P/100	T5	138
PBC 1532	105,50	P/100	T5	138
PBC 1535	105,50	P/100	T5	138
PBC 1538	105,50	P/100	T5	138
PBC 1540	105,50	P/100	T5	138
PBC 156	73,48	P/100	T5	138
PBC 158	73,48	P/100	T5	138
PBI12 104138	566,50	P/100	T5	136
PBI12 130165	619,60	P/100	T5	136
PBI12 150180	780,00	P/100	T5	136
PBI12 1524	273,70	P/100	T5	136
PBI12 175205	870,70	P/100	T5	136
PBI12 1928	270,70	P/100	T5	136
PBI12 200231	1008,00	P/100	T5	136
PBI12 2232	274,40	P/100	T5	136
PBI12 226256	1164,00	P/100	T5	136
PBI12 251282	1275,00	P/100	T5	136
PBI12 2638	277,50	P/100	T5	136
PBI12 277307	1393,00	P/100	T5	136
PBI12 3244	292,90	P/100	T5	136
PBI12 3850	308,10	P/100	T5	136
PBI12 4456	348,60	P/100	T5	136
PBI12 5065	371,80	P/100	T5	136
PBI12 5875	384,00	P/100	T5	136
PBI12 6885	408,20	P/100	T5	136
PBI12 7795	456,10	P/100	T5	136
PBI12 87112	506,40	P/100	T5	136
PBI9 1117	212,70	P/100	T5	136
PBI9 1320	216,30	P/100	T5	136
PBI9 814	227,30	P/100	T5	136
PBJ 210	153,70	P/St.	T2	139
PBJ9 1016	41,75	P/100	T5	137
PBJ9 1222	41,75	P/100	T5	137
PBJ9 1627	37,92	P/100	T5	137
PBJ9 2335	43,78	P/100	T5	137
PBJ9 3045	43,79	P/100	T5	137
PBJ9 3250	51,99	P/100	T5	137
PBJ9 5070	51,64	P/100	T5	137
PBJ9 7090	60,62	P/100	T5	137
PBK 12	80,43	P/100	T5	139
PBK 1225	67,53	P/St.	T5	139
PBK 123	13,91	P/St.	T5	139
PBK 125	19,40	P/St.	T5	139
PBM 10	65,70	P/100	T5	137
PBM 11	65,70	P/100	T5	137
PBM 11P	4,15	P/St.	T5	228
PBM 12	67,81	P/100	T5	137
PBM 12P	4,15	P/St.	T5	228
PBM 13	70,17	P/100	T5	137
PBM 13P	4,15	P/St.	T5	228
PBM 14	71,13	P/100	T5	137
PBM 14P	4,41	P/St.	T5	228
PBM 15	71,13	P/100	T5	137
PBM 15P	4,41	P/St.	T5	228
PBM 16	81,59	P/100	T5	137
PBM 17	81,59	P/100	T5	137
PBM 8	58,15	P/100	T5	137
PBM 9	58,15	P/100	T5	137
PBP 1119	88,16	P/100	T5	137
PBP 711	88,16	P/100	T5	137
PBR 104111	515,40	P/100	T5	137
PBR 111118	532,40	P/100	T5	137
PBR 118125	574,50	P/100	T5	137
PBR 125132	666,70	P/100	T5	137
PBR 132139	704,50	P/100	T5	137
PBR 139146	734,60	P/100	T5	137
PBR 146153	777,00	P/100	T5	137
PBR 153160	805,60	P/100	T5	137
PBR 160167	805,60	P/100	T5	137
PBR 167174	813,90	P/100	T5	137
PBR 1719	211,70	P/100	T5	137
PBR 174187	842,80	P/100	T5	137
PBR 187200	857,20	P/100	T5	137
PBR 1921	214,90	P/100	T5	137
PBR 200213	913,30	P/100	T5	137
PBR 2123	214,90	P/100	T5	137
PBR 213226	986,20	P/100	T5	137
PBR 226239	1082,00	P/100	T5	137
PBR 2325	219,40	P/100	T5	137
PBR 239252	1189,00	P/100	T5	137
PBR 2527	213,90	P/100	T5	137
PBR 2729	219,60	P/100	T5	137
PBR 2931	219,30	P/100	T5	137
PBR 3134	223,60	P/100	T5	137
PBR 3437	250,90	P/100	T5	137
PBR 3740	238,50	P/100	T5	137
PBR 4043	269,70	P/100	T5	137
PBR 4347	295,70	P/100	T5	137
PBR 4751	305,20	P/100	T5	137
PBR 5155	313,80	P/100	T5	137
PBR 5559	330,50	P/100	T5	137
PBR 5963	326,90	P/100	T5	137
PBR 6368	384,00	P/100	T5	137
PBR 6873	444,60	P/100	T5	137
PBR 7379	432,10	P/100	T5	137
PBR 7985	449,70	P/100	T5	137
PBR 8591	461,60	P/100	T5	137

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PBR 9197	467,50	P/100	T5	137
PBR 97104	476,20	P/100	T5	137
PBS 150	134,60	P/St.	T2	139
PBS12 104138	232,60	P/100	T5	136
PBS12 130165	270,20	P/100	T5	136
PBS12 150180	323,30	P/100	T5	136
PBS12 1524	103,40	P/100	T5	136
PBS12 175205	359,60	P/100	T5	136
PBS12 1928	105,70	P/100	T5	136
PBS12 200231	411,90	P/100	T5	136
PBS12 2232	115,00	P/100	T5	136
PBS12 226256	454,70	P/100	T5	136
PBS12 251282	517,30	P/100	T5	136
PBS12 2638	117,50	P/100	T5	136
PBS12 277307	556,70	P/100	T5	136
PBS12 3244	130,90	P/100	T5	136
PBS12 3850	134,70	P/100	T5	136
PBS12 4456	137,20	P/100	T5	136
PBS12 5065	158,10	P/100	T5	136
PBS12 5875	174,50	P/100	T5	136
PBS12 6885	182,40	P/100	T5	136
PBS12 7795	199,10	P/100	T5	136
PBS12 87112	215,50	P/100	T5	136
PBS9 1117	74,81	P/100	T5	136
PBS9 1117P	4,89	P/St.	T5	228
PBS9 1320	75,25	P/100	T5	136
PBS9 1320P	4,89	P/St.	T5	228
PBS9 1524	91,14	P/100	T5	136
PBS9 1524P	5,45	P/St.	T5	228
PBS9 1928	94,40	P/100	T5	136
PBS9 1928P	5,64	P/St.	T5	228
PBS9 2232	101,50	P/100	T5	136
PBS9 2232P	4,96	P/St.	T5	228
PBS9 2638	95,20	P/100	T5	136
PBS9 3244	110,80	P/100	T5	136
PBS9 3850	111,00	P/100	T5	136
PBS9 4456	111,30	P/100	T5	136
PBS9 5065	130,70	P/100	T5	136
PBS9 814	74,09	P/100	T5	136
PBS9 814P	4,89	P/St.	T5	228
PBX12 104138	1003,00	P/100	T5	136
PBX12 130165	1090,00	P/100	T5	136
PBX12 150180	1323,00	P/100	T5	136
PBX12 1524	644,80	P/100	T5	136
PBX12 175205	1444,00	P/100	T5	136
PBX12 1928	640,30	P/100	T5	136
PBX12 200231	1664,00	P/100	T5	136
PBX12 2232	648,50	P/100	T5	136
PBX12 226256	2038,00	P/100	T5	136
PBX12 251282	2061,00	P/100	T5	136
PBX12 2638	646,00	P/100	T5	136
PBX12 277307	2230,00	P/100	T5	136
PBX12 3244	658,00	P/100	T5	136
PBX12 3850	696,40	P/100	T5	136
PBX12 4456	777,80	P/100	T5	136
PBX12 5065	778,70	P/100	T5	136
PBX12 5875	812,10	P/100	T5	136
PBX12 6885	869,70	P/100	T5	136
PBX12 7795	1009,00	P/100	T5	136
PBX12 87112	936,90	P/100	T5	136
PBX9 1117	512,00	P/100	T5	136
PBX9 1320	529,30	P/100	T5	136
PBX9 814	458,80	P/100	T5	136
PDE 100	115,10	P/St.	T1	200
PDE 100KR	33,15	P/St.	T1	200
PF 1316	86,63	P/100	T5	138
PF 1521	67,96	P/100	T5	138
PF 2023	58,21	P/100	T5	138
PF 2225	59,34	P/100	T5	138
PF 2427	69,82	P/100	T5	138
PF 2731	76,97	P/100	T5	138
PF 3135	86,04	P/100	T5	138
PF 3540	93,65	P/100	T5	138
PF 3843	93,65	P/100	T5	138
PF 4348	104,00	P/100	T5	138
PF 4550	104,00	P/100	T5	138
PF 4955	106,70	P/100	T5	138
PF 5460	110,40	P/100	T5	138
PF 5965	109,40	P/100	T5	138
PF 6470	109,40	P/100	T5	138
PF 6975	132,00	P/100	T5	138
PF 7380	132,00	P/100	T5	138
PF 7885	131,60	P/100	T5	138
PFA 085101	58,12	P/St.	T2	89
PFA 085102	59,80	P/St.	T2	89
PFA 085106	64,04	P/St.	T2	89
PFA 085108	59,90	P/St.	T2	89
PFA 085110	59,90	P/St.	T2	89
PHBE M0406100	92,22	P/St.	T2	126
PHBE M040625	23,06	P/St.	T2	126
PHBE M0710100	234,40	P/St.	T2	126
PHBE M071025	58,64	P/St.	T2	126
PHBE M0812100	352,70	P/St.	T2	126
PHBE M081225	88,20	P/St.	T2	126
PHBE M2504100	61,30	P/St.	T2	126
PHBE M250425	15,33	P/St.	T2	126
PHBE M5508100	155,60	P/St.	T2	126
PHBE M550825	38,90	P/St.	T2	126
PHBK M0406100	92,22	P/St.	T2	126
PHBK M040625	23,06	P/St.	T2	126
PHBK M0710100	234,40	P/St.	T2	126
PHBK M071025	58,64	P/St.	T2	126
PHBK M0812100	352,70	P/St.	T2	126
PHBK M081225	88,20	P/St.	T2	126
PHBK M2504100	61,30	P/St.	T2	126
PHBK M250425	15,33	P/St.	T2	126
PHBK M5508100	155,60	P/St.	T2	126
PHBK M550825	38,90	P/St.	T2	126
PHCR M0406100	92,22	P/St.	T2	126
PHCR M040625	23,06	P/St.	T2	126
PHCR M0710100	234,40	P/St.	T2	126
PHCR M071025	58,64	P/St.	T2	126
PHCR M0812100	352,70	P/St.	T2	126
PHCR M081225	88,20	P/St.	T2	126
PHCR M2504100	61,30	P/St.	T2	126
PHCR M250425	15,33	P/St.	T2	126
PHCR M5508100	155,60	P/St.	T2	126
PHCR M550825	38,90	P/St.	T2	126
PHCR M951425	105,60	P/St.	T2	126
PL JET	94,18	P/St.	T2	170
PL JET15	141,60	P/St.	T2	170
PL JETI	274,50	P/St.	T2	170
PL JETP	95,46	P/St.	T2	229
PLA 1000	77,74	P/St.	T2	108
PLA 1000N	58,31	P/St.	T2	108
PLA 2000	97,20	P/St.	T2	108
PLA 2000N	77,74	P/St.	T2	108
PLA 225	38,88	P/St.	T2	108
PLA 225N	25,28	P/St.	T2	108
PLA 450	46,65	P/St.	T2	108
PLA 450N	31,10	P/St.	T2	108
PLA BB	32,26	P/St.	T2	109
PLA BBM	70,56	P/St.	T2	109
PLA CR	4,86	P/St.	T2	109
PLA FIX	11,67	P/St.	T2	109
PLA HR	58,31	P/St.	T2	109, 130
PLA HRK	1,55	P/St.	T2	109
PLA HRM	91,57	P/St.	T2	109, 130
PLA K	1,94	P/St.	T2	109
PLA RA	8,55	P/St.	T2	109
PLA TC	3,90	P/St.	T2	109
PLA TH	38,49	P/St.	T2	109
PLA VEAF	4,67	P/St.	T2	109
PLA VEGM	4,67	P/St.	T2	109
PLA VEPM	3,90	P/St.	T2	109
PLA VEWF	3,09	P/St.	T2	109
PM JET	59,24	P/St.	T2	170
PM JETI	80,08	P/St.	T2	170
PM JETP	60,52	P/St.	T2	229
PMA 201	140,20	P/St.	T1	200
PPB 01	21,36	P/St.	T2	93
PPB 12	7,00	P/St.	T2	93
PPB 14	2,69	P/St.	T2	93
PPB 18	1,85	P/St.	T2	93
PPB 34	13,73	P/St.	T2	93
PPB 38	4,89	P/St.	T2	93
PPC 12	5,53	P/St.	T2	93
PPC 14	1,77	P/St.	T2	93
PPC 18	1,28	P/St.	T2	93
PPC 34	8,41	P/St.	T2	93
PPC 38	3,28	P/St.	T2	93
PPC M5	1,34	P/St.	T2	93
PPP 01	44,84	P/St.	T2	94
PPP 12	8,81	P/St.	T2	94
PPP 14	3,84	P/St.	T2	94
PPP 18	3,12	P/St.	T2	94
PPP 34	37,95	P/St.	T2	94
PPP 38	5,72	P/St.	T2	94
PPP M5	2,92	P/St.	T2	94
PPS 12	5,64	P/St.	T2	93
PPS 14	2,24	P/St.	T2	93
PPS 18	1,69	P/St.	T2	93
PPS 34	10,79	P/St.	T2	93
PPS 38	4,30	P/St.	T2	93
PPS AL	22,91	P/St.	T4	100
PPS BTU1640	21,26	P/St.	T4	96
PPS BTU2040	22,72	P/St.	T4	96
PPS BTU2055	29,96	P/St.	T4	96
PPS BTU2540	27,94	P/St.	T4	96
PPS BTU2555	37,42	P/St.	T4	96
PPS BTU3240	40,38	P/St.	T4	96
PPS BTU3255	53,05	P/St.	T4	96
PPS BTU4040	53,99	P/St.	T4	96
PPS BTU4055	70,76	P/St.	T4	96
PPS BTU5055	82,04	P/St.	T4	96
PPS BTU6355	103,00	P/St.	T4	96
PPS BTU8055	162,50	P/St.	T4	96
PPS CH110	400,40	P/St.	T4	100
PPS CH50	81,97	P/St.	T4	100

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PPS CHE50P	56,84	P/St.	T4	114
PPS CHERAP	21,41	P/St.	T4	100, 114
PPS CHP50	160,10	P/St.	T4	100
PPS CK1632	97,97	P/St.	T4	102
PPS CK4050	88,65	P/St.	T4	102
PPS CK6380	143,40	P/St.	T4	102
PPS CLESTD	50,78	P/St.	T4	100
PPS CT1650	454,10	P/St.	T4	102
PPS CTU110	255,80	P/St.	T4	101
PPS CTU63	131,40	P/St.	T4	101
PPS GTU1640	21,26	P/St.	T4	96
PPS GTU2055	30,08	P/St.	T4	96
PPS GTU2555	37,54	P/St.	T4	96
PPS GTU3255	54,00	P/St.	T4	96
PPS GTU4055	72,10	P/St.	T4	96
PPS GTU5055	84,13	P/St.	T4	96
PPS GTU6355	104,60	P/St.	T4	96
PPS GTU8055	163,50	P/St.	T4	96
PPS LMCB16	16,32	P/St.	T4	96
PPS LMCB20	16,32	P/St.	T4	96
PPS LMCB25	17,13	P/St.	T4	96
PPS LMCG16	16,32	P/St.	T4	96
PPS LMCG20	16,32	P/St.	T4	96
PPS LMCG25	17,13	P/St.	T4	96
PPS M5	1,69	P/St.	T2	93
PPS SP16	26,82	P/St.	T4	100
PPS SP22	30,41	P/St.	T4	100
PPS SP30	40,72	P/St.	T4	100
PPS VTU2055	30,08	P/St.	T4	96
PPS VTU2555	37,54	P/St.	T4	96
PPS1 4C16	11,04	P/St.	T4	97
PPS1 4C20	12,52	P/St.	T4	97
PPS1 4C25	13,85	P/St.	T4	97
PPS1 4C32	16,98	P/St.	T4	97
PPS1 4C40	22,67	P/St.	T4	97
PPS1 9C16	8,68	P/St.	T4	97
PPS1 9C20	9,87	P/St.	T4	97
PPS1 9C25	14,47	P/St.	T4	97
PPS1 9C32	18,72	P/St.	T4	97
PPS1 9C40	22,80	P/St.	T4	97
PPS1 9C50	31,85	P/St.	T4	97
PPS1 9C63	52,96	P/St.	T4	97
PPS1 9C80	68,12	P/St.	T4	97
PPS1 9CM1612	6,39	P/St.	T4	97
PPS1 9CM1617	6,42	P/St.	T4	97
PPS1 9CM2012	7,27	P/St.	T4	97
PPS1 9CM2512	11,27	P/St.	T4	97
PPS1 9CM2527	11,27	P/St.	T4	97
PPS1 9CM3234	14,37	P/St.	T4	97
PPS1 9CM4042	18,35	P/St.	T4	97
PPS1 9CM4049	20,32	P/St.	T4	97
PPS1 BA16	1,63	P/St.	T4	100
PPS1 BA20	1,68	P/St.	T4	100
PPS1 BA25	1,83	P/St.	T4	100
PPS1 BA32	1,94	P/St.	T4	100
PPS1 BA40	6,03	P/St.	T4	100
PPS1 BA50	6,44	P/St.	T4	100
PPS1 BA63	8,29	P/St.	T4	100
PPS1 BA80	9,70	P/St.	T4	100
PPS1 BO16	5,50	P/St.	T4	97
PPS1 BO20	6,15	P/St.	T4	97
PPS1 BO25	6,83	P/St.	T4	97
PPS1 BO32	9,64	P/St.	T4	97
PPS1 BO40	14,58	P/St.	T4	97
PPS1 BO50	20,94	P/St.	T4	97
PPS1 BO63	36,22	P/St.	T4	97
PPS1 BO80	45,56	P/St.	T4	97
PPS1 BP2516	15,96	P/St.	T4	98
PPS1 BP2520	16,53	P/St.	T4	98
PPS1 BP3216	17,13	P/St.	T4	98
PPS1 BP3220	17,71	P/St.	T4	98
PPS1 BP4016	26,18	P/St.	T4	98
PPS1 BP4020	26,62	P/St.	T4	98
PPS1 BP4025	27,13	P/St.	T4	98
PPS1 BP5016	26,75	P/St.	T4	98
PPS1 BP5020	27,61	P/St.	T4	98
PPS1 BP5025	28,12	P/St.	T4	98
PPS1 BP6320	39,92	P/St.	T4	98
PPS1 BP6325	40,28	P/St.	T4	98
PPS1 BP6332	42,19	P/St.	T4	98
PPS1 BP8020	41,66	P/St.	T4	98
PPS1 BP8025	41,98	P/St.	T4	98
PPS1 BP8032	43,18	P/St.	T4	98
PPS1 BT2512	16,58	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT2517	16,58	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT3212	18,66	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT3227	18,66	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT4012	29,85	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT4027	29,74	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT4034	29,67	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT5012	31,41	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT5027	31,41	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT5034	31,41	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT6312	50,37	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT6327	50,14	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT6334	49,62	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT8012	53,54	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT8027	53,19	P/St.	T4	98, 110
PPS1 BT8034	52,73	P/St.	T4	98, 110
PPS1 CI16	0,95	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI20	0,95	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI25	1,18	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI32	1,33	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI40	2,88	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI50	2,96	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI63	4,61	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CI80	4,88	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CIRSI16	6,27	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI20	6,27	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI25	6,46	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI32	6,46	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI40	7,03	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI50	7,03	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI63	6,18	P/St.	T4	101
PPS1 CIRSI80	6,56	P/St.	T4	101
PPS1 CIS1632	0,96	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CIS4050	0,96	P/St.	T4	101, 112
PPS1 CLE16	12,40	P/St.	T4	100
PPS1 CLE20	12,81	P/St.	T4	100
PPS1 CLE25	13,51	P/St.	T4	100
PPS1 CLE32	14,82	P/St.	T4	100
PPS1 CLE40	17,33	P/St.	T4	100
PPS1 CLE50	20,19	P/St.	T4	100
PPS1 CLE63	24,40	P/St.	T4	100
PPS1 CLE80	28,08	P/St.	T4	100
PPS1 DK63	228,30	P/St.	T4	99
PPS1 DK80	279,70	P/St.	T4	99
PPS1 IP16	1,24	P/St.	T4	100
PPS1 IP20	1,37	P/St.	T4	100
PPS1 IP25	1,52	P/St.	T4	100
PPS1 IP32	2,05	P/St.	T4	100
PPS1 IP40	2,41	P/St.	T4	100
PPS1 IP50	3,09	P/St.	T4	100
PPS1 IP63	4,28	P/St.	T4	100
PPS1 IP80	6,22	P/St.	T4	100
PPS1 LK1625	16,69	P/St.	T4	99
PPS1 LK3240	17,70	P/St.	T4	99
PPS1 LK50	21,44	P/St.	T4	99
PPS1 LK6380	16,48	P/St.	T4	99
PPS1 MF1612	5,91	P/St.	T4	98
PPS1 MF1617	5,95	P/St.	T4	98
PPS1 MF2012	6,53	P/St.	T4	98
PPS1 MF2027	6,48	P/St.	T4	98
PPS1 MF2512	7,36	P/St.	T4	98
PPS1 MF2527	7,28	P/St.	T4	98
PPS1 MF2534	7,17	P/St.	T4	98
PPS1 MF3234	10,73	P/St.	T4	98
PPS1 MF3242	10,58	P/St.	T4	98
PPS1 MF4042	14,48	P/St.	T4	98
PPS1 MF4049	16,21	P/St.	T4	98
PPS1 MF5049	20,58	P/St.	T4	98
PPS1 MF5060	22,93	P/St.	T4	98
PPS1 MF6360	36,58	P/St.	T4	98
PPS1 MF6376	40,01	P/St.	T4	98
PPS1 MF8076	46,10	P/St.	T4	98
PPS1 MF8090	53,43	P/St.	T4	98
PPS1 MM1612	5,95	P/St.	T4	98
PPS1 MM1617	5,91	P/St.	T4	98
PPS1 MM2012	6,48	P/St.	T4	98
PPS1 MM2027	6,53	P/St.	T4	98
PPS1 MM2512	7,32	P/St.	T4	98
PPS1 MM2527	7,32	P/St.	T4	98
PPS1 MM2534	7,40	P/St.	T4	98
PPS1 MM3234	10,70	P/St.	T4	98
PPS1 MM3242	10,81	P/St.	T4	98
PPS1 MM4042	14,21	P/St.	T4	98
PPS1 MM4049	15,87	P/St.	T4	98
PPS1 MM5049	20,62	P/St.	T4	98
PPS1 MM5060	23,30	P/St.	T4	98
PPS1 MM6360	36,58	P/St.	T4	98
PPS1 MM6376	41,06	P/St.	T4	98
PPS1 MM8076	49,48	P/St.	T4	98
PPS1 MM8090	53,33	P/St.	T4	98
PPS1 MR2520	11,05	P/St.	T4	96
PPS1 MR3225	13,41	P/St.	T4	96
PPS1 MR4032	18,66	P/St.	T4	96
PPS1 MR5040	22,40	P/St.	T4	96
PPS1 MR6350	41,88	P/St.	T4	96
PPS1 MR8063	57,04	P/St.	T4	96
PPS1 NUT16	2,88	P/St.	T4	99
PPS1 NUT20	3,25	P/St.	T4	99
PPS1 NUT25	3,56	P/St.	T4	99
PPS1 NUT32	4,56	P/St.	T4	99
PPS1 NUT40	6,15	P/St.	T4	99
PPS1 NUT50	7,39	P/St.	T4	99
PPS1 NUT63	16,36	P/St.	T4	99
PPS1 NUT80	20,95	P/St.	T4	99
PPS1 RSI16	22,05	P/St.	T4	99
PPS1 RSI20	24,91	P/St.	T4	99

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PPS1 RSI25	34,35	P/St.	T4	99
PPS1 RSI32	50,88	P/St.	T4	99
PPS1 RSI40	81,42	P/St.	T4	99
PPS1 RSI50	124,20	P/St.	T4	99
PPS1 RSI63	164,90	P/St.	T4	99
PPS1 RSI80	193,90	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF1612	17,88	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF2012	19,06	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF2527	26,24	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF3234	39,70	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF4042	62,85	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF5049	98,61	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF6360	182,30	P/St.	T4	99
PPS1 RSIF8076	205,80	P/St.	T4	99
PPS1 RSIM1612	18,59	P/St.	T4	99
PPS1 RSIM2012	19,66	P/St.	T4	99
PPS1 RSIM2527	26,80	P/St.	T4	99
PPS1 RSIM3234	40,08	P/St.	T4	99
PPS1 RSIM4042	65,86	P/St.	T4	99
PPS1 RSIM5049	100,50	P/St.	T4	99
PPS1 SEAL16	4,93	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL20	6,14	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL25	6,76	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL32	8,12	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL40	6,44	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL50	9,44	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL63	4,25	P/St.	T4	100
PPS1 SEAL80	5,41	P/St.	T4	100
PPS1 TE16	12,95	P/St.	T4	97
PPS1 TE20	14,71	P/St.	T4	97
PPS1 TE25	16,55	P/St.	T4	97
PPS1 TE32	23,42	P/St.	T4	97
PPS1 TE40	32,43	P/St.	T4	97
PPS1 TE50	40,54	P/St.	T4	97
PPS1 TE63	72,35	P/St.	T4	97
PPS1 TE80	93,36	P/St.	T4	97
PPS1 TR2016	14,48	P/St.	T4	97
PPS1 TR2516	15,87	P/St.	T4	97
PPS1 TR2520	16,33	P/St.	T4	97
PPS1 TR3216	21,38	P/St.	T4	97
PPS1 TR3220	21,84	P/St.	T4	97
PPS1 TR3225	22,24	P/St.	T4	97
PPS1 TT1617	12,05	P/St.	T4	97
PPS1 TT2012	13,50	P/St.	T4	97
PPS1 TT2512	15,05	P/St.	T4	97
PPS1 TT2527	14,92	P/St.	T4	97
PPS1 TT3227	21,70	P/St.	T4	97
PPS1 TT3234	21,58	P/St.	T4	97
PPS1 TT4027	30,34	P/St.	T4	97
PPS1 TT4034	31,63	P/St.	T4	97
PPS1 TT4042	33,42	P/St.	T4	97
PPS1 TT5034	38,41	P/St.	T4	97
PPS1 TT5042	39,94	P/St.	T4	97
PPS1 TT5049	42,32	P/St.	T4	97
PPS1 TT6334	73,67	P/St.	T4	97
PPS1 TT6342	74,92	P/St.	T4	97
PPS1 TT6349	78,23	P/St.	T4	97
PPS1 TT6360	82,64	P/St.	T4	97
PPS1 TT8034	94,91	P/St.	T4	97
PPS1 TT8049	96,29	P/St.	T4	97
PPS1 TT8060	99,78	P/St.	T4	97
PPS1 TT8076	104,50	P/St.	T4	97
PPS1 UF63	37,45	P/St.	T4	99
PPS1 UF80	46,86	P/St.	T4	99
PPS1 UN16	8,76	P/St.	T4	96
PPS1 UN20	10,00	P/St.	T4	96
PPS1 UN25	11,46	P/St.	T4	96
PPS1 UN32	14,70	P/St.	T4	96
PPS1 UN40	21,01	P/St.	T4	96
PPS1 UN50	28,50	P/St.	T4	96
PPS1 UN63	47,71	P/St.	T4	96
PPS1 UN80	60,85	P/St.	T4	96
PPS1 UNS25	13,47	P/St.	T4	96
PPS1 UNS32	15,63	P/St.	T4	96
PPS1 UNS40	21,32	P/St.	T4	96
PPS1 UNS50	29,00	P/St.	T4	96
PPS1 UNS63	53,08	P/St.	T4	96
PPS1 UNS80	66,24	P/St.	T4	96
PRATIC 135	160,10	P/St.	T2	139
PRATIC 300	244,90	P/St.	T2	139
PREOL 061101	22,82	P/St.	T1	42
PREOL 061101RE	27,47	P/St.	T1	42
PREOL 061101RO	28,71	P/St.	T1	42
PREOL 061151	28,19	P/St.	T1	42
PREOL 061151RE	31,25	P/St.	T1	42
PREOL 061808	23,79	P/St.	T1	42
PREOL 061808RE	28,44	P/St.	T1	42
PREOL 061808RO	29,68	P/St.	T1	42
PREOL 066101	3,17	P/St.	T1	43
PREOL 066160	3,38	P/St.	T1	43
PREOL 066161	3,38	P/St.	T1	43
PREOL 067150	13,72	P/St.	T1	43
PREOL 067151	13,72	P/St.	T1	43
PREOL 091102	26,77	P/St.	T1	42
PREOL 091102RE	37,84	P/St.	T1	42
PREOL 091152	32,44	P/St.	T1	42
PREOL 091152RE	41,69	P/St.	T1	42
PREOL 091810RE	42,48	P/St.	T1	42
PREOL 091812	27,42	P/St.	T1	42
PREOL 091812RE	42,48	P/St.	T1	42
PREOL 096101	3,64	P/St.	T1	43
PREOL 096102	3,91	P/St.	T1	43
PREOL 096153	3,64	P/St.	T1	43
PREOL 096161	3,91	P/St.	T1	43
PREOL 096162	3,91	P/St.	T1	43
PREOL 097101	15,61	P/St.	T1	43
PREOL 097151	15,61	P/St.	T1	43
PREOL 097152	15,61	P/St.	T1	43
PREOL 097153	15,62	P/St.	T1	43
PREOL 121103	51,81	P/St.	T1	42
PREOL 121103RE	71,18	P/St.	T1	42
PREOL 121153	59,15	P/St.	T1	42
PREOL 121153RE	74,99	P/St.	T1	42
PREOL 121816	51,81	P/St.	T1	42
PREOL 126103	10,92	P/St.	T1	43
PREOL 126154	10,24	P/St.	T1	43
PREOL 126162	10,92	P/St.	T1	43
PREOL 126163	10,92	P/St.	T1	43
PREOL 127152	30,41	P/St.	T1	43
PREOL 127153	30,41	P/St.	T1	43
PREOL 127154	30,41	P/St.	T1	43
PREOL 161104	57,88	P/St.	T1	42
PREOL 161154	65,64	P/St.	T1	42
PREOL 161819	57,88	P/St.	T1	42
PREOL 166104	27,33	P/St.	T1	43
PREOL 166164	27,33	P/St.	T1	43
PREOL 166819	25,58	P/St.	T1	43
PREOL 167154	45,72	P/St.	T1	43
PROXI 061101	65,93	P/St.	T6	36
PROXI 061102	77,41	P/St.	T6	36
PROXI 061103	78,89	P/St.	T6	36
PROXI 061151	78,89	P/St.	T6	36
PROXI 061152	77,41	P/St.	T6	36
PROXI 061153	77,52	P/St.	T6	36
PROXI 061806	58,64	P/St.	T6	36
PROXI 061808	57,54	P/St.	T6	36
PROXI 061810	57,83	P/St.	T6	36
PROXI 066101	18,14	P/St.	T6	36
PROXI 066151	20,87	P/St.	T6	36
PROXI 066152	21,62	P/St.	T6	36
PROXI 066806	46,75	P/St.	T6	36
PROXI 066808	41,22	P/St.	T6	36
PROXI 066810	37,21	P/St.	T6	36
PSW SH08	4,08	P/St.	T1	31
PSW TL08	6,88	P/St.	T1	31
PT HPES	397,20	P/St.	T1	188
PT K	8,28	P/St.	T1	189
PT RL	20,66	P/St.	T1	189
PTC CM6	386,50	P/St.	T1	189
PTC CM8	441,90	P/St.	T1	189
PTC ES	366,30	P/St.	T1	189
PTE CM6	399,30	P/St.	T1	188
PTE CM8	478,00	P/St.	T1	188
PTE ES	369,60	P/St.	T1	188
PTE HPES	473,90	P/St.	T1	189
PTE LCM11	842,50	P/St.	T1	189
PTM BES	836,70	P/St.	T1	194
PTM CES	1107,00	P/St.	T1	194
PUBE M030525	13,70	P/St.	T2	125
PUBE M0406100	68,77	P/St.	T2	125
PUBE M040625	17,20	P/St.	T2	125
PUBE M0710100	165,30	P/St.	T2	125
PUBE M071025	45,91	P/St.	T2	125
PUBE M0812100	276,80	P/St.	T2	125
PUBE M081225	76,89	P/St.	T2	125
PUBE M2504100	41,73	P/St.	T2	125
PUBE M250425	10,43	P/St.	T2	125
PUBE M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PUBE M550825	29,22	P/St.	T2	125
PUBE M951425	87,26	P/St.	T2	125
PUBK M030525	13,70	P/St.	T2	125
PUBK M0406100	61,87	P/St.	T2	125
PUBK M040625	17,20	P/St.	T2	125
PUBK M0710100	165,30	P/St.	T2	125
PUBK M071025	45,91	P/St.	T2	125
PUBK M0812100	276,80	P/St.	T2	125
PUBK M081225	76,89	P/St.	T2	125
PUBK M111625	117,20	P/St.	T2	125
PUBK M180325	8,46	P/St.	T2	125
PUBK M2504100	37,56	P/St.	T2	125
PUBK M250425	10,43	P/St.	T2	125
PUBK M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PUBK M550825	29,22	P/St.	T2	125
PUBK M9514100	314,30	P/St.	T2	125
PUBK M951425	87,26	P/St.	T2	125
PUCR M0406100	61,87	P/St.	T2	125
PUCR M040625	17,20	P/St.	T2	125
PUCR M0710100	165,30	P/St.	T2	125
PUCR M071025	45,91	P/St.	T2	125

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PUCR M0812100	276,80	P/St.	T2	125
PUCR M081225	76,89	P/St.	T2	125
PUCR M2504100	37,56	P/St.	T2	125
PUCR M250425	10,43	P/St.	T2	125
PUCR M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PUCR M550825	29,22	P/St.	T2	125
PUCR M951425	87,26	P/St.	T2	125
PUGN M0406100	61,87	P/St.	T2	125
PUGN M040625	17,20	P/St.	T2	125
PUGN M071025	45,91	P/St.	T2	125
PUGN M2504100	37,56	P/St.	T2	125
PUGN M250425	10,43	P/St.	T2	125
PUGN M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PUGN M550825	29,22	P/St.	T2	125
PUGY M0406100	61,87	P/St.	T2	125
PUGY M040625	17,20	P/St.	T2	125
PUGY M071025	45,91	P/St.	T2	125
PUGY M2504100	37,56	P/St.	T2	125
PUGY M250425	10,43	P/St.	T2	125
PUGY M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PUGY M550825	29,22	P/St.	T2	125
PUR 1013F	7,27	P/St.	T2	133
PUR 1013R	12,33	P/St.	T2	133
PUR 1121F	18,25	P/St.	T2	133
PUR 1238F	13,18	P/St.	T2	133
PUR 1238R	15,65	P/St.	T2	133
PUR 813F	5,06	P/St.	T2	133
PUR 813R	12,09	P/St.	T2	133
PURD M0406100	61,87	P/St.	T2	125
PURD M040625	17,20	P/St.	T2	125
PURD M071025	45,91	P/St.	T2	125
PURD M2504100	37,56	P/St.	T2	125
PURD M250425	10,43	P/St.	T2	125
PURD M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PURD M550825	29,22	P/St.	T2	125
PUS 114	100,30	P/St.	T2	131
PUS 118	139,10	P/St.	T2	131
PUS 22	12,37	P/St.	T2	131
PUS 24	16,17	P/St.	T2	131
PUS 42	14,03	P/St.	T2	131
PUS 44	18,82	P/St.	T2	131
PUS 52	16,60	P/St.	T2	131
PUS 52ES	39,41	P/St.	T2	132
PUS 52P	17,99	P/St.	T2	220
PUS 54	20,38	P/St.	T2	131
PUS 54BES	64,05	P/St.	T2	133, 152
PUS 54ES	47,02	P/St.	T2	132
PUS 54P	21,78	P/St.	T2	220
PUS 56	25,71	P/St.	T2	131
PUS 58	41,87	P/St.	T2	131
PUS 610	49,65	P/St.	T2	131
PUS 64	27,73	P/St.	T2	131
PUS 64ES	50,90	P/St.	T2	132
PUS 64J	37,10	P/St.	T2	131
PUS 64NR	36,87	P/St.	T2	131
PUS 64P	29,12	P/St.	T2	220
PUS 64R	37,10	P/St.	T2	131
PUS 64V	37,10	P/St.	T2	131
PUS 66	33,95	P/St.	T2	131
PUS 66BES	75,97	P/St.	T2	133, 152
PUS 66CX	58,91	P/St.	T2	132
PUS 66CXES	81,80	P/St.	T2	132
PUS 66ES	56,30	P/St.	T2	132

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PUS 66J	41,55	P/St.	T2	131
PUS 66NR	41,55	P/St.	T2	131
PUS 66P	35,25	P/St.	T2	220
PUS 66PREES	79,75	P/St.	T2	133, 152
PUS 66R	41,55	P/St.	T2	131
PUS 66V	41,75	P/St.	T2	131
PUS 68	40,28	P/St.	T2	131
PUS 68BES	79,52	P/St.	T2	133, 152
PUS 68ES	61,81	P/St.	T2	132
PUS 68FF	44,18	P/St.	T2	131
PUS 815	108,90	P/St.	T2	131
PUS 84	35,46	P/St.	T2	131
PUS 84ES	67,16	P/St.	T2	132
PUS 86	42,88	P/St.	T2	131
PUS 86CX	79,80	P/St.	T2	132
PUS 86CXES	104,70	P/St.	T2	132
PUS 86ES	74,23	P/St.	T2	132
PUS 86FF	73,63	P/St.	T2	131
PUS 88	53,14	P/St.	T2	131
PUS 88ES	84,34	P/St.	T2	132
PUYW M0406100	61,87	P/St.	T2	125
PUYW M040625	17,20	P/St.	T2	125
PUYW M071025	45,91	P/St.	T2	125
PUYW M2504100	37,56	P/St.	T2	125
PUYW M250425	10,43	P/St.	T2	125
PUYW M5508100	105,10	P/St.	T2	125
PUYW M550825	29,22	P/St.	T2	125
PV 80	0,47	P/St.	T4	102, 113
PV 880	0,49	P/St.	T4	102, 113
PVR 3UL2012	25,41	P/St.	T4	111
PVR 3UL2527	37,05	P/St.	T4	111
PVR 3UL3234	52,17	P/St.	T4	111
PVR 3UL4042	87,02	P/St.	T4	111
PVR 3UL5049	104,40	P/St.	T4	111
PVR 3UL6360	128,10	P/St.	T4	111
PVR 3UN20	7,01	P/St.	T4	112
PVR 3UN25	8,16	P/St.	T4	112
PVR 3UN32	10,24	P/St.	T4	112
PVR 3UN40	13,26	P/St.	T4	112
PVR 3UN50	16,86	P/St.	T4	112
PVR 3UN63	23,88	P/St.	T4	112
PVR 4CE20	1,90	P/St.	T4	110
PVR 4CE25	1,94	P/St.	T4	110
PVR 4CE32	3,06	P/St.	T4	110
PVR 4CE40	5,04	P/St.	T4	110
PVR 4CE50	6,30	P/St.	T4	110
PVR 4CE63	10,09	P/St.	T4	110
PVR 9CE20	1,94	P/St.	T4	110
PVR 9CE25	2,60	P/St.	T4	110
PVR 9CE32	4,08	P/St.	T4	110
PVR 9CE40	6,47	P/St.	T4	110
PVR 9CE50	8,22	P/St.	T4	110
PVR 9CE63	12,44	P/St.	T4	110
PVR 9CT2012	8,55	P/St.	T4	111
PVR 9CT2527	9,38	P/St.	T4	111
PVR BOU20	1,58	P/St.	T4	110
PVR BOU25	1,94	P/St.	T4	110
PVR BOU32	2,44	P/St.	T4	110
PVR BOU40	3,83	P/St.	T4	110
PVR BOU50	4,75	P/St.	T4	110
PVR BOU63	6,53	P/St.	T4	110
PVR BTP2520	26,11	P/St.	T4	110
PVR BTP3220	27,90	P/St.	T4	110

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PVR BTP4020	31,40	P/St.	T4	110
PVR BTP4025	31,40	P/St.	T4	110
PVR BTP5020	34,89	P/St.	T4	110
PVR BTP5025	34,89	P/St.	T4	110
PVR BTP6320	41,85	P/St.	T4	110
PVR BTP6325	41,85	P/St.	T4	110
PVR BTP6332	41,85	P/St.	T4	110
PVR BTU2040	16,95	P/St.	T4	110
PVR BTU2540	22,63	P/St.	T4	110
PVR BTU3240	36,07	P/St.	T4	110
PVR BTU4040	56,34	P/St.	T4	110
PVR BTU5040	76,52	P/St.	T4	110
PVR BTU6340	109,70	P/St.	T4	110
PVR CHE110	364,80	P/St.	T4	114
PVR COL1000	58,58	P/St.	T4	114
PVR COL250	22,62	P/St.	T4	114
PVR COL500	37,86	P/St.	T4	114
PVR CTU110	276,80	P/St.	T4	114
PVR CTU40	100,60	P/St.	T4	114
PVR DEC500	20,41	P/St.	T4	114
PVR KITM	113,10	P/St.	T4	114
PVR RDD3220	2,16	P/St.	T4	112
PVR RDD4025	2,60	P/St.	T4	112
PVR RDD5032	3,29	P/St.	T4	112
PVR RDD6340	4,75	P/St.	T4	112
PVR RDS2520	1,49	P/St.	T4	112
PVR RDS3225	2,16	P/St.	T4	112
PVR RDS4032	2,60	P/St.	T4	112
PVR RDS5040	3,29	P/St.	T4	112
PVR RDS6350	4,75	P/St.	T4	112
PVR RFM162012	3,49	P/St.	T4	111
PVR RFM202512	3,59	P/St.	T4	111
PVR RFM253227	3,82	P/St.	T4	111
PVR RFM324034	5,55	P/St.	T4	111
PVR RFM405042	8,02	P/St.	T4	111
PVR RFM506349	10,68	P/St.	T4	111
PVR RFM637560	12,80	P/St.	T4	111
PVR RFT2012	6,53	P/St.	T4	111
PVR RFT2527	7,69	P/St.	T4	111
PVR RFT3234	10,18	P/St.	T4	111
PVR RMT2012	6,59	P/St.	T4	111
PVR RMT2527	7,69	P/St.	T4	111
PVR TEE20	2,67	P/St.	T4	111
PVR TEE25	3,83	P/St.	T4	111
PVR TEE32	5,75	P/St.	T4	111
PVR TEE40	8,75	P/St.	T4	111
PVR TEE50	12,44	P/St.	T4	111
PVR TEE63	19,37	P/St.	T4	111
PVR TER2520	4,93	P/St.	T4	111
PVR TER3220	5,89	P/St.	T4	111
PVR TER3225	5,89	P/St.	T4	111
PVR TER4020	7,93	P/St.	T4	111
PVR TER4025	7,93	P/St.	T4	111
PVR TER5020	10,36	P/St.	T4	111
PVR TER5025	10,36	P/St.	T4	111
PVR TER6320	15,09	P/St.	T4	111
PVR TER6325	15,09	P/St.	T4	111
PVR TET2012	8,55	P/St.	T4	111
PVR TET2527	8,41	P/St.	T4	111
PVR TET3234	10,61	P/St.	T4	111
PVR UNI20	1,79	P/St.	T4	110
PVR UNI25	2,16	P/St.	T4	110
PVR UNI32	2,78	P/St.	T4	110

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
PVR UNI40	4,17	P/St.	T4	110
PVR UNI50	6,52	P/St.	T4	110
PVR UNI63	8,55	P/St.	T4	110
PVR VFF20	20,23	P/St.	T4	113
PVR VFF25	21,38	P/St.	T4	113
PVR VFF32	27,42	P/St.	T4	113
PVR VFF40	35,56	P/St.	T4	113
PVR VFF50	46,55	P/St.	T4	113
PVR VFF63	65,19	P/St.	T4	113
R22 CT	10,44	P/St.	T2	78
R22 CTP	10,70	P/St.	T2	216
R22 TD	2,17	P/St.	T2	78
RAL 1525TLS	92,05	P/St.	T1	130
RAL AES1910	183,10	P/St.	T1	129
RAL AES1920	263,90	P/St.	T1	129
RAL AESB1010	84,23	P/St.	T1	129
RAL AESB105	65,17	P/St.	T1	129
RAL AESB1310	122,90	P/St.	T1	129
RAL AESB1320	182,10	P/St.	T1	129
RAL AESB1610	205,80	P/St.	T1	129
RAL AESB1620	285,10	P/St.	T1	129
RAL AESB810	83,82	P/St.	T1	129
RAL AESE1910	143,90	P/St.	T1	129
RAL AESE1920	221,10	P/St.	T1	129
RAL AESEB1310	170,30	P/St.	T1	129
RAL AESEB1320	229,50	P/St.	T1	129
RAL AESEB1610	168,40	P/St.	T1	129
RAL AESEB1620	242,30	P/St.	T1	129
RAL AESW1010	206,20	P/St.	T1	129
RAL AESW1310	178,00	P/St.	T1	129
RAL AESW810	200,30	P/St.	T1	129
RAL DESB810	49,59	P/St.	T1	130
RAL DESB910	53,85	P/St.	T1	130
RAL RESB1010	67,17	P/St.	T1	130
RAL SESB1012	97,25	P/St.	T1	128
RAL SESB810	71,08	P/St.	T1	128
RAL SESB910	77,25	P/St.	T1	128
RAL SESB912	85,78	P/St.	T1	128
RAL SESW1012	208,50	P/St.	T1	128
RAL SESW810	195,70	P/St.	T1	128
RAL SESW910	203,00	P/St.	T1	128
RAL SESW912	213,00	P/St.	T1	128
RAL XESB810	54,87	P/St.	T1	130
RAL XESB812	48,97	P/St.	T1	130
RAL XESB910	56,97	P/St.	T1	130
RAL XESB915	62,38	P/St.	T1	130
RB1 1014	1,90	P/St.	T2	79
RB1 1038	2,27	P/St.	T2	79
RB1 1238	2,68	P/St.	T2	79
RB1 614	1,53	P/St.	T2	79
RB1 618	1,32	P/St.	T2	79
RB1 814	1,67	P/St.	T2	79
RB1 818	1,57	P/St.	T2	79
RB1 838	2,03	P/St.	T2	79
RB12 10	8,50	P/St.	T2	79
RB12 6	6,04	P/St.	T2	79
RB12 8	6,86	P/St.	T2	79
RB3 10	3,26	P/St.	T2	79
RB3 12	5,09	P/St.	T2	79
RB3 6	2,19	P/St.	T2	79
RB3 8	2,49	P/St.	T2	79
RB5 1014	3,13	P/St.	T2	79
RB5 1038	3,62	P/St.	T2	79
RB5 1238	4,28	P/St.	T2	79
RB5 614	2,34	P/St.	T2	79
RB5 618	2,14	P/St.	T2	79
RB5 814	2,51	P/St.	T2	79
RB5 818	2,27	P/St.	T2	79
RB5 838	2,83	P/St.	T2	79
RB6 10	4,01	P/St.	T2	79
RB6 6	2,93	P/St.	T2	79
RB6 8	3,22	P/St.	T2	79
RB7 1014	4,71	P/St.	T2	79
RB7 1038	5,06	P/St.	T2	79
RB7 614	3,30	P/St.	T2	79
RB7 618	3,23	P/St.	T2	79
RB7 814	3,75	P/St.	T2	79
RB9 10	5,33	P/St.	T2	79
RB9 12	7,18	P/St.	T2	79
RB9 6	3,76	P/St.	T2	79
RB9 8	4,06	P/St.	T2	79
RCBG 06MTL101P	34,64	P/St.	T2	225
RCBG 06MTL810P	36,05	P/St.	T2	225
RCBG 06MTLP	35,83	P/St.	T2	225
RCBG 060SHP	36,34	P/St.	T2	225
RCC ET0303	2,27	P/St.	T2	74
RCC ET0404	2,27	P/St.	T2	74
RCC ET0606	2,27	P/St.	T2	74
RCC LG03M3	2,95	P/St.	T2	73
RCC LG03M5	2,95	P/St.	T2	73
RCC LG0400	2,95	P/St.	T2	73
RCC LG04M3	2,95	P/St.	T2	73
RCC LG04M5	2,95	P/St.	T2	73
RCC LG0600	2,95	P/St.	T2	73
RCC LG06M5	2,95	P/St.	T2	73
RCC MG03M3	2,45	P/St.	T2	73
RCC MG03M5	2,45	P/St.	T2	73
RCC MG0400	2,45	P/St.	T2	73
RCC MG04M3	2,45	P/St.	T2	73
RCC MG04M5	2,45	P/St.	T2	73
RCC MG0600	2,45	P/St.	T2	73
RCC MG06M5	2,45	P/St.	T2	73
RCD FG03M3	2,17	P/St.	T2	73
RCD FG03M5	2,17	P/St.	T2	73
RCD FG0400	2,17	P/St.	T2	73
RCD FG04M3	2,17	P/St.	T2	73
RCD FG04M5	2,17	P/St.	T2	73
RCD FG0600	2,17	P/St.	T2	73
RCD FG06M5	2,17	P/St.	T2	73
RCD MG03M3	1,70	P/St.	T2	73
RCD MG03M5	1,70	P/St.	T2	73
RCD MG0400	1,70	P/St.	T2	73
RCD MG04M3	1,70	P/St.	T2	73
RCD MG04M5	1,70	P/St.	T2	73
RCD MG0600	1,70	P/St.	T2	73
RCD MG06M5	1,70	P/St.	T2	73
RCM BG03M5	9,72	P/St.	T2	75
RCM BG04M5	9,72	P/St.	T2	75
RCM IG03M5	9,72	P/St.	T2	75
RCM IG04M5	9,72	P/St.	T2	75
RCM OG03M5	9,72	P/St.	T2	75
RCM OG04M5	9,72	P/St.	T2	75
RCPG 060SHP	36,16	P/St.	T2	225
RCT AG03M3	3,94	P/St.	T2	74
RCT AG03M5	3,94	P/St.	T2	74
RCT AG0400	3,94	P/St.	T2	74
RCT AG04M3	3,94	P/St.	T2	74
RCT AG04M5	3,94	P/St.	T2	74
RCT AG0600	3,94	P/St.	T2	74
RCT AG06M5	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG03M3	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG03M5	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG0400	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG04M3	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG04M5	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG0600	3,94	P/St.	T2	74
RCT CG06M5	3,94	P/St.	T2	74
RCT ET0303	3,14	P/St.	T2	75
RCT ET0404	3,14	P/St.	T2	75
RCT ET0606	3,14	P/St.	T2	75
RCU ET0303	2,27	P/St.	T2	74
RCU ET0404	2,27	P/St.	T2	74
RCU ET0606	2,27	P/St.	T2	74
RCU TT0303	7,79	P/St.	T2	74
RCU TT0404	7,79	P/St.	T2	74
RCU TT0606	7,79	P/St.	T2	74
RCY ET0404	3,14	P/St.	T2	74
RCY ET0606	3,14	P/St.	T2	74
RD 17	67,59	P/St.	T2	92
RD 21	68,62	P/St.	T2	92
RD 27	77,45	P/St.	T2	92
RD 34	82,59	P/St.	T2	92
REBG 07MTL9P	36,05	P/St.	T2	222
REBG 07MTLH9P	37,29	P/St.	T2	222
REBG 07MTLHP	37,29	P/St.	T2	222
REBG 07MTLP	36,05	P/St.	T2	222
REBG 070SH9P	36,54	P/St.	T2	222
REBG 070SHP	36,54	P/St.	T2	222
REC6 101151P	24,47	P/St.	T1	211
REC6 153808P	26,75	P/St.	T1	211
REC6 808P	25,88	P/St.	T1	211
REC6 810P	26,17	P/St.	T1	211
REC8 103151P	43,60	P/St.	T1	213
REC8 153810P	45,63	P/St.	T1	213
REC8 808P	45,79	P/St.	T1	213
REC8 810P	45,91	P/St.	T1	213
REC8 813P	46,62	P/St.	T1	213
REE7 101151P	21,46	P/St.	T1	204
REE7 153809P	24,02	P/St.	T1	204
REE7 806P	23,64	P/St.	T1	204
REE7 809P	23,64	P/St.	T1	204
REE7 810P	23,61	P/St.	T1	204
REE7 813P	24,18	P/St.	T1	204
REI6 101151P	22,77	P/St.	T1	207
REI6 101P	22,42	P/St.	T1	207
REI6 153808P	25,15	P/St.	T1	207
REI6 808P	24,21	P/St.	T1	207
REI6 810P	24,21	P/St.	T1	207
REI8 103151P	38,41	P/St.	T1	209
REI8 153810P	39,69	P/St.	T1	209
REI8 808P	39,35	P/St.	T1	209
REI8 810P	39,93	P/St.	T1	209
REI8 813P	39,97	P/St.	T1	209
REPG 070SH9P	36,54	P/St.	T2	222
REPG 070SHP	36,36	P/St.	T2	222
RG DT14	29,44	P/St.	T2	93
RIBG 06MTL101P	34,64	P/St.	T2	223
RIBG 06MTL810P	36,05	P/St.	T2	223
RIBG 06MTLHP	37,29	P/St.	T2	223

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RIBG 06MTLP	36,05	P/St.	T2	223
RIBG 060SHP	36,54	P/St.	T2	223
RIPG 060SHP	36,36	P/St.	T2	223
RMC ET0404	2,88	P/St.	T2	77
RMC ET0606	2,91	P/St.	T2	77
RMC ET0808	3,47	P/St.	T2	77
RMC ET1010	4,42	P/St.	T2	77
RMC ET1212	5,79	P/St.	T2	77
RMC ET1414	7,35	P/St.	T2	77
RMC MG0400	2,84	P/St.	T2	76
RMC MG0401	3,19	P/St.	T2	76
RMC MG0600	2,91	P/St.	T2	76
RMC MG0601	3,19	P/St.	T2	76
RMC MG0800	3,31	P/St.	T2	76
RMC MG0801	3,51	P/St.	T2	76
RMC MG0802	4,31	P/St.	T2	76
RMC MG1001	4,46	P/St.	T2	76
RMC MG1002	4,93	P/St.	T2	76
RMC MG1003	5,75	P/St.	T2	76
RMC MG1201	5,84	P/St.	T2	76
RMC MG1202	5,84	P/St.	T2	76
RMC MG1203	6,89	P/St.	T2	76
RMC MG1403	7,73	P/St.	T2	76
RMC MR0400	2,77	P/St.	T2	76
RMC MR0401	3,14	P/St.	T2	76
RMC MR0600	2,84	P/St.	T2	76
RMC MR0601	3,14	P/St.	T2	76
RMC MR0800	3,24	P/St.	T2	76
RMC MR0801	3,34	P/St.	T2	76
RMC MR0802	4,27	P/St.	T2	76
RMC MR1001	4,35	P/St.	T2	76
RMC MR1002	4,68	P/St.	T2	76
RMC MR1202	5,45	P/St.	T2	76
RMC MR1203	6,74	P/St.	T2	76
RMC MR1403	7,73	P/St.	T2	76
RMC XR0400	2,10	P/St.	T2	76
RMC XR0600	2,25	P/St.	T2	76
RMC XR0601	2,50	P/St.	T2	76
RMC XR0800	2,42	P/St.	T2	76
RMC XR0801	2,57	P/St.	T2	76
RMC XR1001	3,63	P/St.	T2	76
RMD FG0400	2,02	P/St.	T2	75
RMD FG0600	2,02	P/St.	T2	75
RMD FG0601	2,28	P/St.	T2	75
RMD FG0800	2,42	P/St.	T2	75
RMD FG0801	2,50	P/St.	T2	75
RMD FG1001	2,88	P/St.	T2	75
RMD MG0400	1,63	P/St.	T2	75
RMD MG0401	1,76	P/St.	T2	75
RMD MG0600	1,63	P/St.	T2	75
RMD MG0601	1,76	P/St.	T2	75
RMD MG0800	1,80	P/St.	T2	75
RMD MG0801	1,92	P/St.	T2	75
RMD MG0802	2,25	P/St.	T2	75
RMD MG1001	2,47	P/St.	T2	75
RMD MG1002	2,61	P/St.	T2	75
RMD MG1003	3,00	P/St.	T2	75
RMD MG1201	3,03	P/St.	T2	75
RMD MG1202	3,14	P/St.	T2	75
RMD MG1203	3,34	P/St.	T2	75
RMD MG1402	4,39	P/St.	T2	75
RMD MG1403	4,50	P/St.	T2	75
RMD MR0400	1,33	P/St.	T2	75
RMD MR0600	1,47	P/St.	T2	75
RMD MR0601	1,67	P/St.	T2	75
RMD MR0800	1,80	P/St.	T2	75
RMD MR0801	1,84	P/St.	T2	75
RMD MR0802	2,28	P/St.	T2	75
RMD MR1001	2,33	P/St.	T2	75
RMD MR1002	2,61	P/St.	T2	75
RMD MR1202	3,14	P/St.	T2	75
RMD MR1203	3,34	P/St.	T2	75
RMF ET0404	9,18	P/St.	T2	77
RMF ET0606	9,27	P/St.	T2	77
RMF ET0808	9,38	P/St.	T2	77
RMT AG0400	4,09	P/St.	T2	77
RMT AG0600	4,09	P/St.	T2	77
RMT AG0601	4,35	P/St.	T2	77
RMT AG0800	5,02	P/St.	T2	77
RMT AG0801	5,12	P/St.	T2	77
RMT AG1001	6,82	P/St.	T2	77
RMT AG1002	7,11	P/St.	T2	77
RMT AG1202	8,24	P/St.	T2	77
RMT AG1203	9,18	P/St.	T2	77
RMT AR0400	4,09	P/St.	T2	76
RMT AR0600	4,09	P/St.	T2	76
RMT AR0601	4,35	P/St.	T2	76
RMT AR0800	5,02	P/St.	T2	76
RMT AR0801	5,12	P/St.	T2	76
RMT AR1001	6,78	P/St.	T2	76
RMT AR1002	7,02	P/St.	T2	76
RMT AR1202	8,21	P/St.	T2	76
RMT AR1203	9,10	P/St.	T2	76
RMT CG0400	3,97	P/St.	T2	76
RMT CG0401	4,31	P/St.	T2	76
RMT CG0600	4,05	P/St.	T2	76
RMT CG0601	4,35	P/St.	T2	76
RMT CG0800	4,90	P/St.	T2	76
RMT CG0801	5,02	P/St.	T2	76
RMT CG0802	5,31	P/St.	T2	76
RMT CG1001	6,82	P/St.	T2	76
RMT CG1002	7,05	P/St.	T2	76
RMT CG1202	8,24	P/St.	T2	76
RMT CG1203	8,95	P/St.	T2	76
RMT CG1403	10,44	P/St.	T2	76
RMT CR0400	3,87	P/St.	T2	76
RMT CR0401	4,31	P/St.	T2	76
RMT CR0600	3,75	P/St.	T2	76
RMT CR0601	4,27	P/St.	T2	76
RMT CR0800	4,68	P/St.	T2	76
RMT CR0801	4,93	P/St.	T2	76
RMT CR0802	5,65	P/St.	T2	76
RMT CR1001	6,39	P/St.	T2	76
RMT CR1002	7,02	P/St.	T2	76
RMT ET0404	3,94	P/St.	T2	77
RMT ET0606	4,22	P/St.	T2	77
RMT ET0808	4,82	P/St.	T2	77
RMT ET1010	6,26	P/St.	T2	77
RMT ET1212	13,89	P/St.	T2	77
RMT ET1414	9,94	P/St.	T2	77
RMU ET0404	2,64	P/St.	T2	77
RMU ET0606	2,64	P/St.	T2	77
RMU ET0808	3,00	P/St.	T2	77
RMU ET1010	3,97	P/St.	T2	77
RMU ET1212	7,02	P/St.	T2	77
RMU ET1414	6,89	P/St.	T2	77
RMU TT0404	3,90	P/St.	T2	77
RMU TT0606	4,39	P/St.	T2	77
RMU TT0808	4,82	P/St.	T2	77
RMU TT1010	6,69	P/St.	T2	77
RMU TT1212	7,98	P/St.	T2	77
RO E10	98,28	P/100	T2	80
RO E12	116,70	P/100	T2	80
RO E4	39,08	P/100	T2	80
RO E6	48,74	P/100	T2	80
RO E8	54,93	P/100	T2	80
RO 010	36,58	P/100	T2	80
RO 012	43,16	P/100	T2	80
RO 04	20,10	P/100	T2	80
RO 06	22,45	P/100	T2	80
RO 08	27,12	P/100	T2	80
RO1 1014	2,68	P/St.	T2	80
RO1 1038	2,84	P/St.	T2	80
RO1 1212	4,05	P/St.	T2	80
RO1 1238	3,21	P/St.	T2	80
RO1 418	1,55	P/St.	T2	80
RO1 614	1,76	P/St.	T2	80
RO1 618	1,64	P/St.	T2	80
RO1 814	1,94	P/St.	T2	80
RO1 818	1,70	P/St.	T2	80
RO1 838	2,32	P/St.	T2	80
RO3 10	4,64	P/St.	T2	80
RO3 12	5,28	P/St.	T2	80
RO3 4	2,47	P/St.	T2	80
RO3 6	2,82	P/St.	T2	80
RO3 8	3,03	P/St.	T2	80
RO5 1014	3,36	P/St.	T2	80
RO5 1038	3,36	P/St.	T2	80
RO5 1212	4,54	P/St.	T2	80
RO5 1238	4,04	P/St.	T2	80
RO5 418	1,91	P/St.	T2	80
RO5 614	2,23	P/St.	T2	80
RO5 618	2,06	P/St.	T2	80
RO5 814	2,59	P/St.	T2	80
RO5 818	2,49	P/St.	T2	80
RO5 838	2,90	P/St.	T2	80
RO6 10	4,77	P/St.	T2	80
RO6 12	5,64	P/St.	T2	80
RO6 4	2,59	P/St.	T2	80
RO6 6	2,95	P/St.	T2	80
RO6 8	3,40	P/St.	T2	80
RO7 418	2,79	P/St.	T2	80
RO7 614	3,36	P/St.	T2	80
RO7 618	3,26	P/St.	T2	80
RO7 814	3,64	P/St.	T2	80
RO7 818	3,62	P/St.	T2	80
RO9 10	6,81	P/St.	T2	80
RO9 12	7,80	P/St.	T2	80
RO9 4	4,13	P/St.	T2	80
RO9 6	3,86	P/St.	T2	80
RO9 8	4,57	P/St.	T2	80
RPA ET0404	8,93	P/St.	T2	67
RPA ET0505	8,93	P/St.	T2	67
RPA ET0606	8,93	P/St.	T2	67
RPA ET0808	8,93	P/St.	T2	67
RPA ET1010	9,88	P/St.	T2	67
RPA ET1212	11,23	P/St.	T2	67
RPB FG0400	2,45	P/St.	T2	60
RPB FG0401	2,45	P/St.	T2	60

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPB FG04M5	2,45	P/St.	T2	60
RPB FG0500	2,91	P/St.	T2	60
RPB FG0501	3,32	P/St.	T2	60
RPB FG0502	3,63	P/St.	T2	60
RPB FG0503	4,26	P/St.	T2	60
RPB FG05M5	2,91	P/St.	T2	60
RPB FG0600	2,91	P/St.	T2	60
RPB FG0601	3,32	P/St.	T2	60
RPB FG0602	3,63	P/St.	T2	60
RPB FG0603	4,26	P/St.	T2	60
RPB FG06M5	2,91	P/St.	T2	60
RPB FG0800	3,06	P/St.	T2	60
RPB FG0801	3,32	P/St.	T2	60
RPB FG0802	3,63	P/St.	T2	60
RPB FG0803	4,26	P/St.	T2	60
RPB FG1000	3,63	P/St.	T2	60
RPB FG1001	3,63	P/St.	T2	60
RPB FG1002	3,94	P/St.	T2	60
RPB FG1003	4,26	P/St.	T2	60
RPB FG1201	5,66	P/St.	T2	60
RPB FG1202	3,94	P/St.	T2	60
RPB FG1203	4,26	P/St.	T2	60
RPB FG1602	4,56	P/St.	T2	60
RPB FG1603	8,78	P/St.	T2	60
RPB MG0400	2,00	P/St.	T2	59
RPB MG0401	2,00	P/St.	T2	59
RPB MG04M5	2,00	P/St.	T2	59
RPB MG0500	2,45	P/St.	T2	59
RPB MG0501	2,78	P/St.	T2	59
RPB MG0502	3,06	P/St.	T2	59
RPB MG0503	3,52	P/St.	T2	59
RPB MG05M5	2,45	P/St.	T2	59
RPB MG0600	2,45	P/St.	T2	59
RPB MG0601	2,78	P/St.	T2	59
RPB MG0602	3,06	P/St.	T2	59
RPB MG0603	3,52	P/St.	T2	59
RPB MG06M5	2,45	P/St.	T2	59
RPB MG0800	2,50	P/St.	T2	59
RPB MG0801	2,78	P/St.	T2	59
RPB MG0802	3,06	P/St.	T2	59
RPB MG0803	3,52	P/St.	T2	59
RPB MG1000	2,78	P/St.	T2	59
RPB MG1001	3,06	P/St.	T2	59
RPB MG1002	3,23	P/St.	T2	59
RPB MG1003	3,52	P/St.	T2	59
RPB MG1201	4,08	P/St.	T2	59
RPB MG1202	4,08	P/St.	T2	59
RPB MG1203	4,47	P/St.	T2	59
RPB MG1602	3,81	P/St.	T2	59
RPB MG1603	7,38	P/St.	T2	59
RPB MR0400	1,77	P/St.	T2	59
RPB MR0401	1,77	P/St.	T2	59
RPB MR0500	2,13	P/St.	T2	59
RPB MR0501	2,37	P/St.	T2	59
RPB MR0502	2,68	P/St.	T2	59
RPB MR0503	3,01	P/St.	T2	59
RPB MR0600	2,13	P/St.	T2	59
RPB MR0601	2,37	P/St.	T2	59
RPB MR0602	2,68	P/St.	T2	59
RPB MR0603	3,01	P/St.	T2	59
RPB MR0800	2,17	P/St.	T2	59
RPB MR0801	2,37	P/St.	T2	59
RPB MR0802	2,68	P/St.	T2	59

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPB MR0803	3,01	P/St.	T2	59
RPB MR1000	2,37	P/St.	T2	59
RPB MR1001	2,68	P/St.	T2	59
RPB MR1002	2,86	P/St.	T2	59
RPB MR1003	3,01	P/St.	T2	59
RPB MR1201	2,86	P/St.	T2	59
RPB MR1202	2,86	P/St.	T2	59
RPB MR1203	3,01	P/St.	T2	59
RPB MR1602	3,23	P/St.	T2	59
RPB MR1603	6,99	P/St.	T2	59
RPC ET0404	0,80	P/St.	T2	64
RPC ET0404P	6,34	P/St.	T2	215
RPC ET0505	0,84	P/St.	T2	64
RPC ET0606	0,84	P/St.	T2	64
RPC ET0606P	6,82	P/St.	T2	215
RPC ET0808	0,90	P/St.	T2	64
RPC ET0808P	7,06	P/St.	T2	215
RPC ET1010	1,04	P/St.	T2	64
RPC ET1010P	7,80	P/St.	T2	215
RPC ET1212	1,19	P/St.	T2	64
RPC ET1414	3,48	P/St.	T2	64
RPC ET1616	3,48	P/St.	T2	64
RPC FG0400	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0401	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG04M5	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0500	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0501	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0502	1,77	P/St.	T2	57
RPC FG0503	3,06	P/St.	T2	57
RPC FG05M5	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0600	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0601	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0602	1,77	P/St.	T2	57
RPC FG0603	3,06	P/St.	T2	57
RPC FG06M5	1,55	P/St.	T2	57
RPC FG0800	1,64	P/St.	T2	57
RPC FG0801	1,64	P/St.	T2	57
RPC FG0802	1,87	P/St.	T2	57
RPC FG0803	3,06	P/St.	T2	57
RPC FG1000	2,27	P/St.	T2	57
RPC FG1001	2,27	P/St.	T2	57
RPC FG1002	2,27	P/St.	T2	57
RPC FG1003	3,42	P/St.	T2	57
RPC FG1201	3,42	P/St.	T2	57
RPC FG1202	3,42	P/St.	T2	57
RPC FG1203	3,42	P/St.	T2	57
RPC FG1402	6,54	P/St.	T2	57
RPC FG1403	6,54	P/St.	T2	57
RPC FG1602	6,54	P/St.	T2	57
RPC FG1603	6,54	P/St.	T2	57
RPC LG0400	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0401	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG04M5	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0500	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0501	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0502	1,77	P/St.	T2	57
RPC LG0503	3,06	P/St.	T2	57
RPC LG05M5	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0600	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0601	1,55	P/St.	T2	57
RPC LG0602	1,77	P/St.	T2	57
RPC LG0603	3,06	P/St.	T2	57
RPC LG06M5	1,55	P/St.	T2	57

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPC LG0800	1,64	P/St.	T2	57
RPC LG0801	1,64	P/St.	T2	57
RPC LG0802	1,87	P/St.	T2	57
RPC LG0803	3,06	P/St.	T2	57
RPC LG1000	2,27	P/St.	T2	57
RPC LG1001	2,27	P/St.	T2	57
RPC LG1002	2,27	P/St.	T2	57
RPC LG1003	3,42	P/St.	T2	57
RPC LG1201	3,42	P/St.	T2	57
RPC LG1202	3,42	P/St.	T2	57
RPC LG1203	3,42	P/St.	T2	57
RPC LG1402	6,54	P/St.	T2	57
RPC LG1403	6,54	P/St.	T2	57
RPC LG1602	6,54	P/St.	T2	57
RPC LG1603	6,54	P/St.	T2	57
RPC LR0400	1,30	P/St.	T2	56
RPC LR0401	1,30	P/St.	T2	56
RPC LR0500	1,30	P/St.	T2	56
RPC LR0501	1,30	P/St.	T2	56
RPC LR0502	1,55	P/St.	T2	56
RPC LR0503	2,68	P/St.	T2	56
RPC LR0600	1,30	P/St.	T2	56
RPC LR0601	1,30	P/St.	T2	56
RPC LR0602	1,55	P/St.	T2	56
RPC LR0603	2,68	P/St.	T2	56
RPC LR0800	1,42	P/St.	T2	56
RPC LR0801	1,42	P/St.	T2	56
RPC LR0802	1,60	P/St.	T2	56
RPC LR0803	2,68	P/St.	T2	56
RPC LR1000	1,92	P/St.	T2	56
RPC LR1001	1,92	P/St.	T2	56
RPC LR1002	1,92	P/St.	T2	56
RPC LR1003	2,95	P/St.	T2	56
RPC LR1201	2,95	P/St.	T2	56
RPC LR1202	2,95	P/St.	T2	56
RPC LR1203	2,95	P/St.	T2	56
RPC LR1402	6,09	P/St.	T2	56
RPC LR1403	6,09	P/St.	T2	56
RPC LR1602	6,09	P/St.	T2	56
RPC LR1603	6,09	P/St.	T2	56
RPC MG0400	1,26	P/St.	T2	56
RPC MG0401	1,26	P/St.	T2	56
RPC MG04M5	1,26	P/St.	T2	55
RPC MG0500	1,26	P/St.	T2	56
RPC MG0501	1,26	P/St.	T2	56
RPC MG0502	1,55	P/St.	T2	56
RPC MG0503	2,50	P/St.	T2	56
RPC MG05M5	1,26	P/St.	T2	55
RPC MG0600	1,26	P/St.	T2	56
RPC MG0601	1,26	P/St.	T2	56
RPC MG0602	1,55	P/St.	T2	56
RPC MG0603	2,50	P/St.	T2	56
RPC MG06M5	1,26	P/St.	T2	55
RPC MG0800	1,42	P/St.	T2	56
RPC MG0801	1,42	P/St.	T2	56
RPC MG0802	1,64	P/St.	T2	56
RPC MG0803	2,50	P/St.	T2	56
RPC MG1000	1,64	P/St.	T2	56
RPC MG1001	1,64	P/St.	T2	56
RPC MG1002	1,77	P/St.	T2	56
RPC MG1003	2,95	P/St.	T2	56
RPC MG1201	2,95	P/St.	T2	56
RPC MG1202	2,95	P/St.	T2	56

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPC MG1203	2,95	P/St.	T2	56
RPC MG1402	5,69	P/St.	T2	56
RPC MG1403	5,69	P/St.	T2	56
RPC MG1602	5,69	P/St.	T2	56
RPC MG1603	5,69	P/St.	T2	56
RPC MR0400	1,08	P/St.	T2	55
RPC MR0400P	8,50	P/St.	T2	215
RPC MR0401	1,08	P/St.	T2	55
RPC MR0401P	8,50	P/St.	T2	215
RPC MR0500	1,08	P/St.	T2	55
RPC MR0501	1,08	P/St.	T2	55
RPC MR0502	1,30	P/St.	T2	55
RPC MR0503	2,17	P/St.	T2	55
RPC MR0600	1,08	P/St.	T2	55
RPC MR0600P	8,50	P/St.	T2	215
RPC MR0601	1,08	P/St.	T2	55
RPC MR0601P	8,50	P/St.	T2	215
RPC MR0602	1,30	P/St.	T2	55
RPC MR0603	2,17	P/St.	T2	55
RPC MR0800	1,26	P/St.	T2	55
RPC MR0800P	9,47	P/St.	T2	215
RPC MR0801	1,26	P/St.	T2	55
RPC MR0801P	9,47	P/St.	T2	215
RPC MR0802	1,42	P/St.	T2	55
RPC MR0802P	10,64	P/St.	T2	215
RPC MR0803	2,17	P/St.	T2	55
RPC MR1000	1,42	P/St.	T2	55
RPC MR1001	1,42	P/St.	T2	55
RPC MR1001P	10,64	P/St.	T2	215
RPC MR1002	1,55	P/St.	T2	55
RPC MR1002P	11,13	P/St.	T2	215
RPC MR1003	2,50	P/St.	T2	55
RPC MR1201	2,50	P/St.	T2	55
RPC MR1202	2,50	P/St.	T2	55
RPC MR1203	2,50	P/St.	T2	55
RPC MR1402	5,25	P/St.	T2	55
RPC MR1403	5,25	P/St.	T2	55
RPC MR1602	5,25	P/St.	T2	55
RPC MR1603	5,25	P/St.	T2	55
RPC PT0404	1,26	P/St.	T2	64
RPC PT0505	1,30	P/St.	T2	64
RPC PT0606	1,30	P/St.	T2	64
RPC PT0808	1,60	P/St.	T2	64
RPC PT1010	2,68	P/St.	T2	64
RPC PT1212	3,06	P/St.	T2	64
RPC PT1414	4,78	P/St.	T2	64
RPC PT1616	4,78	P/St.	T2	64
RPC TT0404	3,06	P/St.	T2	65
RPC TT0505	3,32	P/St.	T2	65
RPC TT0606	3,32	P/St.	T2	65
RPC TT0808	3,71	P/St.	T2	65
RPC TT1010	4,21	P/St.	T2	65
RPC TT1212	4,78	P/St.	T2	65
RPC TT1414	10,47	P/St.	T2	65
RPC TT1616	10,47	P/St.	T2	65
RPD FG0400	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG0401	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG04M5	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG0500	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG0501	1,36	P/St.	T2	54
RPD FG0502	1,64	P/St.	T2	54
RPD FG0503	2,73	P/St.	T2	54
RPD FG05M5	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG0600	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG0601	1,36	P/St.	T2	54
RPD FG0602	1,64	P/St.	T2	54
RPD FG0603	2,73	P/St.	T2	54
RPD FG06M5	1,19	P/St.	T2	54
RPD FG0800	1,36	P/St.	T2	54
RPD FG0801	1,36	P/St.	T2	54
RPD FG0802	1,64	P/St.	T2	54
RPD FG0803	2,73	P/St.	T2	54
RPD FG1000	1,83	P/St.	T2	54
RPD FG1001	1,83	P/St.	T2	54
RPD FG1002	1,83	P/St.	T2	54
RPD FG1003	2,86	P/St.	T2	54
RPD FG1201	2,86	P/St.	T2	54
RPD FG1202	2,86	P/St.	T2	54
RPD FG1203	2,86	P/St.	T2	54
RPD FG1402	5,69	P/St.	T2	54
RPD FG1403	5,69	P/St.	T2	54
RPD FG1602	5,69	P/St.	T2	54
RPD FG1603	5,69	P/St.	T2	54
RPD MG0400	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0401	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG04M5	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0500	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0501	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0502	1,36	P/St.	T2	54
RPD MG0503	1,87	P/St.	T2	54
RPD MG05M5	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0600	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0601	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0602	1,36	P/St.	T2	54
RPD MG0603	1,87	P/St.	T2	54
RPD MG06M5	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0800	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0801	0,98	P/St.	T2	54
RPD MG0802	1,36	P/St.	T2	54
RPD MG0803	1,87	P/St.	T2	54
RPD MG1000	1,42	P/St.	T2	54
RPD MG1001	1,42	P/St.	T2	54
RPD MG1002	1,42	P/St.	T2	54
RPD MG1003	2,13	P/St.	T2	54
RPD MG1201	2,13	P/St.	T2	54
RPD MG1202	2,13	P/St.	T2	54
RPD MG1203	2,13	P/St.	T2	54
RPD MG1402	3,87	P/St.	T2	54
RPD MG1403	3,87	P/St.	T2	54
RPD MG1602	3,87	P/St.	T2	54
RPD MG1603	3,87	P/St.	T2	54
RPD MR0400	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0401	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0500	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0501	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0502	1,26	P/St.	T2	54
RPD MR0503	1,83	P/St.	T2	54
RPD MR0600	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0600P	6,91	P/St.	T2	214
RPD MR0601	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0601P	7,06	P/St.	T2	214
RPD MR0602	1,26	P/St.	T2	54
RPD MR0603	1,83	P/St.	T2	54
RPD MR0800	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0800P	7,06	P/St.	T2	214
RPD MR0801	0,84	P/St.	T2	54
RPD MR0801P	7,06	P/St.	T2	214
RPD MR0802	1,26	P/St.	T2	54
RPD MR0802P	9,47	P/St.	T2	214
RPD MR0803	1,83	P/St.	T2	54
RPD MR1000	1,30	P/St.	T2	54
RPD MR1001	1,30	P/St.	T2	54
RPD MR1001P	9,91	P/St.	T2	214
RPD MR1002	1,30	P/St.	T2	54
RPD MR1002P	9,96	P/St.	T2	214
RPD MR1003	1,87	P/St.	T2	54
RPD MR1201	1,87	P/St.	T2	54
RPD MR1202	1,87	P/St.	T2	54
RPD MR1203	1,87	P/St.	T2	54
RPD MR1402	3,48	P/St.	T2	54
RPD MR1403	3,48	P/St.	T2	54
RPD MR1602	3,48	P/St.	T2	54
RPD MR1603	3,48	P/St.	T2	54
RPD TG0400	2,22	P/St.	T2	55
RPD TG0401	2,22	P/St.	T2	55
RPD TG04M5	2,22	P/St.	T2	55
RPD TG0500	2,63	P/St.	T2	55
RPD TG0501	3,01	P/St.	T2	55
RPD TG0502	3,32	P/St.	T2	55
RPD TG0503	3,87	P/St.	T2	55
RPD TG05M5	2,63	P/St.	T2	55
RPD TG0600	2,63	P/St.	T2	55
RPD TG0601	3,01	P/St.	T2	55
RPD TG0602	3,32	P/St.	T2	55
RPD TG0603	3,87	P/St.	T2	55
RPD TG06M5	2,63	P/St.	T2	55
RPD TG0800	2,73	P/St.	T2	55
RPD TG0801	3,06	P/St.	T2	55
RPD TG0802	3,32	P/St.	T2	55
RPD TG0803	3,87	P/St.	T2	55
RPD TG1000	3,06	P/St.	T2	55
RPD TG1001	3,32	P/St.	T2	55
RPD TG1002	3,57	P/St.	T2	55
RPD TG1003	3,57	P/St.	T2	55
RPD TG1201	3,57	P/St.	T2	55
RPD TG1202	3,57	P/St.	T2	55
RPD TG1203	4,09	P/St.	T2	55
RPD TG1402	7,38	P/St.	T2	55
RPD TG1403	7,38	P/St.	T2	55
RPD TG1602	7,38	P/St.	T2	55
RPD TG1603	7,38	P/St.	T2	55
RPH EE0404	0,62	P/St.	T2	67
RPH EE0505	0,68	P/St.	T2	67
RPH EE0606	0,68	P/St.	T2	67
RPH EE0808	0,72	P/St.	T2	67
RPH EE1010	0,81	P/St.	T2	67
RPH EE1212	0,97	P/St.	T2	67
RPH EE1414	2,73	P/St.	T2	67
RPH EE1616	2,73	P/St.	T2	67
RPH PT0404	0,36	P/St.	T2	67
RPH PT0606	0,36	P/St.	T2	67
RPH PT0808	0,46	P/St.	T2	67
RPH PT1010	0,57	P/St.	T2	67
RPH PT1212	0,80	P/St.	T2	67
RPJ PG0400	1,92	P/St.	T2	67
RPJ PG04M5	1,60	P/St.	T2	67
RPJ PG0500	1,92	P/St.	T2	67
RPJ PG0501	2,33	P/St.	T2	67
RPJ PG05M5	1,60	P/St.	T2	67

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPJ PG0600	1,92	P/St.	T2	67
RPJ PG0601	2,45	P/St.	T2	67
RPJ PG06M5	1,60	P/St.	T2	67
RPJ PG0800	2,00	P/St.	T2	67
RPJ PG0801	2,50	P/St.	T2	67
RPJ PG0802	3,63	P/St.	T2	67
RPJ PG1001	3,48	P/St.	T2	67
RPJ PG1002	3,76	P/St.	T2	67
RPJ PG1201	3,81	P/St.	T2	67
RPJ PG1202	4,56	P/St.	T2	67
RPL DG0000	6,66	P/St.	T2	72
RPL DG0101	7,05	P/St.	T2	72
RPL DG0202	8,37	P/St.	T2	72
RPL DG0303	9,27	P/St.	T2	72
RPL ET0404	5,25	P/St.	T2	72
RPL ET0606	5,25	P/St.	T2	72
RPL ET0808	5,69	P/St.	T2	72
RPL ET1010	6,99	P/St.	T2	72
RPL ET1212	7,85	P/St.	T2	72
RPL PG0400	5,69	P/St.	T2	72
RPL PG0600	5,69	P/St.	T2	72
RPL PG0601	6,09	P/St.	T2	72
RPL PG0800	6,09	P/St.	T2	72
RPL PG0801	6,54	P/St.	T2	72
RPL PG0802	6,99	P/St.	T2	72
RPL PG1001	7,85	P/St.	T2	72
RPL PG1002	8,26	P/St.	T2	72
RPL PG1003	8,71	P/St.	T2	72
RPL PG1201	8,71	P/St.	T2	72
RPL PG1202	9,15	P/St.	T2	72
RPL PG1203	9,57	P/St.	T2	72
RPL TG0400	5,99	P/St.	T2	72
RPL TG0600	5,99	P/St.	T2	72
RPL TG0601	6,39	P/St.	T2	72
RPL TG0800	6,39	P/St.	T2	72
RPL TG0801	6,77	P/St.	T2	72
RPL TG0802	8,54	P/St.	T2	72
RPL TG1001	10,17	P/St.	T2	72
RPL TG1002	9,15	P/St.	T2	72
RPL TG1003	9,57	P/St.	T2	72
RPL TG1201	11,57	P/St.	T2	72
RPL TG1202	12,04	P/St.	T2	72
RPL TG1203	10,06	P/St.	T2	72
RPM BG0400	4,78	P/St.	T2	70
RPM BG0401	4,78	P/St.	T2	70
RPM BG04M5	4,37	P/St.	T2	70
RPM BG0600	5,19	P/St.	T2	70
RPM BG0601	5,19	P/St.	T2	70
RPM BG0602	6,66	P/St.	T2	70
RPM BG0603	7,91	P/St.	T2	70
RPM BG06M5	4,37	P/St.	T2	70
RPM BG0800	5,19	P/St.	T2	70
RPM BG0801	5,19	P/St.	T2	70
RPM BG0802	6,66	P/St.	T2	70
RPM BG0803	7,91	P/St.	T2	70
RPM BG1000	5,69	P/St.	T2	70
RPM BG1001	5,69	P/St.	T2	70
RPM BG1002	6,66	P/St.	T2	70
RPM BG1003	7,91	P/St.	T2	70
RPM BG1201	6,84	P/St.	T2	70
RPM BG1202	7,56	P/St.	T2	70
RPM BG1203	7,91	P/St.	T2	70
RPM BR0400	4,37	P/St.	T2	70
RPM BR0401	4,37	P/St.	T2	70
RPM BR0600	4,66	P/St.	T2	70
RPM BR0601	4,66	P/St.	T2	70
RPM BR0602	6,04	P/St.	T2	70
RPM BR0603	7,25	P/St.	T2	70
RPM BR0800	4,66	P/St.	T2	70
RPM BR0801	4,66	P/St.	T2	70
RPM BR0802	6,04	P/St.	T2	70
RPM BR0803	7,25	P/St.	T2	70
RPM BR1000	5,00	P/St.	T2	70
RPM BR1001	5,00	P/St.	T2	70
RPM BR1002	6,04	P/St.	T2	70
RPM BR1003	7,25	P/St.	T2	70
RPM BR1201	5,58	P/St.	T2	70
RPM BR1202	5,58	P/St.	T2	70
RPM BR1203	6,94	P/St.	T2	70
RPM IG0400	4,78	P/St.	T2	69
RPM IG0401	4,78	P/St.	T2	69
RPM IG04M5	4,37	P/St.	T2	69
RPM IG0600	5,19	P/St.	T2	69
RPM IG0601	5,19	P/St.	T2	69
RPM IG0602	6,66	P/St.	T2	69
RPM IG0603	7,91	P/St.	T2	69
RPM IG06M5	4,37	P/St.	T2	69
RPM IG0800	5,19	P/St.	T2	69
RPM IG0801	5,19	P/St.	T2	69
RPM IG0802	6,66	P/St.	T2	69
RPM IG0803	7,91	P/St.	T2	69
RPM IG1000	5,69	P/St.	T2	69
RPM IG1001	5,69	P/St.	T2	69
RPM IG1002	6,66	P/St.	T2	69
RPM IG1003	7,91	P/St.	T2	69
RPM IG1201	6,84	P/St.	T2	69
RPM IG1202	7,56	P/St.	T2	69
RPM IG1203	7,91	P/St.	T2	69
RPM IR0400	4,37	P/St.	T2	69
RPM IR0401	4,37	P/St.	T2	69
RPM IR0600	4,66	P/St.	T2	69
RPM IR0601	4,66	P/St.	T2	69
RPM IR0602	6,04	P/St.	T2	69
RPM IR0603	7,25	P/St.	T2	69
RPM IR0800	4,66	P/St.	T2	69
RPM IR0801	4,66	P/St.	T2	69
RPM IR0802	6,04	P/St.	T2	69
RPM IR0803	7,25	P/St.	T2	69
RPM IR1000	5,00	P/St.	T2	69
RPM IR1001	5,00	P/St.	T2	69
RPM IR1002	6,04	P/St.	T2	69
RPM IR1003	7,25	P/St.	T2	69
RPM IR1201	5,58	P/St.	T2	69
RPM IR1202	5,58	P/St.	T2	69
RPM IR1203	6,94	P/St.	T2	69
RPM OG0400	4,78	P/St.	T2	69
RPM OG0401	4,78	P/St.	T2	69
RPM OG04M5	4,37	P/St.	T2	69
RPM OG0600	5,19	P/St.	T2	69
RPM OG0601	5,19	P/St.	T2	69
RPM OG0602	6,66	P/St.	T2	69
RPM OG0603	7,91	P/St.	T2	69
RPM OG06M5	4,37	P/St.	T2	69
RPM OG0800	5,19	P/St.	T2	69
RPM OG0801	5,19	P/St.	T2	69
RPM OG0802	6,66	P/St.	T2	69
RPM OG0803	7,91	P/St.	T2	69
RPM OG1000	5,69	P/St.	T2	69
RPM OG1001	5,69	P/St.	T2	69
RPM OG1002	6,66	P/St.	T2	69
RPM OG1003	7,91	P/St.	T2	69
RPM OG1201	6,84	P/St.	T2	69
RPM OG1202	7,56	P/St.	T2	69
RPM OG1203	7,91	P/St.	T2	69
RPM OR0400	4,37	P/St.	T2	69
RPM OR0401	4,37	P/St.	T2	69
RPM OR0600	4,66	P/St.	T2	69
RPM OR0601	4,66	P/St.	T2	69
RPM OR0602	6,04	P/St.	T2	69
RPM OR0603	7,25	P/St.	T2	69
RPM OR0800	4,66	P/St.	T2	69
RPM OR0801	4,66	P/St.	T2	69
RPM OR0802	6,04	P/St.	T2	69
RPM OR0803	7,25	P/St.	T2	69
RPM OR1000	5,00	P/St.	T2	69
RPM OR1001	5,00	P/St.	T2	69
RPM OR1002	6,04	P/St.	T2	69
RPM OR1003	7,25	P/St.	T2	69
RPM OR1201	5,58	P/St.	T2	69
RPM OR1202	5,58	P/St.	T2	69
RPM OR1203	6,94	P/St.	T2	69
RPN ET0404	2,45	P/St.	T2	66
RPN ET0505	2,45	P/St.	T2	66
RPN ET0606	2,45	P/St.	T2	66
RPN ET0808	2,78	P/St.	T2	66
RPN IT0604	2,13	P/St.	T2	66
RPN IT0804	2,13	P/St.	T2	66
RPN IT0806	2,45	P/St.	T2	66
RPN IT1006	2,78	P/St.	T2	66
RPN IT1008	2,78	P/St.	T2	66
RPN KG1082	4,56	P/St.	T2	62
RPN KG1083	5,07	P/St.	T2	62
RPN KG6400	3,81	P/St.	T2	62
RPN KG8401	3,81	P/St.	T2	62
RPN KG8601	4,33	P/St.	T2	62
RPN MG0400	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0401	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG04M5	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0500	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0501	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0502	3,94	P/St.	T2	62
RPN MG0503	4,04	P/St.	T2	62
RPN MG05M5	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0600	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0601	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0602	3,94	P/St.	T2	62
RPN MG0603	4,04	P/St.	T2	62
RPN MG06M5	3,81	P/St.	T2	62
RPN MG0800	4,04	P/St.	T2	62
RPN MG0801	4,04	P/St.	T2	62
RPN MG0802	4,33	P/St.	T2	62
RPN MG0803	4,56	P/St.	T2	62
RPO ET0404	5,40	P/St.	T2	72
RPO ET0606	5,40	P/St.	T2	72
RPO ET0808	5,86	P/St.	T2	72
RPO ET1010	7,27	P/St.	T2	72
RPO ET1212	8,11	P/St.	T2	72
RPQ MG0400	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0401	1,42	P/St.	T2	58

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPQ MG04M5	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0500	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0501	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0502	1,70	P/St.	T2	58
RPQ MG0503	2,78	P/St.	T2	58
RPQ MG05M5	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0600	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0601	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0602	1,70	P/St.	T2	58
RPQ MG0603	2,78	P/St.	T2	58
RPQ MG06M5	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MG0800	1,60	P/St.	T2	58
RPQ MG0801	1,60	P/St.	T2	58
RPQ MG0802	1,77	P/St.	T2	58
RPQ MG0803	2,78	P/St.	T2	58
RPQ MG1000	1,77	P/St.	T2	58
RPQ MG1001	1,77	P/St.	T2	58
RPQ MG1002	1,77	P/St.	T2	58
RPQ MG1003	3,18	P/St.	T2	58
RPQ MG1201	3,18	P/St.	T2	58
RPQ MG1202	3,18	P/St.	T2	58
RPQ MG1203	3,18	P/St.	T2	58
RPQ MR0400	1,26	P/St.	T2	58
RPQ MR0401	1,26	P/St.	T2	58
RPQ MR0500	1,26	P/St.	T2	58
RPQ MR0501	1,26	P/St.	T2	58
RPQ MR0502	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MR0503	2,37	P/St.	T2	58
RPQ MR0600	1,26	P/St.	T2	58
RPQ MR0601	1,26	P/St.	T2	58
RPQ MR0602	1,42	P/St.	T2	58
RPQ MR0603	2,37	P/St.	T2	58
RPQ MR0800	1,36	P/St.	T2	58
RPQ MR0801	1,36	P/St.	T2	58
RPQ MR0802	1,55	P/St.	T2	58
RPQ MR0803	2,37	P/St.	T2	58
RPQ MR1000	1,55	P/St.	T2	58
RPQ MR1001	1,55	P/St.	T2	58
RPQ MR1002	1,70	P/St.	T2	58
RPQ MR1003	2,78	P/St.	T2	58
RPQ MR1201	2,78	P/St.	T2	58
RPQ MR1202	2,78	P/St.	T2	58
RPQ MR1203	2,78	P/St.	T2	58
RPQ PT0404	1,36	P/St.	T2	65
RPQ PT0505	1,42	P/St.	T2	65
RPQ PT0606	1,42	P/St.	T2	65
RPQ PT0808	1,77	P/St.	T2	65
RPQ PT1010	3,01	P/St.	T2	65
RPQ PT1212	3,37	P/St.	T2	65
RPR PT0504	1,36	P/St.	T2	64
RPR PT0604	1,36	P/St.	T2	64
RPR PT0804	1,49	P/St.	T2	64
RPR PT0806	1,49	P/St.	T2	64
RPR PT1006	1,64	P/St.	T2	64
RPR PT1008	1,64	P/St.	T2	64
RPR PT1208	2,00	P/St.	T2	64
RPR PT1210	2,00	P/St.	T2	64
RPS DG0000	7,97	P/St.	T2	68
RPS DG0100	8,37	P/St.	T2	68
RPS DG0101	8,78	P/St.	T2	68
RPS DG0201	9,27	P/St.	T2	68
RPS DG0202	9,67	P/St.	T2	68
RPS DG0302	10,13	P/St.	T2	68

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPS DG0303	11,00	P/St.	T2	68
RPS ET0606	6,66	P/St.	T2	68
RPS ET0808	6,66	P/St.	T2	68
RPS ET1010	8,71	P/St.	T2	68
RPS ET1212	8,71	P/St.	T2	68
RPS IT0806	6,66	P/St.	T2	68
RPS IT1210	8,71	P/St.	T2	68
RPS PG0600	7,70	P/St.	T2	68
RPS PG0601	8,08	P/St.	T2	68
RPS PG0602	8,54	P/St.	T2	68
RPS PG0800	7,70	P/St.	T2	68
RPS PG0801	8,08	P/St.	T2	68
RPS PG0802	8,54	P/St.	T2	68
RPS PG1001	10,76	P/St.	T2	68
RPS PG1002	11,14	P/St.	T2	68
RPS PG1003	11,62	P/St.	T2	68
RPS PG1201	10,76	P/St.	T2	68
RPS PG1202	11,14	P/St.	T2	68
RPS PG1203	11,62	P/St.	T2	68
RPS TG0600	7,70	P/St.	T2	68
RPS TG0601	8,08	P/St.	T2	68
RPS TG0602	8,54	P/St.	T2	68
RPS TG0800	7,70	P/St.	T2	68
RPS TG0801	8,08	P/St.	T2	68
RPS TG0802	8,54	P/St.	T2	68
RPS TG1001	10,76	P/St.	T2	68
RPS TG1002	11,14	P/St.	T2	68
RPS TG1003	11,62	P/St.	T2	68
RPS TG1201	10,76	P/St.	T2	68
RPS TG1202	11,14	P/St.	T2	68
RPS TG1203	11,62	P/St.	T2	68
RPT AG0400	1,83	P/St.	T2	62
RPT AG0401	2,00	P/St.	T2	62
RPT AG04M5	1,83	P/St.	T2	62
RPT AG0500	2,00	P/St.	T2	62
RPT AG0501	2,17	P/St.	T2	62
RPT AG0502	2,37	P/St.	T2	62
RPT AG0503	3,23	P/St.	T2	62
RPT AG05M5	2,00	P/St.	T2	62
RPT AG0600	2,00	P/St.	T2	62
RPT AG0601	2,17	P/St.	T2	62
RPT AG0602	2,37	P/St.	T2	62
RPT AG0603	3,23	P/St.	T2	62
RPT AG06M5	2,00	P/St.	T2	62
RPT AG0800	2,27	P/St.	T2	62
RPT AG0801	2,27	P/St.	T2	62
RPT AG0802	2,50	P/St.	T2	62
RPT AG0803	3,23	P/St.	T2	62
RPT AG1000	2,45	P/St.	T2	62
RPT AG1001	2,50	P/St.	T2	62
RPT AG1002	2,68	P/St.	T2	62
RPT AG1003	3,52	P/St.	T2	62
RPT AG1201	3,23	P/St.	T2	62
RPT AG1202	3,23	P/St.	T2	62
RPT AG1203	3,52	P/St.	T2	62
RPT AG1402	6,54	P/St.	T2	62
RPT AG1403	6,54	P/St.	T2	62
RPT AG1602	6,54	P/St.	T2	62
RPT AG1603	6,54	P/St.	T2	62
RPT AR0400	1,55	P/St.	T2	61
RPT AR0401	1,77	P/St.	T2	61
RPT AR0500	1,77	P/St.	T2	61
RPT AR0501	1,87	P/St.	T2	61

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPT AR0502	2,13	P/St.	T2	61
RPT AR0503	2,86	P/St.	T2	61
RPT AR0600	1,77	P/St.	T2	61
RPT AR0601	1,87	P/St.	T2	61
RPT AR0602	2,13	P/St.	T2	61
RPT AR0603	2,86	P/St.	T2	61
RPT AR0800	1,92	P/St.	T2	61
RPT AR0801	1,92	P/St.	T2	61
RPT AR0802	2,17	P/St.	T2	61
RPT AR0803	2,86	P/St.	T2	61
RPT AR1000	2,13	P/St.	T2	61
RPT AR1001	2,17	P/St.	T2	61
RPT AR1002	2,33	P/St.	T2	61
RPT AR1003	3,01	P/St.	T2	61
RPT AR1201	2,86	P/St.	T2	61
RPT AR1202	2,86	P/St.	T2	61
RPT AR1203	3,01	P/St.	T2	61
RPT AR1402	6,09	P/St.	T2	61
RPT AR1403	6,09	P/St.	T2	61
RPT AR1602	6,09	P/St.	T2	61
RPT AR1603	6,09	P/St.	T2	61
RPT CG0400	1,83	P/St.	T2	61
RPT CG0401	2,00	P/St.	T2	61
RPT CG04M5	1,83	P/St.	T2	61
RPT CG0500	2,00	P/St.	T2	61
RPT CG0501	2,17	P/St.	T2	61
RPT CG0502	2,37	P/St.	T2	61
RPT CG0503	3,23	P/St.	T2	61
RPT CG05M5	2,00	P/St.	T2	61
RPT CG0600	2,00	P/St.	T2	61
RPT CG0601	2,17	P/St.	T2	61
RPT CG0602	2,37	P/St.	T2	61
RPT CG0603	3,23	P/St.	T2	61
RPT CG06M5	2,00	P/St.	T2	61
RPT CG0800	2,27	P/St.	T2	61
RPT CG0801	2,27	P/St.	T2	61
RPT CG0802	2,50	P/St.	T2	61
RPT CG0803	3,23	P/St.	T2	61
RPT CG1000	2,45	P/St.	T2	61
RPT CG1001	2,50	P/St.	T2	61
RPT CG1002	2,68	P/St.	T2	61
RPT CG1003	3,52	P/St.	T2	61
RPT CG1201	3,23	P/St.	T2	61
RPT CG1202	3,23	P/St.	T2	61
RPT CG1203	3,52	P/St.	T2	61
RPT CG1402	6,54	P/St.	T2	61
RPT CG1403	6,54	P/St.	T2	61
RPT CG1602	6,54	P/St.	T2	61
RPT CG1603	6,54	P/St.	T2	61
RPT CR0400	1,55	P/St.	T2	60
RPT CR0401	1,77	P/St.	T2	60
RPT CR0500	1,77	P/St.	T2	60
RPT CR0501	1,87	P/St.	T2	60
RPT CR0502	2,13	P/St.	T2	60
RPT CR0503	2,86	P/St.	T2	60
RPT CR0600	1,77	P/St.	T2	60
RPT CR0601	1,87	P/St.	T2	60
RPT CR0602	2,13	P/St.	T2	60
RPT CR0603	2,86	P/St.	T2	60
RPT CR0800	1,92	P/St.	T2	60
RPT CR0801	1,92	P/St.	T2	60
RPT CR0802	2,17	P/St.	T2	60
RPT CR0803	2,86	P/St.	T2	60

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPT CR1000	2,13	P/St.	T2	60
RPT CR1001	2,17	P/St.	T2	60
RPT CR1002	2,33	P/St.	T2	60
RPT CR1003	3,01	P/St.	T2	60
RPT CR1201	2,86	P/St.	T2	60
RPT CR1202	2,86	P/St.	T2	60
RPT CR1203	3,01	P/St.	T2	60
RPT CR1402	6,09	P/St.	T2	60
RPT CR1403	6,09	P/St.	T2	60
RPT CR1602	6,09	P/St.	T2	60
RPT CR1603	6,09	P/St.	T2	60
RPT ET0404	1,08	P/St.	T2	66
RPT ET0404P	8,04	P/St.	T2	216
RPT ET0505	1,08	P/St.	T2	66
RPT ET0606	1,08	P/St.	T2	66
RPT ET0606P	8,04	P/St.	T2	216
RPT ET0808	1,08	P/St.	T2	66
RPT ET0808P	8,04	P/St.	T2	216
RPT ET1010	1,42	P/St.	T2	66
RPT ET1010P	8,37	P/St.	T2	216
RPT ET1212	1,77	P/St.	T2	66
RPT ET1414	4,37	P/St.	T2	66
RPT ET1616	4,37	P/St.	T2	66
RPT IT0604	1,49	P/St.	T2	66
RPT IT0806	1,49	P/St.	T2	66
RPT IT1008	1,77	P/St.	T2	66
RPT IT1210	2,13	P/St.	T2	66
RPT IT1612	4,78	P/St.	T2	66
RPT JT0604	1,49	P/St.	T2	66
RPT JT0806	1,49	P/St.	T2	66
RPT JT1008	1,77	P/St.	T2	66
RPT JT1210	2,13	P/St.	T2	66
RPT JT1612	4,78	P/St.	T2	66
RPU ET0404	0,80	P/St.	T2	64
RPU ET0404P	6,34	P/St.	T2	215
RPU ET0505	0,84	P/St.	T2	64
RPU ET0606	0,84	P/St.	T2	64
RPU ET0606P	6,82	P/St.	T2	215
RPU ET0808	0,90	P/St.	T2	64
RPU ET0808P	7,06	P/St.	T2	215
RPU ET1010	1,08	P/St.	T2	64
RPU ET1010P	8,04	P/St.	T2	215
RPU ET1212	1,19	P/St.	T2	64
RPU ET1414	3,48	P/St.	T2	64
RPU ET1616	3,48	P/St.	T2	64
RPU IT0604	0,90	P/St.	T2	64
RPU IT0806	1,08	P/St.	T2	64
RPU IT1008	1,26	P/St.	T2	64
RPU IT1210	1,42	P/St.	T2	64
RPU IT1612	3,94	P/St.	T2	64
RPU TT0404	2,45	P/St.	T2	64
RPU TT0505	2,45	P/St.	T2	64
RPU TT0606	2,45	P/St.	T2	64
RPU TT0808	3,06	P/St.	T2	64
RPU TT1010	3,71	P/St.	T2	64
RPU TT1212	4,26	P/St.	T2	64
RPU TT1616	10,47	P/St.	T2	64
RPV BG0400	4,78	P/St.	T2	71
RPV BG0401	4,78	P/St.	T2	71
RPV BG04M5	4,37	P/St.	T2	71
RPV BG0600	5,19	P/St.	T2	71
RPV BG0601	5,19	P/St.	T2	71
RPV BG0602	6,66	P/St.	T2	71
RPV BG0603	7,91	P/St.	T2	71
RPV BG06M5	4,37	P/St.	T2	71
RPV BG0800	5,19	P/St.	T2	71
RPV BG0801	5,19	P/St.	T2	71
RPV BG0802	6,66	P/St.	T2	71
RPV BG0803	7,91	P/St.	T2	71
RPV BG1000	5,69	P/St.	T2	71
RPV BG1001	5,69	P/St.	T2	71
RPV BG1002	6,66	P/St.	T2	71
RPV BG1003	7,91	P/St.	T2	71
RPV BG1201	6,84	P/St.	T2	71
RPV BG1202	7,56	P/St.	T2	71
RPV BG1203	7,91	P/St.	T2	71
RPV BR0400	4,37	P/St.	T2	71
RPV BR0401	4,37	P/St.	T2	71
RPV BR0600	4,66	P/St.	T2	71
RPV BR0601	4,66	P/St.	T2	71
RPV BR0602	6,04	P/St.	T2	71
RPV BR0603	7,25	P/St.	T2	71
RPV BR0800	4,66	P/St.	T2	71
RPV BR0801	4,66	P/St.	T2	71
RPV BR0802	6,04	P/St.	T2	71
RPV BR0803	7,25	P/St.	T2	71
RPV BR1000	5,00	P/St.	T2	71
RPV BR1001	5,00	P/St.	T2	71
RPV BR1002	6,04	P/St.	T2	71
RPV BR1003	7,25	P/St.	T2	71
RPV BR1201	5,58	P/St.	T2	71
RPV BR1202	5,58	P/St.	T2	71
RPV BR1203	6,94	P/St.	T2	71
RPV IG0400	4,78	P/St.	T2	70
RPV IG0401	4,78	P/St.	T2	70
RPV IG04M5	4,37	P/St.	T2	70
RPV IG0600	5,19	P/St.	T2	70
RPV IG0601	5,19	P/St.	T2	70
RPV IG0602	6,66	P/St.	T2	70
RPV IG0603	7,91	P/St.	T2	70
RPV IG06M5	4,37	P/St.	T2	70
RPV IG0800	5,19	P/St.	T2	70
RPV IG0801	5,19	P/St.	T2	70
RPV IG0802	6,66	P/St.	T2	70
RPV IG0803	7,91	P/St.	T2	70
RPV IG1000	5,69	P/St.	T2	70
RPV IG1001	5,69	P/St.	T2	70
RPV IG1002	6,66	P/St.	T2	70
RPV IG1003	7,91	P/St.	T2	70
RPV IG1201	6,84	P/St.	T2	70
RPV IG1202	7,56	P/St.	T2	70
RPV IG1203	7,91	P/St.	T2	70
RPV IR0400	4,37	P/St.	T2	70
RPV IR0401	4,37	P/St.	T2	70
RPV IR0600	4,66	P/St.	T2	70
RPV IR0601	4,66	P/St.	T2	70
RPV IR0602	6,04	P/St.	T2	70
RPV IR0603	7,25	P/St.	T2	70
RPV IR0800	4,66	P/St.	T2	70
RPV IR0801	4,66	P/St.	T2	70
RPV IR0802	6,04	P/St.	T2	70
RPV IR0803	7,25	P/St.	T2	70
RPV IR1000	5,00	P/St.	T2	70
RPV IR1001	5,00	P/St.	T2	70
RPV IR1002	6,04	P/St.	T2	70
RPV IR1003	7,25	P/St.	T2	70
RPV IR1201	5,58	P/St.	T2	70
RPV IR1202	5,58	P/St.	T2	70
RPV IR1203	6,94	P/St.	T2	70
RPV OG0400	4,78	P/St.	T2	71
RPV OG0401	4,78	P/St.	T2	71
RPV OG04M5	4,37	P/St.	T2	71
RPV OG0600	5,19	P/St.	T2	71
RPV OG0601	5,19	P/St.	T2	71
RPV OG0602	6,66	P/St.	T2	71
RPV OG0603	7,91	P/St.	T2	71
RPV OG06M5	4,37	P/St.	T2	71
RPV OG0800	5,19	P/St.	T2	71
RPV OG0801	5,19	P/St.	T2	71
RPV OG0802	6,66	P/St.	T2	71
RPV OG0803	7,91	P/St.	T2	71
RPV OG1000	5,69	P/St.	T2	71
RPV OG1001	5,69	P/St.	T2	71
RPV OG1002	6,66	P/St.	T2	71
RPV OG1003	7,91	P/St.	T2	71
RPV OG1201	6,84	P/St.	T2	71
RPV OG1202	7,56	P/St.	T2	71
RPV OG1203	7,91	P/St.	T2	71
RPV OR0400	4,37	P/St.	T2	71
RPV OR0401	4,37	P/St.	T2	71
RPV OR0600	4,66	P/St.	T2	71
RPV OR0601	4,66	P/St.	T2	71
RPV OR0602	6,04	P/St.	T2	71
RPV OR0603	7,25	P/St.	T2	71
RPV OR0800	4,66	P/St.	T2	71
RPV OR0801	4,66	P/St.	T2	71
RPV OR0802	6,04	P/St.	T2	71
RPV OR0803	7,25	P/St.	T2	71
RPV OR1000	5,00	P/St.	T2	71
RPV OR1001	5,00	P/St.	T2	71
RPV OR1002	6,04	P/St.	T2	71
RPV OR1003	7,25	P/St.	T2	71
RPV OR1201	5,58	P/St.	T2	71
RPV OR1202	5,58	P/St.	T2	71
RPV OR1203	6,94	P/St.	T2	71
RPX ET0404	1,77	P/St.	T2	66
RPX ET0505	1,77	P/St.	T2	66
RPX ET0606	1,77	P/St.	T2	66
RPX ET0808	1,87	P/St.	T2	66
RPX ET1010	2,13	P/St.	T2	66
RPX ET1212	2,45	P/St.	T2	66
RPY ET0404	1,08	P/St.	T2	65
RPY ET0404P	8,04	P/St.	T2	216
RPY ET0505	1,08	P/St.	T2	65
RPY ET0606	1,08	P/St.	T2	65
RPY ET0606P	8,04	P/St.	T2	216
RPY ET0808	1,08	P/St.	T2	65
RPY ET0808P	8,04	P/St.	T2	216
RPY ET1010	1,42	P/St.	T2	65
RPY ET1010P	8,37	P/St.	T2	216
RPY ET1212	1,77	P/St.	T2	65
RPY ET1414	4,37	P/St.	T2	65
RPY ET1616	4,37	P/St.	T2	65
RPY IT0604	1,49	P/St.	T2	65
RPY IT0806	1,49	P/St.	T2	65
RPY IT1008	1,77	P/St.	T2	65
RPY IT1210	2,13	P/St.	T2	65
RPY IT1612	4,78	P/St.	T2	65
RPY MG0400	1,83	P/St.	T2	63

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
RPY MG0401	2,00	P/St.	T2	63
RPY MG04M5	1,83	P/St.	T2	63
RPY MG0500	2,00	P/St.	T2	63
RPY MG0501	2,17	P/St.	T2	63
RPY MG0502	2,37	P/St.	T2	63
RPY MG0503	3,23	P/St.	T2	63
RPY MG05M5	2,00	P/St.	T2	63
RPY MG0600	2,00	P/St.	T2	63
RPY MG0601	2,17	P/St.	T2	63
RPY MG0602	2,37	P/St.	T2	63
RPY MG0603	3,23	P/St.	T2	63
RPY MG06M5	2,00	P/St.	T2	63
RPY MG0800	2,27	P/St.	T2	63
RPY MG0801	2,27	P/St.	T2	63
RPY MG0802	2,50	P/St.	T2	63
RPY MG0803	3,23	P/St.	T2	63
RPY MG1000	2,45	P/St.	T2	63
RPY MG1001	2,50	P/St.	T2	63
RPY MG1002	2,68	P/St.	T2	63
RPY MG1003	3,52	P/St.	T2	63
RPY MG1201	3,23	P/St.	T2	63
RPY MG1202	3,23	P/St.	T2	63
RPY MG1203	3,52	P/St.	T2	63
RPY MG1402	6,54	P/St.	T2	63
RPY MG1403	6,54	P/St.	T2	63
RPY MG1602	6,54	P/St.	T2	63
RPY MG1603	6,54	P/St.	T2	63
RPY MR0400	1,55	P/St.	T2	63
RPY MR0401	1,77	P/St.	T2	63
RPY MR0500	1,77	P/St.	T2	63
RPY MR0501	1,87	P/St.	T2	63
RPY MR0502	2,13	P/St.	T2	63
RPY MR0503	2,86	P/St.	T2	63
RPY MR0600	1,77	P/St.	T2	63
RPY MR0601	1,87	P/St.	T2	63
RPY MR0602	2,13	P/St.	T2	63
RPY MR0603	2,86	P/St.	T2	63
RPY MR0800	1,92	P/St.	T2	63
RPY MR0801	1,92	P/St.	T2	63
RPY MR0802	2,17	P/St.	T2	63
RPY MR0803	2,86	P/St.	T2	63
RPY MR1000	2,13	P/St.	T2	63
RPY MR1001	2,17	P/St.	T2	63
RPY MR1002	2,33	P/St.	T2	63
RPY MR1003	3,01	P/St.	T2	63
RPY MR1201	2,86	P/St.	T2	63
RPY MR1202	2,86	P/St.	T2	63
RPY MR1203	3,01	P/St.	T2	63
RPY MR1402	6,09	P/St.	T2	63
RPY MR1403	6,09	P/St.	T2	63
RPY MR1602	6,09	P/St.	T2	63
RPY MR1603	6,09	P/St.	T2	63
RPY PT0404	1,87	P/St.	T2	65
RPY PT0505	2,13	P/St.	T2	65
RPY PT0604	2,05	P/St.	T2	65
RPY PT0606	2,13	P/St.	T2	65
RPY PT0806	2,17	P/St.	T2	65
RPY PT0808	2,58	P/St.	T2	65
RPY PT1008	2,45	P/St.	T2	65
RPY PT1010	3,48	P/St.	T2	65
RPY PT1210	2,95	P/St.	T2	65
RPY PT1212	3,71	P/St.	T2	65
RPY PT1414	6,99	P/St.	T2	65
RPY PT1616	6,99	P/St.	T2	65
RSI 13	7,51	P/St.	T2	91
RSI 17	7,51	P/St.	T2	91
RSI 21	8,19	P/St.	T2	91
RSI 21P	8,65	P/St.	T2	220
RSI 27	11,41	P/St.	T2	91
RSI 27P	11,97	P/St.	T2	220
RSI 34	17,84	P/St.	T2	91
RSI 42	26,94	P/St.	T2	91
RSI 49	41,92	P/St.	T2	91
RSI 60	62,74	P/St.	T2	91
RSI 76	138,80	P/St.	T2	91
RSI 90	218,50	P/St.	T2	91
RSIM 17	9,51	P/St.	T2	91
RSIM 21	9,96	P/St.	T2	91
RSIM 21PAP	11,99	P/St.	T2	91
RSIM 27	14,50	P/St.	T2	91
RSIM 27PAP	16,34	P/St.	T2	91
RSIM 34	20,06	P/St.	T2	91
RSIMF 13	9,11	P/St.	T2	91
RSIMF 17	9,11	P/St.	T2	91
RSIMF 21	9,51	P/St.	T2	91
RSIMF 27	13,85	P/St.	T2	91
RSIMF 34	19,16	P/St.	T2	91
RST AES1310	110,00	P/St.	T1	129
RST AESB1010	83,43	P/St.	T1	129
RST AESB810	78,17	P/St.	T1	129
RST AESW1010	167,20	P/St.	T1	129
RST AESW1310	181,60	P/St.	T1	129
RST AESW810	163,70	P/St.	T1	129
RST SESB1012	92,78	P/St.	T1	128
RST SESB810	73,14	P/St.	T1	128
RST SESB910	81,14	P/St.	T1	128
RST SESB912	92,78	P/St.	T1	128
RST SESW1012	182,60	P/St.	T1	128
RST SESW810	171,50	P/St.	T1	128
RST SESW910	175,00	P/St.	T1	128
RST SESW912	175,00	P/St.	T1	128
RX1 418	15,05	P/St.	T6	78
RX1 614	15,61	P/St.	T6	78
RX1 618	15,18	P/St.	T6	78
RX1 814	15,80	P/St.	T6	78
RX1 818	15,57	P/St.	T6	78
RX1 838	18,65	P/St.	T6	78
RX5 418	33,50	P/St.	T6	78
RX5 614	36,45	P/St.	T6	78
RX5 618	33,64	P/St.	T6	78
RX5 814	43,86	P/St.	T6	78
RX5 818	42,77	P/St.	T6	78
RX5 838	46,34	P/St.	T6	78
RX6 4	33,57	P/St.	T6	78
RX6 6	33,69	P/St.	T6	78
RX6 8	41,93	P/St.	T6	78
RX7 418	43,31	P/St.	T6	78
RX7 614	47,26	P/St.	T6	78
RX7 618	43,51	P/St.	T6	78
RX7 814	57,07	P/St.	T6	78
RX7 818	56,00	P/St.	T6	78
RX7 838	59,61	P/St.	T6	78
RX9 4	44,77	P/St.	T6	78
RX9 6	45,00	P/St.	T6	78
RX9 8	56,18	P/St.	T6	78
SER 02	40,10	P/St.	T2	135
SER 04	46,10	P/St.	T2	135
SIC 061102S3	222,40	P/St.	T1	48
SIC 061316S3	222,40	P/St.	T1	48
SIC 061806K	66,18	P/St.	T1	48
SIC 061806S2K	112,10	P/St.	T1	48
SIC 061810K	66,18	P/St.	T1	48
SIC 061810S2K	112,10	P/St.	T1	48
SIC 066806K	24,11	P/St.	T1	48
SIC 066810K	24,11	P/St.	T1	48
SIC 069806806K	72,41	P/St.	T1	49
SIC 069810806K	57,09	P/St.	T1	49
SIC 069810810K	63,22	P/St.	T1	49
SIJ 061806K	69,08	P/St.	T1	47
SIJ 061810K	69,08	P/St.	T1	47
SIJ 066806K	24,01	P/St.	T1	48
SIJ 066806S2K	83,47	P/St.	T1	48
SIJ 066810K	24,01	P/St.	T1	48
SIJ 066810S2K	83,47	P/St.	T1	48
SIK 0606	131,50	P/St.	T1	46
SIK 0606DR	88,30	P/St.	T1	47
SIK 0606DS	145,20	P/St.	T1	47
SIK 0606MR	84,81	P/St.	T1	47
SIK 1006	132,10	P/St.	T1	46
SIK 1006DR	88,40	P/St.	T1	47
SIK 1006DS	145,30	P/St.	T1	47
SIK 1006MR	84,88	P/St.	T1	47
SIK 1010	132,10	P/St.	T1	46
SIK 1010DR	88,50	P/St.	T1	47
SIK 1010DS	145,30	P/St.	T1	47
SIK 1010MR	84,95	P/St.	T1	47
SIK 10316S3	245,70	P/St.	T1	46
SK SC2	18,45	P/St.	T4	102, 113
SODA C5	35,76	P/St.	T2	171
SPC 1280	394,20	P/St.	T1	201
SPC 155	131,90	P/St.	T1	201
SPC 235	135,50	P/St.	T1	201
SPC 365	189,60	P/St.	T1	201
SPC 770	232,10	P/St.	T1	201
SPC D	34,50	P/St.	T1	201
SPC Q1	59,60	P/St.	T1	201
SPC Q2	66,32	P/St.	T1	201
SPI 1	135,40	P/St.	T2	133, 140
SPI 3	136,80	P/St.	T2	133, 140
SPI 5	207,40	P/St.	T2	133, 140
SPI 7	245,60	P/St.	T2	133, 140
SPI 95	57,80	P/St.	T2	132
SPIC 1016	128,20	P/St.	T2	132
SPIC 102	33,69	P/St.	T2	132
SPIC 104	55,23	P/St.	T2	132
SPIC 108	77,90	P/St.	T2	132
SPIC 610	46,44	P/St.	T2	132
SPIC 610FX	46,44	P/St.	T2	132
SPIC 62	18,68	P/St.	T2	132
SPIC 620	79,24	P/St.	T2	132
SPIC 65	32,71	P/St.	T2	132
SPIC 65FX	33,64	P/St.	T2	132
SPIC 810	54,86	P/St.	T2	132
SPIC 810FX	54,91	P/St.	T2	132
SPIC 82	28,84	P/St.	T2	132
SPIC 820	90,09	P/St.	T2	132
SPIC 85	38,75	P/St.	T2	132
SPIC 85FX	39,65	P/St.	T2	132
SPIR 1016	75,07	P/St.	T2	132

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
SPIR 12730	298,70	P/St.	T2	132
SPIR 1630	415,30	P/St.	T2	132
SPIR 2710	26,25	P/St.	T2	132
SPIR 4526	71,60	P/St.	T2	132
SPIR 456	32,93	P/St.	T2	132
SPIR 610	30,16	P/St.	T2	132
SPIR 620	55,41	P/St.	T2	132
SPIR 820	69,16	P/St.	T2	132
STL 101	28,84	P/St.	T2	149
STL 151	4,72	P/St.	T2	149
STL 152	8,09	P/St.	T2	149
STL 153	9,91	P/St.	T2	149
STOFLEX 10	3,75	P/m	T2	127
STOFLEX 8	3,12	P/m	T2	127
STOFLEX 9	3,83	P/m	T2	127
SURFLEX 10	1,89	P/m	T2	127
SURFLEX 10C30	1,89	P/m	T2	127
SURFLEX 13	2,76	P/m	T2	127
SURFLEX 13C30	2,76	P/m	T2	127
SURFLEX 6	1,36	P/m	T2	127
SURFLEX 6C30	1,36	P/m	T2	127
SURFLEX 8	1,56	P/m	T2	127
SURFLEX 8C30	1,56	P/m	T2	127
SURFLEX 9	1,90	P/m	T2	127
SURFLEX 9C30	1,90	P/m	T2	127
TA M1	3,42	P/St.	T1	177
TA M2	4,85	P/St.	T1	180
TA M3	7,71	P/St.	T1	185
TA M45	14,62	P/St.	T1	187
TA S1	4,84	P/St.	T1	177
TA S1P	5,30	P/St.	T1	233
TA S2	6,49	P/St.	T1	180
TA S2P	6,96	P/St.	T1	234
TA S3	9,83	P/St.	T1	185
TA S3P	10,33	P/St.	T1	236
TA S45	19,10	P/St.	T1	187
TAD P380800	179,70	P/St.	T3	158
TAD P380800RK3	64,08	P/St.	T3	
TAD P382000	105,00	P/St.	T3	158
TAD P382000RK1	10,01	P/St.	T3	
TAD P382000RK2	42,94	P/St.	T3	
TAD P382000RK3	27,27	P/St.	T3	
TAD S382500	80,54	P/St.	T3	158
TAD S382500RK1	10,13	P/St.	T3	
TAD S382500RK3	23,26	P/St.	T3	
TAG 125	212,30	P/St.	T3	158
TAG 125RK1	27,21	P/St.	T3	
TAG 125RK10	8,66	P/St.	T3	
TAG 125RK2	56,25	P/St.	T3	
TAG 125RK3	23,57	P/St.	T3	
TAG 125RK4	42,71	P/St.	T3	
TAG 125RK5	18,44	P/St.	T3	
TAG 125RK6	18,26	P/St.	T3	
TAG 125RK7	31,74	P/St.	T3	
TAG 125RK8	47,6	P/St.	T3	
TAG 125RK9	80,58	P/St.	T3	
TAG 178	367,30	P/St.	T3	158
TAG 178RK1	2,36	P/St.	T3	
TAG 178RK2	167,1	P/St.	T3	
TAG 178RK3	10,31	P/St.	T3	
TAG 178RK4	92,49	P/St.	T3	
TAG 178RK5	49,77	P/St.	T3	
TAG 178RK6	35,58	P/St.	T3	
TAG 178RK7	41,52	P/St.	T3	
TAG 178RK8	45,36	P/St.	T3	
TAG 178RK9	13,57	P/St.	T3	
TAH 0663000K	109,10	P/St.	T3	158
TAH 0663000KRK1	17,44	P/St.	T3	
TAH 0663000KRK2	98,31	P/St.	T3	
TAH 0703000RK1	46,72	P/St.	T3	
TAH 0703000RK2	158,4	P/St.	T3	
TAH 0703000VD	122,10	P/St.	T3	158
TAH 0952100RK1	48,71	P/St.	T3	
TAH 0952100RK2	186,3	P/St.	T3	
TAH 0952100VD	135,10	P/St.	T3	158
TAH 1151900	483,80	P/St.	T3	158
TAH 1151900RK1	101,3	P/St.	T3	
TAH 1151900RK2	22,02	P/St.	T3	
TAH 1151900RK3	37,7	P/St.	T3	
TAH 1151900RK4	460,3	P/St.	T3	
TAH CHIS1	30,43	P/St.	T3	163
TAH CHIS2	26,73	P/St.	T3	163
TAH CHIS5B	36,82	P/St.	T3	163
TAH COIL2	10,44	P/St.	T3	163
TAH QCR1	21,60	P/St.	T3	163
TAR 481220	151,70	P/St.	T3	159
TAR 481220RK1	11,31	P/St.	T3	
TAR 481220RK2	185,6	P/St.	T3	
TAR 481220RK3	100,9	P/St.	T3	
TAR 481220RK4	11,78	P/St.	T3	
TAR 481220RK5	6,01	P/St.	T3	
TAR 481220RK6	56,96	P/St.	T3	
TAR 641895	350,00	P/St.	T3	159
TAR 641895RK1	24,03	P/St.	T3	
TAR 641895RK2	211,2	P/St.	T3	
TAR 641895RK3	26,51	P/St.	T3	
TAR 641895RK4	65,31	P/St.	T3	
TB CSM1	118,20	P/St.	T1	176
TB HPSM3	221,40	P/St.	T1	182
TB PSM1	73,40	P/St.	T1	175
TB PSM2	106,10	P/St.	T1	179
TB PSM3	135,20	P/St.	T1	182
TB SME1	95,46	P/St.	T1	175
TB SME1ES	139,60	P/St.	T1	176
TB SME2	137,50	P/St.	T1	179
TB SME2ES	183,10	P/St.	T1	179
TB SME3	168,70	P/St.	T1	182
TB SME3ES	216,30	P/St.	T1	182
TBS 10330	174,00	P/St.	T3	157
TBS 10330K100	24,06	P/St.	T3	162
TBS 10330K120	24,06	P/St.	T3	162
TBS 10330K80	24,06	P/St.	T3	162
TBS 10330RK1	38,52	P/St.	T3	
TBS 10330RK2	5,18	P/St.	T3	
TBS 10330RK3	15,25	P/St.	T3	
TBS 10330RK4	8,01	P/St.	T3	
TBS 10330RK5	44,22	P/St.	T3	
TBS 10330RK6	34,2	P/St.	T3	
TBS 10330RK7	13,68	P/St.	T3	
TBS 20520	214,70	P/St.	T3	157
TBS 20520K100	34,86	P/St.	T3	162
TBS 20520K80	34,86	P/St.	T3	162
TBS 20520RK1	77,28	P/St.	T3	
TBS 20520RK2	6,36	P/St.	T3	
TBS 20520RK5	31,69	P/St.	T3	
TC 1	55,87	P/St.	T1	177
TC 3	86,61	P/St.	T1	184
TC P1	3,62	P/St.	T1	177
TC P2	4,94	P/St.	T1	180
TC P3	7,96	P/St.	T1	185
TC P34	26,76	P/St.	T1	185
TC P4	17,39	P/St.	T1	187
TC P5	17,39	P/St.	T1	187
TC S1	6,60	P/St.	T1	178
TC S1P	6,82	P/St.	T1	233
TC S2	8,56	P/St.	T1	181
TC S2P	8,78	P/St.	T1	234
TC S3	13,48	P/St.	T1	185
TC S34	37,28	P/St.	T1	185
TC S3P	13,70	P/St.	T1	236
TCG C300	50,42	P/St.	T3	159
TCG C300RK1	17,39	P/St.	T3	
TCG C300RK2	8,84	P/St.	T3	
TCG C300RK3	22,23	P/St.	T3	
TCG CB400	205,60	P/St.	T3	159
TCG CB400RK1	12,01	P/St.	T3	
TCG CB400RK2	16,02	P/St.	T3	
TCG CB400RK3	80,11	P/St.	T3	
TCG GR400	114,20	P/St.	T3	159
TCG GR400RK1	24,03	P/St.	T3	
TCG GR400RK2	10,37	P/St.	T3	
TCG GR400RK3	10,01	P/St.	T3	
TCG GR400RK4	12,01	P/St.	T3	
TCS 02500	100,80	P/St.	T3	159
TCS 02500RK3	27,27	P/St.	T3	
TCS 02500RK4	80,11	P/St.	T3	
TCS 03500	85,00	P/St.	T3	159
TCS 03500RK1	16,43	P/St.	T3	
TCS 03500RK3	6,41	P/St.	T3	
TCS 05000	156,70	P/St.	T3	159
TCS 05000RK1	13,25	P/St.	T3	
TCS 20000	76,06	P/St.	T3	159
TCS 20000RK2	4,01	P/St.	T3	
TCS 518	12,76	P/St.	T3	163
TCS 524	12,17	P/St.	T3	163
TCS 532	12,17	P/St.	T3	163
TCS KIT	37,80	P/St.	T3	163
TD F1	51,76	P/St.	T1	178
TD F2	52,93	P/St.	T1	181
TD F3	54,83	P/St.	T1	185, 187
TDG A18000	92,35	P/St.	T3	157
TDG A18000K	125,70	P/St.	T3	157
TDG A18000RK2	27,39	P/St.	T3	
TDG A18000RK3	34,1	P/St.	T3	
TDG B18000	119,10	P/St.	T3	157
TDG B18000RK1	9,66	P/St.	T3	
TDG B18000RK2	27,39	P/St.	T3	
TDG B18000RK3	10,01	P/St.	T3	
TDG HOSE	23,09	P/St.	T3	162, 163

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
TDG KIT10	31,86	P/St.	T3	162
TDG KIT88	10,80	P/St.	T3	162
TDG M60000	146,90	P/St.	T3	157
TDG M60000RK1	36,05	P/St.	T3	
TDG M60000RK2	2,47	P/St.	T3	
TDG M60000RK3	27,39	P/St.	T3	
TDG M60000RK4	23,57	P/St.	T3	
TDG P04000	95,98	P/St.	T3	160
TDG P04000RK2	34,05	P/St.	T3	
TDG S04000	98,58	P/St.	T3	157
TDG S04000RK1	10,13	P/St.	T3	
TDG S22000	86,10	P/St.	T3	157
TDG S22000K	119,40	P/St.	T3	157
TDG S22000R	112,00	P/St.	T3	157
TDG S22000RK2	25,28	P/St.	T3	
TDG S22000RK3	7,59	P/St.	T3	
TE 1	23,59	P/St.	T1	177
TE 1P	23,79	P/St.	T1	233
TE 2	37,75	P/St.	T1	180
TE 2P	37,95	P/St.	T1	234
TE 3	55,22	P/St.	T1	184
TE 3P	55,47	P/St.	T1	236
TE M8	7,13	P/100	T4	102, 113
TEFLON 12	1,16	P/St.	T2	94
TEFLON 12P3	3,87	P/St.	T2	218
TEMP 38220C0LSE	165,80	P/St.	T1	199
TEMP CONNECT	5,19	P/St.	T1	200
TEMP MN220V	95,26	P/St.	T1	193, 199
TEMP SE	66,55	P/St.	T1	200
TES 34000	114,50	P/St.	T3	160
TES 34000RK1	65,5	P/St.	T3	
TES 34000RK2	38,3	P/St.	T3	
TF 0	28,19	P/St.	T1	177
TF 1	21,26	P/St.	T1	177
TF 105	22,94	P/St.	T1	177
TF 2	28,08	P/St.	T1	180
TF 205	30,81	P/St.	T1	180
TF 3	35,03	P/St.	T1	184
TF 305	38,70	P/St.	T1	184
TF 4	118,10	P/St.	T1	186
TF 5	118,10	P/St.	T1	186
TF C1	4,55	P/St.	T1	178
TF C101	45,24	P/St.	T1	178
TF C105	4,55	P/St.	T1	178
TF C105101P	52,28	P/St.	T1	233
TF C105P3	14,34	P/St.	T1	233
TF C1P3	14,34	P/St.	T1	233
TF C2	6,81	P/St.	T1	181
TF C205	9,57	P/St.	T1	181
TF C205P2	20,09	P/St.	T1	234
TF C2P2	14,29	P/St.	T1	234
TF C3	9,45	P/St.	T1	185
TF C301	61,98	P/St.	T1	185
TF C301P	65,08	P/St.	T1	236
TF C305	9,45	P/St.	T1	185
TF C305P	9,93	P/St.	T1	236
TF C3P	9,93	P/St.	T1	236
TF C45	58,66	P/St.	T1	187
TF M8100	2,81	P/St.	T4	102, 113
TIW 14100	151,10	P/St.	T3	153
TIW 14100RK1	17,39	P/St.	T3	
TIW 14100RK2	121,7	P/St.	T3	
TIW 14100RK3	14,31	P/St.	T3	
TIW 14100RK4	22,35	P/St.	T3	
TIW 14100RK5	15,96	P/St.	T3	
TIW 14100RK6	49,54	P/St.	T3	
TIW 14S12	57,92	P/St.	T3	160
TIW 3S12	38,30	P/St.	T3	160
TIW 8S01	198,80	P/St.	T3	161
TIW 8S34	115,30	P/St.	T3	161
TIW 8S38	22,58	P/St.	T3	160
TIW 9S14	22,35	P/St.	T3	160
TIW A012440	843,20	P/St.	T3	154
TIW A012440RK1	117,8	P/St.	T3	
TIW A012440RK2	225,2	P/St.	T3	
TIW A012440RK3	138,4	P/St.	T3	
TIW A012440RK4	66,51	P/St.	T3	
TIW A012440RK5	8,01	P/St.	T3	
TIW A012440RK6	195,3	P/St.	T3	
TIW A012710	806,60	P/St.	T3	155
TIW A012710RK1	120,9	P/St.	T3	
TIW A012710RK2	439	P/St.	T3	
TIW A012710RK4	256,7	P/St.	T3	
TIW A012710RK5	13,73	P/St.	T3	
TIW A012710RK6	7,84	P/St.	T3	
TIW A012710RK7	30,28	P/St.	T3	
TIW A120950	205,30	P/St.	T3	154
TIW A120950RK1	34,29	P/St.	T3	
TIW A120950RK2	214,3	P/St.	T3	
TIW A120950RK3	25,03	P/St.	T3	
TIW A120950RK4	110,1	P/St.	T3	
TIW A120950RK5	4,36	P/St.	T3	
TIW A120950RK6	3,25	P/St.	T3	
TIW A341490	544,50	P/St.	T3	154
TIW A341490RK1	56,61	P/St.	T3	
TIW A341490RK2	314	P/St.	T3	
TIW A341490RK3	131,9	P/St.	T3	
TIW A341490RK4	191,6	P/St.	T3	
TIW A341490RK6	11,96	P/St.	T3	
TIW A341490RK7	55,6	P/St.	T3	
TIW C120270	284,80	P/St.	T3	154
TIW C120270RK1	33,1	P/St.	T3	
TIW C120270RK2	89,18	P/St.	T3	
TIW C120270RK3	155,6	P/St.	T3	
TIW C120270RK4	10,72	P/St.	T3	
TIW C120270RK5	36,7	P/St.	T3	
TIW C120950	215,40	P/St.	T3	154
TIW C120950K	275,80	P/St.	T3	154
TIW C120950RK1	30,99	P/St.	T3	
TIW C120950RK2	169,4	P/St.	T3	
TIW C120950RK3	5,42	P/St.	T3	
TIW C120950RK4	80,7	P/St.	T3	
TIW C120950RK5	27,68	P/St.	T3	
TIW C121150	271,70	P/St.	T3	153
TIW C121150K	333,70	P/St.	T3	153
TIW C121150R	291,60	P/St.	T3	153
TIW C121150RK	360,50	P/St.	T3	153
TIW C121150RK1	32,33	P/St.	T3	
TIW C121150RK2	210,8	P/St.	T3	
TIW C121150RK3	187,4	P/St.	T3	
TIW C121150RK5	13,73	P/St.	T3	
TIW C121150RK6	80,7	P/St.	T3	
TIW C121150RK7	4,36	P/St.	T3	
TIW C121150RRK2	232,6	P/St.	T3	
TIW C12L815	240,30	P/St.	T3	154
TIW C12L815K	297,80	P/St.	T3	154
TIW C12L815RK1	34,16	P/St.	T3	
TIW C12L815RK5	34,29	P/St.	T3	
TIW C341630	552,00	P/St.	T3	153
TIW C341630K	645,10	P/St.	T3	153
TIW C341630R	613,80	P/St.	T3	153
TIW C341630RK	706,90	P/St.	T3	153
TIW C341630RK1	93,14	P/St.	T3	
TIW C341630RK2	308,1	P/St.	T3	
TIW C341630RK3	252,7	P/St.	T3	
TIW C341630RK6	147,9	P/St.	T3	
TIW C341630RK7	3,59	P/St.	T3	
TIW C341630RRK2	364,3	P/St.	T3	
TIW C380645	245,30	P/St.	T3	153
TIW C380645RK1	31,41	P/St.	T3	
TIW C380645RK2	135,5	P/St.	T3	
TIW C380645RK3	121,7	P/St.	T3	
TIW C380645RK4	6,72	P/St.	T3	
TIW C380645RK5	17,78	P/St.	T3	
TIW C380645RK6	67,62	P/St.	T3	
TIW C380645RK7	4,36	P/St.	T3	
TIW K120680	191,60	P/St.	T3	153
TIW K120680K	291,50	P/St.	T3	154
TIW K120680RK1	22,5	P/St.	T3	
TIW K120680RK2	123,7	P/St.	T3	
TIW K120680RK3	4,36	P/St.	T3	
TIW K120680RK4	76,57	P/St.	T3	
TIW K120680RK5	42,77	P/St.	T3	
TIW OILER	17,06	P/St.	T3	161
TL 0	30,91	P/St.	T1	177
TL 1	23,98	P/St.	T1	177
TL 2	31,30	P/St.	T1	180
TL 3	34,30	P/St.	T1	184
TL 4	102,10	P/St.	T1	186
TL 5	102,10	P/St.	T1	186
TL A3	70,51	P/St.	T1	184
TL M8	0,65	P/St.	T4	102, 113
TL RM8	0,59	P/St.	T4	102, 113
TM 0	38,81	P/St.	T1	177
TM 1	34,30	P/St.	T1	177
TM 105	34,30	P/St.	T1	177
TM 2	53,09	P/St.	T1	180
TM 3	63,11	P/St.	T1	184
TM 305	63,11	P/St.	T1	184
TM 4	177,00	P/St.	T1	186
TM 5	180,70	P/St.	T1	186
TM A305	114,00	P/St.	T1	184
TM D2	95,70	P/St.	T1	180
TM D3	152,40	P/St.	T1	184
TM HP3	122,10	P/St.	T1	184
TM HPSM3	135,20	P/St.	T1	183
TM PSM1	50,15	P/St.	T1	176
TM PSM2	72,97	P/St.	T1	179
TM PSM3	90,08	P/St.	T1	183
TMB 3500	246,50	P/St.	T3	160

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
TMB 3500K	507,60	P/St.	T3	160
TMB 3500RK1	26,51	P/St.	T3	
TMB 3500RK2	9,66	P/St.	T3	
TMB 3500RK3	123,4	P/St.	T3	
TMB 3500RK4	59,85	P/St.	T3	
TMB 3500RK5	12,44	P/St.	T3	
TMB KITB	34,37	P/St.	T3	164
TMB KITC	29,45	P/St.	T3	164
TMB KITE	29,45	P/St.	T3	164
TMB KITH	26,01	P/St.	T3	164
TMH 15	37,31	P/St.	T3	161
TOS 15025	207,40	P/St.	T3	156
TOS 15025RK1	7,13	P/St.	T3	
TOS 15025RK2	38,1	P/St.	T3	
TOS 15025RK3	17,2	P/St.	T3	
TOS 15025RK4	9,36	P/St.	T3	
TOS 15025RK5	75,98	P/St.	T3	
TOS 15025RK6	128,5	P/St.	T3	
TOS 15050	207,40	P/St.	T3	156
TOS 15050RK6	128,5	P/St.	T2	
TOS BAGHOSE	31,57	P/St.	T3	162
TOS C15050	179,50	P/St.	T3	156
TOS C15050RK1	33,92	P/St.	T3	
TOS C15050RK2	23,66	P/St.	T3	
TOS C15050RK3	15,96	P/St.	T3	
TOS KEY22	3,90	P/St.	T3	162
TOS PAD22	42,17	P/St.	T3	161
TOS PAD22H15	44,18	P/St.	T3	161
TP F45	6,00	P/St.	T1	178, 181, 185, 187
TP Q1	1,27	P/St.	T1	177
TP Q1P	1,64	P/St.	T1	233
TP Q2	2,08	P/St.	T1	180
TP Q2P	2,43	P/St.	T1	234
TP Q3	2,58	P/St.	T1	185
TP Q3P	2,94	P/St.	T1	236
TP Q45	9,00	P/St.	T1	187
TPF 5	119,50	P/St.	T3	159
TPF 5RK1	37,18	P/St.	T3	
TPS 16000	122,50	P/St.	T3	156
TPS 16000K	199,90	P/St.	T3	156
TPS 16000RK1	16,85	P/St.	T3	
TPS 16000RK2	24,03	P/St.	T3	
TPS 2100	159,30	P/St.	T3	156
TPS 2100K	189,80	P/St.	T3	156
TPS 2100RK2	8,01	P/St.	T3	
TPS DISC	14,76	P/St.	T3	162
TPS E16000	152,00	P/St.	T3	156
TPS E16000K	196,70	P/St.	T3	156
TPS E16000RK1	12,49	P/St.	T3	
TPS E16000RK2	24,85	P/St.	T3	
TPS E16000RK3	44,18	P/St.	T3	
TPS KIT3X30	17,17	P/St.	T3	162
TPS L18000	105,50	P/St.	T3	156
TPS L18000RK2	36,77	P/St.	T3	
TPS L18000RK3	43,04	P/St.	T3	
TPS PAD3	13,57	P/St.	T3	161
TPS VEL2	14,19	P/St.	T3	161
TPS VEL3	16,20	P/St.	T3	161
TPS WOOL	13,16	P/St.	T3	161
TPS WSPONGE	10,11	P/St.	T3	161
TPS YSPONGE	10,11	P/St.	T3	161

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
TR 0	28,19	P/St.	T1	177
TR 1	21,26	P/St.	T1	177
TR 2	28,68	P/St.	T1	180
TR 3	44,81	P/St.	T1	184
TR 4	119,80	P/St.	T1	186
TR 5	119,80	P/St.	T1	186
TR B21	23,37	P/St.	T1	177
TR B23	49,41	P/St.	T1	184
TR B41	23,37	P/St.	T1	177
TR B43	49,41	P/St.	T1	184
TR E1	0,56	P/St.	T1	177
TR E2	1,03	P/St.	T1	180
TR E3	1,09	P/St.	T1	185
TR HP3	47,17	P/St.	T1	184
TR HPM3	57,60	P/St.	T1	183
TR M1	30,31	P/St.	T1	176
TR M2	37,13	P/St.	T1	179
TR M3	52,84	P/St.	T1	183
TR Q1	1,60	P/St.	T1	177
TR Q2	3,29	P/St.	T1	180
TR Q3	4,09	P/St.	T1	185
TR Q45	9,00	P/St.	T1	187
TR QE1P	2,63	P/St.	T1	233
TR QE2P	4,77	P/St.	T1	234
TR QE3P	5,64	P/St.	T1	236
TR VHPM3	70,07	P/St.	T1	183
TRW 12070	81,65	P/St.	T3	155
TRW 12160	278,80	P/St.	T3	155
TRW 12160RK1	15,54	P/St.	T3	
TRW 12160RK2	120,2	P/St.	T3	
TRW 12160RK3	6,08	P/St.	T3	
TRW 12160RK4	153	P/St.	T3	
TRW 12160RK5	39,23	P/St.	T3	
TRW 12160RK6	55,6	P/St.	T3	
TRW 12160RK7	66,51	P/St.	T3	
TRW 14027	156,70	P/St.	T3	155
TRW 14027K	278,60	P/St.	T3	155
TRW 14027RK1	7,66	P/St.	T3	
TRW 14027RK2	4,47	P/St.	T3	
TRW 14027RK3	70,8	P/St.	T3	
TRW 14027RK4	58,73	P/St.	T3	
TRW 14027RK5	10,74	P/St.	T3	
TRW 14027RK5	2,84	P/St.	T3	
TRW 38070	84,61	P/St.	T3	155
TRW 38070RK1	9,66	P/St.	T3	
TRW 38070RK2	20,03	P/St.	T3	
TRW 38070RK3	3,53	P/St.	T3	
TSD P0800I	135,80	P/St.	T3	155
TSD P0800IRK1	81,77	P/St.	T3	
TSD P0800IRK2	10,01	P/St.	T3	
TSD P0800IRK3	10,01	P/St.	T3	
TSD P1700E	566,40	P/St.	T3	155
TSD P1700ERK1	19,08	P/St.	T3	
TSD P1700ERK2	240,1	P/St.	T3	
TSD P1700ERK3	15,25	P/St.	T3	
TSD P1700ERK4	12,84	P/St.	T3	
TSD P1800I	120,90	P/St.	T3	155
TSD P1800IRK1	32,05	P/St.	T3	
TSD S1000E	200,10	P/St.	T3	155
TSD S1000ERK1	10,01	P/St.	T3	

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
TSD S1000ERK2	47,48	P/St.	T3	
TSD S1000ERK3	43,65	P/St.	T3	
TSD S1800I	118,90	P/St.	T3	155
TSD S1800IRK1	10,01	P/St.	T3	
TSD S1800IRK2	13,73	P/St.	T3	
TSP 0264300	193,60	P/St.	T3	158
TSP 0264300NH2	58,09	P/St.	T3	163
TSP 0264300NH3	42,05	P/St.	T3	163
TSP 0264300RK1	11,42	P/St.	T3	
TSP 0264300RK2	9,42	P/St.	T3	
TSP 0264300RK3	74,33	P/St.	T3	
TSP 0333700	215,50	P/St.	T3	158
TSP 0333700NH2	67,69	P/St.	T3	163
TSP 0333700NH3	50,48	P/St.	T3	163
TSP 0333700RK1	11,61	P/St.	T3	
TSP 0333700RK2	11,08	P/St.	T3	
TSP 0333700RK3	86,18	P/St.	T3	
TSP 12X3	14,73	P/St.	T3	163
TSP 19X3	19,14	P/St.	T3	163
TSP 27X2	26,96	P/St.	T3	163
TSP 29X2	28,95	P/St.	T3	163
TT PSM1	95,53	P/St.	T1	175
TT PSM2	130,70	P/St.	T1	178
TT PSM3	157,80	P/St.	T1	181
TT PSM4	421,80	P/St.	T1	186
TT PSM5	421,80	P/St.	T1	186
TT SM0	102,70	P/St.	T1	175
TT SM1	88,62	P/St.	T1	175
TT SM2	118,70	P/St.	T1	178
TT SM3	141,60	P/St.	T1	181
TT SM4	387,00	P/St.	T1	186
TT SM5	387,00	P/St.	T1	186
TTW 20100	90,00	P/St.	T4	155
TUB 0A10	8,83	P/m	T1	128
TUB 0A6	6,95	P/m	T1	128
TUB 0X10	3,94	P/m	T1	128
TUB 0X6	3,16	P/m	T1	128
TUB SET10	3,94	P/m	T1	128
TUB SET6	3,16	P/m	T1	128
TVB 660	25,92	P/100	T4	102, 113
TVB 690	40,47	P/100	T4	102, 113
TWK 20000	120,70	P/St.	T3	160
TWK 20000RK2	54,89	P/St.	T3	
TWK 20000RK3	42,05	P/St.	T3	
TWK 8B35	13,75	P/St.	T3	164
TWK 8C35	12,28	P/St.	T3	164
TWK 8E57	11,78	P/St.	T3	164
TWK 8E90	25,52	P/St.	T3	164
TWK 8F8	12,28	P/St.	T3	164
TWK 8G35	12,28	P/St.	T3	164
TWK 8H30	11,78	P/St.	T3	164
TWK 8J24	21,11	P/St.	T3	164
TWK 8K18R	21,11	P/St.	T3	164
TWK 8K36R	27,98	P/St.	T3	164
TWK 8K63R	27,98	P/St.	T3	164
TWK 8K90R	30,93	P/St.	T3	164
TX CAFG1	86,69	P/St.	T1	188
TX CAFG2	184,70	P/St.	T1	188
TX F42	369,70	P/St.	T1	188
TX F49	367,80	P/St.	T1	188
TX F60	1611,00	P/St.	T1	188

ANMERKUNG

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
TX F76	1507,00	P/St.	T1	188
TX L49	397,50	P/St.	T1	188
TX L60	1858,00	P/St.	T1	188
TX RG42	372,40	P/St.	T1	188
TX RG49	390,00	P/St.	T1	188
TX RG60	2164,00	P/St.	T1	188
TX RG76	2571,00	P/St.	T1	188
VALYFLEX 10	3,56	P/m	T2	127
VALYFLEX 13	4,65	P/m	T2	127
VALYFLEX 8	3,01	P/m	T2	127
VDA 13	19,86	P/St.	T2	92
VDA 17	18,34	P/St.	T2	92
VDA 21	22,95	P/St.	T2	92
VDA 27	27,50	P/St.	T2	92
VDA 34	38,90	P/St.	T2	92
VICA 13	47,00	P/St.	T6	92
VICA 17	47,00	P/St.	T6	92
VICA 21	52,73	P/St.	T6	92
VICA 27	67,17	P/St.	T6	92
VICA 34	90,88	P/St.	T6	92
VPS 34	391,30	P/St.	T2	92
VPS 60	1030,00	P/St.	T2	92
Y12	10,07	P/St.	T2	88
Y12M	9,91	P/St.	T2	88
Y12P2	20,58	P/St.	T2	216
Y14	4,57	P/St.	T2	88
Y14M	4,52	P/St.	T2	88
Y14P2	9,58	P/St.	T2	216
Y18	3,71	P/St.	T2	88
Y18M	3,64	P/St.	T2	88
Y34	16,03	P/St.	T2	88
Y38	6,84	P/St.	T2	88
Y38M	6,72	P/St.	T2	88
Y38P2	14,13	P/St.	T2	216
TSP 0264300RK1	11,42	P.U.	T3	
TSP 0264300RK2	9,42	P.U.	T3	
TSP 0264300RK3	74,33	P.U.	T3	
TSP 0333700	215,50	P.U.	T3	157
TSP 0333700NH2	67,69	P.U.	T3	162
TSP 0333700NH3	50,48	P.U.	T3	162
TSP 0333700RK1	11,61	P.U.	T3	
TSP 0333700RK2	11,08	P.U.	T3	
TSP 0333700RK3	86,18	P.U.	T3	
TSP 12X3	14,73	P.U.	T3	162
TSP 19X3	19,14	P.U.	T3	162
TSP 27X2	26,96	P.U.	T3	162
TSP 29X2	28,95	P.U.	T3	162
TT PSM1	95,53	P.U.	T1	174
TT PSM2	130,70	P.U.	T1	177
TT PSM3	157,80	P.U.	T1	180
TT PSM4	421,80	P.U.	T1	185
TT PSM5	421,80	P.U.	T1	185
TT SM0	102,70	P.U.	T1	174

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
TT SM1	88,62	P.U.	T1	174
TT SM2	118,70	P.U.	T1	177
TT SM3	141,60	P.U.	T1	180
TT SM4	387,00	P.U.	T1	185
TT SM5	387,00	P.U.	T1	185
TTW 20100	90,00	P.U.	T4	153
TUB 0A10	8,83	P/m	T1	128
TUB 0A6	6,95	P/m	T1	128
TUB 0X10	3,94	P/m	T1	128
TUB 0X6	3,16	P/m	T1	128
TUB SET10	3,94	P.U.	T1	128
TUB SET6	3,16	P.U.	T1	128
TVB 660	25,92	P/100	T4	102, 112
TVB 690	40,47	P/100	T4	102, 112
TWK 20000	120,70	P.U.	T3	158
TWK 20000RK2	54,89	P.U.	T3	
TWK 20000RK3	42,05	P.U.	T3	
TWK 8B35	13,75	P.U.	T3	163
TWK 8C35	12,28	P.U.	T3	163
TWK 8E57	11,78	P.U.	T3	163
TWK 8E90	25,52	P.U.	T3	163
TWK 8F8	12,28	P.U.	T3	163
TWK 8G35	12,28	P.U.	T3	163
TWK 8H30	11,78	P.U.	T3	163
TWK 8J24	21,11	P.U.	T3	163
TWK 8K18R	21,11	P.U.	T3	163
TWK 8K36R	27,98	P.U.	T3	163
TWK 8K63R	27,98	P.U.	T3	163
TWK 8K90R	30,93	P.U.	T3	163
TX CAFG1	86,69	P.U.	T1	187
TX CAFG2	184,70	P.U.	T1	187
TX F42	369,70	P.U.	T1	187
TX F49	367,80	P.U.	T1	187
TX F60	1611,00	P.U.	T1	187
TX F76	1507,00	P.U.	T1	187
TX L49	397,50	P.U.	T1	187
TX L60	1858,00	P.U.	T1	187
TX RG42	372,40	P.U.	T1	187
TX RG49	390,00	P.U.	T1	187
TX RG60	2164,00	P.U.	T1	187
TX RG76	2571,00	P.U.	T1	187
VALYFLEX 10	3,56	P/m	T2	127
VALYFLEX 13	4,65	P/m	T2	127
VALYFLEX 8	3,01	P/m	T2	127
VDA 13	19,86	P.U.	T2	92
VDA 17	18,34	P.U.	T2	92
VDA 21	22,95	P.U.	T2	92
VDA 27	27,50	P.U.	T2	92
VDA 34	38,90	P.U.	T2	92
VICA 13	47,00	P.U.	T6	92
VICA 17	47,00	P.U.	T6	92
VICA 21	52,73	P.U.	T6	92
VICA 27	67,17	P.U.	T6	92

Bestellnummer	Preis in €	Einheit	Kode	Seite
VICA 34	90,88	P.U.	T6	92
VPS 34	391,30	P.U.	T2	92
VPS 60	1030,00	P.U.	T2	92
Y12	10,07	P.U.	T2	88
Y12M	9,91	P.U.	T2	88
Y12P2	20,58	P.U.	T2	216
Y14	4,57	P.U.	T2	88
Y14M	4,52	P.U.	T2	88
Y14P2	9,58	P.U.	T2	216
Y18	3,71	P.U.	T2	88
Y18M	3,64	P.U.	T2	88
Y34	16,03	P.U.	T2	88
Y38	6,84	P.U.	T2	88
Y38M	6,72	P.U.	T2	88
Y38P2	14,13	P.U.	T2	216

VERSANDBEDINGUNGEN

Der Freibetrag wird für alle Bestellungen gewährt, deren Wert 500 € vor Steuern übersteigt. Bei Bestellungen von weniger als 500 € vor Steuern beteiligt sich der Kunde je nach Bestellwert (gemäss nebenstehender Tabelle) an den Transport- und Verpackungskosten.

Die Bestellreste werden versandfrei geliefert.

Pauschale pro Bestellwertabschnitt (Verpackung als solche wird nicht verrechnet).

Netto Betrag.	Netto Frachtkosten
Von 0 bis 49,99 €	13,42 €
Von 50 bis 149,99 €	16,22 €
Von 150 bis 249,99 €	19,95 €
Von 250 bis 349,99 €	23,84 €
Von 350 bis 499,99 €	28,50 €

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANWENDUNG

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden zusammen mit dem Verkaufsangebot oder, im Falle einer Direktbestellung, über die Bestellbestätigung mitgeteilt.
Alle Verkäufe erfolgen unter der aufschiebenden Bedingung der Anwendung der vollständigen Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Daraus folgt, dass der Kunde diese allgemeinen Geschäftsbedingungen uneingeschränkt akzeptiert.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften erarbeitet worden. Im Falle einer Änderung derselben und aus von Prévost nicht vertretbaren Gründen, wäre Prévost eventuell gezwungen die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder deren Ausführung auszusetzen.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten vorrangig vor denen des Kunden, ungeachtet jeglicher entgegenstehender Klauseln in seinen allgemeinen Bedingungen und vorbehaltlich von Änderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter den Bestimmungen dieser Klausel erfolgen.
Jegliche diesen Geschäftsbedingungen entgegenstehenden vertraglichen Bestimmungen müssen PREVOST schriftlich, getrennt von den vorgedruckten Bedingungen auf den Vertragsdokumenten des Kunden, und bevor PREVOST die Bestellung akzeptiert, vorgelegt werden. Um für PREVOST verbindlich zu sein, muss die vorgeschlagene Änderung vor der Auftragsannahme schriftlich und mit der Unterschrift von PREVOST versehen ausdrücklich angenommen werden.
Im Falle eines finanziellen Risikos kann PREVOST insbesondere Garantien und / oder spezielle Zahlungsbedingungen fordern.

2. ANGEBOT - BESTELLBESTÄTIGUNG

Ein an den Kunden versandtes Angebot ist drei Monate gültig, es sei denn, es wird ausdrücklich eine andere Frist angegeben.
Vom Kunden versandte Bestellungen stellen Bestellvorschläge, die der Annahme durch PREVOST unterliegen, dar. Sie müssen vollständig und all ihre Teile müssen präzise definiert sein. Bestellungen, die von Maklern oder Vertretern von PREVOST erstellt werden, sind nur dann bindend, wenn sie von PREVOST bestätigt werden. Eine Bestellung gilt nur dann als von PREVOST angenommen, wenn der Kunde eine Bestellbestätigung erhalten hat.

3. STORNIERUNG ODER ÄNDERUNG VON BESTELLUNGEN

Alle Bestellungen, die bei PREVOST eingehen, sind verbindlich und endgültig. Ausnahmsweise können sie auf schriftliche Anfrage des Kunden storniert oder geändert werden, wenn PREVOST, in Abhängigkeit von der bereits geleisteten Arbeit, ausdrücklich zustimmt. Jegliche Änderung kann die Kosten der Bestellung erhöhen, was dem Kunden zur Akzeptierung mitgeteilt wird, und / oder Lieferverzögerungen für die betreffenden Bestellungen verursachen.

4. PREISE – VERKAUFTE PRODUKTE

Die Preise, Informationen und Eigenschaften, die in den Katalogen, Produktblättern oder anderen Dokumenten genannt werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen unter keinen Umständen als verbindliche Angebote angesehen werden. Diese Dokumente sind nicht rechtsverbindlich. Preise werden ausschließlich aller Steuern für Produkte, die ab Werk, unverpackt, nicht montiert und nicht-operativ versandt werden, angegeben. Der Kunde übernimmt alle Steuern, Gebühren, Kosten, Steuermarken und Versicherungsprämien. Für Lieferungen ins Ausland werden alle Steuern, Zölle, Gebühren und Inspektionskosten, sowie jegliche Kosten, die gemäß der ausländischen Gesetzgebung entstehen, vom Kunden übernommen. Darüber hinaus behält sich PREVOST jederzeit und fristlos das Recht vor, an jeglichem Produkt derartige Änderungen oder Verbesserungen, wie PREVOST sie für notwendig hält, vorzunehmen und der Kunde hat nicht das Recht, Ansprüche für hieraus resultierende Schäden geltend zu machen.

5. ZAHLUNG

In Übereinstimmung mit Artikel L.441-6 des französischen Handelsgesetzbuches kann die von den Parteien vereinbarte Zahlungsfrist fünfundvierzig (45) Tage ab Ende des Monats oder sechzig (60) Tage ab Rechnungsdatum nicht überschreiten. Falls nicht in Sonderbedingungen anderweitig festgelegt, tätigen die Kunden alle Zahlungen netto, in bar, ohne Rabatt und zugunsten von PREVOST.
Jegliche Wechsel, die zusammen mit Rechnungen zur Akzeptierung vorgelegt werden, müssen PREVOST innerhalb von sieben (7) Tagen akzeptiert zurückgesandt werden. Zinsen für verspätete Zahlungen, welche dem dreifachen (3) des gesetzlichen Zinssatzes in Frankreich entsprechen können im Fall einer Nichtzahlung am Fälligkeitstag rechtmäßig erhoben werden.
Im Rahmen der Ausführung einer Bestellung behält PREVOST sich das Recht vor, Garantien für Zahlungen und die ordnungsgemäße Ausführung von Finanztransaktionen zu fordern, sollte die finanzielle Lage des Kunden sich verschlechtern – was sich entweder durch Nichtzahlung der fälligen Summe zum vereinbarten Datum oder eine Überprüfung der Finanz- und Buchhaltungsdokumente des Kunden oder in einer anderen Weise, die diese Verschlechterung in nachvollziehbarer Weise zeigt, belegen lässt. Unter solchen Umständen behält PREVOST sich das Recht vor, derartige Garantien, die zur Wahrung der Rechte des Unternehmens, oder um die Ausführung laufender Aufträge auszusetzen, erforderlich sind, zu verlangen, und dies unbeschadet einer Stornierung der Bestellung nach PREVOSTs Ermessen. Wenn der Kunde den gesamten oder den Teil des Vertragspreises, der fällig ist, gezahlt hat, hat PREVOST das Recht, alle verbleibenden Lieferungen abzubrechen und, nachdem eine förmliche Mitteilung erfolgt ist, die Bestellung aufgrund des Fehlers des Kunden und zu dessen Nachteil zu stornieren. Jegliche Kosten des Forderungseinzugs, die PREVOST gegebenenfalls aufwenden muss, und Gebühren von Repräsentanten des Gesetzes werden vom säumigen Kunden getragen. Pauschale Entschädigung für das Eintreiben von Ausständen: vierzig (40) Euro (Artikel D441-5 des französischen Handelsgesetzbuchs). Sollten die tatsächlich entstandenen Inkassokosten diesen Pauschalbetrag übersteigen, behält sich PREVOST das Recht vor, eine zusätzliche Entschädigungssumme zu fordern.
Im Falle, dass der Kunde sein Gewerbe oder seine Ausstattungsgegenstände verkauft, überträgt oder verpfändet, oder sein Gewerbe oder seine Ausstattungsgegenstände zu einer Gesellschaft beiträgt oder eine der Zahlungen oder die Annahme einer Rechnung nicht zum vereinbarten Termin erfolgt, werden alle fälligen Beträge ungeachtet ihres Fälligkeitsdatums zahlbar.

6. LIEFERUNG – TRANSPORT

LIEFERUNG
Falls nicht eindeutig anderweitig festgelegt, gilt die Lieferung als erfolgt, sobald die Produkte, bevor sie verladen werden, in den PREVOST-Fabriken verfügbar sind. Derartige Produkte gelten zu diesem Zeitpunkt als entfernt und geliefert. Im Falle von Verkäufen ins Ausland muss der Kunde die jeweiligen Genehmigungen (Importlizenz, Devisentransfer-Genehmigung, usw.) im Vorhinein erhalten haben. Jegliche Änderung einer Bestellung während ihrer Ausführung führt, falls PREVOST diese akzeptiert hat, zu einer Verlängerung der vereinbarten Lieferfrist in einer Art und Weise, die PREVOST dem Kunden mitteilt.
Wenn der Kunde die Güter nicht von den Örtlichkeiten von PREVOST entfernt, oder ablehnt, derartige Produkte anzunehmen, und nach Ablauf der Lieferfrist geht das Risiko ab dem Tag, an dem die Produkte am PREVOST-Standort zur Verfügung gestellt werden, auf den Kunden über, und PREVOST hat das Recht, die Produkte auf Kosten des Kunden zu lagern und die Rückerstattung der Fracht- und Bearbeitungskosten zu verlangen. Wenn der Zeitraum bis zur Abholung der Produkte vom PREVOST-Standort zwei (2) Wochen beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem die Produkte bereitgestellt werden, überschreitet, oder wenn der Kunde die Annahme der Lieferung verweigert, hat PREVOST das Recht, den Vertrag zu beenden, die Produkte wieder zu verkaufen und die Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten Preis und dem Wiederverkaufspreis zu verlangen.
TRANSPORT
Der Kunde ist dafür verantwortlich, dem Frachtführer jegliche Vorbehalte bezüglich fehlender Produkte und / oder beschädigter Pakete bei Erhalt der Produkte mitzuteilen. Derartige Vorbehalte müssen auf dem Dokument des Frachtführers und den Lieferscheinen vermerkt und dem Frachtführer innerhalb von maximal drei (3) Tagen, welche übereinstimmend mit den Bestimmungen des Artikels L.133-3 des französischen Handelsgesetzes berechnet werden, mittels Einschreibens mit Empfangsbestätigung und einer Kopie, die PREVOST innerhalb derselben Frist zugesandt wird, mitgeteilt werden. Unter keinen Umständen ist PREVOST für Zerstörungen, Schäden, Verlust oder Diebstahl während des Transports der Produkte haftbar.

7. ÜBERGANG VON EIGENTUM UND RISIKEN

DAS EIGENTUM AN DEN GELIEFERTEN PRODUKTEN GEHT ERST DANN AUF DEN KUNDEN ÜBER, WENN DIE TATSÄCHLICHE ZAHLUNG IN VOLLER HÖHE DER HAUPTSUMME, ZINSEN UND NEBENKOSTEN INNERHALB DES VORGEGEBENEN ZEITRAHMENS ERFOLGT IST. Im Falle einer Zahlung mittels Scheck oder Wechsel gilt die Zahlung als erfolgt, wenn eine Buchungsbestätigung der erhaltenen Zahlung vorliegt. Ungeachtet der Eigentumsvorbehaltsklausel bezüglich der verkauften Produkte gehen die zugehörigen Risiken (einschließlich des Risikos von Verlust oder Zerstörung) bei Lieferung der Produkte in der in Klausel 6 beschriebenen Art auf den Kunden über. Dementsprechend erklärt der Kunde sich bereit, die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden verkauften Produkte auf seine Kosten und im Namen von PREVOST gegen alle Risiken, die sie erleiden oder verursachen können, zu versichern, bis die Produkte vollständig bezahlt sind. Der Kunde erklärt sich außerdem einverstanden, PREVOST über jegliches materielle oder gerichtliche Vorkommen, das die Produkte, die der Eigentumsvorbehaltsklausel unterliegen, betreffen könnte, zu informieren. Trotz PREVOSTs Eigentumsvorbehalts ist der Kunde, falls nicht anderweitig vereinbart, unter der Bedingung, dass er jeglichen Abnehmer der Produkte über die Eigentumsvorbehaltsklausel bezüglich dieser Produkte und PREVOSTs Recht, die Produkte oder die Kosten der Produkte vom Abnehmer (zu dem Preis, den der Kunde PREVOST schuldet) zurückzuverlangen, (ungeachtet der Person, die die Produkte hält) informiert, berechtigt, die Produkte vor deren vollständiger Bezahlung zu verändern, zu integrieren oder weiterzuverkaufen. Sollte PREVOST als Folge eines Zugangs Dritter einen Rechtsverlust erleiden, ist der Kunde verpflichtet, PREVOST den Schaden einschließlich aller Kosten, die PREVOST durch juristische Verfolgung entstehen, zu erstatten.
Im Falle eines Zahlungsverzugs zum Fälligkeitsdatum hat PREVOST das Recht, die sofortige Rückgabe der Produkte auf Kosten des Kunden zu verlangen, was automatisch zur Stornierung des Verkaufs führt. Unter derartigen Umständen muss der Kunde den von PREVOST aufgrund einer Wertminderung der Produkte und in jedem Fall aufgrund der Tatsache, dass die Produkte nicht verfügbar waren, erlittenen Verlust sowie jeglichen anderen Schaden, den PREVOST geltend macht, kompensieren. Der Kunde übernimmt außerdem die Kosten, die in Zusammenhang mit der Rückerlangung der Produkte stehen, und jeglichen anderen Schaden, den PREVOST geltend macht. Der Kunde zahlt PREVOST eine Geldstrafe in Höhe von zwei Prozent (2 %) des Preises nicht bezahlter Produkte pro Tag verspäteter Rückgabe; beginnend mit dem Tag des Erhalt des Einschreibens mit Rückschein, in dem eine solche Rückgabe gefordert wird. Jegliche Anzahlungen oder Kautionen, die der Kunde hinterlegt hat, werden mit den vom Kunden im Rahmen der Bestimmungen dieser Klausel zahlbaren Summen verrechnet.

8. GARANTIE

Die PREVOST-Garantie gilt nur für Produkte, die von PREVOST geliefert wurden, und besteht nur gegenüber dem PREVOST-Kunden. Sie gilt nicht für Dritte. Die Garantie umfasst jegliche Herstellungsfehler oder Materialfehler beginnend mit dem in Artikel 6 beschriebenen Lieferdatum und gilt für Orte, an denen derartige Produkte unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen eingesetzt werden für einen Zeitraum von:
- einem (1) Jahr für Mängel.

Um sich auf die Garantiebestimmungen zu berufen, muss der Kunde PREVOST schriftlich und innerhalb der oben genannten Frist die vermeintlich entdeckten Mängel der Produkte mitteilen und diese belegen. Der Kunde muss die Beurteilung dieser Mängel und deren Reparatur durch PREVOST ermöglichen.
Der Kunde darf, außer im Falle einer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung PREVOSTs, die Reparaturen nicht selbst durchführen oder diese von einem dritten durchführen lassen. Jegliche unautorisierte Handlung kann zur sofortigen Beendigung der Garantie führen.
Im Rahmen der Garantiebestimmungen kann PREVOST wählen, ob alle von der Garantie abgedeckten Teile, welche PREVOST als mangelhaft erklärt, ab Werk repariert oder ersetzt werden.
Jegliche im Rahmen der Garantieverpflichtung erforderlichen Arbeiten sollen im Prinzip am PREVOST-Standort ausgeführt werden, nachdem der Kunde die mangelhaften Materialien oder Teile auf seine Kosten zurückgebracht hat. Reparaturen oder der Austausch von Teilen, die im Rahmen der Garantiebestimmungen durchgeführt werden, führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiefrist. Teile, die während der Garantiefrist ersetzt werden, müssen an PREVOST zurückgesandt werden und werden Eigentum von PREVOST.
PREVOST schließt jegliche Haftung für Mängel (und jeden Schaden jeglicher Art oder etwas, das daraus resultiert) aus, und die Garantie umfasst keine Mängel, die resultieren aus:
- jeglichem Zusammenbau oder einer Installation der Produkte, die nicht den Vorgaben oder Beschreibungen von PREVOST (in Unterlagen, Betriebs- und Montageanleitungen, speziellen Empfehlungen usw.) oder beruflichen Standards entsprechen, oder Mängel und deren Folgen, falls die Inbetriebnahme durch den Kunden erfolgte, obwohl PREVOST angegeben hatte, dass PREVOST die Inbetriebnahme selbst durchführen würde,
- abnormaler Nutzung der Produkte (z. B. das Überladen der Ausstattungsgegenstände usw.), mangelhafter Wartung, mangelnder Überwachung, Nachlässigkeit (z. B. wenn eine Komponente oder ein Teil eines Ausstattungsgegenstandes, der defekt ist, weiter genutzt wird, was zu einem größeren Schaden des Ausstattungsgegenstandes oder zugehörigem Equipment, welches von PREVOST geliefert wurde, führt), unpassenden Lagerungsbedingungen,
- jeglicher Nutzung außer der Nutzung, für welche die Produkte vorgesehen waren, oder jeglicher abnormaler Nutzung oder Nutzung, die nicht den Vorgaben von PREVOST entspricht,
- Materialien oder einem Design, welche vom Kunden vorgegeben wurden, oder Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten, die von Dritten, die nicht ausdrücklich von PREVOST autorisiert wurden, an den Produkten durchgeführt wurden,
- Mängeln und deren Folgen, die aus der normalen Abnutzung des Produktes folgen,
- einem Nicht-PREVOST-Produkt, das mit einem PREVOST-Produkt benutzt, mit ihm verbunden oder in es integriert wird. PREVOST kann nicht für Schäden, die aus einer derartigen Kombination resultieren, haftbar gemacht werden.

PREVOST ist nicht haftbar für Garantien, die nicht unter Klausel 8 aufgelistet sind. Falls nicht ausdrücklich schriftlich festgelegt, werden dem Kunden keine Garantien, die aus Ergebnissen oder Leistungen von Produkten resultieren, außer der Garantie bezüglich der technischen Eigenschaften der Produkte in der in den Handelspapieren von PREVOST beschriebenen Form, gewährt.

9. BEGRENZUNG DER HAFTUNG

Falls nicht anderweitig vereinbart, gibt es keine Haftung von PREVOST gegenüber dem Kunden für Produktionsausfälle, entgangene Gewinne, nicht erfolgte Nutzung, entgangene Verträge oder jeden anderen daraus folgenden oder indirekten Verlust.
Es wird ausdrücklich zwischen dem Kunden und PREVOST vereinbart, dass jegliche Forderung bezüglich der Kompensation eines erlittenen Verlustes, welcher aus einer Beschädigung der Güter und Dienstleistungen des Kunden resultiert und auf der Haftung für mangelhafte Produkte basiert, ausgeschlossen ist.
In dem vom geltenden Recht erlaubten Ausmaß kann die vertragliche Haftung hinsichtlich eines anderen Schadens innerhalb der Bestellung nicht den Preis des betreffenden Produkts überschreiten.

10. FORDERUNGEN UND RÜCKGABEN

Um gültig zu sein, muss jegliche Forderung in Zusammenhang mit einem sichtbaren Mangel innerhalb von acht (8) Tagen, nachdem PREVOST die Produkte zur Verfügung gestellt hat, geltend gemacht werden. Rücksendungen sind nur dann erlaubt, wenn sie im Vorhinein von PREVOST akzeptiert wurden. Es können zudem nur Teile zurückgeschickt werden, die noch im Katalog aufgeführt sind. Waren mit abgelaufenem Verfallsdatum sind von der Rücksendung ausgeschlossen.
Sie müssen neuwertig, und ohne dass sie verändert wurden, an den PREVOST-Standort (Annecy-le-Vieux - Haute-Savoie) transportiert werden, wobei die Transport- und alle weiteren Kosten übernommen werden müssen.
Im Falle einer Rücknahme des Materials, wird ein Betrag in Höhe von 15% des Nettorechnungsbetrages (ohne MwSt) für Verwaltungs- und Prüfkosten in Rechnung gestellt, wobei der Kunde in jedem Fall die entsprechenden Porto- und Verpackungskosten zu tragen hat. Teile, die nach Vorgaben oder Plänen des Kunden gefertigt wurden, werden nicht zurückgenommen oder ausgetauscht.

11.GEISTIGES EIGENTUM

PREVOST behält alle Rechte an den geistigen Eigentumsrechten und dem Know-how in Zusammenhang mit den verkauften Produkten, ungeachtet der Tatsache, ob derartige Gegenstände in Zusammenhang mit einer solchen Anfrage entwickelt wurden. PREVOST gewährt dem Kunden das Recht, jegliche Software, die mit den verkauften Produkten mitgeliefert wird, in der in der mit einer solchen Software mitgelieferten Nutzerlizenz beschriebenen Form zu nutzen. Der Kunde verpflichtet sich, die Bedingungen einer solchen Lizenz zu erfüllen, ansonsten wird er dafür haftbar gemacht. Der Kunde verpflichtet sich ebenfalls, keines der geistigen Eigentumsrechte von PREVOST zu verletzen und gibt an, dass er vollständige Kenntnis derartiger Rechte hat.
Der Kunde verpflichtet sich, weder die Marke vom Produkt zu entfernen, noch zu vervielfältigen oder ganz oder teilweise eine Reproduktion der Marken, Design-Rechte, Patente und jeglicher anderer industrieller oder geistiger Eigentumsrechte, die PREVOST besitzt, herzustellen, und Dritten keine Informationen jeglicher Art, die die teilweise oder vollständige Reproduktion derartiger Rechte ermöglichen, zu liefern, ansonsten werden rechtliche Schritte unternommen.

12. STUDIEN, ZEICHNUNGEN UND DATEIEN

PREVOST besitzt und behält das vollständige Eigentum jeglicher Studien, Dokumente oder technischer Informationen, die dem Kunden bezüglich der gelieferten Produkte zur Verfügung gestellt werden (Pläne, Zeichnungen, Vorschläge usw.) Diese Dokumente können weder vervielfältigt noch Dritten, insbesondere Wettbewerbern, kommuniziert werden. Sie müssen auf Ersuchen PREVOSTs zurückgesandt werden. Die zur Verfügung gestellten Dateien, Studien und Zeichnungen sind nicht bindend, und PREVOST behält sich das Recht vor, die Produkte, während der endgültigen Ausführung der Bestellung, in jeder PREVOST notwendig erscheinenden Weise zu ändern. In jedem Fall trägt der Kunde die Verantwortung für die Überprüfung der Studien, Projekte und Berechnungen, die dem Kunden von PREVOST zur Verfügung gestellt werden, und dafür, zu überprüfen, ob sie mit den vom Kunden erwarteten Nutzungsbedingungen übereinstimmen.

13. EXPORTKONTROLLE

Einige von PREVOST verkaufte Produkte sowie zugehörige Technologien und Dokumentationen können nationalen, ausländischen oder internationalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Handels- und Ausfuhrkontrollen unterliegen („Ausfuhrgesetze“). Eine Umleitung, die derartigen Exportgesetzen entgegensteht, ist verboten, und der Kunde achtet diese Gesetze bezüglich Export, Reexport, Wiederverkauf oder Nutzung der Produkte. Der Kunde exportiert oder reexportiert nicht direkt oder indirekt die Produkte und zugehörigen Technologien und Dokumente in ein Land, zu einer Einheit oder Person, der bzw. dem Sanktionen oder ein Embargo auferlegt wurden. Der Kunde nutzt die Produkte nicht in Zusammenhang mit nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen oder Raketensystemen, die diese transportieren können, oder bei der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen.
Falls der Export der Produkte zum Kunden einer Lizenz unterliegt, gewährt der Kunde PREVOST sofort jegliche Hilfe, Informationen und Dokumente, die notwendig sind, um die amtlichen Zustimmungen, Lizenzen und Genehmigungen von den nationalen Exportbehörden zu erhalten. Der Kunde gibt insbesondere, auf Anfrage PREVOSTs, den geplanten Endbestimmungsort, den Endnutzer und die Art der Nutzung der Produkte an.
Falls die Lieferung der Produkte aufgrund von Exportgesetzen eingeschränkt oder verboten ist, werden die Rechte und Pflichten des Kunden bis zum Erhalt der Lizenz oder der Aufhebung des Exportverbotes ausgesetzt und der Vertrag kann ohne jegliche Haftung oder Ausgleichszahlung von Seiten PREVOSTs beendet werden.
Der Kunde informiert PREVOST, wenn er plant, die Produkte zu exportieren, und es obliegt der Verantwortung des Kunden, PREVOST den geplanten Endbestimmungsort, den Endnutzer und die Art der Nutzung der Produkte mitzuteilen, und der Kunde ist letztlich verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass alle derartigen Exporte vollständig mit den nationalen Exportgesetzen im Einklang sind.
Der Kunde erkennt an, dass die oben genannten Verpflichtungen auch nach Vertragsende weiter bestehen.

14. HÖHERE GEWALT

PREVOST kann nicht für die Nichtausführung einer vertraglichen Verpflichtung oder für eine Verzögerung der Leistung, welche nach Rechtsprechung französischer Gerichte durch ein Ereignis höherer Gewalt verursacht wurden, haftbar gemacht werden.
Desweiteren ist PREVOST in folgenden Fällen von jeder Verpflichtung entbunden, insbesondere was die Lieferfristen betrifft:
- falls die Zahlungsbedingungen vom Kunden nicht eingehalten werden,
- falls das Material oder die zu liefernden Daten durch den Kunden nicht rechtzeitig geliefert werden,
- im Fall von höherer Gewalt oder Ereignissen, die bei PREVOST oder deren Unterlieferanten auftreten wie z.B. Lock-out, Streik, Embargo, Unfälle, insbesondere Werkzeuge, Abfall von wichtigen Teilen, die im Verlaufe der Fabrikation anfallen, Unterbrechung oder Verspätung während des Transportes, Unfähigkeit zu liefern, oder bei Ereignissen, die von PREVOST nicht beeinflussbar sind, und die in der Folge zu Voll- oder Teilarbeitslosigkeit für PREVOST, deren Lieferanten bzw. deren Unterlieferanten führen können.

15. DATENSCHUTZGESETZ

Die persönlichen Daten, die zur Ausführung des Vertrages gesammelt werden, werden in sicheren Umgebungen und entsprechend des französischen Datenschutzgesetzes verarbeitet. Der Kunde hat das Recht, die persönlichen Daten einzusehen, zu ändern, zu berichtigen und zu löschen, indem er PREVOST kontaktiert.

16. GERICHTSBARKEIT - ANWENDBARES RECHT

JEGLICHER RECHTSSTREIT, DER, SELBST IM FALLE MEHRERER BEKLAGTER ODER EINER BETEILIGUNG DRITTER, AUS DIESEM VERTRAG RESULTIERT, UNTERLIEGT DER AUSCHLIESSLICHEN ZUSTÄNDIGKEIT FRANZÖSISCHER GERICHTE AM FIRMENSITZ VON PREVOST IN ANNECY-LE-VIEUX. Zahlungen mittels Wechsel ersetzen diese Rechtsprechungsklausel weder, noch weichen sie von ihr ab. Im Falle eines Rechtsstreits ist das französische Recht ausschließlich anwendbar und die französische Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt vorrangig. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes (CISG) ist ausgeschlossen.